colección | collection

2018

GRESPANIA

colección | collection

2018

GRESPANIA

GRESPANIA

Grespania es una empresa internacional dedicada a la fabricación y comercialización de productos cerámicos innovadores en cuanto a propiedades y diseño. La inversión constante, la incorporación continua de los últimos avances en fabricación y diseño y el máximo respeto por el medio ambiente han consolidado su liderazgo mundial a lo largo de los últimos 40 años.
Grespania dispone en la actualidad de 3 fábricas que incorporan las últimas tecnologías y los procesos más avanzados para la producción de pavimentos de gres porcelánico, de revestimientos de pasta blanca y de laminado porcelánico de gran formato, de hasta 120x360 cm y de reducidos espesores. Además de sus centros productivos en España, la empresa cuenta con filiales en Francia, Italia, Holanda, Polonia y Reino Unido.
Gracias a esta combinación de centros productivos avanzados con una red de filiales consistente, Grespania es capaz de ofrecer productos de calidad en todo el mundo.

Hoy, 40 años después, la historia de Grespania sigue mirando al futuro.

ESPAÑA - Castellón

ESPAÑA - Moncofar

Grespania is an international ceramic manufacturing company, producing collections which boast both innovative technical properties as well as innovative cutting edge designs. A combination of ongoing investment in further improving the manufacturing process, continual adaption to latest advances in design, and a permanent concern for the 'good of the environment' have all helped 'stamp' the Grespania brand as a global market leader for the past 40 years.
The possibilities within the Grespania product range are endless: from ideas for those seeking a touch of personality and unique style for their homes, to technical solutions for professionals involved in the most exciting building projects.
Grespania has three factories all equipped with state-of-the-art technology and the most advanced processes for the production of porcelain floor tiles, white body wall tiles and large format porcelain slabs up to 120x360 in size in varying thicknesses.
In addition to its production facilities Grespania has two service centres in Santiago de Compostela and Granada in Spain. The company also has 5 subsidiaries companies serving as distribution hubs in strategic European countries: France, Italy, the Netherlands, Poland and the UK.

Today, 40 years on, Grespania continues to build and look towards the future.

ESPAÑA - Nules

UNITED KINGDOM

Grespania ist ein internationales Unternehmen, das der Herstellung und dem Vertrieb von eigenschafts- und designmäßig innovativen Keramikprodukten gewidmet ist. Die ständige Investition, die kontinuierliche Übernahme der modernsten Herstellungs- und Designfortschritte sowie maximaler Umweltschutz haben in den vergangenen 40 Jahren weltweit die Führungsposition des Unternehmens gefestigt.
Das Produktsortiment von Grespania kennt keine Grenzen: Angefangen von Ideen für alle, die für ihre Wohnbereiche einen persönlichen Touch und eigenen Stil suchen, bis hin zu technischen Lösungen für anspruchsvollste Fachleute im Bauwesen.
Grespania verfügt derzeit über drei Produktionsstätten, in denen die jüngsten Technologien und fortschrittlichsten Verfahren für die Herstellung von Bodenfliesen aus Feinsteinzeug,Wandfliesen aus Weißscherben und Feinsteinzeug Laminat im Grossformat, bis zu 120x360 cm und reduzierten Stärken zur Anwendung kommen. Neben den Produktionszentren in Spanien besitzt das Unternehmen auch Niederlassungen in Frankreich, Italien, den Niederlanden, Polen und Großbritannien sowie zwei Serviceeinrichtungen in Santiago de Compostela und Granada. Dank dieser Kombination aus fortschrittlichen Produktionszentren mit einem konsistenten Netz an Filialen ist Grespania in der Lage, weltweit erstklassige Produkte anzubieten.

Heute, nach beinahe 40 Jahren, blickt man bei Grespania nach wie vor in die Zukunft.

GRESPANIA

Grespania è un'azienda internazionale che si dedica alla produzione e alla vendita di prodotti in ceramica, innovativi in termini di proprietà e di design. Gli investimenti costanti, l'inserimento continuo degli accorgimenti tecnici più avanzati nella progettazione e nella produzione, nonché il massimo rispetto nei confronti dell'ambiente ne hanno consolidato la leadership nel mondo nel corso degli ultimi 40 anni.
La gamma di prodotti di Grespania non ha limiti: dagli spunti per chi cerca un tocco di personalità e di stile da donare alla propria casa alle soluzioni tecniche per gli operatori più esigenti del settore.
Grespania dispone attualmente di tre stabilimenti che si avvalgono delle tecnologie e dei processi più avanzati per la produzione di pavimenti in gres porcellanato, di rivestimenti in pasta bianca e di gres porcellanato laminato di grande formato, fino a 120x360 cm e con spessore ridotto. Oltre ai centri produttivi in Spagna, l'azienda possiede filiali in Francia, Italia, Olanda, Polonia e Regno Unito e due centri logistici a Santiago de Compostela e a Granada. Grazie a questa struttura formata dai centri produttivi avanzati e dalla rete consistente di filiali, Grespania è in grado di offrire prodotti di qualità in tutto il mondo.

Oggi, dopo 40 anni, la storia di Grespania continua a puntare sul futuro.

ITALIA

POLSKA

Grespania is een internationaal bedrijf dat zich wijdt aan de vervaardiging en het op de markt brengen van keramische producten die zeer innoverend zijn qua eigenschappen en ontwerp. De constante investeringen, het voortdurend toevoegen van de laatste vooruitgang op het gebied van productie en ontwerp met een maximale milieuvriendelijkheid hebben ervoor gezorgd dat het bedrijf in de afgelopen 40 jaar een leidende positie in heeft genomen op de wereldmarkt.
Het assortiment van Grespania kent geen grenzen: van ideeën voor diegenen die hun woning een persoonlijke touch en eigen stijl willen geven tot technische oplossingen voor de meest veeleisende professionals uit de bouwsector.
Grespania beschikt op dit moment over drie fabrieken die uitgerust zijn met de laatste technologie en de meest geavanceerde processen voor het vervaardigen van porseleinen vloertegels, witte scherf wandtegels en grootformaat, porseleinen platen in verschillende diktes.
Naast de productiecentra in Spanje, bezit het bedrijf filialen in Frankrijk, Italië, Nederland, Polen en het Verenigd Koninkrijk en twee servicecentra in Santiago de Compostela en Granada. Deze combinatie van geavanceerde productiecentra met een consistent netwerk aan filialen maakt dat Grespania in staat is kwaliteitsproducten te leveren over de hele wereld.

Nu, 40 jaar later, kijkt Grespania nog steeds naar de toekomst.

GRESPANIA

Grespania to międzynarodowa firma specjalizująca się w produkcji i sprzedaży produktów ceramicznych, innowacyjnych zarówno pod względem technologii jak i wzornictwa. 40 lat ciągłych inwestycji, wdrażanie nowych technologii produkcji, innowacyjne wzornictwo oraz szczególna dbałości i poszanowanie środowiska umocniły naszą pozycję lidera na skalę światową.

Szeroka gama produktów Grespanii nie zna ograniczeń, począwszy od idei dla tych, którzy szukają oryginalności i własnego stylu, aż po rozwiązania techniczne dla najbardziej wymagających specjalistów.
Obecnie firma posiada trzy fabryki produkcyjne stosujące najnowocześniejsze rozwiązania i procedury w technologii produkcji płytek podłogowych z gresu porcelanowego oraz płytek ściennych z białej masy a także porcelanowe płyty wielkoformatowe aż do 120x360 wielkości, występujące w różnych grubościach.
Poza fabrykami znajdującymi się w Hiszpanii, firma posiada również oddziały we Francji, Włoszech, Holandii, Polsce, Wielkiej Brytanii oraz dwa centra serwisowe w Santiago de Compostela i Granadzie. Połączenie nowoczesnych zakładów i sieci oddziałów gwarantuje możliwość oferowania produktów doskonałej jakości na całym świecie.

Obecnie, po prawie 40 latach od powstania firmy, Grespania nadal spogląda w przyszłość.

NEDERLANDS

FRANCE

Grespania — это международная компания, которая занимается производством и коммерческой реализацией керамических продуктов с инновационными характеристиками и дизайном. Постоянные инвестиции и внедрение последних достижений в производство и дизайн, а также максимально бережное отношение к окружающей среде — все это в течение 40 лет существования компании сделало ее признанным мировым лидером.
Гамма продукции Grespania поистине безгранична: здесь найдется все, начиная от идей для тех, кто желает придать своему жилью персонализированные штрихи и собственный стиль, до технических решений для самых требовательных профессионалов строительства.

В настоящий момент Grespania имеет три фабрики, включающие последние технологии и самые передовые процессы производства напольных покрытий из керамогранита и ультратонкого керамогранита больших форматов размерами до 120 x 360 см, а также настенной керамической плитки из белой глины . Кроме производственных центров в Испании, компания располагает филиалами во Франции, Италии, Голландии, Польше и Великобритании, а также двумя сервисными центрами в Сантьяго-де-Компостела и Гранаде. Благодаря такой комбинации передовых производственных центров с устойчивой сетью филиалов Grespania оказывается способной предлагать качественные продукты по всему миру.
Сегодня, почти 40 лет спустя, Grespania продолжает уверенно смотреть в будущее.

H&C
HealthyandClean
TILES

powered by
HYDROTECT

¿QUÉ ES H&CTILES?

H&CTILES es la aplicación en el campo de la cerámica de la tecnología Hydrotect® , un recubrimiento de Dióxido de Titanio que permite reducir la contaminación ambiental y proporciona al material cerámico propiedades autolimpiables, bactericidas y de eliminación de malos olores.

La exposición del Dióxido de Titanio a la radiación ultravioleta produce una reacción fotocatalítica que genera oxígeno activo y descompone la suciedad en partículas más pequeñas y menos adhesivas. Gracias a las propiedades hidrófilas de H&CTILES, el agua se expande sobre la superficie de forma uniforme, facilitando de esta forma el arrastre y la eliminación de las partículas de suciedad.

El producto aplicado se convierte en parte integrante del mismo material cerámico, ofreciendo un efecto duradero en el tiempo, autoregenerable, todo ello sin alterar las propiedades técnicas y estéticas propias de la cerámica.

WHAT IS H&CTILES?

H&CTILES is the ceramic application using Hydrotect® technology, in which a titanium dioxide coating reduces pollution and provides ceramics with self-cleaning, antibacterial and odour removal properties.

The exposure of titanium dioxide to ultraviolet radiation produces a photo-catalytic reaction that generates active oxygen and breaks down dirt into smaller and less adhesive particles. Due to the hydrophilic properties of H&CTILES, water spreads over the surface uniformly, thereby facilitating drag and the removal of dirt particles.

The applied product becomes an integral part of the same ceramic material, providing a lasting effect over time that is self-regenerating, all without altering the technical properties and the aesthetics of the ceramics.

WAT IS H&CTILES?

H&CTILES is de toepassing van Hydrotect® technologie op het gebied van de keramiek. Het betreft hier een Titaandioxide coating, waarmee milieuvervuiling teruggebracht wordt, die het keramische materiaal zelfreinigende, bacteriedodende eigenschappen geeft en die slechte geuren verwijdert.
Wanneer titaandioxide blootgesteld wordt aan ultraviolette straling ontstaat er een fotokatalytische reactie, die actieve zuurstof produceert, waarmee vuil afgebroken wordt in kleinere en minder sterk klevende deeltjes. Vanwege de hydrofiele eigenschappen van H&CTILES verspreidt het water zich gelijkmatig over het oppervlak, zodat alle vuildeeltjes door het water meegevoerd en verwijderd worden.
Het aangebrachte product wordt een geïntegreerd deel van het keramische materiaal en geeft het zo een duurzame, zelf regenereerbare werking. Dit alles zonder de technische en esthetische eigenschappen van de keramiek te wijzigen.

QU'EST CE QUE H&CTILES?

H&CTILES est l'application dans le domaine de la céramique, de la Technologie Hydrotect®, une couche en Dioxyde de Titane permettant de réduire la pollution de l'environnement, et procurant aux matériaux de céramique des propriétés autonettoyantes, bactéricides et d'élimination des mauvaises odeurs.
L'exposition de Dioxyde de Titane aux rayons ultra-violets, produit une réaction photocatalytique qui génère de l'oxygène actif et décompose la saleté en particules fines, moins adhérentes. Grâces aux propriétés hydrophiles de H&CTILES, l'eau se répand sur la surface de manière uniforme, facilitant l'écoulement et l'élimination des particules de salissures.
Le produit appliqué devient partie intégrante de la céramique, offrant un effet durable dans le temps, auto-régénérable, tout cela sans altérer les propriétés techniques et esthétiques de la céramique.

COS'È H&CTILES?

H&CTILES è l'applicazione nel campo della ceramica della tecnologia Hydrotect®, un rivestimento al biossido di titanio che consente di ridurre l'inquinamento ambientale e che conferisce al materiale ceramico proprietà autopulenti, battericide e di eliminazione dei cattivi odori.
L'esposizione del biossido di titanio alla radiazione ultravioletta provoca una reazione fotocatalitica che genera ossigeno attivo e decompone lo sporco in particelle più piccole e meno aderenti. Grazie alle proprietà idrofile di H&CTILES, l'acqua si distribuisce uniformemente sulla superficie, agevolando in tal modo la rimozione delle particelle di sporco.
Il prodotto applicato diventa parte integrante del materiale ceramico, offrendo un effetto duraturo nel tempo, autorigenerabile, il tutto senza alterare le proprietà tecniche ed estetiche tipiche della ceramica.

ЧТО ТАКОЕ H&CTILES?

H&CTILES — это применение технологии Hydrotect® в сфере керамической плитки. Технология Hydrotect® состоит в покрытии диоксидом титана, которое позволяет сократить загрязнение окружающей среды и придает керамическому материалу такие свойства, как самоочищение, бактерицидность и удаление неприятных запахов.
Подвергаясь ультрафиолетовому облучению, диоксид титана вызывает фотокаталитическую реакцию, которая порождает активный кислород и разлагает загрязнения на более мелкие и менее прилипающие частицы. Благодаря гидрофильным свойствам H&CTILES вода распространяется по поверхности равномерно, смывая частицы грязи.
Применяемое средство становится неотъемлемой частью самого керамического материала, обеспечивая длительный и самовосстанавливаемый эффект, причем все это без нарушения собственных технических и эстетических свойств керамической плитки.

WAS IST H&CTILES?

H&CTILES ist die Anwendung der Technologie Hydrotect® auf den Bereich der Keramik. Dabei handelt es sich um eine Beschichtung aus Titandioxid, mit der die Umweltverschmutzung reduziert werden kann, das Keramikmaterial selbstreinigende und bakterizide Eigenschaften erhält und schlechte Gerüche entfernt werden.
Wenn Titandioxid ultravioletter Strahlung ausgesetzt wird, entsteht eine photokatalytische Reaktion, die Aktivsauerstoff erzeugt und den Schmutz in kleinere und weniger stark haftende Partikel zersetzt. Aufgrund der hydrophilen Eigenschaften von H&CTILES breitet sich das Wasser gleichmäßig auf der Fläche aus, sodass die Schmutzpartikel mitgespült und entfernt werden.
Das aufgetragene Produkt wird zu einem integrierenden Bestandteil des Keramikmaterials selbst und verleiht ihm eine dauerhafte, von selbst regenerierbare Wirkung, ohne dabei die technischen und ästhetischen Eigenschaften der Keramik zu verändern.

CZYM JEST H&CTILES?

H&C TILES to wynik zastosowania w ceramice technologii Hydrotect®. Jest to szkliwo zawierające dwutlenek tytanu, które zmniejsza zanieczyszczenie środowiska, a pokryte nim płytki posiadają właściwości samoczyszczące, bakteriobójcze i niwelują brzydkie zapachy.
Wystawienie dwutlenku tytanu na działanie promieniowania ultrafioletowego wywołuje reakcję fotokataliczną, powodującą wydzielanie się aktywnego tlenu oraz rozkład brudu na mniejsze i mniej przyczepne cząstki. Dzięki cechom hydrofilnym H&C TILES, woda rozprowadza się równomiernie po powierzchni, ułatwiając tym samym usuwanie cząstek brudu.
Produkt ten stosowany na płytce staje się jej integralną częścią, przez co jest trwały i działa samoistne, nie zmieniając jednocześnie właściwości technicznych i estetycznych płytki ceramicznej.

APLICACIONES
VENTAJAS

INTERIORES

INTERIORS / INTÉRIEURS / INTERNI / INNENBEREICHE / WNĘTRZA / BINNEN / ВНУТРЕННИЕ ПОМЕЩЕНИЯ

ELIMINA LAS BACTERIAS Y OLORES, FACILITA LA LIMPIEZA
Centros sanitarios / Centros productivos con necesidades de atmósferas estériles y de tecnología avanzada / Cocinas industriales, centros de catering, establecimientos de alimentación / Baños públicos, vestuarios / Piscinas, spa, centros wellness, deportivos y recreativos / Uso privado (baños, cocinas...)

REMOVES BACTERIA AND SMELLS, EASES CLEANING
Health Centres /Production centres with sterile atmospheres and those for high technology / Industrial kitchens, catering centres, food preparation centres/ Public baths, changing rooms / Swimming pools, wellness centres and spas, sports and recreational centres/ Private use (Bathrooms, kitchens...)

ELIMINIERT BAKTERIEN UND GERÜCHE, ERLEICHTERT DIE REINIGUNG.
Gesundheitszentren / Produktionsstätten, in denen sterile Luftverhältnisse und fortschrittliche Technologie erforderlich ist / Schwimmbäder, Wellness- und Spa-Anlagen, Sport- und Freizeiteinrichtungen usw./ Gewerbliche Küchen, Catering-Einrichtungen, Lebensmittelgeschäfte usw / Öffentliche Bäder und Toiletten, Umkleidekabinen / Privatnutzung (Bäder, Küchen)

ÉLIMINE LES BACTÉRIES ET ODEURS, FACILITE LE NETTOYAGE.
Centres de Santé / Centres productifs à atmosphère stérile, et de Haute Technologie / Piscines, centres de bien-être et SPA, centres sportifs et récréatifs/ Cuisines industrielles, centres de ravitaillement, établissements alimentaires / Bains publics, vestiaires/ Usage privé (salle de bain, cuisine)

ELIMINA I BATTERI E I CATTIVI ODORI, AGEVOLA LA PULIZIA
Centri sanitari / Centri produttivi richiedenti atmosfere sterili e tecnologia avanzata / Piscine, centri wellness e SPA, centri sportivi e ricreativi / Cucine industriali, centri di catering, lavorazione di prodotti alimentari / Bagni pubblici, spogliatoi / Uso privato (bagni, cucine)

ZABIJA BAKTERIE, NIWELUJE BRZYDKIE ZAPACHY, UŁATWIA CZYSZCZENIE.
ośrodki zdrowia / ośrodki produkcyjne o zaawansowanej technologii i sterylnych warunkach/ baseny, centra odnowy biologicznej, SPA, ośrodki sportowe i rekreacyjne, itp / kuchnie przemysłowe, centra cateringowe i inne, gdzie przetwarzane są produkty spożywcze / publiczne toalety, szatnie / pomieszczenia prywatne (łazienki, kuchnie)

VERWIJDERT BACTERIËN EN GEUREN, MAKKELIJKER TE REINIGEN.
gezondheidscentra / productiecentra waar steriele lucht en geavanceerde technologie een must zijn/ zwembaden, welness- en spacentra, sport- en recreatiecentra / industriële keukens, cateringcentra, eetgelegenheden / openbare toiletten, kleedkamers / privégebruik (badkamers, keukens)

УСТРАНЯЕТ БАКТЕРИИ И НЕПРИЯТНЫЕ ЗАПАХИ, ОБЛЕГЧАЕТ ЧИСТКУ.
Медицинские центры / Производственные центры, для которых необходима стерильная атмосфера и передовая технология / Бассейны, центры велнеса и спа, спортивные и досуговые центры и т. П. / Индустриальные кухни, центры кейтеринга, заведения общественного питания и т. П. / Общественные бани, раздевалки / Применение в частных домах (ванные комнаты, кухни)

* La Tecnología Hydrotect se encuentra actualmente en proceso de registro de acuerdo al Reglamento Europeo de Biocidas nº 528/2012.
* Hydrotect technology is currently undergoing registration for the European Biocides Standard nº 528/2012.
* Die Hydrotect-Technologie befindet sich derzeit im Prozess der Registierung, gemäß der europäischen Biozid-Verordnung Nr. 528/2012.
* La Technologie 'Hydrotect' est actuellement en cours d'enregistrement conformément à la Réglementation Européenne des produits biocides nº 528/2012.
* La tecnologia Hidrotect è attualmente in fase di registrazione in accordo con il regolamento Europeo sui Biocidi nº 528/2012.
* Hydrotect technologie is momenteel in het proces van registratie voor de Euopean Biocides Standard no. 528/12.
* Technologia Hydrotect jest obecnie w trakcie rejestracji dla Europejskiego Standardu Biocydów nr 528/2012.
* Технология HYDROTECT находится в процессе регистрации в соответствии с Регламентом 528/2012/ЕС «Положение о биоцидных веществах»

powered by HYDROTECT

APPLICATIONS
BENEFITS

APPLICATIONS ET ATOUTS / APPLICAZIONI E VANTAGGI / ANWENDUNGEN UND VORTEILE / ZASTOSOWANIE I ZALETY / TOEPASSINGEN EN VOORDELEN / ПРИМЕНЕНИЯ И ПРЕИМУЩЕСТВА

EXTERIORES

EXTERIORS / EXTÉRIEURS / ESTERNI / AUSSENBEREICHE / NA ZEWNĄTRZ / BUITEN / НАРУЖНЫЕ ПРОСТРАНСТВА

PURIFICA EL AIRE, ELIMINA EL NOX, ES AUTOLIMPIABLE
Fachadas

PURIFIES THE AIR, ELIMINATES NOX, SELF CLEANING
Facades

LUFTREINIGUNG, ELIMINIEREN VON NOX-EMISSIONEN, SELBSTREINIGUNG.
Fassaden

PURIFIE L'AIR, ÉLIMINE LE NOX, EST AUTONETTOYANT.
Façades

PURIFICA L'ARIA, ELIMINA IL NOX, È AUTOPULENTE
Facciate

OCZYSZCZA POWIETRZE, USUWA TLENKI AZOTU, SAMOCZYSZCZĄCE SIĘ POWIERZCHNIE.
Elewacje budynków

ZUIVERT DE LUCHT, VERWIJDERT NOX, ZELFREINIGEND.
Gevels

ОЧИЩАЕТ ВОЗДУХ, УСТРАНЯЕТ ОКСИДЫ АЗОТА, САМООЧИЩАЕТСЯ
Фасады

H&C TILES INDEX

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES
AMAZONIA NATURAL 068
METEOR 044

REVESTIMIENTO / WALL TILES
FINLANDIA BLANCO 290
SIBERIA BLANCO 290
MONTBLANC BLANCO 258
FRESH BLANCO
ICE BLANCO

El resto de series y modelos pueden ser suministradas con este tratamiento con una exigencia de cantidad mínima.
Rogamos consulten a nuestro departamento comercial.

The others ranges can be treated into H&C Tiles although minimum quantities will be required. Please contact our sales department.

Die restlichen Serien und Modelle können mit dieser Anwendung unter Einhaltung einer Mindestbestellmenge geliefert werden.
Wir bitten unsere Verkaufsabteilung zu fragen.

Les restes des séries et modèles peuvent être proposés avec ce procédé à condition d'atteindre la quantité minimum exigée.
Veuillez consulter notre service commercial.

Le altre serie possono essere sottoposte a questo trattamento a condizione che ci sia una quantitativo minimo.
Per ulteriori chiarimenti rivolgetevi al nostro ufficio commerciale.

Technologia H&C Tiles może zostać zastosowana również do innych kolekcji, wymogiem jest złożenie zamówienia na odpowiednią ilość płytek.
W tej sprawie, prosimy o kontakt z naszym działem handlowym.

De andere collecties kunnen op verzoek behandeld worden tot H&C Tiles, hoewel hiervoor een minimale hoeveelheid gevraagd zal worden.
Neem gerust contact op met onze verkoopafdeling voor meer informatie.

Остальные серии и модели могут быть обработаны H&CTILES при заказе с определенным минимальным объёмом.
Необходима предварительная консультация с нашим коммерческим отделом.

008
20MM

028
PORCELÁNICO TÉCNICO - TODO MASA
THROUGH-BODY PORCELAIN TILES / GRÈS CÉRAME TECHNIQUE PLEIN MASSE / FEINSTEINZEUG UNGLASIERT / PORCELLANATO TECNICO TUTTA MASSA / GRES PORCELANOWY NIESZKLIWIONY JEDNOLITY W MASIE / FULL BODY TEGELS / КОЛОРИРОВАННЫЙ В МАССЕ ТЕХНИЧЕСКИЙ КЕРАМОГРАНИТ

060
PORCELÁNICO
PORCELAIN TILES / GRÈS CÉRAME / FEINSTEINZEUG / PORCELLANATO / GRES PORCELANOWY / PORSELEINEN TEGELS / КЕРАМОГРАНИТ

196
PAVIMENTO
FLOOR TILES / REVÊTEMENT DE SOL / BODENFLIESEN / PAVIMENTO / PŁYTKI PODŁOGOWE / VLOERTEGELS / НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ

186
REVESTIMIENTO
WALL TILES / CARRELAGE MURAL / WANDFLIESEN RIVESTIMENTO / PŁYTKI ŚCIENNE / WANDTEGELS / ОБЛИЦОВКА СТЕН

326
MOSAICO
MOSAICS / MOSAÏQUES / MOSAIKE / MOSAICI / MOZAIKI / MOZAÏEK / МОЗАИКА

334
MUEBLE DE BAÑO
BATHROOM FURNITURE / MEUBLES DE SALLE DE BAINS / BADMÖBEL / ARREDAMENTO BAGNO /MEBLE ŁAZIENKOWE / BADKAMERMEUBELS / МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ

354
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL CHARACTERISTICS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN / CARATTERISTICHE TECNICHE / WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE / TECHNISCHE KENMERKEN / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

360
CERTIFICADOS
CERTIFICATIONS / ZERTIFIKATE / CERTIFICATS / CERTIFICAZIONI / CERTYFIKATY / CERTIFICATIONS СЕРТИФИКАТЫ

362
PACKING LIST
PACKAGING SPECIFICATIONS / SPÉCIFICATIONS D'EMBALLAGE / VERPACKUNGSDATEN / SPECIFICHE DELL'IMBALLAGGIO / SPECYFIKACJA PAKOWANIA / VERPAKKINGSGEGEVENS / ОПИСАНИЕ УПАКОВКИ

364
EJEMPLOS DE COLOCACIÓN
TILE LAYOUT PATTERNS / EXEMPLES DE POSE / VERLEGUNGSBEISPIELE / ESEMPI DI POSA IN OPERA / PROPOZYCJA UŁOŻENIA PŁYTEK / LEGPATRONEN / ПРИМЕР УКЛАДКИ

366
PIEZAS ESPECIALES
SPECIAL TILE PIECES / PIÈCES SPÉCIALES / FORMTEILE / PEZZI SPECIALI / ELEMENTY SPECJALNE / BIJZONDERE TEGELS / СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

367
SIMBOLOGÍA
SYMBOLS / SYMBOLES / SYMBOLE / SIMBOLOGIA/ PARAMETRY / SYMBOLEN / СИМВОЛЫ

372
ÍNDICE DE PIEZAS
PRODUCT INDEX / INDEX DES PIÈCES / ARTIKELVERZEICHNIS / INDICE DEI PEZZI / OVERZICHT VAN DE PRODUCTEN / WYKAZ ELEMENTÓW / УКАЗАТЕЛЬ ИЗДЕЛИЙ

GRESPANIA

20MM



30X120 11 13/16" X47 11/16" 20MM

LYON	022
PATAGONIA	026

60,3X60,3 23 3/4" X23 3/4" 20MM

AVALON	012
CAUCASO	014
DOCK	016

75X75 29 17/32" X29 17/32" 20MM

DOCK	016
GEA	018
MONTREAL	024 N

45X90 17 3/4" X35 7/16" 20MM

ATLAS	010
LAVICA	020 N

60X60 23 5/8" X23 5/8" 20MM

GEA	018
LYON	022
PATAGONIA	026

N

nuevo · new · nouveau
neu· nuovo · nowość nieuw
· новое

ATLAS 45X90 17$^{3/4"}$X35$^{7/16"}$ 20MM

BEIGE IV

GRIS IV

NEGRO IV

45x90 Atlas 20MM 20MM
Beige **54AT77E** (96-65)
Gris **54AT37E** (96-65)
Negro **54AT97E** (96-65)



Peldaño Porcelánico
Romo Huella
30x90 (20-10)

COMBINA CON EL PORCELÁNICO
MATCHES PORCELAIN TILES
ATLAS PÁG. 070

MULTIFORMATO
45X90 ATLAS
22X90 ATLAS
60X60 ATLAS
30X60 ATLAS
Blanco,Beige, Gris, Negro

10mm

Peldaño Escuadra
30x30 (13-97)
30x90 (20-40)



Peldaño Escuadra Ang.
30x30 (20-60)
30x90 (20-50)

Rodapié
8x45 (11-81)
8x60 (12-46)



Pavimento: Atlas 20mm Gris 45x90.

20MM

20MM R12 C2/C3 B alto

medida cm	nºpzas/box	m²/box	kg/box	boxes/pallet	m²/pallet	kg/pallet
45x90 **20MM**	2	0,81	36,23	24	19,44	869,52

AVALON 60,3X60,3 23 3/4"X23 3/4" 20MM

CEMENTO IV

ANTRACITA IV

MARENGO IV



60,3x60,3 Avalon 20MM 20MM
Cemento **52LNE15** (96-50)
Antracita **52LNE65** (96-50)
Marengo **52LNE55** (96-50)



Peldaño Porcelánico
Romo Huella
30x60,3 (13-81)

COMBINA CON EL PORCELÁNICO
MATCHES PORCELAIN TILES
AVALON PÁG. 074

MULTIFORMATO
10mm
80X80 AVALON
40X80 AVALON
60X60 AVALON
7X28 AVALON
Blanco, Cemento, Antracita, Taupé, Marengo

Peldaño Escuadra
30x30 (13-97)
30x60 (20-60)



Peldaño Escuadra Ang.
30x30 (20-60)
30x60 (20-70)

Rodapié
8x60 (12-46)
8x80 (13-04)

Pavimento: Avalon 20mm Cemento 60,3 x 60,3.

20MM

medida cm	nºpzas/box	m²/box	kg/box	boxes/pallet	m²/pallet	kg/pallet
60,3x60,3 **20MM**	2	0,73	33,50	32	23,36	1.072,00

R11 C2/C3 B

alto

CAUCASO 60,3X60,3 23 3/4" X23 3/4" 20MM

BEIGE IV

CEMENTO IV



60,3x60,3 Caucaso 20MM Relieve
Beige **52CCE75** (96-50)
Cemento **52CCE15** (96-50)



Peldaño Porcelánico Romo Huella
30x60,3 (13-81)

COMBINA CON EL PORCELÁNICO
MATCHES PORCELAIN TILES
CAUCASO

MULTIFORMATO
45X90 CAUCASO
60X60 CAUCASO
30X60 CAUCASO
Beige, Gris, Cemento

10,5mm (45x90)
10mm(60x60/30x60)

Peldaño Escuadra
30x30 (13-97)
30x90 (20-40)



Peldaño Escuadra Ang.
30x30 (20-60)
30x90 (20-50)

Rodapié
8x45 (11-81)
8x60 (12-46)



Pavimento: Caucaso 20MM Cemento 60,3 x 60,3.

20MM
60,3x60,3

R12
C2/C3

B

medio

medida cm	nºpzas/box	m²/box	kg/box	boxes/pallet	m²/pallet	kg/pallet
60,3x60,3 **20MM**	2	0,73	33,50	32	23,36	1.072,00

DOCK 75X75 $29^{17/32}$"X$29^{17/32}$" 20MM 60,3X60,3 $23^{3/4}$"X$23^{3/4}$" 20MM

BEIGE V

GRIS IV

ANTRACITA IV

TAUPE IV

NEGRO IV



75x75 Dock 20MM Relieve 20MM
Beige **61D0E76** (96-65)
Gris **61D0E36** (96-65)
Antracita **61D0E66** (96-65)



60,3x60,3 Dock 20MM Relieve 20MM
Beige **52D0R75** (96-50)
Gris **52D0R35** (96-50)
Antracita **52D0R65** (96-50)
Taupe **52D0R25** (96-50)
Negro **52D0R95** (96-50)



Peldaño Porcelánico Romo Huella
30x75 (18-00)
30x60,3 (13-81)

COMBINA CON EL PORCELÁNICO
MATCHES PORCELAIN TILES
DOCK PÁG. 112

MULTIFORMATO 10mm
60X60 DOCK
30X60 DOCK
45X45 DOCK
Beige, Gris, Antracita,
Taupe, Negro

Peldaño Escuadra
30x30 (13-97)
30x60 (20-60)



Peldaño Escuadra Ang.
30x30 (20-60)
30x60 (20-70)

Rodapié
8x60 (12-46)

≡ **Pavimento:** Dock 20MM Antracita 60,3 x 60,3

medida cm	nºpzas/box	m²/box	kg/box	boxes/pallet	m²/pallet	kg/pallet
75x75 **20MM**	1	0,56	24,91	42	23,63	1.046,22
60,3x60,3 **20MM**	2	0,73	33,50	32	23,36	1.072,00

75x75 60,3x60,3 20MM R11 C2/C3 B medio

GEA 75X75 $29^{17/32}$"X$29^{17/32}$" 20MM 60X60 $23^{5/8}$"X$23^{5/8}$" 20MM

CEMENTO IV

ANTRACITA IV



75x75 Gea 20MM 20MM
Cemento **61EGE16** (96-65)
Antracita **61EGE66** (96-65)



60x60 Gea 20MM 20MM
Cemento **52EGE15** (96-60)
Antracita **52EGE65** (96-60)

Peldaño Porcelánico Romo Huella
30x75 (18-00)
30x60 (13-81)

COMBINA CON EL PORCELÁNICO
MATCHES PORCELAIN TILES
GEA PÁG. 120

MULTIFORMATO
60X120 GEA 11,3mm
80X80 GEA 11,3mm
60X60 GEA 10mm
Blanco, Perla, Cemento, Taupé, Antacita

Peldaño Escuadra
30x30 (13-97)
30x120 (20-80)



Peldaño Escuadra Ang.
30x30 (20-60)
30x120 (20-90)

Rodapié
8x60 (12-46)
8x80 (13-04)



Pavimento: Gea 20MM Antracita 75 x 75. **Revestimiento:** Coverlam Lava Corten 100 x 300.

20MM

medida cm	nºpzas/box	m²/box	kg/box	boxes/pallet	m²/pallet	kg/pallet
75x75 **20MM**	1	0,56	24,91	42	23,63	1.046,22
60x60 **20MM**	2	0,73	33,50	32	23,36	1.072,00

LAVICA 45X90 17$^{3/4}$"X35$^{7/16}$"

20MM

LAVICA

45x90 Lavica Relieve 20MM
54LA97E (96-65)

20MM

Peldaño Porcelánico
Romo Huella
30x90 (20-10)

COMBINA CON EL PORCELÁNICO
MATCHES PORCELAIN TILES
LAVICA PÁG. 038

MULTIFORMATO
60X120 LAVICA
80X80 LAVICA
60X60 LAVICA
30X60 LAVICA

11,3mm (80x80/60x120)
10mm (30x60/60x60)

Peldaño Escuadra
30x30 (12-80)
30x120 (20-80)

Peldaño Escuadra Ang.
30x30 (12-80)
30x120 (20-90)

Peldaño
Porcelánico
Romo Huella
30x30 (12-80)
30x120 (20-13)

Rodapié
8x30 (12-46)
8x80 (13-04)

PORCELÁNICO TÉCNICO / TODO MASA
PORCELAIN TILES / FULL BODY

NUEVO NEW

20MM

Pavimento: Lavica 20mm Gris 45x90.

20MM R11 C2/C3 B medio

medida cm	nºpzas/box	m²/box	kg/box	boxes/pallet	m²/pallet	kg/pallet
45x90 **20MM**	2	0,81	36,23	24	19,44	869,52

LYON 30X120 $11^{13/16}$"X $47^{11/16}$" 20MM 60X60 $23^{5/8}$"X$23^{5/8}$" 20MM

GRIS

GALENA

TAUPE



60x60 Lyon 20MM Relieve 20MM
Gris **55LY320** (96-60)
Galena **55LY520** (96-60)
Taupe **55LY220** (96-60)

30x120 Lyon 20MM Relieve 20MM
Gris **59LY39M** (96-70)
Galena **59LY59M** (96-70)
Taupe **59LY29M** (96-70)



Peldaño Porcelánico Romo Huella
30x60 (13-81)
30x120 (20-14)

COMBINA CON EL PORCELÁNICO
MATCHES PORCELAIN TILES
LYON PÁG. 042

MULTIFORMATO
80X80 LYON
40X80 LYON
60X60 LYON
30X60 LYON
30X30 LYON
Marfil, Gris, Antracita, Galena, Taupe

11,3mm (80x80/40x80)
10mm (30x60/60x60/30x30)

Peldaño Escuadra
30x30 (13-97)
30x60 (20-60)



Peldaño Escuadra Ang.
30x30 (20-60)
30x60 (20-70)



Peldaño Porcelánico Romo Huella
30x30 (12-80)
30x60 (13-70)

Rodapié
8x60 (12-46)

Pavimento: Lyon Galena 20MM 30 x 120, Lyon Galena Relieve 60 x 60, Lyon Galena Pulido 60 x 60.

medida cm	nºpzas/box	m²/box	kg/box	boxes/pallet	m²/pallet	kg/pallet
30x120 **20MM**	2	0,72	33,50	20	14,40	670,00
60x60 **20MM**	2	0,73	33,50	32	23,36	1.072,00

20MM R12 C2/C3 B alto

MONTREAL 75X75 29 17/32" X29 17/32" 20MM

BLANCO

CEMENTO

GRIS

TAUPÉ

ANTRACITA

NEGRO

75x75 Montreal 20MM 20MM
Blanco **61MTE46** (96-65)
Gris **61MTE36** (96-65)
Cemento **61MTE16** (96-65)
Taupé **61MTE26** (96-65)
Antracita **61MTE66** (96-65)
Negro **61MTE96** (96-65)

Peldaño Porcelánico Romo Huella
30x75 (18-00)

COMBINA CON EL PORCELÁNICO
MATCHES PORCELAIN TILES
MONTREAL PÁG. 048

MULTIFORMATO
80X80 MONTREAL
60X60 MONTREAL
30X60 MONTREAL
30X30 MONTREAL
15X15 MONTREAL
Blanco, Cemento, Gris, Antracita, Taupé, Negro

11,3mm (80x80)
10mm
(30x60/60x60/30x30/15x15)

Peldaño Escuadra
30x30 (13-97)
30x80 (20-40)



Peldaño Escuadra Ang.
30x30 (20-60)
30x80 (20-50)



Peldaño Porcelánico Romo Huella
30x30 (12-80)
30x80 (18-00)

Rodapié
8x60 (12-65)
8x80 (13-04)



PORCELÁNICO TÉCNICO / TODO MASA
PORCELAIN TILES / FULL BODY

NUEVO NEW

20MM

≡ **Pavimento:** Montreal 20MM Gris 75 x 75.

medida cm	nºpzas/box	m²/box	kg/box	boxes/pallet	m²/pallet	kg/pallet
75x75 **20MM**	1	0,56	24,91	42	23,63	1.046,22

20MM R11 C2/C3 B medio

PATAGONIA 30X120 $11^{13/16"}$X$47^{11/16"}$ 20MM 60X60 $23^{5/8"}$X$23^{5/8"}$ 20MM

FRESNO

CASTAÑO

ENCINA

COMBINA CON EL PORCELÁNICO
MATCHES PORCELAIN TILES
PATAGONIA PÁG. 160

MULTIFORMATO
14,5X120 PATAGONIA
19,5X129 PATAGONIA
11,3mm

Fresno, Roble, Castaño, Azahar, Encina, Ébano.

Peldaño Escuadra
30x30 (13-97)
120 x 30 (20-80)



Peldaño Escuadra Ang.
30x30 (20-60)
120 x 30 (20-90)

Rodapié
8x60 (12-65)



60x60 Patagonia 20MM
Fresno **52PT55R** (96-60)
Castaño **52PT85R** (96-60)
Encina **52PT15R** (96-60)

30x120 Patagonia 20MM
Fresno **59PT59R** (96-70)
Castaño **59PT89R** (96-70)
Encina **59PT19R** (96-70)



Peldaño Porcelánico
Romo Huella
30x60 (13-81)
30x120 (20-14)



Pavimento: Patagonia 20MM Castaño 30 x 120.

20MM

R12 C2/C3 B

20MM

medio

medida cm	nºpzas/box	m²/box	kg/box	boxes/pallet	m²/pallet	kg/pallet
30x120 **20MM**	2	0,72	33,50	20	14,40	670,00
60x60 **20MM**	2	0,73	33,50	32	23,36	1.072,00

PORCELÁNICO TÉCNICO - TODO MASA
THROUGHBODY PORCELAIN TILES - FULL BODY

GRÈS CÉRAME TECHNIQUE - PLEIN MASSE
FEINSTEINZEUG - UNGLASIERT
PORCELLANATO TECNICO - TUTTA MASSA
GRES TECHNICZNY - BARWIONY W PEŁNEJ MASIE
FULL BODY TEGELS
КОЛОРИРОВАННЫЙ В МАССЕ ТЕХНИЧЕСКИЙ КЕРАМОГРАНИТ

60X120 47$^{11/16"}$X23$^{5/8"}$

ALPES	030
LAVICA	036 N
STARK	056
TITAN	058

40X80 15$^{6/4"}$X 31$^{1/2"}$

LYON	040

60X60 23$^{5/8"}$X23$^{5/8"}$

ALPES	030
ATACAMA	032
CITY	034
LAVICA	036 N
LYON	040
METEOR	044
MONTREAL	048 N
NEXO	052
STARK	056
TITAN	058

15X15 5$^{7/8"}$ X5$^{7/8"}$

ATACAMA	032
LYON	040
METEOR	044
MONTREAL	048 N
NEXO	052

45X90 17$^{3/4"}$X35$^{7/16"}$

LAVICA	036 N

45X45 17$^{3/4"}$X17$^{3/4"}$

ATACAMA	032

60X60 23$^{5/8"}$X23$^{5/8"}$

ALPES	030
ATACAMA	032
LAVICA	036 N
LYON	040
METEOR	044
MONTREAL	048 N
NEXO	052

80X80 31$^{1/2"}$X 31$^{1/2"}$

LAVICA	036 N
LYON	040
METEOR	044
MONTREAL	048 N
NEXO	052

30X3011$^{13/16"}$X 11$^{13/16"}$

ALPES	030
CITY	034
LYON	040
METEOR	044
MONTREAL	048 N
NEXO	052

N
nuevo · new · nouveau
neu· nuovo · nowość nieuw
· новое

ALPES 60X120 23 5/8" X 47 11/16" 60X60 23 5/8" X23 5/8" 30X60 11 13/16" X23 5/8" 30X30 11 13/16" X11 13/16"

PORCELÁNICO TÉCNICO / TODO MASA
PORCELAIN TILES / FULL BODY

BLANCO

GRAFITO

NEGRO



60x120 Alpes
Blanco **58AP49R** (06-03)
Grafito **58AP69R** (06-03)
Negro **58AP99R** (06-03)



60x60 Alpes
Blanco **52AP45R** (05-58)
Grafito **52AP65R** (05-58)
Negro **52AP95R** (05-58)

30x60 Alpes
Blanco **47AP42R** (05-05)
Grafito **47AP62R** (05-05)
Negro **47AP92R** (05-05)

30x30 Alpes
Blanco **60AP-40** (05-15)
Grafito **60AP-60** (05-15)
Negro **60AP-90** (05-15)

11,3mm (120x60)
10mm (30x30/30x60/6060)

R10 C1

≥3mm

III Revestimiento: Alpes Grafito 60 x 120, Valle Negro 16 x 60.

☰ Pavimento: Alpes Negro 60 x 120

16x60 Valle
Blanco **08VA-44** (13-05)
Grafito **08VA-64** (13-05)
Negro **08VA-94** (13-05)

30x30 Cima
Blanco **41AP40C** (09-05)
Grafito **41AP60C** (09-05)
Negro **41AP90C** (09-05)



Peldaño Porcelánico Romo Huella
30x30 (12-80)
30x120 (20-13)

Peldaño Escuadra
30x30 (13-97)
30x120 (20-80)



Peldaño Escuadra Ang.
30x30 (20-60)
30x120 (20-90)

Rodapié
8x60 (12-46)

medida cm	nº pzas/box	m²/box	kg/box	boxes/pallet	m²/pallet	kg/pallet
60x120	2	1,44	38,50	25	36,00	962,50
60x60	3	1,08	25,75	32	34,56	824,00
30x60	6	1,08	24,80	40	43,20	992,00
30x30	9	0,81	18,45	38,88	38,88	717,34

ATACAMA 60X60 $23^{5/8"}$X$23^{5/8"}$ 45X45 $17^{3/4"}$X$17^{3/4"}$ 30X60 $11^{13/16"}$X$23^{5/8"}$ 15X15 $5^{7/8"}$ X$5^{7/8"}$

PORCELÁNICO TÉCNICO / TODO MASA
PORCELAIN TILES / FULL BODY

BLANCO

GRIS


MARENGO

NEGRO

BEIGE


TABACO



Paine 30x30
Tabaco **41PA-20** (09-05)
Blanco **41PA-40** (09-05)
Gris **41PA-30** (09-05)
Marengo **41PA-50** (09-05)
Negro **41PA-90** (09-05)
Beige **41PA-70** (09-05)



Chiloé 30x30
Tabaco **41CH-20** (09-30)
Blanco **41CH-40** (09-30)
Gris **41CH-30** (09-30)
Marengo **41CH-50** (09-30)
Negro **41CH-90** (09-30)
Beige **41CH-70** (09-30)

14,5x60 / 9,7x60 / 4,7x60
Atacama Mix 60
Blanco **57AT4MX** (05-84)
Gris **57AT3MX** (05-84)
Marengo **57AT5MX** (05-84)
Negro **57AT9MX** (05-84)
Beige **57AT7MX** (05-84)
Tabaco **57AT2MX** (05-84)



60x60 Atacama
Blanco **52AT45R** (07-83)
Gris **52AT35R** (07-83)
Marengo **52AT55R** (07-83)
Negro **52AT95R** (07-83)
Beige **52AT75R** (07-83)
Tabaco **52AT25R** (07-83)

60x60 Atacama Antislip
Blanco **52ATA45** (07-89)
Gris **52ATA35** (07-89)
Marengo **52ATA55** (07-89)
Negro **52ATA95** (07-89)
Beige **52ATA75** (07-89)
Tabaco **52ATA25** (07-89)



45x45 Atacama
Blanco **42AT-48** (07-70)
Gris **42AT-38** (07-70)
Marengo **42AT-58** (07-70)
Negro **42AT-98** (07-70)
Beige **42AT-78** (07-70)
Tabaco **42AT-28** (07-70)

30x60 Atacama
Blanco **46AT-42** (07-76)
Gris **46AT-32** (07-76)
Marengo **46AT-52** (07-76)
Negro **46AT-92** (07-76)
Beige **46AT-72** (07-76)
Tabaco **46AT-22** (07-76)

30x60 Atacama Rectificado
Blanco **46AT42R** (07-82)
Gris **46AT32R** (07-82)
Marengo **46AT52R** (07-82)
Negro **46AT92R** (07-82)
Beige **46AT72R** (07-82)
Tabaco **46AT22R** (07-82)

15x15 Atacama
Blanco **06TATA4** (05-12)
Gris **06TATA3** (05-12)
Marengo **06TATA5** (05-12)
Negro **06TATA9** (05-12)
Beige **06TATA7** (05-12)
Tabaco **06TATA2** (05-12)



Peldaño Porcelánico
Romo Huella
30x30 (12-80)
30x60 (13-70)

Peldaño Escuadra
30x30 (13-97)
30x60 (20-60)



Peldaño Escuadra Ang.
30x30 (20-60)
30x60 (20-70)

Rodapié
8x45 (11-08)
8x60 (12-46)


Pavimento: Atacama Blanco 60 x 60.
Revestimiento: Atacama Beige 30 x 60.


Pavimento: Atacama Gris Antislip 60 x 60.

Pavimento: Atacama Negro 60 x 60.

medida cm	nºpzas/box	m²/box	kg/box	boxes/pallet	m²/pallet	kg/pallet
60x60	3	1,08	25,75	32	34,56	824,00
45x45	5	1,01	23,30	66	66,66	1.537,80
30x60	6	1,08	24,80	40	43,20	992,00
30x30 mallado	9	0,81	18,45	38,88	38,88	717,34
15x15	20	0,45	7,80	100	-	-

60 x 60
30 x 60
15 x 15

45 x 45
30 x 60

10 mm

R9 C1
natural

R10 C2/C3 A
antislip

suave

≥3mm

CITY 60X60 23 5/8" X23 5/8" 15MM 30X30 11 13/16" X11 13/16" 15MM

PORCELÁNICO TÉCNICO / TODO MASA
PORCELAIN TILES / FULL BODY

MARRÓN

GRIS

NEGRO

9,6x60 Line 15MM
Beige **08LI-71** (13-11)
Gris **08LI-31** (13-11)
Marrón **08LI-21** (13-11)
Negro **08LI-91** (13-11)

30x30 Park 15MM
Blanco **60PA-40** (04-90)

30x30 Park 15MM
Negro **60PA-90** (04-90)

30x30 Park 15MM
Gris **60PA-30** (04-90)

30x30 Park 15MM
Rojo **60PA-80** (04-90)

30x30 Park 15MM
Naranja **60PA-00** (04-90)

30x30 Park 15MM
Amarillo **60PA-20** (04-90)

30x30 Center 15MM
Blanco **60CE-40** (04-90)

30x30 Center 15MM
Negro **60CE-90** (04-90)

30x30 Center 15MM
Gris **60CE-30** (04-90)

30x30 Center 15MM
Rojo **60CE-80** (04-90)

30x30 Center 15MM
Naranja **60CE-00** (04-90)

30x30 Center 15MM
Amarillo **60CE-20** (04-90)



60x60 City Liso 15MM
Marrón **55CY-25** (04-81)*
Gris **55CY-35** (04-81)
Negro **55CY-95** (04-81)

60x60 City Relieve 15MM
Marrón **55CYR25** (04-81)*
Gris **55CYR35** (04-81)
Negro **55CYR95** (04-81)

60x60 City Antislip 15MM
Marrón **55CYA25** (04-81)*
Gris **55CYA35** (04-81)
Negro **55CYA95** (04-81)

30x30 City Liso 15MM
Gris **60CY-30** (04-78)
Marrón **60CY-20** (04-78)
Negro **60CY-90** (04-78)

30x30 City Relieve 15MM
Gris **60CYR30** (04-78)
Marrón **60CYR20** (04-78)
Negro **60CYR90** (04-78)

30x30 City Antislip 15MM
Gris **60CYA30** (04-78)
Marrón **60CYA20** (04-78)
Negro **60CYA90** (04-78)



Peldaño Porcelánico
Romo Huella
30x30 (12-80)
30x60 (13-70)



≡ **Pavimento:** City Gris 60 x 60.

medida cm	nº pzas/box	m²/box	kg/box	boxes/pallet	m²/pallet	kg/pallet
60x60 **15MM**	2	0,72	26,25	32	23,04	840,00
30x30 **15MM**	6	0,54	19,10	48	25,92	916,80
30X30 CENTER **15MM**	6	0,54	18,45	48	25,92	885,60
30X30 PARK **15MM**	6	0,54	19,50	48	25,92	936,00

15 mm City
R9 C1 liso
R10 C2 B relieve
R12 C2/C3 C antislip
medio
≥3mm

LAVICA 60X120 $23^{5/8"}$ X $47^{11/16"}$ 80X80 $31^{1/2"}$X$31^{1/2"}$ 60X60 $23^{5/8"}$X$23^{5/8"}$ 30X60 $11^{13/16"}$X$23^{5/8"}$
45X90 $17^{3/4"}$X$35^{7/16"}$ 20MM

PORCELÁNICO TÉCNICO / TODO MASA
PORCELAIN TILES / FULL BODY

NUEVO NEW

III Revestimiento: Lavica Natural 60 x 60, Vulcanic 60 x 60.

≡ Pavimento: Lavica Natural 60x120, Lavica Relieve 60x120.

LAVICA 60X120 $23^{5/8"}$X $47^{11/16"}$ 80X80 $31^{1/2"}$X$31^{1/2"}$ 60X60 $23^{5/8"}$X$23^{5/8"}$ 30X60 $11^{13/16"}$X$23^{5/8"}$ 45X90 $17^{3/4"}$X$35^{7/16"}$ 20MM

PORCELÁNICO TÉCNICO / TODO MASA
PORCELAIN TILES / FULL BODY

NUEVO NEW

LAVICA





VULCANIC 60X60
52LA925 (07-89)

MANTO 30X30
08LA90M (13-78)



CALDERA 30X30
08LA90C (13-73)

MAGMA 30X30
41LA90M (09-05)

60x120 Lavica Natural
58LA99R (08-08)

60x120 Lavica Pulido
58LA99P (08-55)

60x120 Lavica Relieve
58LA919 (08-08)

80x80 Lavica Natural
61LA96R (06-07)

80x80 Lavica Pulido
61LA96P (06-10)

80x80 Lavica Relieve
61LA916 (06-07)

60x60 Lavica Natural
52LA95R (08-05)

60x60 Lavica Pulido
52LA95P (07-94)

60x60 Lavica Relieve
52LA915 (08-05)

30x60 Lavica Natural
46LA92R (07-83)

30x60 Lavica Pulido
46LA92P (07-93)

30x60 Lavica Relieve
46LA912 (07-83)



Peldaño Escuadra Ang.
30X30 (12-80)
30x120 (20-90)

Rodapié
8x30 (12-46)
8X80 (13-04)



Peldaño Porcelánico Romo Huella
30X30 (12-80)
30x120 (20-13)

Peldaño Escuadra
30X30 (12-80)
30x120 (20-80)

45x90 Lavica Relieve 20MM
54LA97E (96-65)

Peldaño Porcelánico Romo Huella
30x90 (20-10)

medida cm	nºpzas/box	m²/box	kg/box	boxes/pallet	m²/pallet	kg/pallet
60x120	2	1,44	38,50	25	36,00	962,00
80x80	2	1,28	34,25	40	51,20	1.370,00
60x60	3	1,08	25,75	32	34,56	824,00
30x60	6	1,08	24,80	40	43,20	992,00
45x90 **20MM**	2	0,81	36,23	24	19,44	869,52

11,3mm (80x80/60x120)
10mm (60x60/30x60)
20MM (45x90)

R10 C2 A natural | R9 C1 A pulido | R10 C2/C3 B relieve | R11 C2/C3 B 20MM | medio | ≥3mm

LYON 80X80 31 1/2"X31 1/2" 80X40 31 1/2"X15 6/4" 60X60 23 5/8"X23 5/8" 30X60 11 13/16"X23 5/8"
30X30 11 13/16"X11 13/16" 15X15 5 7/8" X5 7/8"
30X120 11 13/16"X 47 11/16" 20MM 60X60 23 5/8"X23 5/8" 20MM

III Revestimiento: Saona Gris 30 x 30.

☰ Pavimento: Lyon Gris natural 80 x 80.

LYON 80X80 31 1/2"X31 1/2" 80X40 31 1/2"X15 6/4" 60X60 23 5/8"X23 5/8" 30X60 11 13/16"X23 5/8" 30X30 11 13/16"X11 13/16" 15X15 5 7/8" X5 7/8" 30X120 11 13/16"X 47 11/16" 20MM 60X60 23 5/8"X23 5/8" 20MM

PORCELÁNICO TÉCNICO / TODO MASA
PORCELAIN TILES / FULL BODY

MARFIL

GRIS

GALENA

ANTRACITA

TAUPE

20x80 Rodano
Galena **08RO-56** (14-00)
Marfil **08RO-46** (14-00)
Gris **08RO-36** (14-00)
Taupe **08RO-26** (14-00)
Antracita **08RO-66** (14-00)

30x30 Saona
Galena **41LY50S** (13-71)
Marfil **41LY40S** (13-71)
Gris **41LY30S** (13-71)
Taupe **41LY20S** (13-71)
Antracita **41LY60S** (13-71)

30x30 Bron
Galena **41LY50B** (09-05)
Marfil **41LY40B** (09-05)
Gris **41LY30B** (09-05)
Taupe **41LY20B** (09-05)
Antracita **41LY60B** (09-05)

15x15 Lyon Natural
Marfil **06TLY40** (05-12)
Gris **06TLY30** (05-12)
Galena **06TLY50** (05-12)
Taupe **06TLY20** (05-12)
Antracita **06TLY60** (05-12)

14,5x60 Lyon Natural
Marfil **57LY42L** (05-57)
Gris **57LY32L** (05-57)
Galena **57LY52L** (05-57)
Taupe **57LY22L** (05-57)
Antracita **57LY62L** (05-57)

9,7x60 Lyon Natural
Marfil **57LY41D** (05-76)
Gris **57LY31D** (05-76)
Galena **57LY51D** (05-76)
Taupe **57LY21D** (05-76)
Antracita **57LY61D** (05-76)

4,7x60 Lyon Natural
Marfil **57LY45C** (05-90)
Gris **57LY35C** (05-90)
Galena **57LY55C** (05-90)
Taupe **57LY25C** (05-90)
Antracita **57LY65C** (05-90)

Peldaño Escuadra
30x30 (13-97)
30x60 (20-60)


Peldaño Escuadra Ángulo.
30x30 (20-60)
30x60 (20-70)


Peldaño Porcelánico Romo Huella
30x30 (12-80)
30x60 (13-70)

Rodapié
8x30 (11-60)
8x60 (12-65)
8x80 (13-04)


60x60 Lyon 20MM Relieve 20MM
Gris **55LY320** (96-60)
Galena **55LY520** (96-60)
Taupe **55LY220** (96-60)

30x120 Lyon 20MM Relieve 20MM
Gris **59LY39M** (96-70)
Galena **59LY59M** (96-70)
Taupe **59LY29M** (96-70)

Peldaño Porcelánico Romo Huella
30x60 (13-81)
30x120 (20-14)


80x80 Lyon Relieve
Marfil **61LY46R** (05-69)
Gris **61LY36R** (05-69)
Galena **61LY56R** (05-69)
Taupe **61LY26R** (05-69)
Antracita **61LY66R** (05-69)

80x80 Lyon Natural
Marfil **61LY46N** (05-69)
Gris **61LY36N** (05-69)
Galena **61LY56N** (05-69)
Taupe **61LY26N** (05-69)
Antracita **61LY66N** (05-69)

80x80 Lyon Pulido
Marfil **61LY46P** (05-77)
Gris **61LY36P** (05-77)
Galena **61LY56P** (05-77)
Taupe **61LY26P** (05-77)
Antracita **61LY66P** (05-77)


40x80 Lyon Relieve
Marfil **61LY43R** (05-86)
Gris **61LY33R** (05-86)
Galena **61LY53R** (05-86)
Taupe **61LY23R** (05-86)
Antracita **61LY63R** (05-86)

40x80 Lyon Natural
Marfil **61LY43N** (05-86)
Gris **61LY33N** (05-86)
Galena **61LY53N** (05-86)
Taupe **61LY23N** (05-86)
Antracita **61LY63N** (05-86)

40x80 Lyon Pulido
Marfil **61LY43P** (05-87)
Gris **61LY33P** (05-87)
Galena **61LY53P** (05-87)
Taupe **61LY23P** (05-87)
Antracita **61LY63P** (05-87)


60x60 Lyon Relieve
Marfil **55LY45R** (05-58)
Gris **55LY35R** (05-58)
Galena **55LY55R** (05-58)
Taupe **55LY25R** (05-58)
Antracita **55LY65R** (05-58)

60x60 Lyon Natural
Marfil **55LY45N** (05-58)
Gris **55LY35N** (05-58)
Galena **55LY55N** (05-58)
Taupe **55LY25N** (05-58)
Antracita **55LY65N** (05-58)

60x60 Lyon Pulido
Marfil **55LY45P** (05-65)
Gris **55LY35P** (05-65)
Galena **55LY55P** (05-65)
Taupe **55LY25P** (05-65)
Antracita **55LY65P** (05-65)


30x60 Lyon Relieve
Marfil **47LY42R** (05-37)
Gris **47LY32R** (05-37)
Galena **47LY52R** (05-37)
Taupe **47LY22R** (05-37)
Antracita **47LY62R** (05-37)

30x60 Lyon Natural
Marfil **47LY42N** (05-37)
Gris **47LY32N** (05-37)
Galena **47LY52N** (05-37)
Taupe **47LY22N** (05-37)
Antracita **47LY62N** (05-37)

30x60 Lyon Pulido
Marfil **47LY42P** (05-63)
Gris **47LY32P** (05-63)
Galena **47LY52P** (05-63)
Taupe **47LY22P** (05-63)
Antracita **47LY62P** (05-63)

30x30 Lyon Relieve
Marfil **60LY40R** (05-15)
Gris **60LY30R** (05-15)
Galena **60LY50R** (05-15)
Taupe **60LY20R** (05-15)
Antracita **60LY60R** (05-15)

30x30 Lyon Natural
Marfil **60LY40N** (05-15)
Gris **60LY30N** (05-15)
Galena **60LY50N** (05-15)
Taupe **60LY20N** (05-15)
Antracita **60LY60N** (05-15)

30x30 Lyon Pulido
Marfil **60LY40P** (05-20)
Gris **60LY30P** (05-20)
Galena **60LY50P** (05-20)
Taupe **60LY20P** (05-20)
Antracita **60LY60P** (05-20)

medida cm	nºpzas/box	m²/box	kg/box	boxes/pallet	m²/pallet	kg/pallet
30x120 **20MM**	2	0,72	33,50	20	14,40	670,00
60x60 **20MM**	2	0,73	33,50	32	23,36	1.072,00
80x80	2	1,28	34,25	40	51,20	1.370,00
40x80	3	0,96	26,75	30	28,80	802,50
60x60	3	1,08	25,75	32	34,56	824,00
30x60	6	1,08	24,80	40	43,20	992,00
30x30	9	0,81	18,45	48	38,88	885,60
15x15	20	0,45	7,80	100	-	-

20MM (60x60/30x120)
11,3mm(80x80/80x40)
10mm(30x60/60x60
30x30/15x15)

R10 C2 A natural
- C1 pulido
R12 C2/C3 B relieve
R12 C2/C3 B 20MM
alto
≥3mm

METEOR 80X80 31 1/2" X31 1/2" 60X60 23 5/8" X23 5/8" 30X60 11 13/16" X23 5/8" 30X30 11 13/16" X11 13/16"
15X15 5 7/8" X5 7/8"
60X60 23 5/8" X23 5/8" 15MM 30X30 11 13/16" X11 13/16" 15MM

PORCELÁNICO TÉCNICO / TODO MASA
PORCELAIN TILES / FULL BODY

H&C Healthy and Clean TILES

PORCELÁNICO TÉCNICO TODO MASA THROUGHBODY PORCELAIN TILES - FULL BODY

Pavimento: Meteor Marengo Natural 30 x 60.

METEOR 80X80 31 1/2"X31 1/2" 60X60 23 5/8"X23 5/8" 30X60 11 13/16"X23 5/8" 30X30 11 13/16"X11 13/16" 15X15 5 7/8" X5 7/8"

60X60 23 5/8"X23 5/8" 15MM 30X30 11 13/16"X11 13/16" 15MM

BLANCO

MOKA

GRIS

MARENGO

ANTRACITA

NEGRO



30x30 Marte Natural
Blanco **41MT-40** (09-05)
Moka **41MT-20** (09-05)
Gris **41MT-30** (09-05)
Marengo **41MT-50** (09-05)
Antracita **41MT-60** (09-05)
Negro **41MT-90** (09-05)

30x30 Marte Relieve
Blanco **41MT40R** (09-05)
Moka **41MT20R** (09-05)
Gris **41MT30R** (09-05)
Marengo **41MT50R** (09-05)
Antracita **41MT60R** (09-05)
Negro **41MT90R** (09-05)



30x30 Jupiter Natural
Blanco **41JU-40** (13-77)
Moka **41JU-20** (13-77)
Gris **41JU-30** (13-77)
Marengo **41JU-50** (13-77)
Antracita **41JU-60** (13-77)
Negro **41JU-90** (13-77)

30x30 Jupiter Relieve
Blanco **41JU40R** (13-77)
Moka **41JU20R** (13-77)
Gris **41JU30R** (13-77)
Marengo **41JU50R** (13-77)
Antracita **41JU60R** (13-77)
Negro **41JU90R** (13-77)



80x80 Meteor Natural
Blanco **61ME-46** (05-79)
Moka **61ME-26** (05-49)
Gris **61ME-36** (05-49)
Marengo **61ME-56** (05-49)
Antracita **61ME-66** (05-49)
Negro **61ME-96** (05-49)

80x80 Meteor Pulido
Blanco **61ME46P** (05-83)
Moka **61ME26P** (05-82)
Gris **61ME36P** (05-82)
Marengo **61ME56P** (05-82)
Antracita **61ME66P** (05-82)
Negro **61ME96P** (05-82)



60x60 Meteor Natural
Blanco **55ME-45** (05-59)
Moka **55ME-25** (05-58)
Gris **55ME-35** (05-58)
Marengo **55ME-55** (05-58)
Antracita **55ME-65** (05-58)
Negro **55ME-95** (05-58)

60x60 Meteor Natural 15MM
Blanco **55ME45E** (04-82)
Moka **55ME25E** (04-81)
Gris **55ME35E** (04-81)
Marengo **55ME55E** (04-81)
Antracita **55ME65E** (04-81)
Negro **55ME95E** (04-81)

60x60 Meteor Pulido
Blanco **55ME45P** (05-66)
Moka **55ME25P** (05-65)
Gris **55ME35P** (05-65)
Marengo **55ME55P** (05-65)
Antracita **55ME65P** (05-65)
Negro **55ME95P** (05-65)

60x60 Meteor Relieve
Blanco **55ME45R** (05-59)
Moka **55ME25R** (05-58)
Gris **55ME35R** (05-58)
Marengo **55ME55R** (05-58)
Antracita **55ME65R** (05-58)
Negro **55ME95R** (05-58)

30x60 Meteor Natural
Blanco **47ME-42** (05-59)
Moka **47ME-22** (05-58)
Gris **47ME-32** (05-58)
Marengo **47ME-52** (05-58)
Antracita **47ME-62** (05-58)
Negro **47ME-92** (05-58)

30x60 Meteor Pulido
Blanco **47ME42P** (05-66)
Moka **47ME22P** (05-65)
Gris **47ME32P** (05-65)
Marengo **47ME52P** (05-65)
Antracita **47ME62P** (05-65)
Negro **47ME92P** (05-65)

30x60 Meteor Relieve
Blanco **47ME42R** (05-59)
Moka **47ME22R** (05-58)
Gris **47ME32R** (05-58)
Marengo **47ME52R** (05-58)
Antracita **47ME62R** (05-58)
Negro **47ME92R** (05-58)

14,5x60 / 9,7x60 / 4,7x60 Mix Meteor
Blanco **57ME4MX** (05-84)
Moka **57ME2MX** (05-84)
Gris **57ME3MX** (05-84)
Marengo **57ME5MX** (05-84)
Antracita **57ME6MX** (05-84)
Negro **57ME9MX** (05-84)

30x30 Meteor Natural
Blanco **60ME-40** (05-16)
Moka **60ME-20** (05-15)
Gris **60ME-30** (05-15)
Marengo **60ME-50** (05-15)
Antracita **60ME-60** (05-15)
Negro **60ME-90** (05-15)

30x30 Meteor Natural 15MM
Blanco **60MEE40** (04-79)
Moka **60ME20E** (04-78)
Gris **60ME30E** (04-78)
Marengo **60ME50E** (04-78)
Antracita **60ME60E** (04-78)
Negro **60ME90E** (04-78)

30x30 Meteor Pulido
Blanco **60ME40P** (05-21)
Moka **60ME20P** (05-20)
Gris **60ME30P** (05-20)
Marengo **60ME50P** (05-20)
Antracita **60ME60P** (05-20)
Negro **60ME90P** (05-20)

30x30 Meteor Relieve
Blanco **60ME40R** (05-16))
Moka **60ME20R** (05-15)
Gris **60ME30R** (05-15)
Marengo **60ME50R** (05-15)
Antracita **60ME60R** (05-15)
Negro **60ME90R** (05-15)



15x15 Meteor Natural
Blanco **06TME40** (05-12)
Moka **06TME20** (05-12)
Gris **06TME30** (05-12)
Marengo **06TME50** (05-12)
Antracita **06TME60** (05-12)
Negro **06TME90** (05-12)

14,5x60 Meteor Natural
Blanco **57ME42L** (05-57)
Moka **57ME22L** (05-57)
Gris **57ME32L** (05-57)
Marengo **57ME52L** (05-57)
Antracita **57ME62L** (05-57)
Negro **57ME92L** (05-57)

14,5x60 Meteor Pulido
Blanco **57ME4PL** (05-67)
Moka **57ME2PL** (05-67)
Gris **57ME3PL** (05-67)
Marengo **57ME5PL** (05-67)
Antracita **57ME6PL** (05-67)
Negro **57ME9PL** (05-67)

14,5x60 Meteor Relieve
Blanco **57ME4RL** (05-57)
Moka **57ME2RL** (05-57)
Gris **57ME3RL** (05-57)
Marengo **57ME5RL** (05-57)
Antracita **57ME6RL** (05-57)
Negro **57ME9RL** (05-57)

5x60 Meteor Natural
Blanco **57ME45C** (05-90)
Moka **57ME25C** (05-90)
Gris **57ME35C** (05-90)
Marengo **57ME55C** (05-90)
Antracita **57ME65C** (05-90)
Negro **57ME95C** (05-90)

10x60 Meteor Natural
Blanco **57ME41D** (05-76)
Moka **57ME21D** (05-76)
Gris **57ME31D** (05-76)
Marengo **57ME51D** (05-76)
Antracita **57ME61D** (05-76)
Negro **57ME91D** (05-76)



Peldaño Escuadra Ang.
30x30 (20-60)
30x60 (20-70)

Peldaño Escuadra
30x30 (13-97)
30x60 (20-60)



Peldaño Porcelánico Romo Huella
30x30 Natural y Relieve (12-80)
30x30 Pulido (13-04)
30x60 Natural y Relieve (13-70)
30x60 Pulido (13-75)

Rodapié
8x30 (11-60)
8x60 (12-65)

medida cm	nºpzas/box	m²/box	kg/box	boxes/pallet	m²/pallet	kg/pallet
80x80	2	1,28	34,25	40	51,20	1.370,00
60x60	3	1,08	25,75	32	34,56	824,00
30x60	6	1,08	24,80	40	43,20	992,00
30x30	9	0,81	18,45	48	38,88	885,60
15x15	20	0,45	7,80	100	-	-
60x60 **15MM**	2	0,72	26,25	32	23,04	840,00
30x30 **15MM**	6	0,54	19,10	48	25,92	916,80
30x30 mallado	11	1,00	20,00	36	36,00	720,00

MONTREAL 80X80 $31^{1/2}$"X$31^{1/2}$" 60X60 $23^{5/8}$"X$23^{5/8}$" 30X60 $11^{13/16}$"X$23^{5/8}$" 30X30 $11^{13/16}$"X$11^{13/16}$"
15X15 $5^{7/8}$"X$5^{7/8}$" 75X75 $29^{17/32}$"X$29^{17/32}$" 20MM

PORCELÁNICO TÉCNICO / TODO MASA
PORCELAIN TILES / FULL BODY

NUEVO NEW

PORCELÁNICO TÉCNICO TODO MASA THROUGHBODY PORCELAIN TILES - FULL BODY

≡ Pavimento: Montreal Cemento Natural 80 x 80.

MONTREAL 80X80 31 1/2"X31 1/2" 60X60 23 5/8"X23 5/8" 30X60 11 13/16"X23 5/8" 30X30 11 13/16"X11 13/16" 15X15 5 7/8" X5 7/8" 75X75 29 17/32"X29 17/32" 20MM

PORCELÁNICO TÉCNICO / TODO MASA
PORCELAIN TILES / FULL BODY

NUEVO NEW

BLANCO

CEMENTO

GRIS

ANTRACITA

TAUPÉ

NEGRO





80x80 Montreal Natural
Blanco **61MT-46** (05-69)
Gris **61MT-36** (05-69)
Cemento **61MT-16** (05-69)
Taupé **61MT-26** (05-69)
Antracita **61MT-66** (05-69)
Negro **61MT-96** (05-69)

80x80 Montreal Pulido
Blanco **61MT46P** (05-77)
Gris **61MT36P** (05-77)
Cemento **61MT16P** (05-77)
Taupé **61MT26P** (05-77)
Antracita **61MT66P** (05-77)
Negro **61MT96P** (05-77)

80x80 Montreal Relieve
Blanco **61MT46R** (05-69)
Gris **61MT36R** (05-69)
Cemento **61MT16R** (05-69)
Taupé **61MT26R** (05-69)
Antracita **61MT66R** (05-69)
Negro **61MT96R** (05-69)



60x60 Montreal Natural
Blanco **55MT-45** (05-58)
Gris **55MT-35** (05-58)
Cemento **55MT-15** (05-58)
Taupé **55MT-25** (05-58)
Antracita **55MT-65** (05-58)
Negro **55MT-95** (05-58)

60x60 Montreal Pulido
Blanco **55MT45P** (05-65)
Gris **55MT35P** (05-65)
Cemento **55MT15P** (05-65)
Taupé **55MT25P** (05-65)
Antracita **55MT65P** (05-65)
Negro **55MT95P** (05-65)

60x60 Montreal Relieve
Blanco **55MT45R** (05-58)
Gris **55MT35R** (05-58)
Cemento **55MT15R** (05-58)
Taupé **55MT25R** (05-58)
Antracita **55MT65R** (05-58)
Negro **55MT95R** (05-58)

30x60 Montreal Natural
Blanco **47MT-42** (05-37)
Gris **47MT-32** (05-37)
Cemento **47MT-12** (05-37)
Taupé **47MT-22** (05-37)
Antracita **47MT-62** (05-37)
Negro **47MT-92** (05-37)

30x60 Montreal Pulido
Blanco **47MT42P** (05-63)
Gris **47MT32P** (05-63)
Cemento **47MT12P** (05-63)
Taupé **47MT22P** (05-63)
Antracita **47MT62P** (05-63)
Negro **47MT92P** (05-63)

30x60 Montreal Relieve
Blanco **47MT42R** (05-37)
Gris **47MT32R** (05-37)
Cemento **47MT12R** (05-37)
Taupé **47MT22R** (05-37)
Antracita **47MT62R** (05-37)
Negro **47MT92R** (05-37)

30x30 Montreal Natural
Blanco **60MT-40** (05-15)
Gris **60MT-30** (05-15)
Cemento **60MT-10** (05-15)
Taupé **60MT-20** (05-15)
Antracita **60MT-60** (05-15)
Negro **60MT-90** (05-15)

30x30 Montreal Pulido
Blanco **60MT40P** (05-20)
Gris **60MT30P** (05-20)
Cemento **60MT10P** (05-20)
Taupé **60MT20P** (05-20)
Antracita **60MT60P** (05-20)
Negro **60MT90P** (05-20)

30x30 Montreal Relieve
Blanco **60MT40R** (05-15)
Gris **60MT30R** (05-15)
Cemento **60MT10R** (05-15)
Taupé **60MT20R** (05-15)
Antracita **60MT60R** (05-15)
Negro **60MT90R** (05-15)

15x15 Montreal Natural
Blanco **06TMT40** (05-12)
Gris **06TMT30** (05-12)
Cemento **06TMT10** (05-12)
Taupé **06TMT20** (05-12)
Antracita **06TMT60** (05-12)
Negro **06TMT90** (05-12)

Rodapié
8x60 (12-65)
8x80 (13-04)



Peldaño Escuadra Ang.
30x30 (20-60)
30x80 (20-50)



Peldaño Porcelánico
Romo Huella
30x30 (12-80)
30x80 (18-00)



Peldaño Escuadra
30x30 (13-97)
30x80 (20-40)



75x75 Montreal 20MM
Blanco **61MTE46** (96-65)
Gris **61MTE36** (96-65)
Cemento **61MTE16** (96-65)
Taupé **61MTE26** (96-65)
Antracita **61MTE66** (96-65)
Negro **61MTE96** (96-65)



Peldaño Porcelánico
Romo Huella
30x75 (18-00)

medida cm	nºpzas/box	m²/box	kg/box	boxes/pallet	m²/pallet	kg/pallet
80x80	2	1,28	34,25	40	51,20	1.370,00
60x60	3	1,08	25,75	32	34,56	824,00
30x60	6	1,08	24,80	40	43,20	992,00
30x30	9	0,81	18,45	48	38,88	885,60
15x15	20	0,45	7,80	100	-	-
75x75 **20MM**	1	0,56	24,91	42	23,63	1.046,22

NEXO 80X80 $31^{1/2"}$X$31^{1/2"}$ 60X60 $23^{5/8"}$X$23^{5/8"}$ 30X60 $11^{13/16"}$X$23^{5/8"}$ 30X30 $11^{13/16"}$X$11^{13/16"}$
15X15 $5^{7/8"}$ X$5^{7/8"}$

PORCELÁNICO TÉCNICO / TODO MASA
PORCELAIN TILES / FULL BODY

III Revestimiento: Nexo beige Natural 30 x 60.

☰ Pavimento: Nexo beige Pulido 60 x 60,

NEXO 80X80 31 1/2"X31 1/2" 60X60 23 5/8"X23 5/8" 30X60 11 13/16"X23 5/8" 30X30 11 13/16"X11 13/16" 15X15 5 7/8" X5 7/8"

PORCELÁNICO TÉCNICO / TODO MASA
PORCELAIN TILES / FULL BODY

BLANCO

BEIGE

MARRÓN

GRIS

ANTRACITA

NEGRO



80x80 Nexo Natural
Blanco **61NX-46** (05-79)
Beige **61NX-76** (05-49)
Marrón **61NX-26** (05-49)
Gris **61NX-36** (05-49)
Antracita **61NX-56** (05-49)
Negro **61NX-96** (05-49)

80x80 Nexo Pulido
Blanco **61NXP46** (05-83)
Beige **61NXP76** (05-82)
Marrón **61NXP26** (05-82)
Gris **61NXP36** (05-82)
Antracita **61NXP56** (05-82)
Negro **61NXP96** (05-82)



60x60 Nexo Natural
Blanco **55NX-45** (05-59)
Beige **55NX-75** (05-58)
Marrón **55NX-25** (05-58)
Gris **55NX-35** (05-58)
Antracita **55NX-55** (05-58)
Negro **55NX-95** (05-58)

60x60 Nexo Pulido
Blanco **55NXP45** (05-66)
Beige **55NXP75** (05-65)
Marrón **55NXP25** (05-65)
Gris **55NXP35** (05-65)
Antracita **55NXP55** (05-65)
Negro **55NXP95** (05-65)

60x60 Nexo Relieve
Blanco **55NXR45** (05-59)
Beige **55NXR75** (05-58)
Marrón **55NXR25** (05-58)
Gris **55NXR35** (05-58)
Antracita **55NXR55** (05-58)
Negro **55NXR95** (05-58)

30x30 Nexo Natural
Blanco **60NX-40** (05-16)
Beige **60NX-70** (05-15)
Marrón **60NX-20** (05-15)
Gris **60NX-30** (05-15)
Antracita **60NX-50** (05-15)
Negro **60NX-90** (05-15)

30x30 Nexo Pulido
Blanco **60NXP40** (05-21)
Beige **60NXP70** (05-20)
Marrón **60NXP20** (05-20)
Gris **60NXP30** (05-20)
Antracita **60NXP50** (05-20)
Negro **60NXP90** (05-20)

30x30 Nexo Relieve
Blanco **60NXR40** (05-16)
Beige **60NXR70** (05-15)
Marrón **60NXR20** (05-15)
Gris **60NXR30** (05-15)
Antracita **60NXR50** (05-15)
Negro **60NXR90** (05-15)

30x60 Nexo Natural
Blanco **47NX-42** (05-38)
Beige **47NX-72** (05-37)
Marrón **47NX-22** (05-37)
Gris **47NX-32** (05-37)
Antracita **47NX-52** (05-37)
Negro **47NX-92** (05-37)

30x60 Nexo Pulido
Blanco **47NXP42** (05-64)
Beige **47NXP72** (05-63)
Marrón **47NXP22** (05-63)
Gris **47NXP32** (05-63)
Antracita **47NXP52** (05-63)
Negro **47NXP92** (05-63)

30x60 Nexo Relieve
Blanco **47NXR42** (05-38)
Beige **47NXR72** (05-37)
Marrón **47NXR22** (05-37)
Gris **47NXR32** (05-37)
Antracita **47NXR52** (05-37)
Negro **47NXR92** (05-37)

14,5x60 Nexo Natural
Blanco **57NX42L** (05-57)
Beige **57NX72L** (05-57)
Marrón **57NX22L** (05-57)
Gris **57NX32L** (05-57)
Antracita **57NX52L** (05-57)
Negro **57NX92L** (05-57)

14,5x60 Nexo Pulido
Blanco **57NX4PL** (05-67)
Beige **57NX7PL** (05-67)
Marrón **57NX2PL** (05-67)
Gris **57NX3PL** (05-67)
Antracita **57NX5PL** (05-67)
Negro **57NX9PL** (05-67)

14,5x60 Nexo Relieve
Blanco **57NX4RL** (05-57)
Beige **57NX7RL** (05-57)
Marrón **57NX2RL** (05-57)
Gris **57NX3RL** (05-57)
Antracita **57NX5RL** (05-57)
Negro **57NX9RL** (05-57)

15x15 Nexo Natural
Blanco **06TNX40** (05-12)
Beige **06TNX70** (05-12)
Marrón **06TNX20** (05-12)
Gris **06TNX30** (05-12)
Antracita **06TNX50** (05-12)
Negro **06TNX90** (05-57)

10x60 Nexo Natural
Blanco **57NX41D** (05-76)
Beige **57NX71D** (05-76)
Marrón **57NX21D** (05-76)
Gris **57NX31D** (05-76)
Antracita **57NX51D** (05-76)
Negro **57NX91D** (05-76)

5x60 Nexo Natural
Blanco **57NX45C** (05-90)
Beige **57NX75C** (05-90)
Marrón **57NX25C** (05-90)
Gris **57NX35C** (05-90)
Antracita **57NX55C** (05-90)
Negro **57NX95C** (05-90)



30x30 Noam
Antracita **41NO-50** (09-05)
Blanco **41NO-40** (09-05)
Beige **41NO-70** (09-05)
Marrón **41NO-20** (09-05)
Gris **41NO-30** (09-05)
Negro **41NO-90** (09-05)



30x30 Union
Antracita **41UN-50** (13-15)
Blanco **41UN-40** (13-15)
Beige **41UN-70** (13-15)
Marrón **41UN-20** (13-15)
Gris **41UN-30** (13-15)
Negro **41UN-90** (13-15)



28x28 Solido
Antracita **41SD-50** (13-80)
Blanco **41SD-40** (13-80)
Beige **41SD-70** (13-80)
Marrón **41SD-20** (13-80)
Gris **41SD-30** (13-80)
Negro **41SD-90** (13-80)



30x30 Matrix
Gris **41MX-30** (13-30)

30x30 Matrix
Marrón **41MX-20** (13-30)

Peldaño Porcelánico Romo Huella
30x30 Natural y Relieve (12-80) / Pulido (13-04)
30x60 Natural y Relieve (13-70) / Pulido (13-75)

Peldaño Escuadra
30x30 (13-97)
30x60 (20-60)

Peldaño Escuadra Ang.
30x30 (20-60)
30x60 (20-70)



Rodapié
8x30 (11-60)
8x60 (12-65)
8x80 (13-04)

medida cm	nºpzas/box	m²/box	kg/box	boxes/pallet	m²/pallet	kg/pallet
80x80	2	1,28	34,25	40	51,20	1.370,00
60x60	3	1,08	25,75	32	34,56	824,00
30x60	6	1,08	24,80	40	43,20	992,00
30x30	9	0,81	18,45	48	38,88	885,60
15x15	20	0,45	7,80	100	-	-

STARK 60X120 $23^{5/8"}$X $47^{11/16"}$ 60X60 $23^{5/8"}$X$23^{5/8"}$ 60X60 $23^{5/8"}$X$23^{5/8"}$ 15MM

BLANCO

MARFIL

CEMENTO

TAUPE

GRIS

MARENGO

ANTRACITA

NEGRO

- **Peldaño Porcelánico Romo Huella**
  30x30 (12-80)
  30x120 (20-13)
- **Peldaño Escuadra**
  30x30 (13-97)
  30x120 (20-80)
- **Peldaño Escuadra Ang.**
  30x30 (20-60)
  30x120 (20-90)
- **Rodapié**
  8x60 (12-46)

60x120 Stark
Blanco **58RK49R** (08-10)
Marfil **58RK79R** (08-08)
Cemento **58RK19R** (08-08)
Taupé **58RK29R** (08-08)
Gris **58RK39R** (08-08)
Marengo **58RK59R** (08-08)
Antracita **58RK69R** (08-08)
Negro **58RK99R** (08-08)

60x60 Stark
Blanco **52RK45R** (05-26)
Marfil **52RK75R** (05-25)
Cemento **52RK15R** (05-25)
Taupé **52RK25R** (05-25)
Gris **52RK35R** (05-25)
Marengo **52RK55R** (05-25)
Antracita **52RK65R** (05-25)
Negro **52RK95R** (05-25)

60x60 Stark 15MM
Blanco **55RK45E** (04-82)
Marfil **55RK75E** (04-81)
Cemento **55RK15E** (04-81)
Taupé **55RK25E** (04-81)
Gris **55RK35E** (04-81)
Marengo **55RK55E** (04-81)
Antracita **55RK65E** (04-81)
Negro **55RK95E** (04-81)

11,3 mm (60x120)
10 mm (60x60)

15 mm (60x60)

R9 C1 A

≥3mm

III Revestimiento: Stark Blanco 60 x 120, Stark Taupé 60 x 120. **Pavimento:** Lyon Gris 20MM 60 x 60, Lyon gris 20MM 60 x 120.

medida cm	nº pzas/box	m²/box	kg/box	boxes/pallet	m²/pallet	kg/pallet
60x120	2	1,44	38,50	25	36,00	962,50
60x60	3	1,08	25,75	32	34,56	824,00
60x60 **15MM**	2	0,72	26,25	32	23,04	840,00

TITAN 120X60 $47^{11/16"}$X$23^{5/8"}$ 60X60 $23^{5/8"}$X$23^{5/8"}$

GRIS

CEMENTO

ANTRACITA



60x60 Titan
Gris **52TI35R** (05-39)
Cemento **52TI15R** (05-39)
Antracita **52TI55R** (05-39)

120x60 Titan
Gris **58TI39R** (08-12)
Cemento **58TI19R** (08-12)
Antracita **58TI59R** (08-12)



Peldaño Porcelánico Romo Huella
30x30 (12-80)
30x120 (20-13)

Peldaño Escuadra
30x30 (13-97)
30x120 (20-80)



Peldaño Escuadra Ang.
30x30 (20-60)
30x120 (20-90)

Rodapié
8x60 (12-46)

PORCELÁNICO TÉCNICO / TODO MASA
PORCELAIN TILES / FULL BODY

III **Revestimiento:** Titan Antracita 120 x 60.
≡ **Pavimento:** Caucaso 20MM Cemento 60,5 x 60,5.

10 mm (60x60)
11,3 mm (60x120)

medio

medida cm	nº pzas/box	m²/box	kg/box	boxes/pallet	m²/pallet	kg/pallet
60x120	2	1,44	38,50	25	36,00	962,50
60x60	3	1,08	25,75	32	34,56	824,00

PORCELÁNICO

PORCELAIN TILES

GRÈS CÉRAME
FEINSTEINZEUG
PORCELLANATO
GRES PORCELANOWY
PORSELEINEN TEGELS
КЕРАМОГРАНИТ

7X28 2 3/4" X 11 1/32"

AVALON	074

15X15 5 7/8" X 5 7/8"

ABADÍA	062
AVALON	074
AVENUE	078
VULCANO	178

15X80 5 7/8" X 31 1/2"

AMAZONIA	068
CAMBRIDGE	096
CAVA	104
SHERWOOD	162

29,5X120 11 39/64" X 47 11/16"

CAMBRIDGE	096
CAVA	104

30X3011 13/16" X 11 13/16"

ABADÍA	062
BELLVER	084
ICARIA	128
KANSAS	278
REIMS	320
SINTRA	170

45X45 17 3/4" X17 3/4"

BELLVER	084
BOSTON	088
COLUMBIA 45	282
CRETA	286
DOCK	112
HOMESTONE	126
ICARIA	128
MILAN	298
NEPAL	275
SINTRA	170
SKYLINE	172

60X60 23 5/8" X23 5/8"

ALTAI	064
ATLAS	070
AUSTIN	199
AVALON	074
AVENUE	078
BASEL	194
BILBAO	086
BOSTON	088
CALACATA	092
CRETA	286
DOCK	112
ESCORIAL	114 N
ESTUCO	260
GALA	206
GEA	118
HABANA	122 N
HOMESTONE	126
ICARIA	128
KATMANDU	130
LIEJA	132
LORD	267
PRAGA	240
SIDNEY	166 N
SKYLINE	172
TEMPO	174
VULCANO	178
WABI CONCRETE	241 N

78X78 30 3/4" X30 3/4"

PALACE	134 N

N
nuevo · new · nouveau
neu· nuovo · nowość nieuw
· новое

9,5X28 3 15/16" X 11 7/32"

PALACE	134 N

15X30 5 7/8" X 11 13/16

ABADÍA	062

22X90 8 11/16" X 35 7/6"

ATLAS	070
BASILEA	082

19,5X120 7 10/16" X 47 11/16"

CAMBRIDGE	096
CAVA	104
CUBANA	110
PATAGONIA	160
SHERWOOD	162

30X60 11 13/16" X 23 5/8"

ALTAI	064
ATLAS	070
AVENUE	078
BELLVER	084
BILBAO	086
CALACATA	092
DOCK	112
HOMESTONE	126
ICARIA	128
KATMANDU	130
MELTEMI	312
SINTRA	170
SKYLINE	172
TEMPO	174

59X59 23 1/4" X 23 1/4"

ALTAI	064
PALACE	134 N

80X80 31 1/2" X 31 1/2"

AVALON	074
AVENUE	078
BOSTON	088
ESCORIAL	114 N
GEA	118
HABANA	122 N
SIDNEY	166 N
TEMPO	174
VULCANO	178

10X30 3 15/16" X 11 13/16"

CALACATA	092

15X60 5 7/8" X 23 5/8"

CANAIMA	102

28X59 11 7/32" X 23 1/4"

ALTAI	064

14,5X120 5 23/32" X 47 11/16"

CAMBRIDGE	096
CAVA	104
CUBANA	110
PATAGONIA	160
SHERWOOD	162

40X80 15 6/4" X 31 1/2"

AVALON	074
BOSTON	088
VULCANO	178

45X90 17 3/4" X35 7/16"

ATLAS	070
BASILEA	082
BELLVER	084
BILBAO	086
HOMESTONE	126
SKYLINE	172

59X119 23 1/4" X 46 7/8"

PALACE	134 N

60X120 47 11/16" X23 5/8"

CALACATA	092
GEA	118
HABANA	122 N

ABADÍA 30X30 $11^{13/16"}$X$11^{13/16"}$ 15X30 $5^{7/8"}$X$11^{13/16"}$ 15X15 $5^{7/8"}$X$5^{7/8"}$

ROJO IV

FUEGO IV

SALMÓN IV

BLANCO IV

≡ **Pavimento:** Abadía Salmón 15 x 30.

≡ **Pavimento:** Abadía Rojo 30 x 30, Rectoria 5 x 30.

30x30 Nartex
Blanco **41NX-40** (09-05)
Fuego **41NX-80** (09-05)
Salmón **41NX-70** (09-05)
Rojo **41NX-20** (09-05)

5x30 Monasterio
Blanco **06AB41M** (11-71)
Fuego **06AB81M** (11-71)
Salmón **06AB71M** (11-71)
Rojo **06AB21M** (11-71)

5x30 Rectoría 30
06RE-30 (12-50)

30x30 Abadía
Rojo **41AB-20** (02-51)
Fuego **41AB-80** (02-51)
Salmón **41AB-70** (02-51)
Blanco **41AB-40** (02-51)

30x30 Abadía Antislip
Rojo **41ABA20** (04-02)
Fuego **41ABA80** (04-02)
Salmón **41ABA70** (04-02)
Blanco **41ABA40** (04-02)

15x30 L. Abadía
Rojo **06LAB20** (05-10)
Fuego **06LAB80** (05-10)
Salmón **06LAB70** (05-10)
Blanco **06LAB40** (05-10)

15x15 T. Abadía
Rojo **06TAB20** (06-00)
Fuego **06TAB80** (06-00)
Salmón **06TAB70** (06-00)
Blanco **06TAB40** (06-00)

Peldaño Escuadra
30 x 30 (13-97)

Peldaño Escuadra Antislip
30 x 30 (13-97)



Peldaño Escuadra Ang.
30 x 30 (20-60)

Peldaño Escuadra Ang. Antislip
30 x 30 (20-60)

Rodapié
8 x 30 (10-65)

≡ **Pavimento:** Abadía Fuego 30 x 30 / 15 x 30 / 15 x 15.

medida cm	nºpzas/box	m²/box	kg/box	boxes/pallet	m²/pallet	kg/pallet
30x30	10	0,90	20,70	48	43,20	993,60
30x30 mallado	11	1,00	20,00	36	36,00	720,00
15x30	10	0,45	7,80	100	45,00	780,00
15x15	20	0,45	7,80	100	45,00	780,00

10 mm | R9 C1 natural | R11 C2 A antislip | alto | ≥3mm

ALTAI 60X60 23⅝"X23⅝" 30X60 11 13/16"X23⅝" 59X59 23¼" X23¼" 28X59 11 7/32"X23¼"

≡ Pavimento: Altai Pulido Gris 59 x 59.

ALTAI 60X60 $23^{5/8}$"X$23^{5/8}$" 30X60 $11^{13/16}$"X$23^{5/8}$" 59X59 $23^{1/4}$"X$23^{1/4}$" 28X59 $11^{7/32}$"X$23^{1/4}$"

MARFIL V

BEIGE V

BLANCO V

GRIS IV

30x30 Belukha
Marfil **41TL40B** (09-05)
Beige **41TL70B** (09-05)
Blanco **41TL00B**(09-05)
Gris **41TL30B** (09-05)



60x60 Altai Natural
Marfil **52TL45R** (07-83) V
Beige **52TL75R** (07-83) V
Blanco **52TL05R** (07-83) V
Gris **52TL35R** (07-83) IV

59x59 Altai Pulido
Marfil **52TL45P** (07-93) V
Beige **52TL75P** (07-93) V
Blanco **52TL05P** (07-93) IV
Gris **52TL35P** (07-93) IV

30X60 Altai Natural
Marfil **46TL42R** (07-79) V
Beige **46TL72R** (07-79) V
Blanco **46TL02R** (07-79) V
Gris **46TL32R** (07-79) IV

28x59 Altai Pulido
Marfil **46TL42P** (07-93) V
Beige **46TL72P** (07-93) V
Blanco **46TL02P** (07-93) IV
Gris **46TL32P** (07-93) IV

Peldaño Escuadra
30x30 (13-97)
30x60 (20-60)



Peldaño Escuadra Ang.
30x30 (20-60)
30x60 (20-70)

Rodapié
8x60 (12-46)



III Revestimiento: Altai Natural Beige 30 x 60, Gobi Beige 30 x 60.

30x60 Gobi
Marfil **46TL412** (07-83)
Beige **46TL712** (07-83)
Blanco **46TL012** (07-83)
Gris **46TL312** (07-83)

30X60 Sayannes
Marfil **46TL422** (07-83)
Beige **46TL722** (07-83)
Blanco **46TL022** (07-83)
Gris **46TL322** (07-83)

medida cm	nºpzas/box	m²/box	kg/box	boxes/pallet	m²/pallet	kg/pallet
60x60	3	1,08	25,75	32	34,56	824,00
59x59	3	1,04	25,75	32	33,28	824,00
30x60	6	1,08	24,80	40	43,20	992,00
28x59	6	0,99	23,25	40	39,60	930,00

Pulido

Natural

Sayannes
Gobi

10mm

natural

alto

AMAZONIA 15X80 5$^{7/8"}$X31$^{1/2"}$

FRESNO IV

ROBLE IV

CASTAÑO IV

AZAHAR IV

ENCINA IV

ÉBANO IV

15x80 Recife IV
Fresno **50RE-51** (00-95)
Roble **50RE-71** (00-95)
Castaño **50RE-81** (00-95)
Azahar **50RE-41** (00-95)
Encina **50RE-11** (00-95)
Ébano **50RE-91** (00-95)

15x80 Amazonia
Fresno **50AM-51** (00-90)
Roble **50AM-71** (00-90)
Castaño **50AM-81** (00-90)
Azahar **50AM-41** (00-90)
Encina **50AM-11** (00-90)
Ébano **50AM-91** (00-90)

15x80 Amazonia Antislip
Fresno **50AMA51** (00-95)
Roble **50AMA71** (00-95)
Castaño **50AMA81** (00-95)
Azahar **50AMA41** (00-95)
Encina **50AMA11** (00-95)
Ébano **50AMA91** (00-95)

45x45 Bahia IV
Fresno **42BA-58** (00-92)
Roble **42BA-78** (00-92)
Castaño **42BA-88** (00-92)
Azahar **42BA-48** (00-92)
Encina **42BA-18** (00-92)
Ébano **42BA-98** (00-92)

Rodapié
8 x 30 (10-65)

≡ **Pavimento:** Amazonia Fresno 15 x 80.

medida cm	nºpzas/box	m²/box	kg/box	boxes/pallet	m²/pallet	kg/pallet
15x80	9	1,08	26,00	48	51,84	1.248,00

10 mm
R11 C2/C3 antislip Recife/Bahía
R10 C1 natural
medio
≥2mm
H&C TILES Natural

ATLAS 45X90 $17^{3/4"}$X$35^{7/6"}$ 22X90 $8^{11/16"}$X$35^{7/6"}$ 60X60 $23^{5/8"}$X$23^{5/8"}$ 30X60 $11^{13/16"}$X$23^{5/8"}$
45X90 $17^{3/4"}$X$35^{7/6"}$ 20MM

Pavimento: Atlas Negro Natural 45 x 90 / 22 x 90.

ATLAS 45X90 $17^{3/4"}$X$35^{7/6"}$ 22X90 $8^{11/16"}$X$35^{7/6"}$ 60X60 $23^{5/8"}$X$23^{5/8"}$ 30X60 $11^{13/16"}$X$23^{5/8"}$
45X90 $17^{3/4"}$X$35^{7/6"}$ 20MM

BLANCO IV

BEIGE IV

NEGRO IV

GRIS IV

45x90 Atlas Pulido
Blanco **54AT47P** (08-60)
Beige **54AT77P** (08-60)
Gris **54AT37P** (08-60)
Negro **54AT97P** (08-60)

45x90 Atlas Natural
Blanco **54AT47R** (08-09)
Beige **54AT77R** (08-09)
Gris **54AT37R** (08-09)
Negro **54AT97R** (08-09)

22x90 Atlas Pulido
Blanco **56AT4LP** (08-60)
Beige **56AT7LP** (08-60)
Gris **56AT3LP** (08-60)
Negro **56AT9LP** (08-60)

22x90 Atlas Natural
Blanco **56AT47L** (08-09)
Beige **56AT77L** (08-09)
Gris **56AT37L** (08-09)
Negro **56AT97L** (08-09)



30x60 Atlas Pulido
Blanco **46TA42P** (07-87)
Beige **46TA72P** (07-87)
Gris **46TA32P** (07-87)
Negro **46TA92P** (07-87)

30x60 Atlas Natural
Blanco **46TA-42** (07-75)
Beige **46TA-72** (07-75)
Gris **46TA-32** (07-75)
Negro **46TA-92** (07-75)



60x60 Atlas Pulido
Blanco **52TA45P** (07-94)
Beige **52TA75P** (07-94)
Gris **52TA35P** (07-94)
Negro **52TA95P** (07-94)

60x60 Atlas Natural
Blanco **52TA45R** (08-05)
Beige **52TA75R** (08-05)
Gris **52TA35R** (08-05)
Negro **52TA95R** (08-05)

Peldaño Escuadra
30x30 (13-97)
30x90 (20-40)



Peldaño Escuadra Ang.
30x30 (20-60)
30x90 (20-50)

Rodapié
8x45 (11-81)
8x60 (12-46)

45x90 Atlas 20MM 20MM
Beige **54AT77E** (96-65)
Gris **54AT37E** (96-65)
Negro **54AT97E** (96-65)



Peldaño Porcelánico Romo Huella
30x90 (20-10)

≡ **Pavimento:** Atlas Beige Pulido 22 x 90.

30x30 Sahel
Blanco **41HE-40** (09-05)



30x30 Sahel
Beige **41HE-70** (09-05)

30x30 Sahel
Gris **41HE-30** (09-05)

30x30 Sahel
Negro **41HE-90** (09-05)

22x22 Tubqal
Blanco **6TUB42** (13-72)

22x22 Tubqal
Beige **6TUB72** (13-72)

22x22 Tubqal
Gris **6TUB32** (13-72)

22x22 Tubqal
Negro **6TUB92** (13-72)

medida cm	nºpzas/box	m²/box	kg/box	boxes/pallet	m²/pallet	kg/pallet
45x90	3	1,22	30,50	27	32,94	823,50
22x90	5	1,00	25,00	54	54,00	1.350,20
45x90 **20MM**	2	0,81	36,23	24	19,44	869,52
60x60	3	1,08	25,75	32	34,56	824,00
30x60	6	1,08	25,80	40	43,20	1.032,00



AVALON 80X80 31$^{1/2"}$X31$^{1/2"}$ 60X60 23$^{5/8"}$X23$^{5/8"}$ 40X80 15$^{6/4"}$X31$^{1/2"}$ 7X28 2$^{3/4"}$X11$^{1/32"}$
15X15 5$^{7/8"}$ X5$^{7/8"}$
60,3X60,3 23$^{3/4"}$X23$^{3/4"}$ 20MM

≡ **Pavimento:** Avalon Marengo 80 x 80.

AVALON 80X80 31 1/2" X31 1/2" 60X60 23 5/8" X23 5/8" 40X80 15 6/4" X31 1/2" 7X28 2 3/4" X11 1/32"
15X15 5 7/8" X5 7/8"
60,3X60,3 23 3/4" X23 3/4" 20MM

BLANCO IV

CEMENTO IV

ANTRACITA IV

TAUPÉ IV

MARENGO IV



80x80 Avalon
Marengo **61LN56R** (06-07)
Blanco **61LN46R** (06-07)
Cemento **61LN16R** (06-07)
Antracita **61LN66R** (06-07)
Taupé **61LN26R** (06-07)



40x80 Avalon
Marengo **61LN53R** (06-07)
Blanco **61LN43R** (06-07)
Cemento **61LN13R** (06-07)
Antracita **61LN63R** (06-07)
Taupé **61LN23R** (06-07)



60x60 Avalon
Marengo **52LN55R** (07-83)
Blanco **52LN45R** (07-83)
Cemento **52LN15R** (07-83)
Antracita **52LN65R** (07-83)
Taupé **52LN25R** (07-83)

15x15 Avalon
Marengo **06TLN50** (05-12)
Blanco **06TLN40** (05-12)
Cemento **06TLN10** (05-12)
Antracita **06TLN60** (05-12)
Taupé **06TLN20** (05-12)

7x28 Avalon
Marengo **57LN50L** (08-50)
Blanco **57LN40L** (08-50)
Cemento **57LN10L** (08-50)
Antracita **57LN60L** (08-50)
Taupé **57LN20L** (08-50)



60,3x60,3 Avalon 20MM 20MM
Marengo **52LNE55** (96-50)
Cemento **52LNE15** (96-50)
Antracita **52LNE65** (96-50)

Peldaño Escuadra
30x30 (13-97)
30x60 (20-60)



Peldaño Escuadra Ang.
30x30 (20-60)
30x60 (20-70)

Rodapié
8x60 (12-46)
8x80 (13-04)



Peldaño Porcelánico Romo Huella 20MM
30x60,3 (13-81)

Pavimento: Avalon Cemento 80 x 80.

Revestimiento: Avalon Cemento 60 x 60, Morgana Cemento 60 x 60.

60x60 Morgana*
Marengo **52LN515** (07-89) IV
Blanco **52LN415** (07-89) V
Cemento **52LN115** (07-89) IV
Antracita **52LN615** (07-89) IV
Taupé **52LN215** (07-89) IV

[*] 3 gráficas diferentes empaquetadas aleatoriamente en cajas de 3 piezas.
3 different patterns randomly selected and packed in boxes containing 3 pieces.
3 verschiedene Grafiken, aleatorisch verpackt mit 3 Stück pro Karton.
3 graphiques différents, empaquetés par cartons de 3 pièces de façon aléatoire.
3 pezzi diversi, confezionati casualmente in scatole da 3 pezzi cadauna.
3 verschillende patronen, willekeurig geselecteerd en verpakt in dozen van 3 stuks
3 różnych wzorów powierzchni wybieranych losowo i zapakowane w pudełkach zawierające 3 sztuk.
3 различных графических рисунков, упакованных путем случайного выбора по 3 штук в коробке.

medida cm	nºpzas/box	m²/box	kg/box	boxes/pallet	m²/pallet	kg/pallet
80x80	2	1,28	34,25	40	51,20	1.370,00
40x80	3	0,96	26,75	30	28,80	802,50
60,3x60,3 **20MM**	2	0,73	33,50	32	23,36	1.072,00
60x60	3	1,08	25,75	32	34,56	824,00
15x15	20	0,45	7,80	100	45,00	780,00
7x28	10	0,20	10,00	100	20,00	1.000,00

AVENUE 80X80 31$^{1/2"}$X31$^{1/2"}$ 60X60 23$^{5/8"}$X23$^{5/8"}$ 30X60 11$^{13/16"}$X23$^{5/8"}$ 15X15 5$^{7/8"}$ X5$^{7/8"}$

☰ Pavimento: Avenue Negro 15 x 15, Avenue Negro 60 x 60.
⊓ Mueble: Coverlam Basic Nieve.

III Revestimiento: Báltico Blanco 30 x 90, Avenue Negro 30 x 60.

AVENUE 80X80 $31^{1/2"}$X$31^{1/2"}$ 60X60 $23^{5/8"}$X$23^{5/8"}$ 30X60 $11^{13/16"}$X$23^{5/8"}$ 15X15 $5^{7/8"}$ X$5^{7/8"}$

BLANCO IV

NEGRO IV

MARENGO IV

GRIS IV



80x80 Avenue
Blanco **61AE46P** (06-08)
Negro **61AE96P** (06-08)
Marengo **61AE56P** (06-08)
Gris **61AE36P** (06-08)



60x60 Avenue
Blanco **52AE45P** (07-94)
Negro **52AE95P** (07-94)
Marengo **52AE55P** (07-94)
Gris **52AE35P** (07-94)

30x60 Avenue
Blanco **46AE42P** (07-93)
Negro **46AE92P** (07-93)
Marengo **46AE52P** (07-93)
Gris **46AE32P** (07-93)

15x15 Avenue
Blanco **06TAE4P** (05-44)
Negro **06TAE9P** (05-44)
Marengo **06TAE5P** (05-44)
Gris **06TAE3P** (05-44)

Peldaño Escuadra
30x30 (13-97)
30x60 (20-60)



Peldaño Escuadra Ang.
30x30 (20-60)
30x60 (20-70)

Rodapié
8x60 (12-65)
8x80 (13-04)

≡ **Pavimento:** Avenue Negro 80 x 80.

medida cm	nºpzas/box	m²/box	kg/box	boxes/pallet	m²/pallet	kg/pallet
80x80	2	1,28	34,25	40	51,20	1.370,00
60x60	3	1,08	25,75	32	34,56	824,00
30x60	6	1,08	24,80	40	43,20	992,00
15x15	20	0,45	7,80	100	45,00	780,00

BASILEA 45X90 $17^{3/4}$"X$35^{7/16}$" 22X90 $8^{11/16}$"X$35^{7/16}$"



BLANCO IV

GRIS IV

ANTRACITA IV

45x90 Basilea
Blanco **54BA47R** (05-62)
Gris **54BA37R** (05-62)
Antracita **54BA57R** (05-62)

22x90 Basilea
Blanco **56BA47L** (06-05)
Gris **56BA37L** (06-05)
Antracita **56BA57L** (06-05)

Peldaño Escuadra
30x30 (13-97)
30x90 (20-40)



Peldaño Escuadra Ang.
30x30 (20-60)
30x90 (20-50)

Rodapié
8x45 (12-41)

Pavimento: Basilea Gris 45 x 90.

10,5 mm

medio

≥3mm

medida cm	nºpzas/box	m²/box	kg/box	boxes/pallet	m²/pallet	kg/pallet
45x90	3	1,22	30,50	27	32,94	823,50
22x90	5	1,00	25,00	54	54,00	1.350,20

BELLVER 45X90 17 3/4"X35 7/16" 45X45 17 3/4"X17 3/4" 30X60 11 13/16"X23 5/8 30X30 11 13/16"X11 13/16"

BEIGE IV

MARRON IV

GRIS IV

30x60 Muralla
Beige **46MR-72** (07-87)
Marrón **46MR-22** (07-87)
Gris **46MR-32** (07-87)

30x30 Almena
Beige **41BV70A** (09-05)
Marrón **41BV20A** (09-05)
Gris **41BV30A** (09-05)

45x90 Bellver
Beige **54BE77R** (08-09)
Marrón **54BE27R** (08-09)
Gris **54BE37R** (08-09)

45x45 Bellver
Beige **42BV-78** (07-74)
Marrón **42BV-28** (07-74)
Gris **42BV-38** (07-74)

30x60 Bellver
Beige **46BV-72** (07-81)
Marrón **46BV-22** (07-81)
Gris **46BV-32** (07-81)

30x30 Bellver
Beige **41BV-70** (07-60)
Marrón **41BV-20** (07-60)
Gris **41BV-30** (07-60)

Peldaño Escuadra
30x30 (13-97)
30x90 (20-40)



Peldaño Escuadra Ang.
30x30 (20-60)
30x90 (20-50)

Rodapié
8x30 (10-65)
8x45 (11-81)

30x30 Musa Fosil
Beige **69MU-FB** (40x40)

30x30 Musa Fosil
Antracita **69MU-FA** (40-40)

26,4x27,4 Musa Exagono
Marrón **69MU-EM** (40-70)

26,4x27,4 Musa Exagono
Negro **69MU-EN** (40-70)

30x30 Musa Rectangular
Marrón **69MU-RM** (40-40)

45x90

10,5 mm(45x90)
10 mm(45x45/30x60/30x30)

alto

≥3mm

Pavimento: Bellver Marrón 45 x 45 / 30 x 60 / 30 x 30.

medida cm	nºpzas/box	m²/box	kg/box	boxes/pallet	m²/pallet	kg/pallet
45x90	3	1,22	30,50	27	32,94	823,50
45x45	5	1,01	23,30	66	66,66	1.537,80
30x60	6	1,08	24,80	40	43,20	992,00
30x30	10	0,90	20,70	48	43,20	993,60
30x30 mallado	11	1,00	20,00	36	36,00	720,00

BILBAO 45X90 17$^{3/4}$"X35$^{7/16}$" 60X60 23$^{5/8}$"X23$^{5/8}$" 30X60 11$^{13/16}$"X23$^{5/8}$"

BEIGE V

GRIS IV

CEMENTO IV



ANTRACITA IV



30x30 Nervion
Beige **41NE-20** (09-05)
Gris **41NE-30** (09-05)
Cemento **41NE-10** (09-05)
Antracita **41NE-50** (09-05)

≡ **Pavimento:** Bilbao Cemento 60 x 60.

60x60 Bilbao
Beige **52BI25R** (08-05)
Gris **52BI35R** (08-05)
Cemento **52BI15R** (08-05)
Antracita **52BI55R** (08-05)

60x60 Bilbao Pulido
Beige **52BI25P** (07-94)
Gris **52BI35P** (07-94)
Cemento **52BI15P** (07-94)
Antracita **52BI55P** (07-94)

45x90 Bilbao
Beige **54BI27R** (08-09)
Gris **54BI37R** (08-09)
Cemento **54BI17R** (08-09)
Antracita **54BI57R** (08-09)

45x90 Bilbao Pulido
Beige **54BI27P** (08-11)
Gris **54BI37P** (08-11)
Cemento **54BI17P** (08-11)
Antracita **54BI57P** (08-11)

30x60 Bilbao
Beige **46BI-22** (07-81)
Gris **46BI-32** (07-81)
Cemento **46BI-12** (07-81)
Antracita **46BI-52** (07-81)

9,7x60 Bilbao
Beige **57BI21D** (05-74)
Gris **57BI31D** (05-74)
Cemento **57BI11D** (05-74)
Antracita **57BI51D** (05-74)

4,7x60 Bilbao
Beige **57BI25C** (05-85)
Gris **57BI35C** (05-85)
Cemento **57BI15C** (05-85)
Antracita **57BI55C** (05-85)

14,5x60 Bilbao
Beige **57BI22L** (05-57)
Gris **57BI32L** (05-57)
Cemento **57BI12L** (05-57)
Antracita **57BI52L** (05-57)

14,5x60 / 9,7x60 / 4,7x60 Mix Bilbao 60
Beige **57BI2MX** (05-84)
Gris **57BI3MX** (05-84)
Cemento **57BI1MX** (05-84)
Antracita **57BI5MX** (05-84)

Peldaño Escuadra
30x30 (13-97)
30x90 (20-40)



Peldaño Escuadra Ang.
30x30 (20-60)
30x90 (20-50)

Rodapié
8x45 (11-81)
8x60 (12-46)

≡ **Pavimento:** Bilbao Cemento 60 x 60.

medida cm	nºpzas/box	m²/box	kg/box	boxes/pallet	m²/pallet	kg/pallet
45x90	3	1,22	30,50	27	32,94	823,50
60x60	3	1,08	25,75	32	34,56	824,00
30x60	6	1,08	24,80	40	43,20	992,00
30x30 mallado	11	1,00	20,00	36	36,00	720,00

45x90
60x60

30x60

10,5 mm (45 x 90)
10 mm (30 x 60/60 x 60)

natural

medio

BOSTON 80X80 $31^{1/2"}$X$31^{1/2"}$ 60X60 $23^{5/8"}$X$23^{5/8"}$ 40X80 $15^{6/4"}$X$31^{1/2"}$ 45X45 $17^{3/4"}$X$17^{3/4"}$

PORCELÁNICO PORCELAIN TILES

≡ **Pavimento:** Boston Antracita 40 x 80.

BOSTON 80X80 31 1/2"X31 1/2" 60X60 23 5/8"X23 5/8" 40X80 15 6/4"X31 1/2" 45X45 17 3/4"X17 3/4"

GRIS IV

CEMENTO IV

ANTRACITA IV

BEIGE IV

30x30 Mystic
Gris **41MY-30** (09-05)
Cemento **41MY-10** (09-05)
Antracita **41MY-60** (09-05)
Beige **41MY-70** (09-05)

80x80 Boston
Gris **61BO-36** (06-06)
Cemento **61BO-16** (06-06)
Antracita **61BO-66** (06-06)
Beige **61BO-76** (06-06)

40x80 Boston
Gris **61BO33R** (06-06)
Cemento **61BO13R** (06-06)
Antracita **61BO63R** (06-06)
Beige **61BO73R** (06-06)

60x60 Boston
Gris **52BO35R** (07-83)
Cemento **52BO15R** (07-83)
Antracita **52BO65R** (07-83)
Beige **52BO75R** (07-83)

45x45 Boston
Gris **42BO-38** (07-60)
Cemento **42BO-18** (07-60)
Antracita **42BO-68** (07-60)
Beige **42BO-78** (07-60)
Blanco **42BO-48** (07-60)

Peldaño Escuadra
30x30 (13-97)
30x60 (20-60)



Peldaño Escuadra Ang.
30x30 (20-60)
30x60 (20-70)

Rodapié
8x60 (12-46)
8x80 (13-04)

Pavimento: Boston Gris 60 x 60.

medida cm	nºpzas/box	m²/box	kg/box	boxes/pallet	m²/pallet	kg/pallet
80x80	2	1,28	34,25	40	51,20	1.370,00
40x80	3	0,96	26,75	30	28,80	802,50
60x60	3	1,08	25,75	32	34,56	824,00
45x45	5	1,01	23,30	66	66,66	1.537,80

CALACATA 60X120 $23^{5/8"}$X$47^{11/16"}$ 60X60 $23^{5/8"}$X$23^{5/8"}$ 30X60 $11^{13/16"}$X$23^{5/8"}$
10X30 $3^{15/16"}$X$11^{13/16"}$

Pavimento: Calacata 60 x 60 **Revestimiento:** Calacata 30 x 60, Calacata Abujardado 30 x 60, Ferrara. **Mueble:** Coverlam Concrete Tabaco.

CALACATA 60X120 23 5/8"X47 11/16" 60X60 23 5/8"X23 5/8" 30X60 11 13/16"X23 5/8" 30X30 11 13/16"X11 13/16" 10X30 3 15/16"X11 13/16"

CALACATA IV

CALACATA ABUJARDADO IV

30x60 Ferrara
46FE42R (08-05)

30x60 Modena
46MO42R (08-05)

Pavimento: Pirineos Antracita 60 x 120. **Revestimiento:** Calacata 30 x 60, Modena 30 x 60, Forli 25 x 25.
Mueble: Coverlam Basic Gris.

Peldaño Escuadra
30x30 (13-97)
30x120 (20-80)



Peldaño Escuadra Ang.
30x30 (20-60)
30x120 (20-90)

Rodapié
8x60 (12-46)

30x30 Lucca
41LC40L (09-05)

25x25 Forli
08FO-4O (13-72)

2,5x30 Torello Calacata
08TOCAL (11-40)



60x120 Calacata
58LC49R (08-12)

60x60 Calacata
52LC45R (08-05)

60x60 Calacata Abujardado
52LC415 (08-05)

10x30 Calacata
57LC40L (08-65)

30x60 Calacata
46LC42R (05-05)

30x60 Calacata Abujardado
46LC412 (05-05)

30x30 Calacata
40LC40 (1-35)

11,3 mm (60X120)
10mm (30X60/60X60)

C1

medio

≥3mm

30 x 30 Musa Cristal Plata
69MU-CP (40-75)



30 x 30 Musa Cristal Oro
69MU-CR (40-75)

30 x 30 Musa Marquina
69MU-MA (40-40)

CALACATA 25 25X40 9 7/8"X15 6/8"

REVESTIMIENTO
WALL TILE

25x40 Calacata 25
15LC405 (01-30)

25x40 Parma 25
15LC415 (01-40)

25x40 Pisa 25
15LC425 (01-40)

medida cm	nºpzas/box	m²/box	kg/box	boxes/pallet	m²/pallet	kg/pallet
60x120	2	1,44	38,50	25	36,00	962,50
60x60	3	1,08	25,75	32	34,56	824,00
30x60	6	1,08	24,80	40	43,20	992,00
30x30	10	0,90	19,90	48	43,20	955,20
10x30	10	0,30	6,16	100	30,00	616,00
25x40 revestimiento	12	1,20	17,50	54	64,80	945,00

CAMBRIDGE 29,5X120 $11^{39/64"}$X$47^{11/16"}$ 19,5X120 $7^{10/16"}$X$47^{11/16"}$ 14,5X120 $5^{23/32"}$X$47^{11/16"}$
15X80 $5^{7/8"}$X$31^{1/2"}$

Pavimento: Cambridge Caramel 19,5 x 120.

CAMBRIDGE 29,5X120 $11^{39/64"}$X$47^{11/16"}$ 19,5X120 $7^{10/16"}$X$47^{11/16"}$ 14,5X120 $5^{23/32"}$X$47^{11/16"}$ 15X80 $5^{7/8"}$X$31^{1/2"}$

CARAMEL IV

COFFEE IV

MIDNIGHT IV

MOON IV

29,5x120 Cambridge
Caramel **59MB79M** (05-88)
Coffee **59MB29M** (05-88)
Midnight **59MB59M** (05-88)
Moon **59MB49M** (05-88)

19,5x120 Cambridge
Caramel **59MB79T** (05-88)
Coffee **59MB29T** (05-88)
Midnight **59MB59T** (05-88)
Moon **59MB49T** (05-88)

14,5x120 Cambridge
Caramel **59MB79L** (05-88)
Coffee **59MB29L** (05-88)
Midnight **59MB59L** (05-88)
Moon **59MB49L** (05-88)

15x80 Cambridge
Caramel **50MB-71** (00-87)
Coffee **50MB-21** (00-87)
Midnight **50MB-51** (00-87)
Moon **50MB-41** (00-87)

Peldaño Escuadra
30x30 (13-97)
30X120 (20-80)



Peldaño Escuadra Ang.
30x30 (20-60)
30X120 (20-90)

Rodapié
8x60 (12-65)



Pavimento: Cambridge Caramel 19,5 x 120.

medida cm	nºpzas/box	m²/box	kg/box	boxes/pallet	m²/pallet	kg/pallet
29,5x120	3	1,06	29,15	36	38,16	1.049,40
19,5x120	5	1,17	31,50	36	42,12	1.134,00
14,5x120	7	1,22	33,50	32	39,04	1.072,00
15x80	9	1,08	26,00	48	51,84	1.248,00

15x80
29,5x120 / 19,5x120
14,5x120
11,3 mm (29,5x120/19,5x120/14,5x120)
10mm (15x80)
R9
C1
A
alto
≥2 mm

CAMBRIDGE 29,5X120 $11^{39/64"}$X$47^{11/16"}$ 19,5X120 $7^{10/16"}$X$47^{11/16"}$ 14,5X120 $5^{23/32"}$X$47^{11/16"}$ 15X80 $5^{7/8"}$X$31^{1/2"}$

CAMBRIDGE CARAMEL 19,5X120

CAMBRIDGE MIDNIGHT 19,5X120

CAMBRIDGE COFFEE 19,5X120

CAMBRIDGE MOON 19,5X120



medida cm	nºpzas/box	m²/box	kg/box	boxes/pallet	m²/pallet	kg/pallet
29,5x120	3	1,06	29,15	36	38,16	1.049,40
19,5x120	5	1,17	31,50	36	42,12	1.134,00
14,5x120	7	1,22	33,50	32	39,04	1.072,00
15x80	9	1,08	26,00	48	51,84	1.248,00

CANAIMA 15X60 5 7/8"X23 5/8"

ABETO IV

SECUOYA IV

CEDRO IV

ENCINA IV

CIPRÉS IV

OLIVO IV

BAMBÚ IV

OLMO IV

WENGUÉ IV

15x60 Canaima
Abeto **57CA-34** (04-10)
Secuoya **57CA-74** (04-10)
Cedro **57CA-04** (04-10)
Encina **57CA-14** (04-10)
Ciprés **57CA-54** (04-10)
Olivo **57CA-94** (04-10)
Bambú **57CA-24** (04-10)
Olmo **57CA-84** (04-10)
Wengué **57CA-64** (04-10)

15x60 Canaima Antislip
Abeto **57CAA34** (04-15)
Secuoya **57CAA74** (04-15)
Cedro **57CAA04** (04-15)
Encina **57CAA14** (04-15)
Ciprés **57CAA54** (04-15)
Olivo **57CAA94** (04-15)
Bambú **57CAA24** (04-15)
Olmo **57CAA84** (04-15)
Wengué **57CAA64** (04-15)

Rodapié
8 x 30 (10-65)

Pavimento: Canaima Secuoya 15 x 60.

Pavimento: Canaima Wengué 15 x 60.

10 mm

natural

antislip

medio

≥2 mm

medida cm	nºpzas/box	m²/box	kg/box	boxes/pallet	m²/pallet	kg/pallet
15x60	12	1,08	26,00	40	43,20	1.040,00

CAVA 29,5X120 $11^{39/64"}$X$47^{11/16"}$ 19,5X120 $7^{10/16"}$X$47^{11/16"}$ 14,5X120 $5^{23/32"}$X$47^{11/16"}$
15X80 $5^{7/8"}$X$31^{1/2"}$

III Revestimiento: Cava Verdejo 15 x 80, Lar 15 x 80

☰ Pavimento: Cava Verdejo 15 x 80

CAVA 29,5X120 $11^{39/64"}$X$47^{11/16"}$ 19,5X120 $7^{10/16"}$X$47^{11/16"}$ 14,5X120 $5^{23/32"}$X$47^{11/16"}$ 15X80 $5^{7/8"}$X$31^{1/2"}$

RIBEIRO IV

FINO IV

VERDEJO IV

BOBAL IV

COGNAC IV

29,5x120 Cava
Ribeiro **59CV49M** (05-80)
Fino **59CV39M** (05-80)
Verdejo **59CV29M** (05-80
Bobal **59CV19M** (05-80)
Cognac **59CV89M** (05-80)

19,5x120 Cava
Ribeiro **59CV49T** (05-80)
Fino **59CV39T** (05-80)
Verdejo **59CV29T** (05-80)
Bobal **59CV19T** (05-80)
Cognac **59CV89T** (05-80)

14,5x120 Cava
Ribeiro **59CV49L** (05-80)
Fino **59CV39L** (05-80)
Verdejo **59CV29L** (05-80)
Bobal **59CV19L** (05-80)
Cognac **59CV89L** (05-80)

15x80 Cava
Ribeiro **50CV-41** (00-90)
Fino **50CV-31** (00-90)
Verdejo **50CV-21** (00-90)
Bobal **50CV-11** (00-90)
Cognac **50CV-81** (00-90)

15x80 Cava Antislip
Ribeiro **50CVA41** (00-95)
Fino **50CVA31** (00-95)
Verdejo **50CVA21** (00-95)
Bobal **50CVA11** (00-95)
Cognac **50CVA81** (00-95)



Peldaño Escuadra Ang.
120 x 30 (20-90)
30 x 30 (20-60)

Peldaño Escuadra
120 x 30 (20-80)
30 x 30 (13-97)

Rodapié
8 x 60 (12-65)

Rodapié
8 x 30 (10-65)

15x80/Antica/Lar

29,5x120/19,5x120
14,5x120

11,3 mm (29,5x120/
19,5x120/14,5x120)
10 mm(15x80)

R**13** C2/C3 antislip

R**10** C1

alto

≥2mm

Pavimento: Cava Bobal 15 x 80

medida cm	nºpzas/box	m²/box	kg/box	boxes/pallet	m²/pallet	kg/pallet
29,5x120	3	1,06	29,15	36	38,16	1.049,40
19,5x120	5	1,17	31,50	36	42,12	1.134,00
14,5x120	7	1,22	33,50	32	39,04	1.072,00
15x80	9	1,08	26,00	48	51,84	1.248,00

CAVA 29,5X120 $11^{39/64"}$X$47^{11/16"}$ 19,5X120 $7^{10/16"}$X$47^{11/16"}$ 14,5X120 $5^{23/32"}$X$47^{11/16"}$ 15X80 $5^{7/8"}$X$31^{1/2"}$

15x80 Lar* IV
50CV-2LA (00-97)

(*) Distintas gráficas empaquetadas aleatoriamente en cajas de 9 piezas.
Different designs randomly packed in boxes of 9.
Veschiedene Grafiken aleatorisch verpackt mit 9 Stück pro Karton.
Graphiques distincts empaquetés de façon aléatoire par carton de 9 pièces.
Grafiche diverse imballate casualmente in scatole da 9 pezzi.
Verschillende designs willekeurig verpakt in dozen van 9 stuks.
Różne wzory pakowane losowo, po 9 sztuk w paczce.
Упаковано в коробках по 9 изделий с различными рисунками, выбранных случайным образом.

45x45 Antica IV
42CV-58 (07-75)

RIBEIRO 15X80

30x30 Reserva
Bobal **41CV10R** (09-05)
Ribeiro **41CV40R** (09-05)
Verdejo **41CV20R** (09-05)
Fino **41CV30R** (09-05)
Cognac **41CV80R** (09-05)

FINO 15X80

VERDEJO 15X80

BOBAL 15X80

COGNAC 15X80

medida cm	nºpzas/box	m²/box	kg/box	boxes/pallet	m²/pallet	kg/pallet
29,5x120	3	1,06	29,15	36	38,16	1.049,40
19,5x120	5	1,17	31,50	36	42,12	1.134,00
14,5x120	7	1,22	33,50	32	39,04	1.072,00
15x80	9	1,08	26,00	48	51,84	1.248,00

15x80/Antica/Lar
29,5x120/19,5x120 14,5x120
11,3 mm (29,5x120/ 19,5x120/14,5x120) 10 mm(15x80)
R13 C2/C3 antislip
R10 C1
alto
≥2mm

CUBANA 19,5X120 $7^{10/16"}$X$47^{11/16"}$ 14,5X120 $5^{23/32"}$X$47^{11/16"}$

ABETO IV

BAMBÚ IV

CIPRÉS IV

CEDRO IV

ENCINA IV

OLIVO IV

OLMO IV

SECUOYA IV

WENGUÉ IV

☰ Pavimento: Cubana Abeto 19,5 x 120.
III Revestimiento: Cubana Secuoya 14,5 x 120.

19,5x120 Cubana
Abeto **59CU39T** (05-80)
Bambú **59CU29T** (05-80)
Ciprés **59CU59T** (05-80)
Cedro **59CU09T** (05-80)
Encina **59CU19T** (05-80)
Olivo **59CU99T** (05-80)
Olmo **59CU89T** (05-80)
Secuoya **59CU79T** (05-80)
Wengué **59CU69T** (05-80)

14,5x120 Cubana
Abeto **59CU39L** (05-80)
Bambú **59CU29L** (05-80)
Ciprés **59CU59L** (05-80)
Cedro **59CU09L** (05-80)
Encina **59CU19L** (05-80)
Olivo **59CU99L** (05-80)
Olmo **59CU89L** (05-80)
Secuoya **59CU79L** (05-80)
Wengué **59CU69L** (05-80)

Peldaño Escuadra
120 x 30 (20-80)
30 x 30 (13-97)



Peldaño Escuadra Ang.
120 x 30 (20-90)
30 x 30 (20-60)

Rodapié
8 x 60 (12-65)

☰ Pavimento: Cubana Wengué 19,5 x 120, 14,5 x 120.

medida cm	nºpzas/box	m²/box	kg/box	boxes/pallet	m²/pallet	kg/pallet
19,5x120	5	1,17	31,50	36	42,12	1.134,00
14,5x120	7	1,22	33,50	32	39,04	1.072,00

DOCK 60X60 $23^{5/8"}$X$23^{5/8"}$ 45X45 $17^{3/4"}$X$17^{3/4"}$ 30X60 $11^{13/16"}$X$23^{5/8"}$ 60,3X60,3 $23^{3/4"}$X$23^{3/4"}$ 20MM 75X75 $29^{17/32"}$X$29^{17/32"}$ 20MM

BEIGE V

GRIS IV

ANTRACITA IV

TAUPE IV

NEGRO IV



60x60 Dock
Beige **52D075R** (07-83)
Gris **52D035R** (07-83)
Antracita **52D065R** (07-83)
Taupe **52D025R** (07-83)
Negro **52D095R** (07-83)

30x60 Dock
Beige **46D0-72** (07-81)
Gris **46D0-32** (07-81)
Antracita **46D0-62** (07-81)
Taupe **46D0-22** (07-81)
Negro **46D0-92** (07-81)

45x45 Dock
Beige **42D0-78** (07-60)
Gris **42D0-38** (07-60)
Antracita **42D0-68** (07-60)
Taupe **42D0-28** (07-60)
Negro **42D0-98** (07-60)

Peldaño Escuadra
30x30 (13-97)
30x60 (20-60)



Peldaño Escuadra Ang.
30x30 (20-60)
30x60 (20-70)

Rodapié
8x60 (12-46)



75x75 Dock 20MM Relieve 20MM
Beige **61D0E76** (96-65)
Gris **61D0E36** (96-65)
Antracita **61D0E66** (96-65)



60,3x60,3 Dock 20MM Relieve 20MM
Beige **52D0R75** (96-50)
Gris **52D0R35** (96-50)
Antracita **52D0R65** (96-50)
Taupe **52D0R25** (96-50)
Negro **52D0R95** (96-50)



Peldaño Porcelánico Romo Huella
30x75 (18-00)
30x60,3 (13-81)

20MM (60,3x60,3)
10mm (30x60/45x45)

20MM (75x75)
10mm (60x60)

10mm
(30x60/60x60/45x45)

60,3x60,3/75x75 20MM

R11 C2/C3 20MM

R9 C1

medio

≡ **Pavimento:** Dock Taupe 60x60, Dock 20mm Taupe 60,3 x 60,3.

medida cm	nºpzas/box	m²/box	kg/box	boxes/pallet	m²/pallet	kg/pallet
75x75 **20MM**	1	0,56	24,91	42	23,63	1.046,22
60,3x60,3 **20MM**	2	0,73	33,50	32	23,36	1.072,00
60x60	3	1,08	25,75	32	34,56	824,00
30x60	6	1,08	25,80	40	43,20	1.032,00
45x45	5	1,01	23,30	66	66,66	1.537,80

ESCORIAL 80X80 31 1/2" X 31 1/2" / 60X60 23 5/8" X 23 5/8"

NUEVO NEW

Pavimento: Escorial Natural Gris 80 x80.

ESCORIAL 80X80 31 1/2" x 31 1/2" / 60X60 23 5/8" x 23 5/8"

BLANCO IV

BEIGE IV

GRIS IV

NEGRO IV

80x80 Escorial Natural
Blanco **61E046R** (06-07)
Beige **61E076R** (06-07)
Gris **61E036R** (06-07)
Negro **61E096R** (06-07)

80x80 Escorial Pulido
Blanco **61E046P** (06-08)
Beige **61E076P**(06-08)
Gris **61E036P** (06-08)
Negro **61E096P** (06-08)



60x60 Escorial Natural
Blanco **52E045R** (07-83)
Beige **52E075R** (07-83)
Gris **52E035R** (07-83)
Negro **52E095R** (07-83)

60x60 Escorial Pulido
Blanco **52E045P** (07-94)
Beige **52E075P** (07-94)
Gris **52E035P** (07-94)
Negro **52E095P** (07-94)

Peldaño Escuadra
30x30 (13-97)
30x80 (20-40)



Peldaño Escuadra Ang.
30x30 (20-60)
30x80 (20-50)

Rodapié
8x60 (12-46)
8x80 (13-04)

NUEVO NEW

≡ **Pavimento:** Escorial Natural Negro 80x80.

medida cm	nºpzas/box	m²/box	kg/box	boxes/pallet	m²/pallet	kg/pallet
80x80	2	1,28	34,25	40	51,20	1.370,00
60x60	3	1,08	25,75	32	34,56	824,00

11,3 mm (80x80)
10mm (60x60)

natural

pulido

medio

GEA 60X120 $23^{5/8"}$X$47^{11/16"}$ 80X80 $31^{1/2"}$X$31^{1/2"}$ 60X60 $23^{5/8"}$X$23^{5/8"}$
75X75 $29^{17/32"}$X$23^{17/32"}$ 20MM 60X60 $23^{5/8"}$X$23^{5/8"}$ 20MM

Pavimento: Gea Cemento 60 x 120

GEA 60X120 $23^{5/8"}$X$47^{11/16"}$ 80X80 $31^{1/2"}$X$31^{1/2"}$ 60X60 $23^{5/8"}$X$23^{5/8"}$
75X75 $29^{17/32"}$X$29^{17/32"}$ 20MM 60X60 $23^{5/8"}$X$23^{5/8"}$ 20MM

BLANCO IV

PERLA IV

CEMENTO IV

TAUPÉ IV

ANTRACITA IV



80x80 Gea
Blanco **61EG-46** (06-07)
Perla **61EG-76** (06-07)
Cemento **61EG-16** (06-07)
Taupé **61EG-26** (06-07)
Antracita **61EG-66** (06-07)



60x120 Gea
Blanco **58EG49R** (08-08)
Perla **58EG79R** (08-08)
Cemento **58EG19R** (08-08)
Taupé **58EG29R** (08-08)
Antracita **58EG69R** (08-08)

60x60 Gea
Blanco **52EG45R** (08-05)
Perla **52EG75R** (08-05)
Cemento **52EG15R** (08-05)
Taupé **52EG25R** (08-05)
Antracita **52EG65R** (08-05)

Peldaño Escuadra
30x30 (13-97)
30x120 (20-80)



Peldaño Escuadra Ang.
30x30 (20-60)
30x120 (20-90)

Rodapié
8x60 (12-46)
8x80 (13-04)



75x75 Gea 20MM
Cemento **61EGE16** (96-65)
Antracita **61EGE66** (96-65)



60x60 Gea 20MM
Cemento **52EGE15** (96-60)
Antracita **52EGE65** (96-60)



Peldaño Porcelánico Romo Huella
30x75 (18-00)
30x60 (13-81)

11,3 mm (80x80 /120x60)
10mm (60x60)

60x60/75x75 20MM

R10 C1 A

R11 C2/C3 B
20MM

alto

≥3mm

Pavimento: Gea Taupé 80 x 80.

medida cm	nºpzas/box	m²/box	kg/box	boxes/pallet	m²/pallet	kg/pallet
60x120	2	1,44	38,50	25	36,00	962,50
80x80	2	1,28	34,25	40	51,20	1.370,00
75x75 **20MM**	1	0,56	24,91	42	23,63	1.046,22
60x60 **20MM**	2	0,73	33,50	32	23,36	1.072,00
60x60	3	1,08	25,75	32	34,56	824,00

HABANA 60X120 $23^{5/8"}$X$47^{11/16"}$ 80X80 $31^{1/2"}$X$31^{1/2"}$ 60X60 $23^{5/8"}$X$23^{5/8"}$

NUEVO NEW

Pavimento: Habana Copper 80 x 80

Revestimiento: Habana Cemento 60 x 120

HABANA 60X120 $23^{5/8"}$X$47^{11/16"}$ 80X80 $31^{1/2"}$X$31^{1/2"}$ 60X60 $23^{5/8"}$X$23^{5/8"}$

BLANCO IV

CEMENTO IV

NEGRO IV

COPPER IV

28x28 Stripe
Copper **08HB-20** (13-30)
Blanco **08HB-40** (13-30)
Cemento **08HB-10** (13-30)
Negro **08HB-90** (13-30)

80x80 Habana
Blanco **61HB-46** (06-07)
Cemento **61HB-16** (06-07)
Copper **61HB-26** (06-07)
Negro **61HB-96** (06-07)

60x120 Habana
Blanco **58HB49R** (08-07)
Cemento **58HB19R** (08-07)
Copper **58HB29R** (08-07)
Negro **58HB99R** (08-07)

60x60 Habana
Blanco **52HB45R** (07-82)
Cemento **52HB15R** (07-82)
Copper **52HB25R** (07-82)
Negro **52HB95R** (07-82)

Peldaño Escuadra
30X30 (13-97)
30x120 (20-80)



Peldaño Escuadra Ang.
30X30 (20-60)
30x120 (20-90)

Rodapié
8x60 (12-46)
8X80 (13-04)



NUEVO NEW

≡ **Pavimento:** Habana Copper 60 x 120.

medida cm	nºpzas/box	m²/box	kg/box	boxes/pallet	m²/pallet	kg/pallet
60x120	2	1,44	38,50	25	36,00	962,50
80x80	2	1,28	34,25	40	51,20	1.370,00
60x60	3	1,08	25,75	32	34,56	824,00

11,3 mm (80x80 /120x60)
10mm (60x60)

R9
C1

medio

≥3mm

HOMESTONE 45X90 17 3/4"X35 7/16" 60X60 23 5/8"X23 5/8" 45X45 17 3/4"X17 3/4" 30X60 11 13/16"X23 5/8"

BLANCO IV

BEIGE IV

GRIS IV

NEGRO IV

TABACO IV

MARENGO IV



30x60 Aspen
Blanco **46AS-42** (09-00)
Beige **46AS-72** (09-00)
Negro **46AS-92** (09-00)
Gris **46AS-32** (09-00)
Tabaco **46AS-22** (09-00)
Marengo **46AS-52** (09-00)

30x60 Paonia
Blanco **46PA-42** (09-00)
Beige **46PA-72** (09-00)
Gris **46PA-32** (09-00)
Negro **46PA-92** (09-00)
Tabaco **46PA-22** (09-00)
Marengo **46PA-52** (09-00)



30x30 Arvada
Blanco **41AV-40** (09-05)
Beige **41AV-70** (09-05)
Gris **41AV-30** (09-05)
Negro **41AV-90** (09-05)
Tabaco **41AV-20** (09-05)
Marengo **41AV-50** (09-05)

30x30 Boulder
Blanco **41BU-40** (13-77)
Beige **41BU-70** (13-77)
Gris **41BU-30** (13-77)
Negro **41BU-90** (13-77)
Tabaco **41BU-20** (13-77)
Marengo **41BU-50** (13-77)



60x60 Homestone
Blanco **52H045R** (07-82)
Beige **52H075R** (07-82)
Gris **52H035R** (07-82)
Negro **52H095R** (07-82)
Tabaco **52H025R** (07-82)
Marengo **52H055R** (07-82)

45x90 Homestone
Blanco **54H047R** (07-92)
Beige **54H077R** (07-92)
Gris **54H037R** (07-92)
Negro **54H097R** (07-92)
Tabaco **54H027R** (07-92)
Marengo **54H057R** (07-92)

45x45 Homestone
Blanco **42H0-48** (07-60)
Beige **42H0-78** (07-60)
Gris **42H0-38** (07-60)
Negro **42H0-98** (07-60)
Tabaco **42H0-28** (07-60)
Marengo **42H0-58** (07-60)

30x60 Homestone
Blanco **46H042R** (07-82)
Beige **46H072R** (07-82)
Gris **46H032R** (07-82)
Negro **46H092R** (07-82)
Tabaco **46H022R** (07-82)
Marengo **46H052R** (07-82)

Peldaño Escuadra
30x30 (13-97)
30x90 (20-40)



Peldaño Escuadra Ang.
30x30 (20-60)
30x90 (20-50)

Rodapié
8x45 (11-08)
8x60 (12-46)

Pavimento: Homestone Beige 60 x 60.

Revestimiento: Homestone Tabaco 30 x 60, Paonia Tabaco 30 x 60, Boulder Tabaco 30 x 60, Kavala Marrón. **Pavimento:** Homestone Tabaco 60 x 60.

medida cm	nºpzas/box	m²/box	kg/box	boxes/pallet	m²/pallet	kg/pallet
45x90	3	1,22	30,50	27	32,94	823,50
60x60	3	1,08	25,75	32	34,56	824,00
45x45	5	1,01	23,30	66	66,66	1.537,80
30x60	6	1,08	24,80	40	43,20	992,00
30x30 mallado	11	1,00	20,00	36	36,00	720,00

45x45

60x60 / 45x90
30x60

10,5 mm (45x90)
10 mm (30x60/45x45/60x60)

suave

ICARIA 60X60 23 5/8"X23 5/8" 45X45 17 3/4"X17 3/4" 30X60 11 13/16"X23 5/8" 30X30 11 13/16"X11 13/16"

BLANCO IV

BEIGE IV

ANTRACITA IV

OCRE IV

30x30 Dedalo
Beige **41DE-70** (09-05)
Blanco **41DE-40** (09-05)
Ocre **41DE-00** (09-05)
Antracita **41DE-50** (09-05)

7,5x7,5
Taco Metal 1
06TAME1 (12-81)

7,5x7,5
Taco Metal 2
06TAME2 (12-81)

7,5x7,5
Taco Metal 3
06TAME3 (12-81)



60x60 Icaria
Blanco **52IC45R** (07-83)
Beige **52IC75R** (07-83)
Ocre **52IC05R** (07-83)
Antracita **52IC55R** (07-83)

45x45 Icaria
Blanco **42IC-48** (07-74)
Beige **42IC-78** (07-74)
Ocre **42IC-08** (07-74)
Antracita **42IC-58** (07-74)

30x60 Icaria
Blanco **46IC-42** (07-81)
Beige **46IC-72** (07-81)
Ocre **46IC-02** (07-81)
Antracita **46IC-52** (07-81)

30x30 Icaria
Blanco **41IC-40** (07-60)
Beige **41IC-70** (07-60)
Ocre **41IC-00** (07-60)
Antracita **41IC-50** (07-60)



Peldaño Escuadra Ang.
30x30 (20-60)
30x60 (20-70)

Peldaño Escuadra
30x30 (13-97)
30x60 (20-60)

Rodapié
8x45 (11-08)
8x60 (12-46)

≡ **Pavimento:** Icaria Beige 60 x 60.

medida cm	nºpzas/box	m²/box	kg/box	boxes/pallet	m²/pallet	kg/pallet
60x60	3	1,08	25,75	32	34,56	824,00
45x45	5	1,01	23,30	66	66,66	1.537,80
30x60	6	1,08	24,80	40	43,20	992,00
30x30	10	0,90	20,70	48	43,20	993,60
30x30 mallado	11	1,00	20,00	36	36,00	720,00

KATMANDU 60X60 23$^{5/8"}$X23$^{5/8"}$ 30X60 11$^{13/16"}$X23$^{5/8"}$

NATURAL IV

ARENA IV

MINERAL IV

TABACO IV

ANTRACITA IV

III Revestimiento: Katmandu 30 x 60 Natural, Masala Clear 30 x 60. **☰ Pavimento:** Katmandu Natural 60 x 60.



60x60 Katmandu
Natural **52KA45R** (07-83)
Arena **52KA75R** (07-83)
Mineral **52KA35R**(07-83)
Tabaco **52KA25R** (07-83)
Antracita **52KA65R** (07-83)

30x60 Katmandu
Natural **46KA42R** (07-77)
Arena **46KA72R** (07-77)
Mineral **46KA32R** (07-77)
Tabaco **46KA22R** (07-77)
Antracita **46KA62R** (07-77)

Peldaño Escuadra
30x30 (13-97)
30x60 (20-60)



Peldaño Escuadra Ang.
30x30 (20-60)
30x60 (20-70)

Rodapié
8x60 (12-46)

60x60 Bagmati IV
Clear **52KA015** (08-05)

60x60 Bagmati IV
Dark **52KA915** (08-05)

60x60 Bagmati IV
Antracita **52KA615** (08-05)

30x60 Masala IV
Clear **46KA012** (08-30)

30x60 Masala IV
Dark **45KA912** (08-30)

30x60 Masala IV
Antracita **45KA612** (08-30)

medida cm	nºpzas/box	m²/box	kg/box	boxes/pallet	m²/pallet	kg/pallet
60x60	3	1,08	25,75	32	34,56	824,00
30x60	6	1,08	24,80	40	43,20	992,00

LIEJA 60X60 23 5/8"X23 5/8"

BLANCO IV

CREMA IV

NEGRO IV

MARRÓN IV



60x60 Lieja
Blanco **52LI45P** (07-90)
Crema **52LI05P** (07-90)
Marrón **52LI25P** (07-90)
Negro **52LI95P** (07-90)

Peldaño Escuadra
30x30 (13-97)
30x60 (20-60)



Peldaño Escuadra Ang.
30x30 (20-60)
30x60 (20-70)

Rodapié
8x60 (12-65)

Pavimento: Lieja Marrón 60 x 60.

60 x 60

10 mm

R9 C1

suave

≥3mm

medida cm	nºpzas/box	m²/box	kg/box	boxes/pallet	m²/pallet	kg/pallet
60x60	3	1,08	25,75	32	34,56	824,00

PALACE MERCURE 59X119 $23^{1/4}$" X $46^{7/8}$" 78X78 $30^{3/4}$" X $30^{3/4}$"

NUEVO NEW

Pavimento: Palace Mercure Gris 78 x 78, Liebana 78 x 78.

Revestimiento: Palace Mercure Gris 59 x 119.

PALACE MERCURE 59X119 $23^{1/4"}$X$46^{7/8"}$ 78X78 $30^{3/4"}$X $30^{3/4"}$

NUEVO NEW

PALACE MERCURE GRIS III



PALACE MERCURE BLANCO III



LIEBANA 59X119 III
58PM31P (06-95)

LIEBANA 78X78 III
61PM31P (06-95)

78x78 Palace
Mercure Gris **61PM36P** (06-82)
Mercure Blanco **61PM46P** (06-82)

59x119 Palace
Mercure Gris **58PM39P** (06-85)
Mercure Blanco **58PM49P** (06-85)

medida cm	nºpzas/box	m²/box	kg/box	boxes/pallet	m²/pallet	kg/pallet
59x119	2	1,40	41,50	25	35,00	1.037,50
78X78	2	1,28	34,25	40	51,20	1.370,00

11,7 mm (78x78 / 59x119) · medio · ≥3mm

PALACE PORT LAURENT 59X119 23$^{1/4}$"X46$^{7/8}$" 78X78 30$^{3/4}$"X 30$^{3/4}$"

NUEVO NEW



Pavimento: Palace Port Laurent 59x119.

Revestimiento: Palace Port Laurent 59x119, Fontenay 59x119.

PALACE PORT LAURENT 59X119 23$^{1/4}$"X46$^{7/8}$" 78X78 30$^{3/4}$"X 30$^{3/4}$"

NUEVO NEW

PALACE PORT LAURENT III



59x119 Liebana III
58PM31P (06-95)

78x78 Liebana III
61PM31P (06-95)

10x10 Yuso-2
Negro **08PA92S** (11-04)

10x59 Yuso-1
Negro **08PA91S** (12-70)

10x119 Yuso-3
Negro **08PA93S** (13-76)

10x10 Yuste-2
Blanco **08PA42Y** (11-04)

10x59 Yuste-1
Blanco **08PA41Y** (12-70)

10x119 Yuste-3
Blanco **08PA43Y** (13-76)

59x119 Palace
Port Laurent **58PL99P** (06-85)



78x78 Palace
Port Laurent **61PL96P** (06-82)

59x119 Fontenay III
58PL91P (06-95)

78x78 Fontenay III
61PL91P (06-95)

medida cm	nºpzas/box	m²/box	kg/box	boxes/pallet	m²/pallet	kg/pallet
59x119	2	1,40	41,50	25	35,00	1.037,50
78X78	2	1,28	34,25	40	51,20	1.370,00

11,7 mm (78x78 / 59x119)

medio

≥3mm

PALACE NEW YORK 59X119 23$^{1/4"}$X46$^{7/8"}$ 59X59 23$^{1/4"}$X23$^{1/4"}$

NUEVO NEW

Pavimento: Palace New York Corten 59 x 119.

PALACE NEW YORK 59X119 23 1/4" X46 7/8" 59X59 23 1/4" X23 1/4"

NUEVO NEW

NEY YORK BLANCO IV

NEW YORK CORTEN IV

NEW YORK MARENGO IV

59x119 Broadway IV
Blanco **58PY419** (06-95)

59x59 Broadway IV
Blanco **52PY415** (06-85)

59x119 Broadway IV
Corten **58PY919** (06-95)

59x59 Broadway IV
Corten **52PY915** (06-85)

59x119 Palace New York
Blanco **58PY49P** (06-85)
Corten **58PY99P** (06-85)
Marengo **58PY59P** (06-85)

59x59 Palace New York
Blanco **52PY45P** (06-80)
Corten **52PY95P** (06-80)
Marengo **52PY55P** (06-80)

Rodapié
8x59 (13-04)

medida cm	nºpzas/box	m²/box	kg/box	boxes/pallet	m²/pallet	kg/pallet
59x119	2	1,40	41,50	25	35,00	1.037,50
59x59	3	1,04	26,50	32	33,28	848,00

10,8 mm (59x59)
11,7 mm (59x119)

medio

≥3mm

PALACE PALISANDRO 59X119 23$^{1/4"}$X46$^{7/8"}$ 59X59 23$^{1/4"}$X23$^{1/4"}$

Pavimento: Palace Palisandro Antracita 59 x 119, Yuste-3 Blanco 10 x 119, Yuste- 2 Antracita 10 x 10, Yuste-1 Blanco 10x59.

PALACE PALISANDRO 59X119 23 1/4"X46 7/8" 59X59 23 1/4"X23 1/4"

PALISANDRO BLANCO V

PALISANDRO BEIGE V

59x59 Rex
Beige **52PARX7** (06-85)

PALISANDRO ANTRACITA III

59x59 Rex
Blanco **52PARX4** (06-85)

PALISANDRO GRIS IV

59x59 Rex
Gris **52PARX3** (06-85)



59x119 Rex
Blanco **58PA4RX** (06-95)
Beige **58PA7RX** (06-95)
Gris **58PA3RX** (06-95)

Rodapié
8x59 (13-04)

59x59 Palace
Palisandro Blanco **52PP45P** (06-80)
Palisandro Beige **52PP75P** (06-80)
Palisandro Gris **52PP35P** (06-80)
Palisandro Antracita **52PP65P** (06-80)

59x119 Palace
Palisandro Blanco **58PP49P** (06-85)
Palisandro Beige **58PP79P** (06-85)
Palisandro Gris **58PP39P** (06-85)
Palisandro Antracita **58PP69P** (06-85)

10x59 Yuste-1
Blanco **08PA41Y** (12-70)
Gris **08PA31Y** (12-70)
Antracita **08PA61Y** (12-70)

10x10 Yuste-2
Blanco **08PA42Y** (11-04)
Gris **08PA32Y** (11-04)
Antracita **08PA62Y** (11-04)

10x119 Yuste-3
Blanco **08PA43Y** (13-76)
Gris **08PA33Y** (13-76)
Antracita **08PA63Y** (13-76)

10x59 Paular-1
Castaño **08PA01P** (12-32)
Sauce **08PA11P** (12-32)

10x10 Paular-2
Castaño **08PA02P** (11-00)
Sauce **08PA12P** (11-00)

10x119 Paular-3
Castaño **08PA03P**(13-30)
Sauce **08PA13P** (13-30)

medida cm	nºpzas/box	m²/box	kg/box	boxes/pallet	m²/pallet	kg/pallet
59x119	2	1,40	41,50	25	35,00	1.037,50
59x59	3	1,04	26,50	32	33,28	848,00



PALACE DUNE 59X119 23$^{1/4"}$X46$^{7/8"}$ 59X59 23$^{1/4"}$X23$^{1/4"}$

DUNE V

59x59 Zeus IV
52PZ25P (06-85)

10x10 Poblet-2
08PA72T (11-04)

10x10 Paular-2
Sauce **08PA12P** (11-00)
Castaño **08PA02P** (11-00)

10x59 Paular-1
Sauce **08PA11P** (12-32)
Castaño **08PA01P** (12-32)

10x119 Paular-3
Sauce **08PA13P** (13-30)
Castaño **08PA03P**(13-30)

Rodapié
8x59 (13-04)

59x119 Palace
Dune **58PD79P** (06-85)



59x59 Palace
Dune **52PD75P** (06-80)



≡ Pavimento: Palace Dune 59 x 119, Paular-8 Castaño 10 x 120, Paular 2 Castaño 10 x 10

medida cm	nºpzas/box	m²/box	kg/box	boxes/pallet	m²/pallet	kg/pallet
59x119	2	1,40	41,50	25	35,00	1.037,50
59x59	3	1,04	26,50	32	33,28	848,00

10,8 mm (59x59)
11,7 mm (59x119)

medio

≥3mm

PALACE CALACATA 59X119 $23^{1/4"}$X$46^{7/8"}$ 59X59 $23^{1/4"}$X$23^{1/4"}$ 9,5X28 $3^{15/16"}$X $11^{7/32"}$

Pavimento: Palace Calacata 59 x 119.

PALACE AGATA 59X119 23$^{1/4}$"X46$^{7/8}$" 59X59 23$^{1/4}$"X23$^{1/4}$"

≡ **Pavimento:** Palace Agata Beige 59 x 59, Ambras 3 Beige, Ambras 2 Beige, Ambras 1 Beige.

PALACE CALACATA 59X119 23 1/4"X46 7/8" 59X59 23 1/4"X23 1/4" 9,5X28 3 15/16"X 11 7/32"

CALACATA IV

59x59 Padova 3
52PAD45 (06-85)

8,5x59 Padova 1
08PAD01 (13-05)

8,5x8,5 Padova 2
08PAD02 (11-00)

30x30 Mantova
41PC40M (09-35)

28X29 Ravenna
08RA-40 (13-81)

59x59 Trento
Blanco **52TRE45** (06-85)

25x25 Forli
08FO-40 (13-72)

2,5x28 Torello Palace Calacata
08TPACA (11-40)

59x119 Palace
Calacata **58PC49P** (06-85)
Agata Blanco **58PG49P** (06-85)
Agata Beige **58PG79P** (06-85)
Agata Gris **58PG39P** (06-85)



59x59 Palace
Calacata **52PC45P** (06-80)
Agata Blanco **52PG45P** (06-80)
Agata Beige **52PG75P** (06-80)
Agata Gris **52PG35P** (06-80)

9,5x28 Palace
Calacata **57PC40L** (06-90)

Rodapié
8x59 (13-04)

10,8 mm (59x59)
11,7 mm (59x119)

medio

≥3mm

PALACE AGATA 59X119 23 1/4"X46 7/8" 59X59 23 1/4"X23 1/4"

AGATA BLANCO IV

AGATA GRIS IV

AGATA BEIGE IV

30 x 30 Musa Damasco
Negro **69MU-DN** (40-70)

30 x 30 Musa Cristal Oro
69MU-CR (40-75) N

30 x 30 Musa Carrara
69MU-CA (40-40)

medida cm	nºpzas/box	m²/box	kg/box	boxes/pallet	m²/pallet	kg/pallet
59x119	2	1,40	41,50	25	35,00	1.037,50
59x59	3	1,04	26,50	32	33,28	848,00
28x59	6	0,99	25,75	40	39,60	1.030,00
9,5x28	9	0,24	5,27	100	26,5	50,00

59x59 Topkapi 3
Blanco **08TOP43** (20-18)
Gris **08TOP33** (20-18)
Beige **08TOP73** (20-18)

9,6x59 Topkapi 1
Blanco **08TOP41** (13-65)
Gris **08TOP31** (13-65)
Beige **08TOP71** (13-65)

9,6x9,6 Topkapi 2
Blanco **08TOP42** (12-22)
Gris **08TOP32** (12-22)
Beige **08TOP72** (12-22)

59x59 Ambras 3
Blanco **08AM-43** (20-75)
Gris **08AM-33** (20-75)
Beige **08AM-73** (20-75)

9,6x59 Ambras 1
Blanco **08AM-41** (13-69)
Gris **08AM-31** (13-69)
Beige **08AM-71** (13-69

9,6x9,6 Ambras 2
Blanco **08AM-42** (12-50)
Gris **08AM-32** (12-50)
Beige **08AM-72** (12-50)

PALACE 59X119 23$^{1/4"}$X46$^{7/8"}$ 59X59 23$^{1/4"}$X23$^{1/4"}$

CARRARA IV

MADRÁS IV

CREMA IV

INDALO IV

59x119 Palace
Crema **58PA69P** (06-85)
Madrás **58PA09P** (06-85)
Indalo **58PA79P** (06-85)
Carrara **58PA49P** (06-85)

59x59 Palace
Madrás **52PA05P** (06-80)
Indalo **52PA75P** (06-80)
Carrara **52PA45P** (06-80)
Rodas **52PR95P** (06-80)

8x59 Leyre-1
Madrás **08LE-01** (12-50)
Indalo **08LE-71** (12-50)
Carrara **08LE-41** (12-50
Rodas **08LE-91** (12-50)

8x8 Leyre-2
Madrás **08LE-02** (11-00)
Indalo **08LE-72** (11-00)
Carrara **08LE-42** (11-00)
Rodas **08LE-92** (11-00)

≡ **Pavimento:** Rodas 59 x 59.

RODAS III

59x59 Coloso 2
Rodas **52PA92C** (20-75)
Madrás **52PA02C** (20-75)

59x59 Coloso 1
Madrás **52PA01C** (20-75)
Rodas **52PA91C** (20-75)

Rodapié
8x59 (13-04)

medida cm	nºpzas/box	m²/box	kg/box	boxes/pallet	m²/pallet	kg/pallet
59x119	2	1,40	41,50	25	35,00	1.037,50
59x59	3	1,04	26,50	32	33,28	848,00

10,8 mm (59x59)
11,7 mm (59x119)

medio

e3mm

PATAGONIA 19,5X120 $7^{10/16"}$X$47^{11/16"}$ 14,5X120 $5^{23/32"}$X$47^{11/16"}$
60X60 $23^{5/8"}$X$23^{5/8"}$ 20MM 30X120 $11^{13/16"}$X$47^{11/16"}$ 20MM

FRESNO IV

ROBLE IV

CASTAÑO IV

AZAHAR IV

ENCINA IV

ÉBANO IV

19,5x120 Patagonia
Fresno **59PA59T** (05-80)
Roble **59PA79T** (05-80)
Castaño **59PA89T** (05-80)
Azahar **59PA49T** (05-80)
Encina **59PA19T** (05-80)
Ébano **59PA99T** (05-80)

14,5x120 Patagonia
Fresno **59PA59L** (05-80)
Roble **59PA79L** (05-80)
Castaño **59PA89L** (05-80)
Azahar **59PA49L** (05-80)
Encina **59PA19L** (05-80)
Ébano **59PA99L** (05-80)

30x120 Patagonia 20MM 20MM
Fresno **59PT59M** (96-70)
Castaño **59PT89M** (96-70)
Encina **59PT19M** (96-70)

60x60 Patagonia 20MM 20MM
Fresno **52PT55R** (96-60)
Castaño **52PT85R** (96-60)
Encina **52PT15R** (96-60)

15x80 Recife IV
Fresno **50RE-51** (00-95)
Roble **50RE-71** (00-95)
Castaño **50RE-81** (00-95)
Azahar **50RE-41** (00-95)
Encina **50RE-11** (00-95)
Ébano **50RE-91** (00-95)

45x45 Bahia IV
Fresno **42BA-58** (00-92)
Roble **42BA-78** (00-92)
Castaño **42BA-88** (00-92)
Azahar **42BA-48** (00-92)
Encina **42BA-18** (00-92)
Ébano **42BA-98** (00-92)



Peldaño Porcelánico Romo Huella 20MM
30x60 (13-81)
30x120 (20-14)



Peldaño Escuadra Ang.
120 x 30 (20-90)
30 x 30 (20-60)

Peldaño Escuadra
120 x 30 (20-80)
30 x 30 (13-97)

Rodapié
8 x 60 (12-65)



≡ **Pavimento:** Patagonia Castaño 19,5 x 120.

medida cm	nºpzas/box	m²/box	kg/box	boxes/pallet	m²/pallet	kg/pallet
30x120 **20MM**	2	0,72	33,50	20	14,40	670,00
60x60 **20MM**	2	0,73	33,50	32	23,36	1.072,00
19,5x120	5	1,17	31,50	36	42,12	1.134,00
14,5x120	7	1,22	33,50	32	39,04	1.072,00

SHERWOOD 19,5X120 $7^{10/16"}$X$47^{11/16"}$ 14,5X120 $5^{23/32"}$X$47^{11/16"}$ 15X80 $5^{7/8"}$X$31^{1/2"}$

Pavimento: Sherwood Nogal 19,5 x 120 / 14,5 X 120.

SHERWOOD 19,5X120 $7^{10/16"}$X$47^{11/16"}$ 14,5X120 $5^{23/32"}$X$47^{11/16"}$ 15X80 $5^{7/8"}$X$31^{1/2"}$

NOGAL IV

ROBLE IV

HAYA IV

CEDRO IV

19,5x120 Sherwood
Nogal **59SH99T** (05-88)
Roble **59SH29T** (05-88)
Haya **59SH79T** (05-88)
Cedro **59SH39T** (05-88)

14,5x120 Sherwood
Nogal **59SH99L** (05-88)
Roble **59SH29L** (05-88)
Haya **59SH79L** (05-88)
Cedro **59SH39L** (05-88)

15x80 Sherwood
Nogal **50SH-91** (00-87)
Roble **50SH-21** (00-87)
Haya **50SH-71** (00-87)
Cedro **50SH-31** (00-87)

Peldaño Escuadra
30x30 (13-97)
120x30 (20-80)



Peldaño Escuadra Ang.
30x30 (20-60)
120x30 (20-90)

Rodapié
8x60 (12-65)
8x30 (10-65)

Pavimento: Sherwood Nogal 19,5 x 120.

medida cm	nºpzas/box	m²/box	kg/box	boxes/pallet	m²/pallet	kg/pallet
19,5x120	5	1,17	31,50	36	42,12	1.134,00
14,5x120	7	1,22	33,50	32	39,04	1.072,00
15x80	9	1,08	26,00	48	51,84	1.248,00

15x80 | 19,5x120 /14,5x120 | 11,3 mm (19,5x120/14,5x120) 10mm (15x80) | R9 C1 | medio | ≥2 mm

SIDNEY 80X80 31 1/2"X31 1/2" 60X60 23 5/8"X23 5/8"

NUEVO NEW

Pavimento: Sidney Grafito 80x80.

SIDNEY 80X80 $31^{1/2"}$X$31^{1/2"}$ 60X60 $23^{5/8"}$X$23^{5/8"}$

BLANCO IV

SILVER IV

OXIDO IV

GRAFITO IV



80x80 Sidney
Blanco **61SN46P** (06-08)
Silver **61SN36P** (06-08)
Grafito **61SN96P** (06-08)
Oxido **61SN26P** (06-08)

60x60 Sidney
Blanco **52SN45P** (07-91)
Silver **52SN35P** (07-91)
Grafito **52SN95P** (07-91)
Oxido **52SN25P** (07-91)

Peldaño Escuadra
30x30 (13-97)
30x80 (20-40)



Peldaño Escuadra Ang.
30x30 (20-60)
30x80 (20-50)

Rodapié
8x60 (12-65)
8x80 (13-04)

NUEVO NEW

≡ **Pavimento:** Sidney Grafito 80x80

11,3 mm (80x80v)
10mm (60x60)

medio

medida cm	nºpzas/box	m²/box	kg/box	boxes/pallet	m²/pallet	kg/pallet
80x80	2	1,28	34,25	40	51,20	1.370,00
60x60	3	1,08	25,75	32	34,56	824,00

SINTRA 45X45 $17^{3/4"}$X$17^{3/4"}$ 30X60 $11^{13/16"}$X$23^{5/8"}$ 30X30 $11^{13/16"}$X$11^{13/16"}$

BEIGE IV

GRIS IV

ANTRACITA IV

≡ Pavimento: Sintra Beige 45 x 45.

30x30 Queluz
Antracita **41SI50M** (09-05)
Gris **41SI30M** (09-05)
Beige **41SI70M** (09-05)

30x30 Amadora
Antracita **41SI50A** (13-05)
Gris **41SI30A** (13-05)
Beige **41SI70A** (13-05)

7,5x7,5
Taco Metal 1
06TAME1 (12-81)

7,5x7,5
Taco Metal 2
06TAME2 (12-81)

7,5x7,5
Taco Metal 3
06TAME3 (12-81)

45x45 Sintra
Beige **42SI-78** (07-69)
Gris **42SI-38** (07-69)
Antracita **42SI-58** (07-69)

45x45 Sintra Antislip
Beige **42SIA78** (07-75)
Gris **42SIA38** (07-75)
Antracita **42SIA58** (07-75)

30x60 Sintra
Antracita **46SI-52** (07-69)
Gris **46SI-32** (07-69)
Beige **46SI-72** (07-69)

30x60 Sintra Antislip
Antracita **46SIA52** (07-75)
Gris **46SIA32** (07-75)
Beige **46SIA72** (07-75)

30x30 Sintra
Beige **41SI-70** (07-60)
Gris **41SI-30** (07-60)
Antracita **41SI-50** (07-60)

30x30 Sintra Antislip
Beige **41SIA70** (07-69)
Gris **41SIA30** (07-69)
Antracita **41SIA50** (07-69)

Peldaño Escuadra
30 x 30 (13-97)
30 x60 (20-60)



Peldaño Escuadra Ang.
30 x 30 (20-60)
30 x 60 (20-70)

Rodapié
8 x 30 (10-65)
8 x 45 (11-04)

≡ Pavimento: Sintra Gris 45 x 45, 30 x 60 y 30 x 30. **III Revestimiento:** Cubana Bambú 14,5 x 120.

medida cm	nºpzas/box	m²/box	kg/box	boxes/pallet	m²/pallet	kg/pallet
45x45	5	1,01	23,30	66	66,66	1.537,80
30x60	6	1,08	24,80	40	43,20	992,00
30x30	10	0,90	20,70	48	43,20	993,60
30x30 mallado	11	1,00	20,00	36	36,00	720,00

SKYLINE 45X90 $17^{3/4"}$X$35^{7/16"}$ 60X60 $23^{5/8"}$X$23^{5/8"}$ 45X45 $17^{3/4"}$X$17^{3/4"}$ 30X60 $11^{13/16"}$X$23^{5/8"}$

BLANCO IV

BEIGE IV

GRIS IV

MARENGO IV

30x30 Waldorf
Marengo **41WA-50** (09-05)
Blanco **41WA-40** (09-05)
Beige **41WA-70** (09-05)
Gris **41WA-30** (09-05)



60x60 Skyline
Blanco **52SK45R** (07-82)
Beige **52SK75R** (07-82)
Gris **52SK35R** (07-82)
Marengo **52SK55R** (07-82)



45x90 Skyline
Blanco **54SK47R** (07-92)
Beige **54SK77R** (07-92)
Gris **54SK37R** (07-92)
Marengo **54SK57R** (07-92)

45x45 Skyline
Blanco **42SK-48** (07-60)
Beige **42SK-78** (07-60)
Gris **42SK-38** (07-60)
Marengo **42SK-58** (07-60)

30x60 Skyline
Blanco **46SK-42** (07-66)
Beige **46SK-72** (07-66)
Gris **46SK-32** (07-66)
Marengo **46SK-52** (07-66)

Peldaño Escuadra
30x30 (13-97)
30x90 (20-40)



Peldaño Escuadra Ang.
30x30 (20-60)
30x90 (20-50)

Rodapié
8x45 (11-08)
8x60 (12-46)

III Revestimiento: Skyline Blanco 22 x 90, Waldorf Blanco 30 x 30 **III Revestimiento:** Kenai Negro 30 x 30 **☰ Pavimento:** Skyline Blanco 60 x 60

medida cm	nºpzas/box	m²/box	kg/box	boxes/pallet	m²/pallet	kg/pallet
45x90	3	1,22	30,50	27	32,94	823,50
45x45	5	1,01	23,30	66	66,66	1.537,80
60x60	3	1,08	25,75	32	34,56	824,00
30x60	6	1,08	25,80	40	43,20	1.032,00

45 x 45 / 30 x 60

60 x 60 / 45 x 90

10 mm (30x60/45x45/60x60)
10,5 mm (45x90)

medio

≥3mm

TEMPO 80X80 $31^{1/2"}$X$31^{1/2"}$ 60X60 $23^{5/8"}$X$23^{5/8"}$ 30X60 $11^{13/16"}$X$23^{5/8"}$

III Revestimiento: Tempo Gris 30 x 60, Canyon Gris 30 x 60. **☰ Pavimento:** Tempo Gris 60 x 60, Carpet 2 60 x 60.

TEMPO 80X80 $31^{1/2"}$X$31^{1/2"}$ 60X60 $23^{5/8"}$X$23^{5/8"}$ 30X60 $11^{13/16"}$X$23^{5/8"}$

GRIS IV

SMOKE IV

ANTRACITA IV

30x60 Canyon IV
Gris **46TM322** (07-71)

30x60 Canyon III
Smoke **46TM222** (07-71)

30x60 Canyon III
Antracita **46TM622** (07-71)

60x60 Carpet 2 IV
52TM315 (07-89)

30x60 Carpet 1 IV
46TM312 (07-71)

30x30 Pulso
Antracita **41TM60P** (09-05)
Gris **41TM30P** (09-05)
Smoke **41TM20P** (09-05)

80x80 Tempo
Antracita **61TM66R** (06-07)
Gris **61TM36R** (06-07)
Smoke **61TM26R** (06-07)

60x60 Tempo
Antracita **52TM65R** (07-83)
Gris **52TM35R** (07-83)
Smoke **52TM25R** (07-83)

30x60 Tempo
Antracita **46TM-62** (07-66)
Gris **46TM-32** (07-66)
Smoke **46TM-22** (07-66)

30x60 Tempo Antislip
Antracita **46TMA62** (07-75)
Gris **46TMA32** (07-75)
Smoke **46TMA22** (07-75)

Peldaño Escuadra
30x30 (13-97)
30x60 (20-60)



Peldaño Escuadra Ang.
30x30 (20-60)
30x60 (20-70)

Rodapié
8x60 (12-46)
8x80 (13-04)

80x80/60x60 carpet 2 · 30x60/carpet1 canyon · 11,3 mm (80x80) 10 mm (60x60/30x60) · C R12 C2/C3 Antislip · A R9 C1 · alto · ≥3mm

≡ **Pavimento:** Tempo Smoke 60 x 60

medida cm	nºpzas/box	m²/box	kg/box	boxes/pallet	m²/pallet	kg/pallet
80x80	2	1,28	34,25	40	51,20	1.370,00
60x60	3	1,08	25,75	32	34,56	824,00
30x60	6	1,08	25,80	40	43,20	1.032,00

VULCANO 80X80 $31^{1/2"}$X$31^{1/2"}$ 60X60 $23^{5/8"}$X$23^{5/8"}$ 40X80 $15^{6/4"}$X$31^{1/2"}$ 15X15 $5^{7/8"}$ X$5^{7/8"}$

Pavimento: Vulcano Corten 80 x 80.

VULCANO 80X80 31 1/2"X31 1/2" 60X60 23 5/8"X23 5/8" 40X80 15 6/4"X31 1/2" 15X15 5 7/8" X5 7/8"

CORTEN IV

IRON IV

60x60 Fragua III
Corten **52FGP25** (07-94)
Iron **52FGP95** (07-94)
Galena **52FGP65** (07-94)
Silver **52FGP35** (07-94)

GALENA IV

SILVER IV

30x30 Juno
Corten **41VL20J** (09-05)
Iron **41VL90J** (09-05)
Galena **41VL60J** (09-05)
Silver **41VL30J** (09-05)

19,2x38,4 Saturno
Corten **08SA-20** (13-71)
Iron **08SA-90** (13-71)
Galena **08SA-60** (13-71)
Silver **08SA-30** (13-71)



80x80 Vulcano natural
Corten **61VLR26** (06-07)
Iron **61VLR96** (06-07)
Galena **61VLR66** (06-07)
Silver **61VLR36** (06-07)

80x80 Vulcano pulido
Corten **61VLP26** (06-08)
Iron **61VLP96** (06-08)
Galena **61VLP66** (06-08)
Silver **61VLP36** (06-08)



40x80 Vulcano natural
Corten **61VLR23** (06-07)
Iron **61VLR93** (06-07)
Galena **61VLR63** (06-07)
Silver **61VLR33** (06-07)

40x80 Vulcano pulido
Corten **61VLP23** (06-08)
Iron **61VLP93** (06-08)
Galena **61VLP63** (06-08)
Silver **61VLP33** (06-08)



60x60 Vulcano natural
Corten **52VLR25** (08-05)
Iron **52VLR95** (08-05)
Galena **52VLR65** (08-05)
Silver **52VLR35** (08-05)

60x60 Vulcano pulido
Corten **52VLP25** (07-94)
Iron **52VLP95** (07-94)
Galena **52VLP65** (07-94)
Silver **52VLP35** (07-94)

15x15 Vulcano natural
Corten **06TVU20** (05-12)
Iron **06TVU90** (05-12)
Galena **06TVU60** (05-12)
Silver **06TVU30** (05-12)

Peldaño Escuadra
30x30 (13-97)
30x60 (20-60)



Peldaño Escuadra Ang.
30x30 (20-60)
30x60 (20-70)

Rodapié
8x60 (12-65)
8x80 (13-04)

Pavimento: Vulcano Silver 80 x 80, Fragua Silver 60 x 60. **Revestimiento:** Vulcano Silver 40 x 80, Saturno Silver 19,2 x 38,4.

medida cm	nºpzas/box	m²/box	kg/box	boxes/pallet	m²/pallet	kg/pallet
80x80	2	1,28	34,25	40	51,20	1.370,00
40x80	3	0,96	26,75	30	28,80	802,50
60x60	3	1,08	25,75	32	34,56	824,00
15x15	20	0,45	7,80	100	-	-

PAVIMENTO

FLOOR TILES

REVÊTEMENT DE SOL
BODENFLIESEN
PAVIMENTO
PŁYTKI PODŁOGOWE
VLOERTEGELS
НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ

30X30 11 13/16" X 11 13/16"

JOLLY 184
TURKANA 185

nuevo · new · nouveau
neu· nuovo · nowość nieuw
· новое

JOLLY 30X30 11 13/16" X11 13/16"

BLANCO IV

BEIGE IV

VERDE IV

AZUL IV

PERLA IV

NUEZ IV

PISTACHO IV

MARINO IV

GRIS IV

CACAO IV

PRUSIA IV

AMATISTA IV

Azul **35J0-66** (00-80)
Marino **35J0-I6** (00-80)
Amatista **35J0-D6** (00-80)

ANTRACITA IV

MARRÓN IV

ROJO III

NEGRO III

NARANJA IV

MAGENTA IV

Verde **35J0-V6** (00-80)
Pistacho **35J0-P6** (00-80)
Prusia **35J0-U6** (00-80)
Rojo **35J0-R6** (00-80)
Magenta **35J0-T6** (00-80)

Blanco **35J0-46** (00-80)
Perla **35J0-56** (00-80)
Gris **35J0-36** (00-80)
Nogal **35J0-G6** (00-80)
Antracita **35J0-96** (00-80)
Negro **35J0-E6** (00-80)

TANGO II

Beige **35J0-76** (00-80)
Nuez **35J0-Z6** (00-80)
Cacao **35J0-H6** (00-80)
Marrón **35J0-26** (00-80)
Naranja **35J0-N6** (00-80)
Tango **35J0TA6** (00-80)

Pavimento: Jolly Verde, Turkana Blanco .

TURKANA 30X30 11 13/16" X11 13/16"

BEIGE III

BURDEOS III

AMARILLO IV

NARANJA IV

BLANCO IV

PISTACHO IV

ANTRACITA III

Beige **35TK-56** (00-80)
Burdeos **35TK-26** (00-80)
Amarillo **35TK-76** (00-80)
Naranja **35TK-N6** (00-80)
Blanco **35TK-46** (00-80)
Pistacho **35TK-P6** (00-80)
Antracita **35TK-A6** (00-80)

medida cm	nºpzas/box	m²/box	kg/box	boxes/pallet	m²/pallet	kg/pallet
30x30	11	1,00	17,20	64	64,00	1.100,80

e3mm

REVESTIMIENTO

WALL TILES

CARRELAGE MURAL
WANDFLIESEN
RIVESTIMENTO
PŁYTKI ŚCIENNE
WANDTEGELS
ОБЛИЦОВКА СТЕН

45X120 17 3/4"X47 11/16"

TEXTURE	188 N

31,5X100 12 3/8"X39 3/8"

ALSACIA	192
AUSTIN	196
BOREAL	200
CRYSTAL	202
GALA	204
KOTA	208
LANDART	212
LUXOR	216
MARITIMA	218 N
MARMÓREA	222 N
REIMS	226
SARLAT	230 N
VULCANO 100	234
WABI SABI 100	238 N
WHITE&CO	242 N

30X90 11 13/16"X35 7/16"

BAHAMAS/VESUBIO	246
BÁLTICO	248
BOSTON	252
CASTILLA	256
COREA	258
MONTBLANC	258
ESTUCO	260
FUTURA	264
LORD	266
NEPAL	270
PALACE 90	272
SABLIER	274
SUECIA/ANTARTIDA	276

30X60 11 13/16"X23 5/8"

CHICAGO	278
COLUMBIA 60	280
CRETA	284
EDEN	288
FINLANDIA/SIBERIA	290
KOTA 60	292 N
LANDART 60	294 N
LOMBARDIA	296
MARITIMA 60	300 N
MATERIA	302
WABI SABI 60	304 N

25X75 9 7/8"X 29 9/16"

JAVA	306
MISTRAL	308
SIROCO	310

25X40 9 7/8"X 15 6/8"

BOSTON 25	314
CANADA/NEVADA	316
COLUMBIA 25	318
REIMS 25	320

20X60 7 7/8"X23 5/8"

ATACAMA	322
NEBRASKA	324

N

nuevo · new · nouveau
neu· nuovo · nowość nieuw
· новое

TEXTURE 45X120 17 3/4" X47 11/16"

45 x 120 Texture
Blanco **74TX408** (05-45)

45 x 120 Texture
Perla **74TX308** (05-45)

45 x 120 Texture
Beige **74TX708** (05-45)

NUEVO NEW

III Revestimiento: Texture Perla 45 x 120, Spatula Perla 45 x 120, Texture Blanco 45 x 120.

☰ Pavimento: Habana Negro 80 x 80.

medida cm	nºpzas/box	m²/box	kg/box	boxes/pallet	m²/pallet	kg/pallet
45X120	3	1,62	43,32	40	64,80	1.732,80

TEXTURE 45X120 17 3/4" X47 11/16"

NUEVO NEW

45 x 120 Onne
Blanco **74TX428** (05-45)

45 x 120 Onne
Perla **74TX328** (05-45)

45 x 120 Onne
Beige **74TX728** (05-45)

45 x 120 Spatula
Blanco **74TX418** (05-45)

45 x 120 Spatula
Perla **74TX318** (05-45)

45 x 120 Spatula
Beige **74TX718** (05-45)

45 x 120 Atelier *
74TX938 (05-46)

(*) 2 gráficas diferentes empaquetadas aleatoriamente en cajas de 3 piezas.
2 different patterns randomly selected and packed in boxes containing 3 pieces.
2 verschiedene Grafiken, aleatorisch verpackt mit 4 Stück pro Karton.
2 graphiques différents, empaquetés par cartons de 3 pièces de façon aléatoire.
2 pezzi diversi, confezionati casualmente in scatole da 3 pezzi cadauna.
2 verschillende patronen, willekeurig geselecteerd en verpakt in dozen van 3 stuks
2 różne wzory powierzchni wybierane losowo i zapakowane w pudełkavv zawierające 3 sztuk.
2 различных графических рисунков, упакованных путем случайного выбора по 3 штук в коробке.

medida cm	nºpzas/box	m²/box	kg/box	boxes/pallet	m²/pallet	kg/pallet
45X120	3	1,62	43,32	40	64,80	1.732,80

10 mm (45x120)

≅1,5mm
45x120

ALSACIA 31,5X100 $12^{3/8"}$X$39^{3/8"}$

Revestimiento: Alsacia 31,5 x 100, Nancy Antracita 31,5 x 100.
Mueble: Aster Cedro 100. Mirror Serie 1 60 x 100

Pavimento: Basel Antracita 60 x 60.

ALSACIA 31,5X100 12 3/8"X39 3/8"

31,5 x 100 Alsacia
70AL401 (03-85)

31,5 x 100 Basel
Antracita **70AL601** (05-71)

31,5 x 100 Vosgos
Blanco **70AL441** (05-73)

31,5 x 100 Vosgos
Plata **70AL431** (05-73)

31,5 x 100 Nancy*
Blanco **70AL411** (05-73)

31,5 x 100 Nancy*
Antracita **70AL611** (05-73)

III Revestimiento: Vosgos Blanco 31,5 x 100.

31,5 x 100 Lorena
17AL93L (20-14)

1,5 x 100 Aluminio 100
16PR30A (13-65)

BASEL 60X60 23 5/8"X23 5/8"

PORCELÁNICO
PORCELAIN TILE

60x60 Basel IV
Antracita **52BA65R** (07-83)

(*) 2 gráficas diferentes empaquetadas aleatoriamente en cajas de 4 piezas.
2 different patterns randomly selected and packed in boxes containing 4 pieces.
2 verschiedene Grafiken, aleatorisch verpackt mit 4 Stück pro Karton.
2 graphiques différents, empaquetés par cartons de 4 pièces de façon aléatoire.
2 pezzi diversi, confezionati casualmente in scatole da 4 pezzi cadauna.
2 verschillende patronen, willekeurig geselecteerd en verpakt in dozen van 4 stuks
2 różne wzory powierzchni wybierane losowo i zapakowane w pudełkavv zawierające 4 sztuk.
2 различных графических рисунков, упакованных путем случайного выбора по 4 штук в коробке.

30,9 x 31,1 Musa Klimt
Antracita **69MU-KA** (40-60)

26,4 x 27,4 Musa Exagono
Negro **69MU-EN** (40-70)

30 x 30 Musa Fosil
Antracita **69MU-FA** (40-40)

30 x 30 Musa Rectangular
Negro **69MU-RN** (40-40)



30 x 30 Musa Rectangular
Gris **69MU-RG** (40-40)

30 x 30 Musa Rectangular
Blanco **69MU-RB** (40-40)

medida cm	nºpzas/box	m²/box	kg/box	boxes/pallet	m²/pallet	kg/pallet
31,5x100	4	1,26	19,50	55	69,30	1.072,50
60x60 pavimento	3	1,08	27,50	32	34,56	880,00

Alsacia

Vosgos
Nancy
Basel 60

8,7 mm (31,5X100)
10 mm (60x60)

Basel60x60

≥1,5mm
31,5x100

≥3mm
60x60

AUSTIN 31,5X100 $12^{3/8"}$X$39^{3/8"}$

III Revestimiento: Austin Blanco y Gris 31,5 x 100, Texas Gris 31,5 x 100.

☰ Pavimento: Austin Gris 60 x 60.

AUSTIN 31,5X100 12$^{3/8"}$X39$^{3/8"}$

31,5 x 100 Austin
Blanco **70AU401** (05-71)

31,5 x 100 Austin
Beige **70AU701** (05-71)

31,5 x 100 Austin
Gris **70AU301** (05-71)

31,5 x 100 Austin
Antracita **70AU601** (05-71)

31,5 x 100 Travis
Blanco **17AU43T** (20-14)
Beige **17AU73T** (20-14)
Gris **17AU33T** (20-14)
Antracita **17AU63T** (20-14)

31,5 x 100 Texas
Beige **70AU711** (06-45)
Gris **70AU311** (06-45)

31,5 x 100 Cedar
Beige **17AU73D** (20-14)
Gris **17AU33D** (20-14)

1,5 x 100 Aluminio 100
16PR30A (13-65)

30,9 x 31,1 Musa Klimt
Antracita **69MU-KA** (40-60)
Marrón **69MU-KM** (40-60)

30 x 30 Musa Fosil
Beige **69MU-FB** (40-40)
Antracita **69MU-FA** (40-40)

8,7 mm (31,5x100)
10mm (60x60)

≥3mm 60x60
≥1,5mm 31,5x100



III Revestimiento: Austin Gris 31,5 x 100, Texas Gris 31,5 x 100.

AUSTIN 60X60 23$^{5/8"}$X23 $^{5/8"}$

PORCELÁNICO
PORCELAIN TILE

60x60 Austin IV
Blanco **52AS45R** (07-83)

60x60 Austin IV
Beige **52AS75R** (07-83)

60x60 Austin IV
Gris **52AS35R** (07-83)

60x60 Austin IV
Antracita **52AS65R** (07-83)

Rodapié
10x60 (11-75)

medida cm	nºpzas/box	m²/box	kg/box	boxes/pallet	m²/pallet	kg/pallet
31,5x100	4	1,26	19,50	55	69,30	1.072,50
60x60 pavimento	3	1,08	27,50	32	34,56	880,00

BOREAL 31,5X100 12 3/8" X39 3/8"

31,5 x 100 Boreal
Blanco **70BO401** (03-85)

31,5 x 100 Boreal
Beige **70BO701** (03-85)

31,5 x 100 Lorena
17AL93L (20-14)

31,5 x 100 Narval
70BO431 (05-73)

1,5 x 100 Aluminio 100
16PR30A (13-65)

30,9 x 31,1 Musa Klimt
Antracita **69MU-KA** (40-60)

30 x 30 Musa Fosil
Antracita **69MU-FA** (40-40)

26,4 x 27,4 Musa Exagono
Negro **69MU-EN** (40-70)

30 x 30 Musa Rectangular
Negro **69MU-RN** (40-40)

30 x 30 Musa Rectangular
Gris **69MU-RG** (40-40)

30 x 30 Musa Rectangular
Blanco **69MU-RB** (40-40)

Boreal

8,7 mm

e1,5mm
31,5x100

III Revestimiento: Boreal Blanco 31,5 x 100, Narval 31,5 x 100, Musa Klimt Antracita 30 x 30.
Mueble: Aqua 100 Encina, mueble cajonero 100 Encina. Mirror Serie 1 60 x 100.
Pavimento: Lyon Taupe Natural 80 x 80.

medida cm	nºpzas/box	m²/box	kg/box	boxes/pallet	m²/pallet	kg/pallet
31,5x100	4	1,26	19,50	55	69,30	1.072,50

CRYSTAL 31,5X100 12$^{3/8"}$X39$^{3/8"}$

31,5 x 100 Crystal
Blanco **70CR401** (05-71)

31,5 x 100 Crystal
Marfil **70CR701** (05-71)

31,5 x 100 Crystal
Gris **70CR301** (05-71)

31,5 x 100 Crystal
Marino **70CR601** (05-71)

1,5 x 100 Aluminio 100
16PR30A (13-65)

31,5 x 100 Merlin
Blanco **17CR43M** (18-00)

31,5 x 100 Merlin
Marfil **17CR73M** (18-00)

31,5 x 100 Merlin
Gris **17CR33M** (18-00)

31,5 x 100 Merlin
Marino **17CR63M** (18-00)

31,5 x 100 Pandora
Blanco **70CR411** (06-45)

31,5 x 100 Pandora
Marfil **70CR711** (06-45)

31,5 x 100 Pandora
Gris **70CR311** (06-45)

31,5 x 100 Pandora
Marino **70CR611** (06-45)

Merlin
Pandora

≥1,5mm
31,5x100

III Revestimiento: Crystal Blanco y Marino 31,5 x 100, Merlin Blanco y Marino 31,5 x 100, Pandora Blanco y Marino 31,5 x 100.
☰ Pavimento: Titan Cemento 60 x 60.
⊓ Mueble: Aster 60 Blanco (2 unidades). Mirror Serie 3 60 x 120.

III Revestimiento: Crystal Marino 31,5 x 100, Merlin Marino 31,5 x 100.

medida cm	nºpzas/box	m²/box	kg/box	boxes/pallet	m²/pallet	kg/pallet
31,5x100	4	1,26	19,50	55	69,30	1.072,50

GALA 31,5X100 12$^{3/8"}$X39$^{3/8"}$

31,5 x 100 Gala
Blanco **70GA401** (05-71)

31,5 x 100 Cintia
Blanco **70GA411** (05-71)



31,5 x 100 Elisa
Blanco **17GA43S** (13-95)

31,5 x 100 Gala
Cielo **70GA501** (05-71)

31,5 x 100 Cintia
Cielo **70GA511** (05-71)

31,5 x 100 Elisa
Cielo **17GA53S** (13-95)

31,5 x 100 Gala
Marino **70GA601** (05-71)



31,5 x 100 Cintia
Marino **70GA611** (05-71)



31,5 x 100 Elisa
Marino **17GA63S** (13-95)



31,5 x 100 Gala
Gris **70GA301** (05-71)

31,5 x 100 Cintia
Gris **70GA311** (05-71)



31,5 x 100 Elisa
Gris **17GA33S** (13-95)

31,5 x 100 Gala
Arena **70GA701** (05-71)

31,5 x 100 Cintia
Arena **70GA711** (05-71)

31,5 x 100 Elisa
Arena **17GA73S** (13-95)

31,5 x 100 Gala
Make up **70GA101** (05-71)

31,5 x 100 Cintia
Make up **70GA111** (05-71)

31,5 x 100 Elisa
Make up **17GA13S** (13-95)

1,5 x 100 Selene
Antracita **16GA60S** (12-81)

1,5 x 100 Selene
Acero **16GA30S** (12-81)

1,5 x 100 Selene
Bronce **16GA90S** (12-81)

1,5 x 100 Selene
Plomo **16GA50S** (12-81)

60x60

Cintia

8,7mm (31,5x100)
10mm (60x60)

≥1,5mm
31,5x100

≥3mm
60x60

medida cm	nºpzas/box	m²/box	kg/box	boxes/pallet	m²/pallet	kg/pallet
31,5x100	4	1,26	19,50	55	69,30	1072,50
60x60 pavimento	3	1,08	27,50	32	34,56	880,00

GALA 31,5X100 12$^{3/8"}$X39$^{3/8"}$

31,5 x 100 Penelope
Blanco **70GA431** (06-45)

31,5 x 100 Sofia
Blanco **70GA421** (06-45)

31,5 x 100 Penelope
Beige **70GA731** (06-45)

31,5 x 100 Sofia
Beige **70GA721** (06-45)

31,5 x 100 Marianne*
70GA441 (06-45)

(*) 3 gráficas diferentes empaquetadas aleatoriamente en cajas de 4 piezas.
3 different patterns randomly selected and packed in boxes containing 4 pieces.
3 verschiedene Grafiken, aleatorisch verpackt mit 4 Stück pro Karton.
3 graphiques différents, empaquetés par cartons de 4 pièces de façon aléatoire.
3 pezzi diversi, confezionati casualmente in scatole da 4 pezzi cadauna.
3 verschillende patronen, willekeurig geselecteerd en verpakt in dozen van 4 stuks
3 różnych wzorów powierzchni wybieranych losowo i zapakowane w pudełkach zawierające 4 sztuk.
3 различных графических рисунков, упакованных путем случайного выбора по 4 штук в коробке.

Revestimiento: Gala Gris 31,5x100, Elisa Gris 31,5x100, Selene Acero 1,5x100
Mueble: Aqua 120 Seno izquierdo Antracita, mueble cajonero 60 Antracita.
Pavimento: Gala Gris 60 x 60.

GALA 60X60 23$^{5/8"}$X23$^{5/8"}$

PORCELÁNICO
PORCELAIN TILE

60x60 Gala IV
Blanco **52GA45R** (07-83)

60x60 Gala IV
Cielo **52GA55R** (07-83)

60x60 Gala IV
Marino **52GA65R** (07-83)

60x60 Gala IV
Gris **52GA35R** (07-83)

60x60 Gala IV
Arena **52GA75R** (07-83)

60x60 Gala IV
Make up **52GA15R** (07-83)



medida cm	nºpzas/box	m²/box	kg/box	boxes/pallet	m²/pallet	kg/pallet
31,5x100	4	1,26	19,50	55	69,30	1072,50
60x60 pavimento	3	1,08	27,50	32	34,56	880,00

KOTA 31,5X100 12 3/8" X39 3/8"

III Revestimiento: Kota Gris 31,5 x 100, Ado Gris 31,5 x 100
☰ Pavimento: Gea Perla 80 x 80

⊓ Mueble: Coverlam Titan Cemento

KOTA 31,5X100 12 3/8"X39 3/8"

31,5 x 100 Kota
Blanco **70KO401** (05-71)

31,5 x 100 Kota
Beige **70KO701** (05-71)

31,5 x 100 Kota
Gris **70KO301** (05-71)

31,5 x 100 Kota
Negro **70KO901** (05-71)

31,5 x 100 Ado
Blanco **70KO411** (05-71)

31,5 x 100 Ado
Beige **70KO711** (05-71)



31,5 x 100 Ado
Gris **70KO311** (05-71)

31,5 x 100 Ado
Negro **70KO911** (05-71)

31,5 x 100 Theo*
Blanco **70KO431** (06-45)

31,5 x 100 Theo*
Beige **70KO731** (06-45)



31,5 x 100 Theo*
Gris **70KO331** (06-45)

31,5 x 100 Theo*
Negro **70KO931** (06-45)

COMBINA CON EL PAVIMENTO

MATCHES FLOOR TILES
ASSORTIS AUX CARREAUX DE SOL
PASST ZU DEN BODENFLIESEN
SI ABBINA AL PAVIMENTO
PROPONOWANE POŁĄCZENIE Z PŁYTKĄ PODŁOGOWĄ
СОЧЕТАЕТСЯ С НАПОЛЬНЫМ ПОКРЫТИЕМ

ESCORIAL
60X60 / 80X80

PÁG. 116

(*) 4 gráficas diferentes empaquetadas aleatoriamente en cajas de 4 piezas.
4 different patterns randomly selected and packed in boxes containing 4 pieces.
4 verschiedene Grafiken, aleatorisch verpackt mit 4 Stück pro Karton.
4 graphiques différents, empaquetés par cartons de 4 pièces de façon aléatoire.
4 pezzi diversi, confezionati casualmente in scatole da 4 pezzi cadauna.
4 verschillende patronen, willekeurig geselecteerd en verpakt in dozen van 4 stuks
4 różne wzory powierzchni wybierane losowo i zapakowane w pudełka zawierające 4 sztuk.
4 различных графических рисунков, упакованных путем случайного выбора по 4 штук в коробке.

Ado
Yan

8,7mm (31,5x100)

≥1,5mm
31,5x100

III Revestimiento: Kota Negro 31,5 x 100, Yan Negro 31,5 x 100, Kota Blanco 31,5 x 100.

☰ Pavimento: Cambridge Coffe 29,5x120 / 14,5x120.

31,5 x 100 Yan
Blanco **70KO421** (05-71)

31,5 x 100 Yan
Beige **70KO721** (05-71)

31,5 x 100 Yan
Gris **70KO321** (05-71)

31,5 x 100 Yan
Negro **70KO921** (05-71)

30 x 30 Musa Cristal Plata
69MU-CP (40-75)



30 x 30 Musa Cristal Oro
69MU-CR (40-75)

1,5 x 100 Selene
Antracita **16GA60S** (12-81)

1,5 x 100 Selene
Acero **16GA30S** (12-81)

1,5 x 100 Selene
Bronce **16GA90S** (12-81)

1,5 x 100 Selene
Plomo **16GA50S** (12-81)

medida cm	nºpzas/box	m²/box	kg/box	boxes/pallet	m²/pallet	kg/pallet
31,5x100	4	1,26	19,50	55	69,30	1.072,50

LANDART 31,5X100 12$^{3/8"}$X39$^{3/8"}$

Revestimiento: Landart Beige 31,5 x 100, Grid Beige 31,5 x 100 / Landart Taupé 31,5 x 100, Walter Beige 31,5 x 100.
Pavimento: Gea Taupé 60 x 60.
Mueble: Aqua 120 Seno Izquierdo Blanco, Mueble cajonero 60 Blanco.

LANDART 31,5X100 12 3/8"X39 3/8"

31,5 x 100 Landart
Blanco **70LD401** (05-71)

31,5 x 100 Landart
Beige **70LD701** (05-71)

31,5 x 100 Landart
Gris **70LD301** (05-71)

31,5 x 100 Landart
Taupé **70LD201** (05-71)

31,5 x 100 Grid
Blanco **70LD421** (05-71)

31,5 x 100 Grid
Beige **70LD721** (05-71)

31,5 x 100 Grid
Gris **70LD321** (05-71)

31,5 x 100 Grid
Taupé **70LD221** (05-71)

31,5 x 100 Basket
Blanco **70LD411** (05-71)

31,5 x 100 Basket
Beige **70LD711** (05-71)



31,5 x 100 Basket
Gris **70LD311** (05-71)

31,5 x 100 Basket
Taupé **70LD211**(05-71)

III Revestimiento: Landart Blanco 31,5 x 100, Basquet Blanco 31,5 x 100 / Landart Gris 31,5 x 100.
☰ Pavimento: Gea Blanco 80 x 80.

31,5 x 100 Walter*
Blanco **70LD431** (06-45)

31,5 x 100 Walter*
Beige **70LD731** (06-45)

30 x 30 Musa Cristal Oro
69MU-CR (40-75)

30 x 30 Musa Cristal Plata
69MU-CP (40-75)

(*) 3 gráficas diferentes empaquetadas aleatoriamente en cajas de 4 piezas.
3 different patterns randomly selected and packed in boxes containing 4 pieces.
3 verschiedene Grafiken, aleatorisch verpackt mit 4 Stück pro Karton.
3 graphiques différents, empaquetés par cartons de 4 pièces de façon aléatoire.
3 pezzi diversi, confezionati casualmente in scatole da 4 pezzi cadauna.
3 verschillende patronen, willekeurig geselecteerd en verpakt in dozen van 4 stuks
3 różne wzory powierzchni wybierane losowo i zapakowane w pudełka zawierające 4 sztuk.
3 различных графических рисунков, упакованных путем случайного выбора по 4 штук в коробке.

1,5 x 100 Selene
Antracita **16GA60S** (12-81)

1,5 x 100 Selene
Acero **16GA30S** (12-81)

1,5 x 100 Selene
Bronce **16GA90S** (12-81)

1,5 x 100 Selene
Plomo **16GA50S** (12-81)

COMBINA CON EL PAVIMENTO

MATCHES FLOOR TILES
ASSORTIS AUX CARREAUX DE SOL
PASST ZU DEN BODENFLIESEN
SI ABBINA AL PAVIMENTO
PROPONOWANE POŁĄCZENIE Z PŁYTKĄ PODŁOGOWĄ
СОЧЕТАЕТСЯ С НАПОЛЬНЫМ ПОКРЫТИЕМ

GEA
60X60 / 60X120 / 80X80

PÁG. 128

medida cm	nºpzas/box	m²/box	kg/box	boxes/pallet	m²/pallet	kg/pallet
31,5x100	4	1,26	19,50	55	69,30	1072,50

Basket
Grid

8,7mm (31,5x100)

≥1,5mm
31,5x100

LUXOR 31,5X100 12$^{3/8"}$X39$^{3/8"}$

31,5 x 100 Luxor Onda
Blanco **70LXO40** (94-50)

31,5 x 100 Luxor Onda
Beige **70LXO70** (94-50)

31,5 x 100 Alsacia
Blanco **70AL401** (03-85)

31,5 x 100 Boreal
Beige **70BO701** (03-85)

31,5 x 100 Luxor Área
Blanco **70LXA40** (94-50)

31,5 x 100 Luxor Área
Beige **70LXA70** (94-50)

31,5 x 100 Luxor Figura
Blanco **70LXF40** (94-50)

31,5 x 100 Luxor Figura
Beige **70LXF70** (94-50)

31,5 x 100 Luxor Lineal
Blanco **70LXL40** (94-50)

31,5 x 100 Luxor Lineal
Beige **70LXL70** (94-50)

31,5 x 100 Luxor Código
Blanco **70LXC40** (94-50)

31,5 x 100 Luxor Código
70LXC70 (94-50)

III Revestimiento: Luxor Figura Blanco 31,5 x 100, Austin Antracita 31,5 x 100.
☰ Pavimento: Austin Antracita 60 x 60.
⊓ Mueble: Aqua 120 doble Seno Blanco, mueble cajonero 60 Blanco. Mirror Serie 5 60 x 120.

COMBINA CON EL REVESTIMIENTO

MATCHES WALL TILES
ASSOCIER AVEC LE CARRELAGE MURAL
PASSED ZU DER WANDFLIESE
ABBINA CON IL RIVESTIMENTO
PROPONOWANE POŁĄCZENIE Z PŁYTKĄ ŚCIENNĄ
СОЧЕТАЕТСЯ С НАСТЕННОЙ ПЛИТКОЙ

31,5 X 100

AUSTIN PÁG. 196
BASEL PÁG. 194
GALA PÁG. 204
KOTA PÁG. 208
LANDART PÁG. 212
REIMS PÁG. 216
SARLAT PÁG. 230
VULCANO100 PÁG. 234

COMBINA CON EL PAVIMENTO

MATCHES FLOOR TILES
ASSORTIS AUX CARREAUX DE SOL
PASST ZU DEN BODENFLIESEN
SI ABBINA AL PAVIMENTO
PROPONOWANE POŁĄCZENIE Z PŁYTKĄ PODŁOGOWĄ
СОЧЕТАЕТСЯ С НАПОЛЬНЫМ ПОКРЫТИЕМ

MULTIFORMATO

ALPES PÁG. 030
AVALON PÁG. 074
AVENUE PÁG. 078
BOSTON PÁG. 088
GEA PÁG. 118
LYON PÁG. 040

medida cm	nºpzas/box	m²/box	kg/box	boxes/pallet	m²/pallet	kg/pallet
31,5x100	4	1,26	19,50	55	69,30	1072,50

MARÍTIMA 31,5X100 $12^{3/8"}$X$39^{3/8"}$

NUEVO NEW

Revestimiento: Barents blanco 31,5 x 100, kara 31,5 x 100.
Pavimento: Sherwood Roble 14,5 x 120.
Mueble: Aqua 100 Blanco.

MARÍTIMA 31,5X100 $12^{3/8"}$X$39^{3/8"}$

NUEVO NEW

31,5 x 100 Báltico
Blanco **70BT401** (05-71)

31,5 x 100 Egeo 100
Blanco **70EE401** (05-71)

31,5 x 100 Barents 100
Blanco **70BR401** (05-71)

31,5 x 100 Barents 100
Beige **70BR701** (05-71)

31,5 x 100 Balear
Blanco 70BT421 (05-73)

31,5 x 100 Balear
Plata 70BT921 (05-73)



31,5 x 100 Alboran
70BT911 (05-73)

31,5 x 100 Lorena
17AL93L (20-14)

31,5 x 100 Labrador
70BT411 (05-73)



30 x 30 Tallin
Blanco **69TL-BL** (40-40)

30 x 30 Tallin
Arena **69TL-AR** (40-40)



31,5 x 100 Kara (set de 3 piezas)
17BT93K (20-05)



31,5 x 100 Grumant (set de 3 piezas)
17BT93G (20-05)



31,5 x 100 Hopen (set de 3 piezas)
17BT93H (20-05)



1,5 x 100 Aluminio 100
16PR30A (13-65)

0,5 x 100 Steel
16SL30S (12-70)

1,5 x 100 Selene
Antracita **16GA60S** (12-81)

1,5 x 100 Selene
Acero **16GA30S** (12-81)

1,5 x 100 Selene
Bronce **16GA90S** (12-81)

1,5 x 100 Selene
Plomo **16GA50S** (12-81)

16x60 Valle
Blanco **08VA-44** (13-05)
Grafito **08VA-64** (13-05)
Negro **08VA-94** (13-05)

30x30 Cima
Blanco **41AP40C** (09-05)
Grafito **41AP60C** (09-05)
Negro **41AP90C** (09-05)

medida cm	nºpzas/box	m²/box	kg/box	boxes/pallet	m²/pallet	kg/pallet
31,5x100	4	1,26	19,50	55	69,30	1072,50

Egeo
Balear

8,7mm (31,5x100)

≥1,5mm
31,5x100

MARMÓREA 31,5X100 12$^{3/8"}$X39$^{3/8"}$

NUEVO NEW

III Revestimiento: Marmórea Calacata 31,5 x 100, Marmórea Paladio 31,5 x 100, Ábaco Paladio 31,5 x 100.
☰ Pavimento: Calacata 60 x 60.

MARMÓREA 31,5X100 12$^{3/8"}$X39$^{3/8"}$

NUEVO NEW

31,5 x 100 Marmorea
Calacata **70MD401** (05-71)

31,5 x 100 Abaco
Calacata **70MD411** (05-73)

31,5 x 100 Danby
Calacata **17MD43C** (20-14)

31,5 x 100 Celosia
Calacata **70MD421** (05-73)

31,5 x 100 Marmorea
Paladio **70MD201** (05-71)

31,5 x 100 Abaco
Paladio **7MD211** (05-73)

31,5 x 100 Danby
Paladio **17MD23P** (20-14)

COMBINA CON EL PAVIMENTO

MATCHES FLOOR TILES
ASSORTIS AUX CARREAUX DE SOL
PASST ZU DEN BODENFLIESEN
SI ABBINA AL PAVIMENTO
PROPONOWANE POŁĄCZENIE Z PŁYTKĄ PODŁOGOWĄ
СОЧЕТАЕТСЯ С НАПОЛЬНЫМ ПОКРЫТИЕМ

CALACATA
60X120 / 60X60 / 30X60 / 30X30

PÁG. 094

30 x 30 Hexagonal
Calacata **69HE-CA** (40-40)

30 x 30 Hexagonal
Paladio **69HE-PA** (40-40)

0,5 x 100 Steel
16SL30S (12-70)

1,5 x 100 Selene
Antracita **16GA60S** (12-81)

1,5 x 100 Selene
Acero **16GA30S** (12-81)

1,5 x 100 Selene
Bronce **16GA90S** (12-81)

1,5 x 100 Selene
Plomo **16GA50S** (12-81)

Abaco
Celosia

8,7mm (31,5x100)

≥1,5mm
31,5x100

medida cm	nºpzas/box	m²/box	kg/box	boxes/pallet	m²/pallet	kg/pallet
31,5x100	4	1,26	19,50	55	69,30	1072,50

REIMS 31,5X100 12$^{3/8"}$X39$^{3/8"}$

III Revestimiento: Reims Gris 31,5 x 100, Narbonne Gris 31,5 x 100.
☰ Pavimento: Sherwood Haya 19,5 x 100.

REIMS 31,5X100 12$^{3/8"}$X39$^{3/8"}$

31,5 x 100 Reims
Blanco **70RE401** (05-71)

31,5 x 100 Nimes
Blanco **70RE441** (05-71)

31,5 x 100 Narbonne
Blanco **70RE431** (06-45)

31,5 x 100 Reims
Marfil **70RE701** (05-71)

31,5 x 100 Nimes
Marfil **70RE741** (05-71)

31,5 x 100 Narbonne
Marfil **70RE731** (06-45)

31,5 x 100 Reims
Gris **70RE301** (05-71)

31,5 x 100 Nimes
Gris **70RE341** (05-71)

31,5 x 100 Narbonne
Gris **70RE331** (06-45)

31,5 x 100 Beziers
Blanco **70RE411** (05-71)

31,5 x 100 Jacquard
Blanco **70RE421** (05-71)

31,5 x 100 Robine
17RE03R (20-13)

31,5 x 100 Beziers
Marfil **70RE711** (05-71)

31,5 x 100 Jacquard
Marfil **70RE721** (05-71)

31,5 x 100 Chartres
17RE03C (20-13)

31,5 x 100 Beziers
Gris **70RE311** (05-71)

31,5 x 100 Jacquard
Gris **70RE321** (05-71)

15,7 x 100 Amiens
Blanco **16RE40A** (20-00)

15,7 x 100 Amiens
Marfil **16RE70A** (20-00)

15,7 x 100 Amiens
Gris **16RE30A** (20-00)

1,5 x 100 Selene
Antracita **16GA60S** (12-81)

1,5 x 100 Selene
Acero **16GA30S** (12-81)

1,5 x 100 Selene
Bronce **16GA90S** (12-81)

1,5 x 100 Selene
Plomo **16GA50S** (12-81)

30 x 30 Musa Rectangular
Marrón **69MU-RM** (40-40)

26,4 x 27,4 Musa Exagono
Marrón **69MU-EM** (40-70)

26,4 x 27,4 Musa Exagono
Negro **69MU-EN** (40-70

30 x 30 Musa Fosil
Antracita **69MU-FA** (40-40)

COMBINA CON EL PAVIMENTO

MATCHES FLOOR TILES
ASSORTIS AUX CARREAUX DE SOL
PASST ZU DEN BODENFLIESEN
SI ABBINA AL PAVIMENTO
PROPONOWANE POŁĄCZENIE Z PŁYTKĄ PODŁOGOWĄ
СОЧЕТАЕТСЯ С НАПОЛЬНЫМ ПОКРЫТИЕМ

SHERWOOD PÁG 162
LYON PÁG.040
Lyon Gris-Reims Blanco
Lyon Taupé- Reims Marfil
Lyon Galena- Reims Gris
REIMS 30X30 PÁG.320

30x30 Reims
31,5x100
8,7 mm (31,5X100)
alto
≥1,5mm
31,5x100

medida cm	nºpzas/box	m²/box	kg/box	boxes/pallet	m²/pallet	kg/pallet
31,5x100	4	1,26	19,50	55	69,30	1072,50
60x60 pavimento	3	1,08	27,50	32	34,56	880,00

SARLAT 31,5X100 12$^{3/8"}$X39$^{3/8"}$

NUEVO NEW

III Revestimiento: Sarlat Gris 31,5 x 100, Magister Gris 31,5 x 100, Gradina Gris 31,5 x 100.
☰ Pavimento:Escorial Blanco Natural 60 x 60.

SARLAT 31,5X100 12 3/8"X39 3/8"

NUEVO NEW

31,5 x 100 Sarlat
Blanco **70SR401** (05-71)

31,5 x 100 Gradina
Blanco **70SR421** (05-71)

31,5 x 100 Magister
Blanco **70SR431** (05-73)

31,5 x 100 Logia
Blanco **70SR411** (05-73)

31,5 x 100 Sarlat
Beige **70SR701** (05-71)

31,5 x 100 Gradina
Beige **70SR721** (05-71)

31,5 x 100 Magister
Beige **70SR731** (05-73)

31,5 x 100 Logia
Beige **70SR711** (05-73)

31,5 x 100 Sarlat
Gris **70SR301** (05-71)

31,5 x 100 Gradina
Gris **70SR321** (05-71)

31,5 x 100 Magister
Gris **70SR331** (05-73)

31,5 x 100 Logia
Gris **70SR311** (05-73)

0,5 x 100 Steel
16SL30S (12-70)

1,5 x 100 Selene
Antracita **16GA60S** (12-81)

1,5 x 100 Selene
Acero **16GA30S** (12-81)

1,5 x 100 Selene
Bronce **16GA90S** (12-81)

1,5 x 100 Selene
Plomo **16GA50S** (12-81)

medida cm	nºpzas/box	m²/box	kg/box	boxes/pallet	m²/pallet	kg/pallet
31,5x100	4	1,26	19,50	55	69,30	1072,50

VULCANO 100 31,5X100 12$^{3/8"}$X39$^{3/8"}$

Revestimiento: Vulcano 100 Blanco 31,5 x 100 / Corten 31,5 x 100, Golden Gate 31,5 x 100.
Pavimento: Vulcano Iron Natural 80 x 80.

VULCANO 100 31,5X100 12$^{3/8"}$X39$^{3/8"}$

31,5 x 100 Vulcano 100
Blanco **70VL401** (05-71)

31,5 x 100 Vulcano 100
Corten **70VL201** (05-71)



31,5 x 100 Vulcano 100
Silver **70VL301** (05-71)

31,5 x 100 Vulcano 100
Iron **70VL901** (05-71)

31,5 x 100 Santa Justa
Blanco **70VL411** (05-71)

31,5 x 100 Santa Justa
Corten **70VL211** (05-71)

31,5 x 100 Santa Justa
Silver **70VL311** (05-71)

31,5 x 100 Santa Justa
Iron **70VL911** (05-71)



31,5 x 100 Milenio
Blanco **70VL421** (05-71)

31,5 x 100 Milenio
Corten **70VL221** (05-71)



31,5 x 100 Milenio
Silver **70VL321** (05-71)

31,5 x 100 Milenio
Iron **70VL921** (05-71)

III Revestimiento: Vulcano 100 Silver 31,5 x 100 / Iron 31,5 x 100, Milenio Silver 31,5 x 100.
☰ Pavimento: Gea Cemento 80 x 80.

31,5 x 100 Golden Gate*
70VL031 (06-45)

(*) 3 gráficas diferentes empaquetadas aleatoriamente en cajas de 4 piezas.
3 different patterns randomly selected and packed in boxes containing 4 pieces.
3 verschiedene Grafiken, aleatorisch verpackt mit 4 Stück pro Karton.
3 graphiques différents, empaquetés par cartons de 4 pièces de façon aléatoire.
3 pezzi diversi, confezionati casualmente in scatole da 4 pezzi cadauna.
3 verschillende patronen, willekeurig geselecteerd en verpakt in dozen van 4 stuks
3 różne wzory powierzchni wybierane losowo i zapakowane w pudełka zawierające 4 sztuk.
3 различных графических рисунков, упакованных путем случайного выбора по 4 штук в коробке.

1,5 x 100 Selene
Antracita **16GA60S** (12-81)

1,5 x 100 Selene
Acero **16GA30S** (12-81)

1,5 x 100 Selene
Bronce **16GA90S** (12-81)

1,5 x 100 Selene
Plomo **16GA50S** (12-81)

COMBINA CON EL PAVIMENTO
MATCHES FLOOR TILES
ASSORTIS AUX CARREAUX DE SOL
PASST ZU DEN BODENFLIESEN
SI ABBINA AL PAVIMENTO
PROPONOWANE POŁĄCZENIE Z PŁYTKĄ PODŁOGOWĄ
СОЧЕТАЕТСЯ С НАПОЛЬНЫМ ПОКРЫТИЕМ

VULCANO
80X80 / 60X60/40X80/15X15

PÁG. 178

medida cm	nºpzas/box	m²/box	kg/box	boxes/pallet	m²/pallet	kg/pallet
31,5x100	4	1,26	19,50	55	69,30	1072,50
60x60 pavimento	3	1,08	27,50	32	34,56	880,00

WABI SABI 100 31,5X100 12$^{3/8"}$X39$^{3/8"}$

NUEVO NEW

III Revestimiento: Wabi Concrete Blanco 31,5 x 100, Wabi Fabric Blanco 31,5 x 100, Wabi Wood Gris 31,5 x 100.
≡ Pavimento: Coverlam Irati Encina 19,5 x 120.

WABI SABI 100 31,5X100 12$^{3/8"}$X39$^{3/8"}$

31,5 x 100 Wabi Concrete
Blanco **70WC401** (05-71)

31,5 x 100 Wabi Fabric
Blanco **70WF401** (05-71)

31,5 x 100 Wabi Concrete
Beige **70WC701** (05-71)

31,5 x 100 Wabi Fabric
Beige **70WF701** (05-71)

31,5 x 100 Wabi Concrete
Gris **70WC301** (05-71)

31,5 x 100 Wabi Fabric
Gris **70WF301** (05-71)

31,5 x 100 Wabi Wood
Blanco **70WW401** (05-73)

31,5 x 100 Wabi Wood
Beige **70WW701** (05-73)

31,5 x 100 Wabi Wood
Gris **70WW301** (05-73)

0,5 x 100 Steel
16SL30S (12-70)

1,5 x 100 Selene
Antracita **16GA60S** (12-81)

1,5 x 100 Selene
Acero **16GA30S** (12-81)

1,5 x 100 Selene
Bronce **16GA90S** (12-81)

1,5 x 100 Selene
Plomo **16GA50S** (12-81)

COMBINA CON EL PAVIMENTO

MATCHES FLOOR TILES
ASSORTIS AUX CARREAUX DE SOL
PASST ZU DEN BODENFLIESEN
SI ABBINA AL PAVIMENTO
PROPONOWANE POŁĄCZENIE Z PŁYTKĄ PODŁOGOWĄ
СОЧЕТАЕТСЯ С НАПОЛЬНЫМ ПОКРЫТИЕМ

COVERLAM IRATI
ARCE
ENCINA
ABETO

Wabi fabric
Wabi wood

Wabi concrete
60x60

8,7mm (31,5x100)
10mm (60x60)

Wabi concrete
60x60

medio

≥1,5mm
31,5x100

≥3mm
60x60

WABI SABI 60X60 23$^{5/8"}$X23$^{5/8"}$

PORCELÁNICO
PORCELAIN TILE

60x60 Wabi Concrete IV
Blanco **52WC45R** (07-82)

60x60 Wabi Concrete IV
Beige **52WC75R** (07-82)

60x60 Wabi Concrete IV
Gris **52WC35R** (07-82)

medida cm	nºpzas/box	m²/box	kg/box	boxes/pallet	m²/pallet	kg/pallet
31,5x100	4	1,26	19,50	55	69,30	1.072,50
60x60	3	1,08	25,75	32	34,56	824,00

WHITE&CO 31,5X100 12$^{3/8"}$X39$^{3/8"}$

NUEVO NEW

III Revestimiento: Tirol Blanco 31,5 x 100, Premium Silver 31,5 x 100, Dice Blanco 31,5 x 100.
☰ Pavimento: Montreal Cemento 80 x 80.

WHITE&CO 31,5X100 12$^{3/8"}$X39$^{3/8"}$

NUEVO NEW

31,5 x 100 Tirol
Blanco **70WH401** (03-85)

31,5 x 100 Hexagon
Blanco **70WH431** (05-73)

31,5 x 100 Circle
Blanco **70WH421** (05-73)

31,5 x 100 Premium
Silver **70WH351** (05-73)



31,5 x 100 Line
Blanco **70WH411** (05-73)

31,5 x 100 Hexagon
Nude **70WH831** (05-73)

31,5 x 100 Circle
Bronce **70WH221** (05-73)

31,5 x 100 Premium
Rose **70WH851** (05-73)

31,5 x 100 Dice
Blanco **70WH441** (05-73)

31,5 x 100 Hexagon
Tinta **70WH531** (05-73)

31,5 x 100 Circle
Acero **70WH321** (05-73)

31,5 x 100 Premium
Gold **70WH851** (05-73)



medida cm	nºpzas/box	m²/box	kg/box	boxes/pallet	m²/pallet	kg/pallet
31,5x100	4	1,26	19,50	55	69,30	1072,50

BAHAMAS / VESUBIO 30X90 $11^{13/16"}$X$35^{7/16"}$

30 x 90 Bahamas
Blanco **66AN419** (04-50)

30 x 90 Vesubio
Blanco **66VE409** (04-50)

30 x 90 Bahamas
Negro **66AN919** (04-50)

30 x 90 Vesubio
Negro **66VE909** (04-50)

30 x 90 Antartida
66AN409 (04-49)



30 x 90 Vesubio
Plata **66VE309** (04-50)



III Revestimiento: Bahamas Negro 30 x 90. **☰ Pavimento:** Meteor Gris Pulido 80 x 80.

medida cm	nºpzas/box	m²/box	kg/box	boxes/pallet	m²/pallet	kg/pallet
30x90	4	1,08	19,00	54	58,32	1.026,00

BÁLTICO 30X90 11 13/16"X35 7/16"

III Revestimiento: Báltico Blanco 30 x 90, Dessau Blanco 30 x 90, Tallin Blanco 30 x 30.
☰ Pavimento: Gea Cemento 80 x 80.
⊓ Mueble: Aqua 120 Seno Izquierdo Blanco.

BÁLTICO 30X90 $11^{13/16}$"X$35^{7/16}$" (TODOS LOS COLORES / ALL COLOURS)
31,5X100 $12^{3/8}$"X$39^{3/8}$" 30X60 $11^{13/16}$"X$23^{5/8}$" (SOLO BLANCO / ONLY WHITE)

30 x 90 Báltico
Blanco **66BT409** (03-27)
31,5 x 100 Báltico
Blanco **70BT401** (05-71)
30 x 60 Báltico
Blanco **37BT47R** (03-12)

30 x 90 Báltico
Beige **66BT709** (03-27)

30 x 90 Báltico
Arena **66BT209** (03-27)

30 x 90 Báltico
Gris **66BT309** (03-27)

30 x 90 Bau
Blanco **66BT419** (04-51)

30 x 90 Bau
Beige **66BT719** (04-51)

30 x 90 Bau
Arena **66BT219** (04-51)

30 x 90 Bau
Gris **66BT319** (04-51)

30 x 90 Dessau
Blanco **66BT429** (04-51)

30 x 90 Dessau
Beige **66BT729** (04-51)

30 x 90 Dessau
Arena **66BT229** (04-51)

30 x 90 Dessau
Gris **66BT329** (04-51)

Revestimiento: Báltico Arena 30 x 90, Bau Arena 30 x 90.
Pavimento: Cambridge Caramel 19,5 x 120.
Mueble: Aqua 120 doble seno Antracita.

30 x 30 Tallin
Blanco **69TL-BL** (40-40)

30 x 30 Tallin
Beige **69TL-BG** (40-40)

30 x 30 Tallin
Arena **69TL-AR** (40-40)

30 x 30 Tallin
Gris **69TL-GR** (40-40)

30 x 90 Botnia*
66BT039 (04-51)

COMBINA CON EL PAVIMENTO
MATCHES FLOOR TILES
ASSORTIS AUX CARREAUX DE SOL
PASST ZU DEN BODENFLIESEN
SI ABBINA AL PAVIMENTO
PROPONOWANE POŁĄCZENIE Z PŁYTKĄ PODŁOGOWĄ
СОЧЕТАЕТСЯ С НАПОЛЬНЫМ ПОКРЫТИЕМ

STARK
60X120/60X60

PÁG. 056

(*) 3 gráficas diferentes empaquetadas aleatoriamente en cajas de 4 piezas.
3 different patterns randomly selected and packed in boxes containing 4 pieces.
3 verschiedene Grafiken, aleatorisch verpackt mit 4 Stück pro Karton.
3 graphiques différents, empaquetés par cartons de 4 pièces de façon aléatoire.
3 pezzi diversi, confezionati casualmente in scatole da 4 pezzi cadauna.
3 verschillende patronen, willekeurig geselecteerd en verpakt in dozen van 4 stuks
3 różne wzory powierzchni wybierane losowo i zapakowane w pudełka zawierające 4 sztuk.
3 различных графических рисунков, упакованных путем случайного выбора по 4 штук в коробке.

1,5 x 100 Selene
Antracita **16GA60S** (12-81)

1,5 x 100 Selene
Acero **16GA30S** (12-81)

1,5 x 100 Selene
Bronce **16GA90S** (12-81)

1,5 x 100 Selene
Plomo **16GA50S** (12-81)

medida cm	nºpzas/box	m²/box	kg/box	boxes/pallet	m²/pallet	kg/pallet
30x60	7	1,26	18,64	48	60,48	894,72
30x90	4	1,08	19,00	54	58,32	1.026,00
31,5x100	4	1,26	19,50	55	60,48	1.072,50

BOSTON 90 30X90 $11^{13/16"}$X$35^{7/16"}$

III Revestimiento: Boston 90 Gris 30 x 90, Harvard Gris 30 x 90, Kaplan Blanco 30 x 90, Perfil Aluminio, Mystic Gris.
☰ Pavimento: Boston Gris 60 x 60.
⊓ Mueble: Moon 100 Nogal. Mirror Serie 3, 60 x 100.

BOSTON 90 30X90 11 13/16"X35 7/16"

30 x 90 Boston 90
Blanco **66B0409** (03-27)

30 x 90 Boston 90
Cemento **66B0109** (03-27)

30 x 90 Boston 90
Antracita **66B0609** (03-27)

30 x 90 Boston 90
Gris **66B0309** (03-27)

30 x 90 Boston 90
Beige **66B0709** (03-27)

30 x 90 Kaplan
Blanco **66B0429** (04-50)

30 x 90 Kaplan
Beige **66B0729** (04-50)

30 x 90 Harvard
Blanco **66B0419** (04-50)

1,5 x 90 Perfil Aluminio
16F030P (13-60)

30 x 90 Harvard
Cemento **66B0119** (04-50)

30 x 90 Harvard
Antracita **66B0619** (04-50)

30 x 90 Harvard
Gris **66B0319** (04-50)

30 x 90 Harvard
Beige **66B0719** (04-50)

BOSTON 45X45 17 3/4"X17 3/4"

PORCELÁNICO
PORCELAIN TILE

45 x 45 Boston IV
Blanco **42B0-48** (07-60)

45 x 45 Boston IV
Gris **42B0-38** (07-60)

45 x 45 Boston IV
Cemento **42B0-18** (07-60)

45 x 45 Boston IV
Antracita **42B0-68** (07-60)

45 x 45 Boston IV
Beige **42B0-78** (07-60)

III Revestimiento: Harvard Gris 30 x 90.

medida cm	nºpzas/box	m²/box	kg/box	boxes/pallet	m²/pallet	kg/pallet
30x90	4	1,08	19,00	54	58,32	1.026,00
45x45	5	101	23,30	66	66,66	1.537,80

CASTILLA 30X90 11 13/16" X35 7/16"

30 x 90 Castilla
Blanco **66CS409** (04-50)

30 x 90 Astorga
Blanco **17CS43A** (20-15)

3 x 90 Astorga 6
Blanco **16CS46A** (13-71)

30 x 90 Castilla
Negro **66CS909** (04-50)

30 x 30 Musa
Titanio
69MU-TI (40-40)

30 x 90 Astorga
Negro **17CS93A** (20-15)

3 x 90 Astorga 6
Negro **16CS96A** (13-71)

1,5 x 90 Perfil Aluminio
16FO30P (13-60)

30 x 30 Musa
Marquina
69MU-MA (40-40)

COMBINA CON EL PAVIMENTO

MATCHES FLOOR TILES
ASSORTIS AUX CARREAUX DE SOL
PASST ZU DEN BODENFLIESEN
SI ABBINA AL PAVIMENTO
PROPONOWANE POŁĄCZENIE Z PŁYTKĄ PODŁOGOWĄ
СОЧЕТАЕТСЯ С НАПОЛЬНЫМ ПОКРЫТИЕМ

ALPES Negro	PÁG.030
MELTEMI Negro	PÁG.334

III Revestimiento: Castilla Negro 30 x 90 / Blanco 30 x 90, Astorga Negro 30 x 90 / Blanco 30 x 90, Perfil Aluminio.

medida cm	nºpzas/box	m²/box	kg/box	boxes/pallet	m²/pallet	kg/pallet
30x90	4	1,08	19,00	54	58,32	1.026,00

COREA / MONTBLANC 30X90 11 13/16"X35 7/16"

30 x 90 Corea
Blanco **63CO409** (06-40)

30 x 90 Montblanc
Blanco **63MB409** (06-40)

1,7 x 90 Cubrecanto 6 Corea
Blanco **16CUCO4** (13-97)

1,7 x 30 Cubrecanto 1 Corea
Blanco **16C1CU4** (13-65)

30 x 90 Montblanc
Beige **63MB709** (06-40)

5 x 30 Pedriza 1
Marrón **16PA01P** (13-70)
Negro **16PA61P** (13-70)

10 x 90 Pedriza 6
Marrón **16PA06P** (20-40)

1,5 x 90 Perfil Aluminio
16FO30P (13-60)

1,7 x 90 Cubrecanto 6 Montblanc
Blanco **16CUMB4** (13-97)
Beige **16CUMB7** (13-97)

1,7 x 30 Cubrecanto 1 Montblanc
Blanco **16C1MB4** (13-65)
Beige **16C1MB7** (13-65)

30 x 90 Locarno
Blanco **17MB43L** (20-30)
Beige **17MB73L** (20-30)



30 x 30 Zambeze
Negro **41NB90Z** (09-05)

30 x 30 Jupiter Natural
Moka **41JU-20** (13-77)
30 x 30 Jupiter Relieve
Moka **41JU20R** (13-77)

30 x 30 Musa
Rectangular Negro
69MU-RN (40-40)

30 x 30 Musa
Marquina
69MU-MA (40-40)

III Revestimiento: Montblanc blanco 30 x 90 **≡ Pavimento:** Bilbao antracita 60x60



30 x 30 Musa
Carrara **69MU-CA** (40-40)



30 x 30 Musa
Rojo **69MU-RO** (40-40)

30 x 30 Musa
Rectangular Marrón **69MU-RM** (40-40)

medida cm	nºpzas/box	m²/box	kg/box	boxes/pallet	m²/pallet	kg/pallet
30x90 rectificado	4	1,08	19,00	54	58,32	1.026,00

Montblanc Dinamarca · Corea · Corea Dinamarca · 30 x 90 · ≥1,5 · H&C TILES Montblanc

ESTUCO 30X90 11 13/16"X35 7/16"

30 x 90 Estuco
Blanco **66TC409** (03-27)

30 x 90 Wall
Blanco **66TC419** (04-50)

30 x 90 Wave
Blanco **66TC429** (04-50)

30 x 90 Dots
Blanco **17TC43D** (13-78)

30 x 90 Estuco
Beige **66TC709** (03-27)

30 x 90 Wall
Beige **66TC719** (04-50)

30 x 90 Wave
Beige **66TC729** (04-50)

30 x 90 Dots
Beige **17TC73D** (13-78)

30 x 90 Estuco
Gris **66TC309** (03-27)

30 x 90 Wall
Gris **66TC319** (04-50)

30 x 90 Wave
Gris **66TC329** (04-50)

30 x 90 Dots
Gris **17TC33D** (13-78)

30 x 90 Estuco
Natural **66TC009** (03-27)

30 x 90 Wall
Natural **66TC019** (04-50)

30 x 90 Wave
Natural **66TC029** (04-50)

30 x 90 Dots
Natural **17TC03D** (13-78)

ESTUCO 60X60 23 5/8"X23 5/8"

PORCELÁNICO
PORCELAIN TILE

60x60 Estuco
Blanco **52TC45R** (07-83)

60x60 Estuco
Beige **52TC75R** (07-83)

60x60 Estuco
Gris **52TC35R** (07-83)

60x60 Estuco
Natural **52TC05R** (07-83)

KILIM 60X60 23 5/8"X23 5/8"

PORCELÁNICO
PORCELAIN TILE

60x60 Kilim*
Blanco **52TC415** (07-89)

60x60 Kilim*
Beige **52TC715** (07-89)

(*) 2 gráficas diferentes empaquetadas aleatoriamente en cajas de 3 piezas.
2 different patterns randomly selected and packed in boxes containing 3 pieces.
2 verschiedene Grafiken, aleatorisch verpackt mit 3 Stück pro Karton.
2 graphiques différents, empaquetés par cartons de 3 pièces de façon aléatoire.
2 pezzi diversi, confezionati casualmente in scatole da 3 pezzi cadauna.
2 verschillende patronen, willekeurig geselecteerd en verpakt in dozen van 3 stuks
2 różne wzory powierzchni wybierane losowo i zapakowane w pudełka zawierające 3 sztuk.
2 различных графических рисунков, упакованных путем случайного выбора по 3 штук в коробке.

medida cm	nºpzas/box	m²/box	kg/box	boxes/pallet	m²/pallet	kg/pallet
30x90	4	1,08	19,00	54	58,32	1.026,00
60x60 pavimento	3	1,08	25,75	32	34,56	824,00

ESTUCO 30X90 11$^{13/16"}$X35$^{7/16"}$

30 x 90 Kilim*
Blanco **66TC449** (04-50)

30 x 90 Kilim*
Beige **66TC749** (04-50)

30 x 90 Tapis*
Blanco **66TC439** (04-50)

30 x 90 Tapis*
Beige **66TC739** (04-50)

1,5 x 100 Selene
Antracita **16GA60S** (12-81)

1,5 x 100 Selene
Acero **16GA30S** (12-81)

1,5 x 100 Selene
Bronce **16GA90S** (12-81)

1,5 x 100 Selene
Plomo **16GA50S** (12-81)

(*) 3 gráficas diferentes empaquetadas aleatoriamente en cajas de 3 piezas.
3 different patterns randomly selected and packed in boxes containing 3 pieces.
3 verschiedene Grafiken, aleatorisch verpackt mit 3 Stück pro Karton.
3 graphiques différents, empaquetés par cartons de 3 pièces de façon aléatoire.
3 pezzi diversi, confezionati casualmente in scatole da 3 pezzi cadauna.
3 verschillende patronen, willekeurig geselecteerd en verpakt in dozen van 3 stuks
3 różne wzory powierzchni wybierane losowo i zapakowane w pudełka zawierające 3 sztuk.
3 различных графических рисунков, упакованных путем случайного выбора по 3 штук в коробке.

III Revestimiento: Estuco Gris 30 x 90, Kilim Blanco 30 x 90.

☰ Pavimento: Estuco Gris 60 x 60, Kilim Blanco 60 x 60.

30x90 60x60 10mm (60x60) ≥3mm

medida cm	nºpzas/box	m²/box	kg/box	boxes/pallet	m²/pallet	kg/pallet
30x90	4	1,08	19,00	54	58,32	1.026,00
60x60 pavimento	3	1,08	25,75	32	34,56	824,00

FUTURA 30X90 11$^{13/16"}$X35$^{7/16"}$

Nacar **66FU409** (04-50)

Negro **66FU909** (04-50)

Plata **66FU309** (04-50)

Rojo **66FU209** (04-50)

Oro **17FU03F** (20-18)

III Revestimiento: Futura Nacar 30 x 90. **☰ Pavimento:** Basilea Gris 45 x 90.

medida cm	nºpzas/box	m²/box	kg/box	boxes/pallet	m²/pallet	kg/pallet
30x90	4	1,08	19,00	54	58,32	1.026,00

LORD 30X90 11 13/16" X35 7/16"

30 x 90 Lord
Blanco **66LR409** (04-50)

30 x 90 Lord
Marfil **66LR709** (04-50)

30 x 90 Lord
Plata **66LR309** (04-50)

30 x 90 Lord
Oro **66LR209** (04-50)

30 x 90 Club
Blanco **66LR419** (04-53)

30 x 90 Club
Marfil **66LR719** (04-53)

30 x 90 Club
Plata **66LR319** (04-53)

30 x 90 Club
Oro **66LR219** (04-53)

30 x 90 Byron
Blanco **66LR429** (04-53)

30 x 90 Byron
Marfil **66LR729** (04-53)

30 x 90 Byron
Plata **66LR329** (04-53)

30 x 90 Byron
Oro **66LR229** (04-53)

III Revestimiento: Lord Plata, Club Plata, Club Blanco.
☰ Pavimento: Lord Antracita 60 x 60.
⊓ Mueble: Aqua 100 Antracita. Mirror Serie 1, 60 x 100.

LORD 60X60 23 5/8" X23 5/8"

PORCELÁNICO
PORCELAIN TILE

60x60 Lord IV
Blanco **52LR405** (07-83)

60x60 Lord IV
Marfil **52LR705** (07-83)

60x60 Lord III
Antracita **52LR605** (07-83)

medida cm	nºpzas/box	m²/box	kg/box	boxes/pallet	m²/pallet	kg/pallet
30x90	4	1,08	19,00	54	58,32	1.026,00
60x60 pavimento	3	1,08	25,75	32	34,56	824,00

LORD 30X90 $11^{13/16"}$X$35^{7/16"}$

30 x 90 Eliot Blanco
17LR43E (20-05)

30 x 90 Eliot Marfil
17LR33E (20-05)

30 x 90 Nijo
17LR23N (20-15)

30 x 90 Windsor
17LR33W (20-30)

30 x 30 Musa Cristal Oro
69MU-CR (40-75)

30 x 30 Musa Cristal Plata
69MU-CP (40-75)

III Revestimiento: Lord Marfil 30 x 90, Nijo 30 x 90.

60x60 30x90 Club Byron ≥3mm

medida cm	nºpzas/box	m²/box	kg/box	boxes/pallet	m²/pallet	kg/pallet
30x90	4	1,08	19,00	54	58,32	1.026,00
60x60 pavimento	3	1,08	25,75	32	34,56	824,00

NEPAL 30X90 $11^{13/16"}$X$35^{7/16"}$

30 x 90 Nepal
Blanco **66NP409** (07-83)

30 x 90 Nepal
Beige **66NP709** (07-83)

30 x 90 Nepal
Gris **66NP309** (07-83)

30 x 90 Terai
Blanco **66NP419** (04-53)

30 x 90 Terai
Beige **66NP719** (04-53)

30 x 90 Terai
Gris **66NP319** (04-53)

30 x 90 Sherpa
Blanco **66NP43S** (20-05)

30 x 90 Sherpa
Beige **66NP73S** (20-05)



30 x 30 Musa Brick
Emperador
69MUBEM (40-40)



30 x 30 Musa Brick
Capuccino
69MUBCA (40-40)



30 x 30 Musa Brick
Sandal
69MUBSA (40-40)



30 x 30 Musa Rectangular
Gris
69MU-RG (40-40)

Terai

III Revestimiento: Nepal beige 30 x 90, Terai Beige 30 x 90, Sherpa Beige 30 x 90.

☰ Pavimento: Nepal 45 Beige 45 x 45.

NEPAL 45 45X45 $17^{3/4"}$X$17^{3/4"}$

PORCELÁNICO
PORCELAIN TILE

45 x 45 Nepal 45
Blanco **42NP-48** (07-70)

45 x 45 Nepal 45
Beige **42NP-78** (07-70)

45 x 45 Nepal 45
Tabaco **42NP-28** (07-70)

45 x 45 Nepal 45
Gris **42NP-38** (07-70)

medida cm	nºpzas/box	m²/box	kg/box	boxes/pallet	m²/pallet	kg/pallet
30x90	4	1,08	19,00	54	58,32	1.026,00
45x45	5	1,01	23,30	66	66,66	1.537,80

PALACE 90 30X90 11 13/16" X35 7/16"

30 x 90 Palace 90
Carrara **63PA409** (05-70)

1,7 x 90 Cubrecanto Palace 6 Carrara
16CUPA4 (13-97)

30 x 90 Cibeles
63PA40C (06-40)

1,7 x 30 Cubrecanto Palace 1
Carrara **16C1PA4** (13-65)

10 x 30 Cibeles 1
16PA41C (11-41)

20 x 30 Zócalo
Carrara **25PA40Z** (11-50)



30 x 30 Musa
Carrara
69MU-CA (40-40)

30 x 30 Musa
Marquina
69MU-MA (40-40)

30 x 30 Musa
Rectangular Negro
69MU-RN (40-40)

COMBINA CON EL PAVIMENTO

MATCHES FLOOR TILES
ASSORTIS AUX CARREAUX DE SOL
PASST ZU DEN BODENFLIESEN
SI ABBINA AL PAVIMENTO
PROPONOWANE POŁĄCZENIE Z PŁYTKĄ PODŁOGOWĄ
СОЧЕТАЕТСЯ С НАПОЛЬНЫМ ПОКРЫТИЕМ

59X59 PALACE
Carrara

PÁG.156



III Revestimiento: Palace 90 Carrara, Cibeles 30 x 90.

30 x 90 / 59 x 59

≥1,5mm
Palace 90

≥3mm
Palace

medida cm	nºpzas/box	m²/box	kg/box	boxes/pallet	m²/pallet	kg/pallet
30x90 rectificado	4	1,08	19,00	54	58,32	1.026,00
59x59	3	1,04	26,50	32	33,28	848,00

SABLIER 30X90 11 13/16" X35 7/16"

NUEVO NEW

30 x 90 Sablier
Blanco **66SB409** (03-27)

30 x 90 Printemps
Blanco **66SB419** (04-50)

30 x 90 Estivale
Blanco **66SB429** (04-50)

0,5 x 100 Steel
16SL30S (12-70)

1,5 x 100 Selene
Antracita **16GA60S** (12-81)

1,5 x 100 Selene
Acero **16GA30S** (12-81)

1,5 x 100 Selene
Bronce **16GA90S** (12-81)

1,5 x 100 Selene
Plomo **16GA50S** (12-81)

30 x 90 Sablier
Beige **66SB709** (03-27)

30 x 90 Printemps
Beige **66SB719** (04-50)

30 x 90 Estivale
Beige **66SB729** (04-50)



30 x 90 Sablier
Gris **66SB309** (03-27)

30 x 90 Printemps
Gris **66SB319** (04-50)

30 x 90 Estivale
Gris **66SB329** (04-50)

30 x 30 Musa Cristal Oro
69MU-CR (40-75)

30 x 30 Musa Cristal Plata
69MU-CP (40-75)

30 x 90 Automne
Blanco **66SB439** (04-50)

30 x 90 Eclat
Plata **66SB359** (04-54)

30 x 90 Automne
Beige **66SB739** (04-50)

30 x 90 Eclat
Bronce **66SB259** (04-54)

30 x 90 Automne
Gris **66SB339** (04-50)

III Revestimiento: Sablier Gris 30 x 90, Printemps Gris 30 x 90 **☰ Pavimento:** Gea Cemento 80 x 80

medida cm	nº pzas/box	m²/box	kg/box	boxes/pallet	m²/pallet	kg/pallet
30x90	4	1,08	20,82	54	58,32	1.124,28

Printemps
Éclat
Automne
Estivale

10mm

SUECIA / ANTARTIDA 30X90 11 13/16" X35 7/16"

30 x 90 Suecia
66SU409 (04-49)

30 x 90 Antartida
66AN409 (04-49)

30 x 90 Sarek
Blanco **66SU429** (04-55)

30 x 90 Oasis
Blanco **66OS409** (04-50)

30 x 90 Sarek
Negro **66SU929** (04-55)

10 x 90 Pedriza 6
Marrón **16PA06P** (20-40)

5 x 30 Pedriza 1
Marrón **16PA01P** (13-70)
Negro **16PA61P** (13-70)

30 x 30 Musa
Damasco Negro
69MU-DN (40-70)

30 x 30 Musa Brick
Sandal
69MUBSA (40-40)

30x30 Saona
Galena **41LY50S** (13-71)

30 x 30 Ethosa
Negro **41NB90E** (13-05)

30 x 30 Amadora
Antracita **41SI50A** (13-05)

30x30 Reserva
Bobal **41CV10R** (09-05)

19,2x38,4 Saturno
Corten **08SA-20** (13-71)
Iron **08SA-90** (13-71)
Galena **08SA-60** (13-71)
Silver **08SA-30** (13-71)



III Revestimiento: Oasis Blanco 30 x 90.

☰ Pavimento: Jura Gris 60x60 natural.

medida cm	nºpzas/box	m²/box	kg/box	boxes/pallet	m²/pallet	kg/pallet
30x90 rectificado	4	1,08	19,00	54	58,32	1.026,00

Suecia Sarek
Antartida Oasis
Oasis Sarek

CHICAGO 30X60 11 13/16" X23 5/8"

30 x 60 Chicago
Blanco **37CI407** (07-68)

30 x 60 Chicago
Gris **37CI307** (07-68)

30 x 60 Chicago
Antracita **37CI607** (07-68)

30 x 60 Chicago
Beige **37CI707** (07-68)

30 x 60 Chicago
Marrón **37CI007** (07-68)

30 X 60 Detroit 3
Blanco **17CI43D** (13-72)
Beige **17CI73D** (13-72)
Gris **17CI33D** (13-72)

3 x 30 Kavala
Negro **16CI61K** (12-91)
Marrón **16CI01K** (12-91)

2,5 x 30 Madison 1
Negro **16CI61M** (12-65)

2,5 x 60 Madison 5
Marrón **16CI05M** (13-60)

2,5 x 60 Fez 5
Marrón **16CI05F** (13-60)

2 x 30 Detroit 1
Rojo **16CI21D** (12-90)

2 x 30 Detroit 1
Naranja **16CI81D** (12-90)

KANSAS 30X30 11 13/16" X11 13/16"

PORCELÁNICO
PORCELAIN TILE

Blanco **40KA-40** (01-53) IV

Gris **40KA-30** (01-53) III

Antracita **40KA-90** (01-53) III

Beige **40KA-70** (01-53) IV

Marrón **40KA-20** (01-53) III

Rodapié
8x30 (10-65)

Kansas

III Revestimiento: Chicago Gris y Antracita 30 x 60, Detroit 3 Gris 30 x 60.

III Revestimiento: Chicago Beige y Marrón 30 x 60, Madison 5 Marrón 2,5 x 60.

medida cm	nºpzas/box	m²/box	kg/box	boxes/pallet	m²/pallet	kg/pallet
30x60	7	1,26	18,64	48	60,48	894,72
30x30	11	1,00	19,90	48	64,00	955,20

COLUMBIA 60 30X60 11 13/16" X23 5/8"

III Revestimiento: Columbia Blanco 30 x 60, Yoho Antracita 30 x 60, Comox Blanco 30 x 60. **☰ Pavimento:** Columbia 45 Antracita.

COLUMBIA 60 30X60 11 13/16"X23 5/8"

30 x 60 Columbia 60
Blanco **37CL407** (01-85)

30 x 60 Columbia 60
Gris **37CL307** (01-85)

30 x 60 Columbia 60
Antracita **37CL607** (01-85)

30 x 60 Columbia 60
Beige **37CL707** (01-85)

30 x 60 Columbia 60
Marrón **37CL007** (01-85)

30 x 60 Comox
Blanco **37CL40C** (03-60)

30 x 60 Comox
Gris **37CL30C** (03-60)

30 x 60 Comox
Antracita **37CL60C** (03-60)

30 x 60 Comox
Beige **37CL70C** (03-60)

30 x 60 Comox
Marrón **37CL00C** (03-60)

1,5 x 60 Sami 6
Acero **16OL36S** (13-76)

30 x 60 Cezanne 3
Gris **17CL33C** (13-95)
Marrón **17CL03C** (13-95)

9,4 x 60 Cezanne
Gris **16DE36C** (13-68)
Marrón **16DE06C** (13-68)

9 x 60 Degas-6
Gris **16DE36D** (13-30)
Marrón **16DE06D** (13-30)

30 x 60 Yoho
Marrón **17CL03Y** (13-95)
Antracita **17CL63Y** (13-95)

7x60 Yoho 6
Marrón **16CL06Y** (13-11)
Antracita **16CL66Y** (13-11)

4,5 x 30 Degas-1
Gris **16DE31D** (11-71)
Marrón **16DE01D** (11-71)

5 x 30 Yoho 1
Marrón **16CL01Y** (12-32)
Antracita **16CL61Y** (12-32)



30 x 30 Musa
Oceano
69MU-OC (40-40)

30 x 30 Musa
Rectangular Negro
69MU-RN (40-40)

30 x 30 Musa
Ferro
69MU-FE (40-40)

30 x 30 Musa
Bronce
69MU-BR (40-40)

30 x 30 Musa
Rectangular Marrón
69MU-RM (40-40)

COLUMBIA 45 45X45 17 3/4"X17 3/4"

PORCELÁNICO
PORCELAIN TILE

Blanco **42CU-48** (07-73) V

Gris **42CU-38** (07-73) IV

Antracita **42CU-68** (07-73) IV

Beige **42CU-78** (07-73) IV

Marrón **42CU-28** (07-73) IV

III Revestimiento: Columbia Beige y Marrón 30 x 60, Cezanne 3 Marrón.

medida cm	nºpzas/box	m²/box	kg/box	boxes/pallet	m²/pallet	kg/pallet
30x60	7	1,26	18,64	48	60,48	894,72
45x45 pavimento	5	1,01	23,30	66	66,66	1.537,80

CRETA 30X60 11$^{13/16"}$X23$^{5/8"}$

Revestimiento: Creta Blanco 30 x 60, Talos Antracita 30 x 60, Icaro Gris 30 x 60.
Pavimento: Creta Gris 60 x 60
Mueble: Aqua 120 seno izquierdo Blanco, Mueble Cajonero 100 Blanco. Mirror Serie 1 80 x 50.

CRETA 30X60 11 13/16" X23 5/8"

30 x 60 Creta
Blanco **37CR407** (03-04)

30 x 60 Creta
Beige **37CR707** (03-04)

30 x 60 Creta
Visón **37CR007** (03-04)

30 x 60 Creta
Gris **37CR307** (03-04)

30 x 60 Creta
Antracita **37CR607** (03-04)



30 x 60 Talos
Blanco **37CR427** (03-06)

30 x 60 Talos
Beige **37CR727** (03-06)

30 x 60 Talos
Vison **37CR027** (03-06)

30 x 60 Talos
Gris **37CR327** (03-06)



30 x 60 Talos
Antracita **37CR627** (03-06)

CRETA 45X45 17 3/4"X17 3/4" 60X60 23 5/8" X23 5/8"

PORCELÁNICO
PORCELAIN TILE

45x45 Creta IV
Blanco **42CR-48** (07-60)
60x60 Creta
Blanco **52CT45R** (07-83)

45x45 Creta IV
Beige **42CR-78** (07-60)
60x60 Creta
Beige **52CT75R** (07-83)

45x45 Creta IV
Vison **42CR-08** (07-60)
60x60 Creta
Vison **52CT05R** (07-83)

45x45 Creta IV
Gris **42CR-38** (07-60)
60x60 Creta
Gris **52CT35R** (07-83)

45x45 Creta IV
Antracita **42CR-68** (07-60)
60x60 Creta
Antracita **52CT65R** (07-83)

30 x 60 Festos (set de 2 piezas)
Blanco **17CR43F** (13-81)

30 x 60 Festos (set de 2 piezas)
Beige **17CR73F** (13-81)

30 x 60 Festos (set de 2 piezas)
Visón **17CR03F** (13-81)

30 x 60 Festos (set de 2 piezas)
Gris **17CR33F** (13-81)

30 x 60 Festos (set de 2 piezas)
Antracita **17CR63F** (13-81)

30 x 60 Icaro*
Visón **27CR017** (03-06)

30 x 60 Icaro*
Gris **27CR317** (03-06)

(*) 4 gráficas diferentes empaquetadas aleatoriamente en cajas de 6 piezas.
4 different patterns randomly selected and packed in boxes containing 6 pieces.
4 verschiedene Grafiken, aleatorisch verpackt mit 6 Stück pro Karton.
4 graphiques différents, empaquetés par cartons de 6 pièces de façon aléatoire.
4 pezzi diversi, confezionati casualmente in scatole da 6 pezzi cadauna.
4 verschillende patronen, willekeurig geselecteerd en verpakt in dozen van 6 stuks
4 różnych wzorów powierzchni wybieranych losowo i zapakowane w pudełkach zawierające 6 sztuk.
4 различных графических рисунков, упакованных путем случайного выбора по 6 штук в коробке.

30,9 x 31,1 Musa Klimt
Marrón **69MU-KM** (40-60)

30,9 x 31,1 Musa Klimt
Antracita **69MU-KA** (40-60)

30 x 30 Musa
Bronce **69MU-BR** (40-40)

26,4 x 27,4 Musa Exagono
Marrón **69MU-EM** (40-70)

26,4 x 27,4 Musa Exagono
Negro **69MU-EN** (40-70)

30 x 30 Musa Rectangular
Marrón **69MU-RM** (40-40)

medida cm	nºpzas/box	m²/box	kg/box	boxes/pallet	m²/pallet	kg/pallet
30x60	7	1,26	18,64	48	60,48	894,72
45x45 pavimento	5	1,01	23,30	66	66,66	824,00
60x60 pavimento	3	1,08	25,75	32	34,56	880,00



EDEN 30X60 11 13/16" X23 5/8"

30 x 60 Eden
Blanco **37ED407** (02-63)

1,5 x 60 Sami 6
Acero
16OL36S (13-76)

30 x 60 Eden
Beige **37ED707** (02-63)

30 x 60 Eden
Negro **37ED607** (02-63)

9 x 60 Degas-6
Gris
16DE36D (13-30)

30 x 60 Eden
Marrón **37ED007** (02-63)

9 x 60 Degas-6
Marrón
16DE06D (13-30)

4,5 x 30 Degas-1
Gris **16DE31D** (11-71)

4,5 x 30 Degas-1
Marrón **16DE01D** (11-71)

30 x 60 Bosco
Negro **17ED60B** (13-95)
Beige **17ED70B** (13-95)
Blanco **17ED40B** (13-95)
Marrón **17ED00B** (13-95)

7 x 60 Bosco 6
Negro **16ED66B** (13-11)
Beige **16ED76B** (13-11)
Blanco **16ED46B** (13-11)
Marrón **16ED06B** (13-11)

30x30 Reserva
Bobal **41CV10R** (09-05)

30x30 Saona
Galena **41LY50S** (13-71)

30 x 30 Ethosa
Negro **41NB90E** (13-05)

30 x 30 Musa
Rectangular Negro
69MU-RN (40-40)

30 x 30 Musa
Marquina
69MU-MA (40-40)

30 x 30 Amadora
Antracita **41SI50A** (13-05)

30 x 30 Musa
Bronce
69MU-BR (40-40)

30 x 30 Musa
Rojo
69MU-RO (40-40)

COMBINA CON EL PAVIMENTO

MATCHES FLOOR TILES
ASSORTIS AUX CARREAUX DE SOL
PASST ZU DEN BODENFLIESEN
SI ABBINA AL PAVIMENTO
PROPONOWANE POŁĄCZENIE Z PŁYTKĄ PODŁOGOWĄ
СОЧЕТАЕТСЯ С НАПОЛЬНЫМ ПОКРЫТИЕМ

MULTIFORMATO

ALPES PÁG.030
CUBANA PÁG.110
METEOR PÁG.044



Revestimiento: Eden Blanco y Negro 30 x 60, Bosco Blanco 30 x 60, Bosco 6 Negro 7 x 60.
Mueble: Ada 80 Blanco. Mirror Serie 1 80 x 60.
Pavimento: Meteor Negro Pulido 60 x 60.

medida cm	nºpzas/box	m²/box	kg/box	boxes/pallet	m²/pallet	kg/pallet
30x60	7	1,26	18,64	48	60,48	894,72

FINLANDIA / SIBERIA 30X60 11 13/16"X23 5/8"



30 x 60 Finlandia
Blanco
37FI407 (03-25)

Blanco
37FI47R (03-35)



30 x 60 Finlandia
Beige
37FI707 (03-25)

30 x 60 Kiel
Blanco
31FI427 (03-60)

30 x 60 Siberia
Blanco
37SI407 (03-25)

Blanco
37SI47R (03-35)

1,5 x 60 Glass 4
Burdeos **16RA84G** (13-05)
Marrón **16RA04G** (13-05)
Azul **16RA54G** (13-05)
Metal **16PT94G** (13-05)

1,5 x 60 Sami 6
Oro **16OL26S** (13-76)
Acero **16OL36S** (13-76)

30x30 Reserva
Bobal **41CV10R** (09-05)



30 x 30 Musa
Oceano
69MU-OC (40-40)

30 x 30 Musa
Rectangular Marrón
69MU-RM (40-40)



30 x 30 Musa Brick
Emperador
69MUBEM (40-40)

30 x 30 Musa
Damasco Negro
69MU-DN (40-70)

30 x 30 Ethosa
Negro **41NB90E** (13-05)

30 x 30 Amadora
Antracita **41SI50A** (13-05)

19,2x38,4 Saturno
Corten **08SA-20** (13-71)
Iron **08SA-90** (13-71)
Galena **08SA-60** (13-71)
Silver **08SA-30** (13-71)

COMBINA CON EL PAVIMENTO

MATCHES FLOOR TILES
ASSORTIS AUX CARREAUX DE SOL
PASST ZU DEN BODENFLIESEN
SI ABBINA AL PAVIMENTO
PROPONOWANE POŁĄCZENIE Z PŁYTKĄ PODŁOGOWĄ
СОЧЕТАЕТСЯ С НАПОЛЬНЫМ ПОКРЫТИЕМ

MULTIFORMATO

BILBAO PÁG.086
CANAIMA PÁG.102
HOMESTONE PÁG.126

Finlandia
Siberia
Kiel
Finlandia Blanco/Beige
Siberia
Kiel
Finlandia Blanco
Siberia

H&C TILES
Finlandia Blanco
Siberia Blanco

Revestimiento: Siberia Blanco 30 x 60.

Pavimento: Cubana Abeto 19,5 x 120.

Mueble: Ada 120 Blanco. Mirror Serie 1 120 x 60.

medida cm	nºpzas/box	m²/box	kg/box	boxes/pallet	m²/pallet	kg/pallet
30x60	7	1,26	18,64	48	60,48	894,72

KOTA 60 30X60 $11^{13/16"}$X$23^{5/8"}$

30 x 60 Kota*
Blanco **30KO407** (03-04)

30 x 60 Duri
Blanco **30KO447** (03-06)

30 x 60 Yan*
Blanco **30KO427** (03-06)

30 x 60 Kota*
Beige **30KO707** (03-04)

30 x 60 Duri
Beige **30KO747** (03-06)

30 x 60 Yan*
Beige **30KO727** (03-06)

30 x 60 Kota*
Gris **30KO307** (03-04)

30 x 60 Duri
Gris **30KO347** (03-06)

30 x 60 Yan*
Gris **30KO327** (03-06)

30 x 60 Kota*
Negro **30KO907** (03-04)

30 x 60 Duri
Negro **30KO947** (03-06)

30 x 60 Yan*
Negro **30KO927** (03-06)

ESCORIAL 60X60 $23^{5/8"}$X$23^{5/8"}$ 80X80 $31^{1/2"}$X$31^{1/2"}$

PORCELÁNICO
PORCELAIN TILE

BLANCO IV

BEIGE IV

GRIS IV

NEGRO IV

Yan

NUEVO NEW

III Revestimiento: Yan Negro 30 x 60.

(*) Disponible 31,5x100
Available 31,5x100
Angebotene 31,5x100
Disponible 31,5x100
Disponibili 31,5x100
Dostępny 31,5x100

30 x 30 Musa Cristal Oro
69MU-CR (40-75)

30 x 30 Musa Cristal Plata
69MU-CP (40-75)

medida cm	nºpzas/box	m²/box	kg/box	boxes/pallet	m²/pallet	kg/pallet
30x60	7	1,26	18,64	40	60,48	745,60

LANDART 60 30X60 11 13/16" X23 5/8"

30 x 60 Landart*
Blanco **37LD407** (03-04)

30 x 60 Basket*
Blanco **37LD417** (03-06)

30 x 60 Square
Blanco **30LD447** (03-06)

30 x 60 Landart*
Gris **37LD307** (03-04)

30 x 60 Basket*
Gris **37LD317** (03-06)

30 x 60 Square
Gris **30LD347** (03-06)

30 x 60 Landart*
Beige **37LD707** (03-04)

30 x 60 Basket*
Beige **37LD717** (03-06)

30 x 60 Square
Beige **30LD747** (03-06)

30 x 60 Landart*
Taupé **37LD207** (03-04)

30 x 60 Basket*
Taupé **37LD217**(03-06)

30 x 60 Square
Taupé **30LD247** (03-06)

COMBINA CON EL PAVIMENTO

MATCHES FLOOR TILES
ASSORTIS AUX CARREAUX DE SOL
PASST ZU DEN BODENFLIESEN
SI ABBINA AL PAVIMENTO
PROPONOWANE POŁĄCZENIE Z PŁYTKĄ PODŁOGOWĄ
СОЧЕТАЕТСЯ С НАПОЛЬНЫМ ПОКРЫТИЕМ

GEA
60X60 / 60X120 / 80X80

PÁG. 118

Basket
Square

NUEVO NEW

(*) Disponible 31,5x100
Available 31,5x100
Angebotene 31,5x100
Disponible 31,5x100
Disponibili 31,5x100
Dostępny 31,5x100



30 x 30 Musa Cristal Oro
69MU-CR (40-75)

30 x 30 Musa Cristal Plata
69MU-CP (40-75)

medida cm	nºpzas/box	m²/box	kg/box	boxes/pallet	m²/pallet	kg/pallet
30x60	7	1,26	18,64	40	60,48	745,60
31,5x100	4	1,26	19,50	55	69,30	1.072,50

LOMBARDIA 30X60 $11^{13/16"}$X$23^{5/8"}$

Revestimiento: Lombardia Beige y Marrrón 30 x 60, Monza Beige 20 x 60, Sami 6 Oro.
Mueble: Moon Madera Café 80. Mirror Serie 3 80 x 60.

Pavimento: Meteor Blanco 60x60.

LOMBARDIA 30X60 11 13/16" X23 5/8"

30 X 60 Lombardia
Beige **37L0707** (02-63)

30 X 60 Lombardia
Marrón **37L0007** (02-63)

30 X 60 Lombardia
Blanco **37L0407** (02-63)

30 X 60 Lombardia
Antracita **37L0607** (02-63)

30 X 60 Lombardia
Perla **37L0807** (02-63)

30 X 60 Lombardia
Azul **37L0507** (02-63)

30 X 60 Garda
Beige **17L073G** (13-81)
Blanco **17L043G** (13-81)

7,5 x 60 Como
Marrón **16L006C** (13-82)

7,5 x 60 Como
Blanco **16L046C** (13-82)



20 x 60 Monza
Blanco **75L040M** (03-30)
Beige **75L070M** (03-30)

1,5 x 60 Sami 6
Acero **160L36S** (13-76)
Oro **160L26S** (13-76)

30 x 30 Musa
Bronce
69MU-BR (40-40)



30 x 30 Musa
Oceano
69MU-OC (40-40)

30 x 30 Musa
Rectangular Blanco
69MU-RB (40-40)

30 x 30 Musa
Rectangular Negro
69MU-RN (40-40)

III Revestimiento: Lombardia Blanco 30 x 60, Garda Blanco 30 x 60.

⊓ Mueble: Ada 60 Blanco. Mirror Serie 1 50 x 80.

MILÁN 45X45 17 3/4" X17 3/4"

PORCELÁNICO
PORCELAIN TILE

Blanco **42MN-48** (07-70) IV

Antracita **42MN-68** (07-70) III

Perla **42MN-88** (07-70) IV

Azul **42MN-58** (07-70) III

Beige **42MN-78** (07-70) IV

Marrón **42MN-08** (07-70) III

medida cm	nºpzas/box	m²/box	kg/box	boxes/pallet	m²/pallet	kg/pallet
30x60	7	1,26	18,64	48	60,48	894,72
45x45 pavimento	5	1,01	23,30	66	66,66	824,00

MARITIMA 30X60 11 13/16"X23 5/8"

30 x 60 Báltico
Blanco **30BT47R** (03-12)

30 x 60 Egeo
Blanco **30EE47R** (03-12)

30 x 60 Barents
Blanco **30BR47R** (03-12)

30 x 60 Barents
Beige **30BR77R** (03-12)

30 x 60 Balear
Blanco **30BT407** (03-13)

30 x 60 Luminor
17BT93L (13-30)

30 x 60 Platinium (set de 2 piezas)
17BT93P (13-81)

30 x 60 Urano (set de 2 piezas)
17BT93U (13-77)

Revestimiento: Egeo Blanco 30 x 60, Platinum 30 x 60. **Pavimento:** Avenue Negro 60x60 y 15x15.

Balear

medida cm	nºpzas/box	m²/box	kg/box	boxes/pallet	m²/pallet	kg/pallet
30x60	7	1,26	18,64	40	60,48	745,60

MATERIA 30X60 11 13/16"X23 5/8"

30 x 60 Materia
37MT407 (03-29)

3 x 30 Kavala
Marrón **16CI01K** (12-91)

1,5 x 60 Sami 6
Acero **160L36S** (13-76)

3 x 30 Kavala
Negro **16CI61K** (12-91)

1,5 x 60 Glass 4
Metal **16PT94G** (13-05)

30 x 30 Ethosa
Negro **41NB90E** (13-05)

30 x 30 Amadora
Antracita **41SI50A** (13-05)

30x30 Reserva
Bobal **41CV10R** (09-05)

30x30 Saona
Galena **41LY50S** (13-71)

30 x 30 Musa
Rectangular Negro
69MU-RN (40-40)

30 x 30 Musa
Rectangular Blanco
69MU-RB (40-40)

30 x 30 Musa
Rectangular Marrón
69MU-RM (40-40)

30 x 30 Musa
Bronce
69MU-BR (40-40)

COMBINA CON EL PAVIMENTO

MATCHES FLOOR TILES
ASSORTIS AUX CARREAUX DE SOL
PASST ZU DEN BODENFLIESEN
SI ABBINA AL PAVIMENTO
PROPONOWANE POŁĄCZENIE Z PŁYTKĄ PODŁOGOWĄ
СОЧЕТАЕТСЯ С НАПОЛЬНЫМ ПОКРЫТИЕМ

MULTIFORMATO

CANAIMA PÁG.106
ESTAMPA PÁG.124
METEOR PÁG.044

III Revestimiento: Materia 30 X 60.

medida cm	nºpzas/box	m²/box	kg/box	boxes/pallet	m²/pallet	kg/pallet
30x60	7	1,26	18,64	48	60,48	894,72

WABI SABI 30X60 11 13/16" X23 5/8"

30 x 60 Wabi Concrete
Blanco **30WC407** (03-04)

30 x 60 Wabi Fabric
Blanco **30WF407** (03-04)

30 x 60 Wabi Wood
Blanco **30WW407** (03-05)

30 x 60 Wabi Concrete
Beige **30WC707** (03-04)

30 x 60 Wabi Fabric
Beige **30WF707** (03-04)

30 x 60 Wabi Wood
Beige **30WW707** (03-05)

30 x 60 Wabi Concrete
Gris **30WC307** (03-04)

30 x 60 Wabi Fabric
Gris **30WF307** (03-04)

30 x 60 Wabi Wood
Gris **30WW307** (03-05)

WABI SABI 60X60 23 5/8" X23 5/8"

PORCELÁNICO
PORCELAIN TILE

60 x 60 Wabi Concrete
Blanco **52WC45R** (07-82)

60 x 60 Wabi Concrete
Beige **52WC75R** (07-82)

60 x 60 Wabi Concrete
Gris **52WC35R** (07-82)

Wabi Fabric
Wabi Wood
30X60

Wabi concrete
60x60

Wabi concrete
60x60

Wabi concrete
60x60

medio

medida cm	nºpzas/box	m²/box	kg/box	boxes/pallet	m²/pallet	kg/pallet
30x60	7	1,26	18,64	40	60,48	745,60

JAVA 25X75 $9^{7/8"}$X$29^{9/16"}$

25 x 75 Java
Blanco **67JA400** (04-05)

25 x 75 Java
Beige **67JA700** (04-05)

25 x 75 Ceilan
Blanco **17JA40C** (13-96)

25 x 75 Ceilan
Beige **17JA70C** (13-96)

25 x 75 Mindanao
Platino **17JA40M** (13-96)

25 x 75 Mindanao
Oro **17JA70M** (13-96)



30 x 30 Musa
Oceano
69MU-OC (40-40)

30 x 30 Musa
Bronce
69MU-BR (40-40)

25 x 75 Java
Gris **67JA300** (04-05)

25 x 75 Java
Tabaco **67JA200** (04-05)

25 x 75 Ceilan
Gris **17JA30C** (13-96)

25 x 75 Ceilan
Tabaco **17JA20C** (13-96)

25 x 75 Borneo
Blanco **17JA40B** (13-80)

25 x 75 Borneo
Beige **17JA70B** (13-80)

1,5 x 75 Zen
16TK30Z (12-81)



III Revestimiento: Java Beige y Tabaco 25 x 75, Mindanao Oro 25 x 75.

NEPAL 45 45X45 $17^{3/4"}$X$17^{3/4"}$

PORCELÁNICO
PORCELAIN TILE

Blanco **42NP-48** (07-70)

Beige **42NP-78** (07-70)

Tabaco **42NP-28** (07-70)

Gris **42NP-38** (07-70)

medida cm	nºpzas/box	m²/box	kg/box	boxes/pallet	m²/pallet	kg/pallet
25x75	8	1,50	21,90	48	72	1.051,20
45x45 pavimento	5	1,01	23,30	66	66,66	824,00

MISTRAL 25X75 9 7/8" X29 9/16"

25 x 75 Mistral
Blanco **67MI400** (00-63)

25 x 75 Boreas
Blanco **67BO400** (04-05)

25 x 75 Brisa
Blanco **67MI410** (04-22)

25 x 75 Brisa
Naranja **67MI810** (04-22)

25 x 75 Brisa
Malva **67MI910** (04-22)

25 x 75 Brisa
Amatista **67MI010** (04-22)

25 x 75 Brisa
Gris **67MI310** (04-22)

25 x 75 Brisa
Antracita **67MI610** (04-22)

25 x 75 Osaka
Blanco **77MI420** (04-22)



25 x 75 Sonora
17MI30S (18-00)

1,5 x 75 Zen
16TK30Z (12-81)

JOLLY 30X30 11 13/16 X11 13/16"

PAVIMENTO
FLOOR TILES

Blanco **35JO-46** (00-80)

Amatista **35JO-D6** (00-80)

Tango **35JOTA6** (00-80)

Antracita **35JO-96** (00-80)

Brisa

Revestimiento: Mistral Blanco 25 x 75, Brisa Blanco y Malva 25 x 75, Solano Amatista 25 x 75
Pavimento: Jolly Amatista 30 x 30.
Mueble: Planet Blanco 60. Mirror Serie 4 Blanco



30 x 30 Musa Rectangular
Gris
69MU-RG (40-40)



30 x 30 Musa Brick
Sandal
69MUBSA (40-40)



30 x 30 Musa
Brick Emperador
69MUBEM (40-40)



30 x 30 Musa
Bronce
69MU-BR (40-40)

medida cm	nºpzas/box	m²/box	kg/box	boxes/pallet	m²/pallet	kg/pallet
25x75	8	1,50	21,90	48	72	1.051,20
30x30	11	1,00	17,20	64	64,00	1.100,80

SIROCO 25X75 9$^{7/8"}$X29$^{9/16"}$

III Revestimiento: Cefiro Blanco y Negro 25 x 75, Helios Blanco 25 x 75, Alisio Negro 25 x 75. **☰ Pavimento:** Patagonia Roble 19,5 x 120.

SIROCO 25X75 9 7/8" X29 9/16"

25 x 75 Siroco
Blanco **67SI400** (00-93)

25 x 75 Mar
Blanco **67SI410** (04-13)

25 x 75 Cefiro
Blanco **67CE400** (00-93)

25 x 75 Valira
Blanco **67VA400** (00-93)

25 x 75 Veleta
Blanco **67SI440** (04-22)

25 x 75 Alisio
Blanco **67SI420** (04-22)

25 x 75 Siroco
Negro **67SI9 00** (00-93)

25 x 75 Mar
Negro **67SI910** (04-13)

25 x 75 Cefiro
Negro **67CE600** (00-93)

25 x 75 Valira
Negro **67VA900** (00-93))

25 x 75 Veleta
Negro **67SI990** (04-22)



25 x 75 Alisio
Negro **67SI920** (04-22)

MELTEMI 30X60 11 13/16" X23 5/8"

PORCELÁNICO
PORCELAIN TILE

30 x 60 Meltemi IV
Blanco **46SR-42** (07-81)

30 x 60 Meltemi IV
Negro **46SR-92** (07-81)

1,5 x 75 Zen
16TK30Z (12-81)

25 x 75 Helios
Blanco **17SI40E** (13-95)

25 x 75 Viento
Blanco **17SI40V** (13-82)

25 x 75 Helios
Negro **17SI90E** (13-95)

25 x 75 Viento
Negro **17SI90V** (13-82)

30 x 30 Musa Rectangular
Gris
69MU-RG (40-40)

30 x 30 Musa Brick
Sandal
69MUBSA (40-40)

30 x 30 Musa
Carrara
69MU-CA (40-40)



30 x 30 Musa
Rojo
69MU-RO (40-40)

III Revestimiento: Veleta Negro 25 x 75.

medida cm	nºpzas/box	m²/box	kg/box	boxes/pallet	m²/pallet	kg/pallet
25x75	8	1,50	21,90	48	72	1.051,20
30X60	6	1,08	25,80	40	43,20	1.032,00

Mar
Cefiro

BOSTON 25 25X40 $9^{7/8"}$X$15^{6/8"}$

25 x 40 Boston 25
Blanco **15BS405** (01-30)

25 x 40 Boston 25
Cemento **15BS105** (01-30)

25 x 40 Boston 25
Gris **15BS305** (01-30)

25 x 40 Boston 25
Beige **15BS705** (01-30)

25 x 40 Boston 25
Antracita **15BS605** (01-30)

25 x 40 Newton
Blanco **15BS415** (01-40)

25 x 40 Newton
Cemento **15BS115** (01-40)

25 x 40 Newton
Gris **15BS315** (01-40)

25 x 40 Newton
Beige **15BS715** (01-40)

25 x 40 Newton
Antracita **15BS615** (01-40)

25 x 40 Clio
Blanco **15BS425** (01-40)

25 x 40 Clio
Gris **15BS325** (01-40)

25 x 40 Clio
Beige **15BS725** (01-40)

25 x 40 Clio
Antracita **15BS625** (01-40)

25 x 40 Newport *
15BS335 (01-40)

(*) 4 gráficas diferentes empaquetadas aleatoriamente en cajas de 12 piezas.
4 different patterns randomly selected and packed in boxes containing 12 pieces.
4 verschiedene Grafiken, aleatorisch verpackt mit 12 Stück pro Karton.
4 graphiques différents, empaquetés par cartons de 12 pièces de façon aléatoire.
4 pezzi diversi, confezionati casualmente in scatole da 12 pezzi cadauna.
4 verschillende patronen, willekeurig geselecteerd en verpakt in dozen van 12 stuks
4 różne wzory powierzchni wybierane losowo i zapakowane w pudełka zawierające 12 sztuk.
4 различных графических рисунков, упакованных путем случайного выбора по 12 штук в коробке.

BOSTON 45X45 $17^{3/4"}$X$17^{3/4"}$

PORCELÁNICO
PORCELAIN TILE

45 x 45 Boston
Blanco **42B0-48** (07-60)

45 x 45 Boston
Gris **42B0-38** (07-60)

45 x 45 Boston
Cemento **42B0-18** (07-60)

45 x 45 Boston
Antracita **42B0-68** (07-60)

45 x 45 Boston
Beige **42B0-78** (07-60)

Newton

III Revestimiento: Boston Blanco 25 x 40, Newton Blanco 25 x 40, Newport 25 x 40.

☰ Pavimento: Boston Blanco 45 x 45.

medida cm	nºpzas/box	m²/box	kg/box	boxes/pallet	m²/pallet	kg/pallet
25x40	12	1,20	17,50	54	64,80	945,00
45x45 pavimento	5	1,01	23,30	66	66,66	824,00

CANADÁ / NEVADA 25X40 $9^{7/8"}$X$15^{6/8"}$

25 x 40 Canadá
Blanco **15CN405** (07-36)

25 x 40 Nevada
Blanco **15NV405** (07-36)

25 x 40 Nevada
Beige **15NV705** (07-36)

25 x 40 Ottawa
Blanco **15CN415** (01-50)

30 x 30 Musa
Ferro
69MU-FE (40-40)



30 x 30 Musa Brick
Emperador
69MUBEM (40-40)

30 x 30 Ethosa
Negro **41NB90E** (13-05)

30 x 30 Musa
Rectangular Marrón
69MU-RM (40-40)

30x30 Saona
Galena **41LY50S** (13-71)

Canada Nevada Ottawa

Revestimiento: Ottawa Blanco 25 x 40. **Mueble:** Ada 120 Antracita.

medida cm	nºpzas/box	m²/box	kg/box	boxes/pallet	m²/pallet	kg/pallet
25x40	12	1,20	17,50	54	64,80	945,00

COLUMBIA 25 25X40 $9^{7/8"}$X$15^{6/8"}$

25 x 40 Columbia 25
Beige **15CL705** (07-46)

25 x 40 Jasper
Marrón **17CL03J** (13-60)
Antracita **17CL63J** (13-60)

25 x 40 Columbia 25
Marrón **15CL005** (07-46)

25 x 40 Fraser
Marrón **17CL03F** (13-15)
Beige **17CL73F** (13-15)
Blanco **17CL43F** (13-15)
Gris **17CL33F** (13-15)
Antracita **17CL63F** (13-15)

25 x 40 Columbia 25
Blanco **15CL405** (07-46)

25 x 40 Columbia 25
Gris **15CL305** (07-46)

25 x 40 Vernon
Blanco **15CL415** (07-62)
Beige **15CL715** (07-62)

25 x 40 Columbia 25
Antracita **15CL605** (07-46)

COMBINA CON EL PAVIMENTO

MATCHES FLOOR TILES
ASSORTIS AUX CARREAUX DE SOL
PASST ZU DEN BODENFLIESEN
SI ABBINA AL PAVIMENTO
PROPONOWANE POŁĄCZENIE Z PŁYTKĄ PODŁOGOWĄ
СОЧЕТАЕТСЯ С НАПОЛЬНЫМ ПОКРЫТИЕМ

COLUMBIA 45
Blanco, Gris, Antracita, Beige, Marrón.

PÁG.282

III Revestimiento: Vernon Beige 25 x 40.

e3mm
Columbia 45

medida cm	nºpzas/box	m²/box	kg/box	boxes/pallet	m²/pallet	kg/pallet
25x40	12	1,20	17,50	54	64,80	945,00
45x45 pavimento	5	1,01	23,30	66	66,66	824,00

REIMS 25X40 $9^{7/8"}$X$15^{6/8"}$

25x40 Reims
Blanco **15RE405** (01-30)

25x40 Reims
Marfil **15RE705** (01-30)

25x40 Reims
Gris **15RE305** (01-30)

25x40 Nimes
Blanco **15RE445** (01-30)

25X40 Nimes
Marfil **15RE745** (01-30)

25X40 Nimes
Gris **15RE345** (01-30)

25x40 Beziers
Blanco **15RE415** (01-30)

25x40 Beziers
Marfil **15RE715** (01-30)

25x40 Beziers
Gris **15RE315** (01-30)

25x40 Narbonne
Blanco **15RE435** (01-40)

25x40 Narbonne
Marfil **15RE735** (01-40)

25x40 Narbonne
Gris **15RE335** (01-40)

25x40 Vesla
15RE755 (01-40)

REIMS 30X30 $11^{13/16"}$X$11^{13/16"}$

PORCELÁNICO
PORCELAIN TILE

30x30 Reims
Blanco **40RE-40** (01-35)

30x30 Reims
Marfil **40RE-70** (01-35)

30x30 Reims
Gris **40RE-30** (01-35)

30x30

30x30
25x40

8 mm (25x40)

9 mm (30x30)

30x30

alto

30x30

III Revestimiento: Reims 25 Blanco 25x40, Beziers Blanco 25x40.

medida cm	nºpzas/box	m²/box	kg/box	boxes/pallet	m²/pallet	kg/pallet
25x40	12	1,20	17,50	54	64,80	945,00
30x30 pavimento	10	0,90	20,70	48	43,20	993,00

ATACAMA 20X60 $7^{7/8"}$X$23^{5/8"}$

20x60 Atacama
Nieve **75AT000** (01-41)

20x60 Atacama
Blanco **75AT400** (01-41)

20x60 Atacama
Beige **75AT700** (01-41)

20x60 Atacama
Tabaco **75AT200** (01-41)

20x60 Atacama
Gris **75AT300** (01-41)

20x60 Atacama
Marengo **75AT500** (01-41)

20x60 Atacama
Negro **75AT900** (01-41)

14,3x60 Bariloche
Negro **16AT96L** (13-76)
Marrón **16AT26L** (13-76)

1,5 x 60 Sami 6
Acero **160L36S** (13-76)

20x33,3 Viedma
Nieve **24AT00V** (03-15)
Marfil **24AT70V** (03-15)
Marrón **24AT20V** (03-15)
Negro **24AT90V** (03-15)

COMBINA CON EL PAVIMENTO

MATCHES FLOOR TILES
ASSORTIS AUX CARREAUX DE SOL
PASST ZU DEN BODENFLIESEN
SI ABBINA AL PAVIMENTO
PROPONOWANE POŁĄCZENIE Z PŁYTKĄ PODŁOGOWĄ
СОЧЕТАЕТСЯ С НАПОЛЬНЫМ ПОКРЫТИЕМ

MULTIFORMATO

ATACAMA
Blanco, Gris, Marengo, Negro, Beige, Tabaco

PÁG.032



III Revestimiento: Atacama Tabaco y Blanco 20x60, Viedma Marfil 20 x 33,3.
☰ Pavimento: Atacama Tabaco 60x60, Paine Tabaco 30 x 30.

medida cm	nºpzas/box	m²/box	kg/box	boxes/pallet	m²/pallet	kg/pallet
20x60	9	1,08	20,00	48	51,84	960,00

NEBRASKA 20X60 $7^{7/8"}$X$23^{5/8"}$

20 x 60 Nebraska
Blanco **75NE400** (01-41)

20 x 60 Nebraska
Negro **75NE900** (01-41)

20 x 60 Fremont
Blanco **17NE43F** (13-73)

20 x 60 Fremont
Negro **17NE93F** (13-73)

30 x 30 Musa Fosil
Antracita **69MU-FA** (40-40)

20 x 60 Valentine*
75NE990 (03-10)

30,9 x 31,1 Musa Klimt
Antracita **69MU-KA** (40-60)

(*) 2 gráficas diferentes empaquetadas aleatoriamente en cajas de 9 piezas.
2 different patterns randomly selected and packed in boxes containing 9 pieces.
2 verschiedene Grafiken, aleatorisch verpackt mit 9 Stück pro Karton.
2 graphiques différents, empaquetés par cartons de 9 pièces de façon aléatoire.
2 pezzi diversi, confezionati casualmente in scatole da 9 pezzi cadauna.
2 verschillende patronen, willekeurig geselecteerd en verpakt in dozen van 9 stuks
2 różne wzory powierzchni wybierane losowo i zapakowane w pudełka zawierające 9 sztuk.
2 различных графических рисунков, упакованных путем случайного выбора по 9 штук в коробке.

COMBINA CON EL PAVIMENTO

MATCHES FLOOR TILES
ASSORTIS AUX CARREAUX DE SOL
PASST ZU DEN BODENFLIESEN
SI ABBINA AL PAVIMENTO
PROPONOWANE POŁĄCZENIE Z PŁYTKĄ PODŁOGOWĄ
СОЧЕТАЕТСЯ С НАПОЛЬНЫМ ПОКРЫТИЕМ

ALPES Negro	PÁG.030
MELTEMI Negro	PÁG.312

III Revestimiento: Nebraska Negro 20 x 60, Fremont Negro 20 x 60, Valentine 20 x 60. **≡ Pavimento:** Patagonia Encina 19,5 x 120.

medida cm	nºpzas/box	m²/box	kg/box	boxes/pallet	m²/pallet	kg/pallet
20x60 relieve	9	1,08	20,00	48	51,84	960,00

MOSAICO

MOSAIC

MOSAÏQUES
MOSAIKE
MOSAICI
MOZAIKI
MOZAÏEK
МОЗАИКА



32,7X32,7 12 7/8" X 12 7/8"

CIRENE	328
SIGNIA	332
VELIA	333

30X30 11 13/16" X 11 13/16"

MUSA	330

nuevo · new · nouveau
neu· nuovo · nowość nieuw
· новое

CIRENE 32,7X32,7 12$^{7/8"}$X12$^{7/8"}$

32,7 x 32,7 Cirene
Cuarzo
69CI-CU (40-10)



32,7 x 32,7 Cirene
Cielo
69CI-CI (40-10)

32,7 x 32,7 Cirene
Gris
69CI-GR (40-10)

32,7 x 32,7 Cirene
Onix
69CI-ON (40-10)



32,7 x 32,7 Cirene
Azul
69CI-AZ (40-10)



32,7 x 32,7 Cirene
Celeste
69CI-CL (40-10)



32,7 x 32,7 Cirene
Turquesa
69CI-TU (40-10)



32,7 x 32,7 Cirene
Verde
69CI-VE (40-10)



32,7 x 32,7 Cirene
Rosa
69CI-RO (40-70)

32,7 x 32,7 Cirene
Topacio
69CI-TO (40-10)

32,7 x 32,7 Cirene
Ambar
69CI-AM (40-10)



III Revestimiento: Cirene Topacio.

III Revestimiento: Cirene Rosa

Solo para pared
Only for wall
Nur für Wand
Uniquement pour les murs

solo per parete
Wyłącznie na ściany
Alleen voor de wand
Только для стен

MUSA 30X30 11 13/16"X11 13/16"

30 x 30 Musa
Carrara
69MU-CA (40-40)

30 x 30 Musa
Damascado
69MU-DA (40-40)

30 x 30 Musa
Silver
69MU-SI (40-40)

30 x 30 Musa
Cobre
69MU-CO (40-60)

30 x 30 Musa
Ambar
69MU-AM (40-40)

30 x 30 Musa
Titanio
69MU-TI (40-40)

30 x 30 Musa
Luna
69MU-LU (40-60)

30 x 30 Musa
Onix
69MU-ON (40-60)


32,7 x 32,7 Musa
Gold
69MU-GO (40-80)

30 x 30 Musa
Oceano
69MU-OC (40-40)

30 x 30 Musa
Ferro
69MU-FE (40-40)

30 x 30 Musa
Bronce
69MU-BR (40-40)

30 x 30 Musa
Rojo
69MU-RO (40-40)

26,4 x 27,4 Musa
Exagono Marrón
69MU-EM (40-70)

26,4 x 27,4 Musa
Exagono Negro
69MU-EN (40-70)

30 x 30 Musa
Brick Sandal
69MUBSA (40-40)

30 x 30 Musa
Brick Emperador
69MUBEM (40-40)

30 x 30 Musa
Brick Capuccino
69MUBCA (40-40)

30 x 30 Musa
Damasco Marrón
69MU-DM (40-70)

30 x 30 Musa
Damasco Negro
69MU-DN (40-70)

30 x 30 Musa
Rectangular Negro
69MU-RN (40-40)

30 x 30 Musa
Rectangular Gris
69MU-RG (40-40)

30 x 30 Musa
Rectangular Blanco
69MU-RB (40-40)

30 x 30 Musa
Rectangular Marrón
69MU-RM (40-40)

30 x 30 Musa
Marquina
69MU-MA (40-40)

30,9 x 31,1 Musa
Klimt Marrón
69MU-KM (40-60)

30,9 x 31,1 Musa
Klimt Antracita
69MU-KA (40-60)

30 x 30 Musa
Fosil Beige
69MU-FB (40-40)

30 x 30 Musa
Fosil Antracita
69MU-FA (40-40)


30 x 30 Musa
Cristal Plata
69MU-CP (40-75)


30 x 30 Musa
Cristal Oro
69MU-CR (40-75)

III Revestimiento: Musa Bronce

Combinación de diferentes materiales en acabados brillo y mate.
Combination of different materials in both high gloss and matt finishes.

Solo para pared
Only for wall
Nur für Wand
Uniquement pour les murs
solo per parete
Wyłącznie na ściany
Alleen voor de wand
Только для стен

SIGNIA 32,7X32,7 12 7/8"X12 7/8"



32,7 x 32,7 Signia
Acqua
69SI-AC (40-00)



32,7 x 32,7 Signia
Verde
69SI-VE (40-00)



32,7 x 32,7 Signia
Azul
69SI-AZ (40-00)



32,7 x 32,7 Signia
Marino
69SI-MA (40-00)

VELIA 32,7X32,7 12 7/8"X12 7/8"

32,7 x 32,7 Velia
Cube Perla
69VECPE (40-10)



32,7 x 32,7 Velia
Cube Rubí
69VECRU (40-10)

32,7 x 32,7 Velia
Cube Miel
69VECMI (40-10)

32,7 x 32,7 Velia
Cube Caramelo
69VECCA (40-10)

32,7 x 32,7 Velia
Cube Turquesa
69VECTU (40-10)

III Revestimiento: Signia verde y Acqua.



III Revestimiento: Velia Cube Caramelo.

Combinación de diferentes materiales en acabados brillo y mate.
Combination of different materials in both high gloss and matt finishes.

Solo para pared
Only for wall
Nur für Wand
Uniquement pour les murs

solo per parete
Wyłącznie na ściany
Alleen voor de wand
Только для стен

MUEBLE BAÑO

BATHROOM FURNITURE

MEUBLES DE SALLE DE BAINS
BADMÖBEL
ARREDAMENTO BAGNO
MEBLE ŁAZIENKOWE
BADKAMERMEUBELS
МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ

ADA 336
AQUA 338
ASTER 342
MOON 344
PLANET 346
ESPEJOS / MIRRORS 348

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL CHARACTERISTICS 350

nuevo · new · nouveau
neu· nuovo · nowość nieuw
· новое

ADA 60 / 80 / 100 / 120

MEDIDAS MUEBLE (MM) / UNIT DIMENSIONS / MESURES MEUBLE / MAßE SCHRANK / MISURE MOBILE / WYMIARY MEBLA / AFMETINGEN VAN DE MEUBELS / РАЗМЕРЫ МЕБЕЛИ



	Ada 60	Ada 80	Ada 100	Ada 120
BLANCO	**68A60BL**	**68A80BL**	**68A10BL**	**68A12BL**
ANTRACITA	**68A60AN**	**68A80AN**	**68A10AN**	**68A12AN**
ROJO	**68A60RO**	**68A80RO**	**68A10RO**	**68A12RO**

ENCIMERAS / COUNTERS / PLANS DE TOILETTE / WASCHTISCHE / TOP / BLATY ŁAZIENKOWE / WERKBLADEN / СТОЛЕШНИЦЫ

Solid Surface (mm.)



Solid Surface 60	**68E60R3**
Solid Surface 80	**68E80R3**
Solid Surface 100	**68E10R3**
Solid Surface 120	**68E12R3**

MUEBLES AUXILIARES / BATHROOM CABINETS / MEUBLES D'APPOINT / EINZELMÖBEL / MOBILI AUSILIARI / MEBLE POMOCNICZE / AANVULLENDE MEUBELS / ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРЕДМЕТЫ МЕБЕЛИ



Tirador en el lado izquierdo. Apertura hacia la derecha.
Handle on the left side. Opens to the right.
Tirette sur le côté gauche. Ouverture vers la droite.
Griff auf der linker Seite. Öffnung auf der rechten Seite.
Maniglia sul lato sinistro. Apertura verso destra.
Uchwyt z lewej strony. Otwierane na prawo.
Handgreep aan de linkerkant. Opent naar rechts.
Ручка с левой стороны. Открывание направо.

Columna Ada Blanco	**68CADBL**
Columna Ada Antracita	**68CADAN**
Columna Ada Rojo	**68CADRO**



Tirador en el lado izquierdo. Apertura hacia la derecha.
Handle on the left side. Opens to the right.
Tirette sur le côté gauche. Ouverture vers la droite.
Griff auf der linker Seite. Öffnung auf der rechten Seite.
Maniglia sul lato sinistro. Apertura verso destra.
Uchwyt z lewej strony. Otwierane na prawo.
Handgreep aan de linkerkant. Opent naar rechts.
Ручка с левой стороны. Открывание направо.

Cubo Ada Blanco	**68BADBL**
Cubo Ada Antracita	**68BADAN**
Cubo Ada Rojo	**68BADRO**

COLORES Y ACABADOS / COLOURS AND FINISHES / COULEURS ET FINITION / FARBEN UND FINISHS / COLORI E FINITURE / KOLORY I WYKOŃCZENIA / KLEUREN EN AFWERKINGEN / ЦВЕТА И ОТДЕЛКИ

Lacado Brillo / Gloss Lacquer / Laqué Brillant / Glänzed lackiert / Laccato lucido / Lakierowane z połyskiem / Glans gelakt / Лакированный блестящий

Blanco

Antracita

Rojo

Mueble: Ada 120 Antracita. Encimera Solid Surface 120. Mirror Serie 1 50 x 80.

AQUA 60 / 80 / 100 / 120

Mueble: Aqua 120 seno izq. blanco. Encimera MineralMarmo seno izq. 120. Mueble cajonero 60 blanco. Cubo aqua blanco. Mirror serie 2 60x120.

AQUA 60 / 80 / 100 / 120

MEDIDAS MUEBLE (MM) / UNIT DIMENSIONS / MESURES MEUBLE / MAßE SCHRANK / MISURE MOBILE / WYMIARY MEBLA / AFMETINGEN VAN DE MEUBELS / РАЗМЕРЫ МЕБЕЛИ



Aqua 60

BLANCO	**68Q60BL**
ANTRACITA	**68Q60AN**
ENCINA	**68Q60NC**
ARCE	**68Q60AR**



Aqua 60 2 cajones

BLANCO	**68Q6BL2**
ANTRACITA	**68Q6AN2**
ENCINA	**68Q6NC2**
ARCE	**68Q6AR2**



Aqua 80

BLANCO	**68Q80BL**
ANTRACITA	**68Q80AN**
ENCINA	**68Q80NC**
ARCE	**68Q80AR**



Aqua 100

BLANCO	**68Q10BL**
ANTRACITA	**68Q10AN**
ENCINA	**68Q10NC**
ARCE	**68Q10AR**



Aqua 120 seno izq.

BLANCO	**68Q13BL**
ANTRACITA	**68Q13AN**
ENCINA	**68Q13NC**
ARCE	**68Q13AR**



Aqua 120 doble seno

BLANCO	**68Q12BL**
ANTRACITA	**68Q12AN**
ENCINA	**68Q12NC**
ARCE	**68Q12AR**

ENCIMERAS / COUNTERS / PLANS DE TOILETTE / WASCHTISCHE / TOP / BLATY ŁAZIENKOWE / WERKBLADEN / СТОЛЕШНИЦЫ

Porcelana / Porcelain (mm)





Los lavabos de porcelana de la serie Aqua pueden colocarse suspendidos y exentos de mueble cajonero.

The ceramic wash basins in the Aqua series can be wall mounted without the need for a vanity unit.

Les lavabos en céramique de la série Aqua peuvent être posés suspendus et sans meuble à tiroir.

Die Keramikwaschtische der Serie Aqua können an der Wand hängend und ohne Unterschrank mit Schubladen montiert werden.

I lavabi in ceramica della serie Aqua possono essere installati sospesi e senza cassettiera.

De keramische wastafels uit de Aqua serie kunnen aan de wand opgehanden worden los van het lade meubel.

Ceramiczne umywalki z serii Aqua mogą być podwieszane i instalowane same, bez szafki z szufladami.

Керамические умывальные раковины серии Aqua могут устанавливаться как подвесные, а также без предмета мебели с ящиками.

Encimera Porcelana 60	**68E60P4**
Encimera Porcelana 80	**68E80P4**
Encimera Porcelana 100	**68E10P4**
Encimera Porcelana 120	**68E12P4**

MineralMarmo(mm)







Encimera MinerlMarmo 60	**68E60M1**
Encimera MIneralMarmo 80	**68E80M1**
Encimera MineralMarmo 100	**68E10M1**
Encimera MineralMarmo seno izq. 120	**68E12M1**
Encimera MineralMarmo doble seno 120	**68E12M2**

MUEBLES AUXILIARES / BATHROOM CABINETS / MEUBLES D'APPOINT / EINZELMÖBEL / MOBILI AUSILIARI / MEBLE POMOCNICZE / AANVULLENDE MEUBELS / ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРЕДМЕТЫ МЕБЕЛИ



Cajonero Aqua Blanco	**68Q6BLT**
Cajonero Aqua Antrac.	**68Q6ANT**
Cajonero Aqua Encina	**68Q6NCT**
Cajonero Aqua Arce	**68Q6ART**



Cajonero Aqua Blanco	**68Q8BLT**
Cajonero Aqua Antrac.	**68Q8ANT**
Cajonero Aqua Encina	**68Q8NCT**
Cajonero Aqua Arce	**68Q8ART**



Cajonero Aqua Blanco	**68Q1BLT**
Cajonero Aqua Antrac.	**68Q1ANT**
Cajonero Aqua Encina	**68Q1NCT**
Cajonero Aqua Arce	**68Q1ART**



Tirador en el lado izquierdo.
Apertura hacia la derecha.

Handle on the left side.
Opens to the right.

Tirette sur le côté gauche.
Ouverture vers la droite.

Griff auf der linker Seite.
Öffnung auf der rechten Seite.

Maniglia sul lato sinistro.
Apertura verso destra.

Uchwyt z lewej strony.
Otwierane na prawo.

Handgreep aan de linkerkant.
Opent naar rechts.

Ручка с левой стороны.
Открывание направо.

Columna Aqua Blanco	**68CAQBL**
Columna Aqua Antracita	**68CAQAN**
Columna Aqua Encina	**68CAQNC**
Columna Aqua Arce	**68CAQAR**



Tirador en el lado izquierdo.
Apertura hacia la derecha.

Handle on the left side.
Opens to the right.

Tirette sur le côté gauche.
Ouverture vers la droite.

Griff auf der linker Seite.
Öffnung auf der rechten Seite.

Maniglia sul lato sinistro.
Apertura verso destra.

Uchwyt z lewej strony.
Otwierane na prawo.

Handgreep aan de linkerkant.
Opent naar rechts.

Ручка с левой стороны.
Открывание направо.

Cubo Aqua Blanco	**68BAQBL**
Cubo Aqua Antracita	**68BAQAN**
Cubo Aqua Encina	**68BAQNC**
Cubo Aqua Arce	**68BAQAR**

COLORES Y ACABADOS / COLOURS AND FINISHES / COULEURS ET FINITION / FARBEN UND FINISHS / COLORI E FINITURE / KOLORY I WYKOŃCZENIA / KLEUREN EN AFWERKINGEN / ЦВЕТА И ОТДЕЛКИ

Lacado Brillo / Gloss Lacquer / Laqué Brillant / Glänzed lackiert / Laccato lucido / Lakierowane z potyskiem / Glans gelakt / Лакированный блестящий

Madera / Wood / Bois / Holz / Legno / Drewno / Hout / Дерево

Blanco

Antracita

Arce

Encina

Mueble: Aqua 60 2 cajones Arce (2unidades). Encimera porcelana 60 (2 unidades). Mueble cajonero 60 Arce. Mirror serie 5 80x60.

ASTER 60 / 80 / 100 / 120

MEDIDAS MUEBLE (MM) / UNIT DIMENSIONS / MESURES MEUBLE / MAßE SCHRANK / MISURE MOBILE / WYMIARY MEBLA / AFMETINGEN VAN DE MEUBELS / РАЗМЕРЫ МЕБЕЛИ



Aster 60



Aster 80



Aster 100



Aster 120

	Aster 60	Aster 80	Aster 100
FRESNO	**68S60FE**	**68S80FE**	**68S10FE**
CEDRO	**68S60CE**	**68S80CE**	**68S10CE**
EBANO	**68S60EB**	**68S80EB**	**68S10EB**
BLANCO	**68S60BL**	**68S80BL**	**68S10BL**
CHOCOLATE	**68S60CH**	**68S80CH**	**68S10CH**
GRIS	**68S60GR**	**68S80GR**	**68S10GR**

Composición dos módulos de 60cm.
Composition of two 60cm modules.
Composition deux modules de 60cm.
Schrankkomposition aus zwei 60-cm-Elementen.
Composizione per due mobili da 60 cm.
Zestaw dwóch modułów o szerokości 60 cm każdy.
Samenstelling twee modules van 60cm.
Состоящий из двух модулей по 60 см каждый.

ENCIMERAS / COUNTERS / PLANS DE TOILETTE / WASCHTISCHE / TOP / BLATY ŁAZIENKOWE / WERKBLADEN / СТОЛЕШНИЦЫ

Porcelana / Porcelain (mm)



Encimera de doble seno para dos muebles de 60cm.
Counter for double basin for two 60cm units.
Plan de toilette à double creux pour vasque pour deux meubles de 60cm.
Doppelbecken für zwei 60-cm-Schränke.
Doppio lavabo per due mobili da 60 cm.
Blat z dwiema umywalkami o szerokości 60 cm każda.
Werkblad met dubbele wasbak voor twee modules van 60cm.
Двойной умывальник со столешницей для двойного комплекта шкафов по 60 см каждый.

Encimera Porcelana 60	**68E60P3**
Encimera Porcelana 80	**68E80P3**
Encimera Porcelana 100	**68E10P3**
Encimera Porcelana 120	**68E12P3**

MUEBLES AUXILIARES / BATHROOM CABINETS / MEUBLES D'APPOINT / EINZELMÖBEL / MOBILI AUSILIARI / MEBLE POMOCNICZE / AANVULLENDE MEUBELS / ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРЕДМЕТЫ МЕБЕЛИ



Tirador en el lado izquierdo. Apertura hacia la derecha.
Handle on the left side. Opens to the right.
Tirette sur le côté gauche. Ouverture vers la droite.
Griff auf der linker Seite. Öffnung auf der rechten Seite.
Maniglia sul lato sinistro. Apertura verso destra.
Uchwyt z lewej strony. Otwierane na prawo.
Handgreep aan de linkerkant. Opent naar rechts.
Ручка с левой стороны. Открывание направо.

Columna Aster Fresno	**68CASFE**
Columna Aster Cedro	**68CASCE**
Columna Aster Ebano	**68CASEB**
Columna Aster Blanco	**68CASBL**
Columna Aster Chocolate	**68CASCH**
Columna Aster Gris	**68CASGR**



Tirador en el lado izquierdo. Apertura hacia la derecha.
Handle on the left side. Opens to the right.
Tirette sur le côté gauche. Ouverture vers la droite.
Griff auf der linker Seite. Öffnung auf der rechten Seite.
Maniglia sul lato sinistro. Apertura verso destra.
Uchwyt z lewej strony. Otwierane na prawo.
Handgreep aan de linkerkant. Opent naar rechts.
Ручка с левой стороны. Открывание направо.

Cubo Aster Fresno	**68BASFE**
Cubo Aster Cedro	**68BASCE**
Columna Aster Ebano	**68BASEB**
Cubo Aster Blanco	**68BASBL**
Cubo Aster Chocolate	**68BASCH**
Cubo Aster Gris	**68BASGR**

COLORES Y ACABADOS / COLOURS AND FINISHES / COULEURS ET FINITION / FARBEN UND FINISHS / COLORI E FINITURE / KOLORY I WYKOŃCZENIA / KLEUREN EN AFWERKINGEN / ЦВЕТА И ОТДЕЛКИ

Lacado Brillo / Gloss Lacquer / Laqué Brillant / Glänzed lackiert / Laccato lucido / Lakierowane z połyskiem / Glans gelakt / Лакированный блестящий

Madera / Wood / Bois / Holz / Legno / Drewno / Hout / Дерево

Blanco

Gris

Chocolate

Ebano

Cedro

Fresno

Mueble: Aster Ebano 100. Encimera Porcelana 100. Mirror Serie 5 60 x 80. Cubo Aster Ebano.

MOON 49 / 55 / 60 / 80 / 100

MEDIDAS MUEBLE (MM) / UNIT DIMENSIONS / MESURES MEUBLE / MAßE SCHRANK / MISURE MOBILE / WYMIARY MEBLA / AFMETINGEN VAN DE MEUBELS / РАЗМЕРЫ МЕБЕЛИ



Moon Compacto 49



Moon Compacto 55



Moon 60



Moon 80



Moon 100

MADERA NOGAL	**68C49NO**	**68C55NO**	**68M60NO**	**68M80NO**	**68M10NO**
MADERA CAFÉ	**68C49CF**	**68C55CF**	**68M60CF**	**68M80CF**	**68M10CF**
PISTACHO	**68C49PI**	**68C55PI**	**68M60PI**	**68M80PI**	**68M10PI**
MORA	**68C49MR**	**68C55MR**	**68M60MR**	**68M80MR**	**68M10MR**
ARABICA	**68C49AR**	**68C55AR**	**68M60AR**	**68M80AR**	**68M10AR**

ENCIMERAS / COUNTERS / PLANS DE TOILETTE / WASCHTISCHE / TOP / BLATY ŁAZIENKOWE / WERKBLADEN / СТОЛЕШНИЦЫ

Porcelana / Porcelain (mm.)

Porcelana 60	**68E60P2**
Porcelana 80	**68E80P2**
Porcelana 100	**68E10P2**

Solid Surface (mm.)

Solid Surface 49	**68E49R1**	Solid Surface 60	**68E60R2**
Solid Surface 55	**68E55R1**	Solid Surface 80	**68E80R2**
		Solid Surface 100	**68E10R2**

COLORES Y ACABADOS / COLOURS AND FINISHES / COULEURS ET FINITION / FARBEN UND FINISHS / COLORI E FINITURE / KOLORY I WYKOŃCZENIA / KLEUREN EN AFWERKINGEN / ЦВЕТА И ОТДЕЛКИ

Madera / Wood / Bois / Holz / Legno / Drewno / Hout /Дерево

Madera Nogal

Madera Café

Lacado Brillo / Gloss Lacquer / Laqué Brillant / Glänzed lackiert / Laccato lucido / Lakierowane z połyskiem / Glans gelakt / Лакированный блестящий

Pistacho

Mora

Arabica

Mueble: Moon Compacto 55 Mora. Encimera Solid Surface Compacto 55. Mirror Serie 4 Blanco D50.

PLANET 60 / 80 / 100 / 120

MEDIDAS MUEBLE (MM) / UNIT DIMENSIONS / MESURES MEUBLE / MAßE SCHRANK / MISURE MOBILE / WYMIARY MEBLA / AFMETINGEN VAN DE MEUBELS / РАЗМЕРЫ МЕБЕЛИ



Planet 60



Planet 80



Planet 100



Planet 120

BLANCO	**68P60BL**	**68P80BL**	**68P10BL**
NEGRO	**68P60NG**	**68P80NG**	**68P10NG**
CHOCOLATE	**68P60CH**	**68P80CH**	**68P10CH**
BURDEOS	**68P60BU**	**68P80BU**	**68P10BU**

Compuesto por dos módulos de 60cm.
Composition of two 60cm modules.
Composition deux modules de 60cm.
Schrankkomposition aus zwei 60-cm-Elementen.
Composizione per due mobili da 60 cm.
Zestaw dwóch modułów o szerokości 60 cm każdy.
Samenstelling twee modules van 60cm.
Состоящий из двух модулей по 60 см каждый.

ENCIMERAS / COUNTERS / PLANS DE TOILETTE / WASCHTISCHE / TOP / BLATY ŁAZIENKOWE / WERKBLADEN / СТОЛЕШНИЦЫ

Porcelana / Porcelain (mm.)



Porcelana 60	**68E60P1**
Porcelana 80	**68E80P1**
Porcelana 100	**68E10P1**
Porcelana 120	**68E12P1**

Solid Surface (mm.)



Solid Surface 60	**68E60R1**
Solid Surface 80	**68E80R1**
Solid Surface 100	**68E10R1**
Solid Surface 120	**68E12R1**

Encimera de doble seno para dos muebles de 60cm.
Counter for double basin for two 60cm units.
Plan de toilette à double creux pour vasque pour deux meubles de 60cm.
Doppelbecken für zwei 60-cm-Schränke.
Doppio lavabo per due mobili da 60 cm.
Blat z dwiema umywalkami o szerokości 60 cm każda.
Werkblad met dubbele wasbak voor twee modules van 60cm.
Двойной умывальник со столешницей для двойного комплекта шкафов по 60 см каждый.

MUEBLES AUXILIARES / BATHROOM CABINETS / MEUBLES D'APPOINT / EINZELMÖBEL / MOBILI AUSILIARI / MEBLE POMOCNICZE / AANVULLENDE MEUBELS / ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРЕДМЕТЫ МЕБЕЛИ



Tirador en el lado izquierdo. Apertura hacia la derecha.
Handle on the left side. Opens to the right.
Tirette sur le côté gauche. Ouverture vers la droite.
Griff auf der linker Seite. Öffnung auf der rechten Seite.
Maniglia sul lato sinistro. Apertura verso destra.
Uchwyt z lewej strony. Otwierane na prawo.
Handgreep aan de linkerkant. Opent naar rechts.
Ручка с левой стороны. Открывание направо.

Columna Planet Blanco	**68CPLBL**
Columna Planet Negro	**68CPLNG**
Columna Planet Chocolate	**68CPLCH**
Columna Planet Burdeos	**68CPLBU**



Tirador en el lado izquierdo. Apertura hacia la derecha.
Handle on the left side. Opens to the right.
Tirette sur le côté gauche. Ouverture vers la droite.
Griff auf der linker Seite. Öffnung auf der rechten Seite.
Maniglia sul lato sinistro. Apertura verso destra.
Uchwyt z lewej strony. Otwierane na prawo.
Handgreep aan de linkerkant. Opent naar rechts.
Ручка с левой стороны. Открывание направо.

Cubo Planet Blanco	**68BPLBL**
Cubo Planet Negro	**68BPLNG**
Cubo Planet Chocolate	**68BPLCH**
Cubo Planet Burdeos	**68BPLBU**

COLORES Y ACABADOS / COLOURS AND FINISHES / COULEURS ET FINITION / FARBEN UND FINISHS / COLORI E FINITURE / KOLORY I WYKOŃCZENIA / KLEUREN EN AFWERKINGEN / ЦВЕТА И ОТДЕЛКИ

Laminado Brillo / Gloss Laminate / Laminé Brillant / Glänzed laminiert / Laminato lucido / Laminowane z połyskiem / Glans Laminaat / Ламинированный блестящий

Blanco | Negro | Chocolate | Burdeos

Mueble: Planet 60 Chocolate (2 unidades). Encimera Solid Surface 120. Mirror Serie 1 60 x 120.

ESPEJOS MIRRORS / MIROIRS / SPIEGEL / SPECCHI / LUSTRA / SPIEGELS / ЗЕРКАЛА

SERIE 1

800x500 / 600x800 / 600x1000 / 600x1200 mm

Mirror Serie 1 60x80	**68M1S80**
Mirror Serie 1 60x100	**68M1S10**
Mirror Serie 1 60x120	**68M1S12**
Mirror Serie 1 80x50	**68M1S50**



Espejo rectangular biselado. Iluminación lineal, franja superior iluminada con leds.
Rectangular bevelled mirror. Strip lighting, upper edge lit by LEDs.
Miroir rectangulaire biseauté. Eclairage linéaire, frange supérieure éclairé par des DEL.
Rechteckiger Spiegel, geschliffen. Lineare Beleuchtung, oberer . Teil mit LED-Beleuchtung.
Specchio rettangolare bisellato. Illuminazione lineare, fascia superiore illuminata a led.
Prostokątne lustro o ściętych krawędziach. Oświetlenie linowe LED w górnej części.
Rechthoekige, afgeschuinde spiegel. Lineaire verlichting, bovenste rand verlicht met leds
Прямоугольное зеркало со скошенным краем, линейное освещение, верхняя полоса со светодиодной подсветкой.

SERIE 2

600x600 / 600x800 / 600x1000 / 600x1200 mm

Mirror Serie 2 60x60	**68M2S60**
Mirror Serie 2 60x80	**68M2S80**
Mirror Serie 2 60x100	**68M2S10**
Mirror Serie 2 60x120	**68M2S12**



Espejo rectangular biselado con lupa de aumento 3x1. Retroiluminado con leds.
Rectangular bevelled mirror with 3x magnifier. Backlit with LEDs.
Miroir rectangulaire biseauté avec loupe de grossissement 3x. Rétro-éclairage par des DEL.
Rechteckiger Spiegel geschliffen, mit Vergrößerungsspiegel (3-fach). LED-Hinterbeleuchtun.
Specchio rettangolare bisellato con ingrandimento 3x1. Retroilluminato a led.
Prostokątne lustro o ściętych krawędziach z lusterkiem powiększającym 3x1. Podświetlenie tylne LED.
Rechthoekig, afgeschuinde spiegel met vergrootglas 3x1. Van achter verlicht met leds.
Прямоугольное зеркало со скошенной кромкой, с увеличительным стеклом 3 x 1. Задняя светодиодная подсветка.

SERIE 3

800x500 / 600x800 / 600x1000 / 600x1200 mm

Mirror Serie 3 60x80	**68M3S80**
Mirror Serie 3 60x100	**68M3S10**
Mirror Serie 3 60x120	**68M3S12**
Mirror Serie 3 80x50	**68M3S50**



Espejo marco aluminio.
Mirror in aluminum frame.
Miroir cadre aluminium.
Spiegel mit Aluminiumrahmen.
Specchio cornice alluminio
Lustro w aluminiowej oprawie.
Spiegel met een aluminium lijst.
Зеркало в алюминиевой раме

SERIE 4

∅ 500 mm / ∅ 700 mm

Blanco Burdeos Negro

Mirror Serie 4 Burdeos D50	**68M4S5R**
Mirror Serie 4 Blanco D50	**68M4S5B**
Mirror Serie 4 Negro D50	**68M4S5N**
Mirror Serie 4 Burdeos D70	**68M4S7R**
Mirror Serie 4 Blanco D70	**68M4S7B**
Mirror Serie 4 Negro D70	**68M4S7N**



Espejo redondo sobre cristal brillo.
Round mirror on bright glass.
Miroir rond sur verre brillant.
Runder Spiegel auf Glanzkristall.
Specchio rotondo su vetro lucido.
Okrągłe lustro na wypolerowanym szkle.
Ronde spiegel op glanzend glas.
Круглое зеркало на стекле с блеском.

SERIE 5

800x600 / 600x800 / 600x1000 / 600x1200 mm

Mirror Serie 5 80x60	**68M5S60**
Mirror Serie 5 60x80	**68M5S80**
Mirror Serie 5 60x100	**68M5S10**
Mirror Serie 5 60x120	**68M5S12**



Espejo microbiselado.
Microbeveled mirror.
Miroir micro - biseauté
Spiegel mit Mikro-Fase.
Specchio microbisellato.
Lustro o lekko ściętych krawędziach.
Micro-afgeschuinde spiegel.
Зеркало со скошенной микрокромкой.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MUEBLES DE BAÑO TECHNICAL CHARACTERISTICS BATHROOM FURNITURE

ENCIMERAS SOLID SURFACE SOLID SURFACE COUNTERS / PALN DE TOILETTE SOLID SURFACE / WASCHTISCHE SOLID SURFACE TOP SOLID SURFACE / BLATY ŁAZIENKOWE SOLID SURFACE / WERKBLADEN SOLID SURFACE / СТОЛЕШНИЦЫ SOLID SURFACE

Características Técnicas

Superficie sólida de resina e hidróxido de alúmina.
Esta superficie es no porosa, lo que facilita su limpieza e impide la presencia de las bacterias.
La superficie sólida SolidSurface permite su renovación periódica ante la aparición de rayas o manchas difíciles de eliminar, de modo que el producto puede mantener su aspecto original con un mantenimiento sencillo.

Technical features

Solid surface of resin and aluminum hydroxide.
This surface is not porous, which makes cleaning easier and prevents the appearance of bacteria.
Due to its solid surface, SolidSurface allows for the periodic renovation of the basin if hard-to-remove stains or scratches appear, so the product can keep its original appearance with simple maintenance.

Spécifications techniques

Surface solide de résine et hydroxyde d´´abalumine.
Cette surface n´est pas poreuse, ce qui permet un facile nettoyage qui empêche l´´abapparition de bactéries.
La surface solide de SolidSurface permet le renouvellement régulier de rayures ou tâches qui peuvent devenir difficiles à nettoyer dans le cas d'un autre matériel, de sorte que le produit peut garder son aspect original avec un simple maintien.

Technische Daten

Feste Oberfläche aus Harz und Tonerdehydrat.
Diese Oberfläche ist nicht porös, daher leicht zu reinigen und bakterienabweisend.
Die feste Oberfläche SolidSurface kann, wenn Kratzer oder schwer zu entfernende Flecken entstehen, regelmäßig erneuert werden. Ein einfacher Pflegevorgang, durch den SolidSurface immer wieder wie neu aussehen kann.

Caratteristiche tecniche

Solid Surface di resina e idrossido di allumina.
Questa superficie non è porosa, il che ne agevola la pulizia e impedisce la proliferazione dei batteri.
In caso di graffi o macchie difficili da rimuovere, è possibile ripristinare l'aspetto originale della Solid Surface con una semplice manutenzione.

Właściwości techniczne

Solidna powierzchnia z konglomeratu żywicy i wodorotlenku glinu.
Jest to powierzchnia nieporowata, łatwa to utrzymania w czystości i odporna na rozwój bakterii.
Trwałą powierzchnia SolidSurface można okresowo odnowić w razie pojawienia się rys czy trudnych do wyeliminowania plam, przez co zachowuje swój pierwotny wygląd dzięki prostym zabiegom pielęgnacyjnym.

Technische kenmerken

Solide oppervlak van hars en aluminiumhydroxide.
Het oppervlak is niet poreus, dit maakt het eenvoudiger te reinigen en voorkomt de aanwezigheid van bacteriën.
Dankzij het solide oppervlak SolidSurface is het mogelijk dat periodiek te vervangen wanneer er krassen of moeilijk te verwijderen vlekken op komen, dat maakt dat het product zijn oorspronkelijke uiterlijk behoudt en zeer weinig onderhoud nodig heeft.

Технические характеристики

Твердая поверхность из смолы и гидроксида алюминия.
Эта поверхность не пористая, благодаря чему она легче очищается и препятствует наличию бактерий.
Твердая поверхность SolidSurface допускает периодическое обновление при появлении трудновыводимых царапин или пятен, поэтому для сохранения первоначального внешнего вида изделия не требуется сложного ухода.

ESPECIFICACIONES COMUNES COMMON SPECIFICATIONS / SPÉCIFICATIONS COMMUNES / GEMEINSAME SPEZIFIKATIONEN / SPECIFICHE COMUNI / CECHY OGÓLNE / ALGEMENE SPECIFICATIES / ОБЩИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

CARACTERÍSTICA / CHARACTERISTIC /CARACTÉRISTIQUES / EIGENSCHAFT / CARATTERISTICA / WŁAŚCIWOŚCI / KENMERK / ХАРАКТЕРИСТИКА	ESPECIFICACIÓN / SPECIFICATION / SPÉCIFICATIONS / SPEZIFIKATION / SPECIFICA / WŁAŚCIWOŚCI / SPECIFICATIE / СПЕЦИФИКАЦИЯ	ENSAYO /TEST METHOD MÉTHODE D'ESSAI / PRÜFMETHODE / PROVA / PRÓBA / PROEF / ИСПЫТАНИЕ
Resistencia al calor radiante / Resistance to radiant heat Résistance à la chaleur radiante / Beständigkeit gegen strahlende Wärme Resistenza al calore radiante / Wytrzymałość cieplna / Weerstand tegen stralingswarmte / Устойчивость к нагреванию от солнечного света	600 s	NEMA LD 3-3.10
Expansión térmica Thermal expansion / Expansion thermique Wärmeausdehnung / Espansione termica / Rozszerzalność cieplna / Thermische expansie / Тепловое расширение	≤ 5,4*105 mm/mm ºC	ASTM E 228
Resistencia a la flexión Flexural resistance / Résistance au fléchissement / Biegefestigkeit / Resistenza alla flessione / Odporność na nacisk / Buigsterkte / Прочность на изгиб	≥ 27,8 Mpa	ASTM D 790
Módulo de flexión Flexural modulus / Module de fléchissement / Biegemodul / Modulo di flessione / Степень Гибкости	≥ 6895 Mpa	ASTM D 790
Dureza Barcol / Barcol hardness / Dureté Barcol / Barcol-Härte / Durezza Barcol / Twardość wg Barcola / Barcol hardheid / Твердость по Барколю	50-70	ASTM D 2583
Planitud / Flatness / Planéité / Ebenflächigkeit / Planarità Płaskość / Vlakheid / Плоскостность	≤ 1,6 mm	ISSFA SST 4.1-00
Resistencia al impacto / Impact resistance / Résistance à l'impact / Schlagfestigkeit / Resistenza all'impatto / Wytrzymałość na uderzenie / Slagvastheid / Устойчивость к ударам	Pasa a 1525 mm	ISSFA SST 6.1-00

ESPECIFICACIONES PARA MATERIALES ESTÁNDAR / SPECIFICATIONS FOR STANDARD MATERIALS / SPÉCIFICATIONS POUR MATÉRIAUX STANDARDS / SPEZIFIKATIONEN FÜR STANDARDMATERIAL / SPECIFICHE PER MATERIALI STANDARD / STANDARDOWE SPECYFIKACJE TWORZYWA / SPECIFICATIES VOOR STANDAARDMATERIALEN / СПЕЦИФИКАЦИИ ДЛЯ СТАНДАРТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

CARACTERÍSTICA / CHARACTERISTIC /CARACTÉRISTIQUES / EIGENSCHAFT / CARATTERISTICA / WŁAŚCIWOŚCI / KENMERK / ХАРАКТЕРИСТИКА	ESPECIFICACIÓN / SPECIFICATION / SPÉCIFICATIONS / SPEZIFIKATION / SPECIFICA / WŁAŚCIWOŚCI / SPECIFICATIE / СПЕЦИФИКАЦИЯ	ENSAYO /TEST METHOD MÉTHODE D'ESSAI / PRÜFMETHODE / PROVA / PRÓBA / PROEF / ИСПЫТАНИЕ
Comportamiento frente a los microorganismos / Fungal resistance / Comportement face aux micro-organismes / Verhalten gegenüber Mikroorganismen Comportamento nei confronti dei microrganismi / Odporność na mikroorganizmy Bestendigheid tegen micro-organismen Поведение по отношению к микроорганизмам	sin crecimiento / no growth sans croissance / Kein Wachstum non proliferano / nie odnotowano wzrostu geen groei / не размножаются	ASTM G21
Resistencia a las bacterias / Bacterial resistance Résistance aux bactéries / Widerstand gegen Bakterien Resistenza ai batteri / Odporność na bakterie / Bestendigheid tegen bacteriën/ Устойчивость к бактериям	sin crecimiento / no growth sans croissance / Kein Wachstum non proliferano / nie odnotowano wzrostu geen groei / не размножаются	ASTM G22
Consistencia del color / Colour consistency Consistance de la couleur / Farbkonsistenz / Consistenza del colore Jednorodność koloru / Kleurconsistentie / Консистенция цвета	pasa / passes / passe / bestanden prova superata / próba zdana / voldoend / пройдено	ISSFA SST 2.1-00
Resistencia al manchado / Stain resistance Résistance aux taches / Fleckfestigkeit / Resistenza alle macchie / Odporność na plamy / Vlekbestendigheid / Устойчивость к пятнам	<52	ISSFA SST 3.1-00
Defectos visuales / Visual defects Défauts visuels / Visuelle Mängel / Difetti visivi Widoczne defekty / Visuele defecten / Визуальные дефекты	pasa / passes / passe / bestanden prova superata / próba zdana / voldoend / пройдено	ISSFA SST 5.1-00
Resistencia a la luz / Light resistance Résistance à la lumière / Lichtfestigkeit / Resistenza alla luce Odporność na światło / Lichtbestendigheid / Устойчивость к свету	sin efecto / no effect sans effet / Keine Wirkung nessuna alterazione / bez zmian geen waarneembaar effect / без эффекта	ISSFA SST 7.1-00
Resistencia al agua hirviendo / Boiling water resistance Résistance à l'eau bouillante / Beständigkeit gegen kochendes Wasser Resistenza all'acqua bollente / Odporność na wrzątek Bestand tegen kokend water / Устойчивость к кипящей воде	sin efecto / no effect sans effet / Keine Wirkung nessuna alterazione / bez zmian geen waarneembaar effect / без эффекта	ISSFA SST 8.1-00
Resistencia a altas temperaturas / Resistance to high temperatures Résistance aux hautes températures / Beständigkeit gegen hohe Temperaturen Resistenza alte temperature / Odporność na wysokie temperatury Bestand tegen kokend water / Устойчивость к высоким температурам	sin efecto / no effect sans effet / Keine Wirkung nessuna alterazione / bez zmian geen waarneembaar effect / без эффекта	ISSFA SST 9.1-00

ENCIMERAS MINERALMARMO ® / MINERALMARMO® COUNTERS / PLAN DE TOILETTE MINERALMARMO® / WASCHTISCHE MINERALMARMO / TOP MINERALMARMO® / BLATY ŁAZIENKOWE MINERALMARMO® /WERKBLADEN MINERALMARMO® / СТОЛЕШНИЦЫ MINERALMARMO®

Características Técnicas

Mineralmarmo® es un material compuesto por minerales naturales y resina poliester.
La limpieza habitual de MineralMarmo® garantiza la conservación de su perfección original e impide la aparición de desgaste con el pasar del tiempo.
Se aconseja no usar ácidos y bases fuertes (como el ácido clorhídrico y soda cáustica) cetonas (acetona), disolventes clorados (trielina) y productos usados en el sector de la pintura.

Technical features

MineralMarmo® is a material made up of natural minerals with polyester resin.
Regular cleaning ensures that the natural beauty of MineralMarmo® is preserved, and prevents signs wear and tear.
Some aggressive chemicals may damage the surface of MineralMarmo®. The use of strong acids and bases (such as hydrochloric acid and caustic soda), ketenes (acetone), chlorinated solvents (trichloroethylene) and painting related products is not recommended.

Spécifications techniques

Le MineralMarmo® est un matériau composé de minéraux naturels et de résine polyester
Le nettoyage fréquent du MineralMarmo® garantit le maintien de son éclat d'origine, sans laisser apparaître aucun signe d'usure au fil du temps.
Certaines substances chimiques agressives attaquent les surfaces en MineralMarmo®. Aussi est-il vivement déconseillé d'utiliser des acides et des bases fortes (comme par exemple l'acide chlorhydrique et la soude caustique), des cétones (acétone), des solvants chlorurés (trichloréthylène) ainsi que les produits utilisés dans le domaine du vernissage.

Technische Daten

Mineralmarmo® ist ein Material bestehend aus natürlichen Mineralen und Polyesterharz.
Mit einer normalen Reinigung von MineralMarmo® wird gewährleistet, dass die ursprüngliche Perfektion erhalten bleibt und verhindert Abnutzungserscheinungen im Lauf der Zeit.
Von der Benutzung von starken Säuren oder Laugen (wie Salzsäure oder Natronlauge), Ketonen (Azeton), gechlorten Lösungsmitteln (Trichlorethen) und Produkten, die im Zusammenhang mit Malerfarben benutzt werden, ist abzuraten.

Caratteristiche tecniche

Mineralmarmo® è un materiale composto da minerali naturali e da resina poliestere.
La pulizia regolare di Mineralmarmo® ne garantisce la conservazione in perfetto stato e impedisce la comparsa di tracce d'usura con l'andar del tempo.
Si consiglia di non usare acidi e basi forti (quali acido cloridrico e soda caustica), chetoni (acetone), solventi clorati (trielina) e prodotti usati nel settore della verniciatura.

Właściwości techniczne

Mineralmarmo® is een materiaal dat bestaat uit natuurlijke mineralen en polyesterhars.
Als MineralMarmo® regelmatig gereinigd wordt behoudt het zijn oorspronkelijke perfectie en wordt slijtage in de loop van de tijd voorkomen.
Er wordt aangeraden geen zuren en sterke basen (zoals zoutzuur en natronloog) ketonen (aceton), chloorhoudende oplosmiddelen (trichlooretheen) en producten die gebruikt worden in de verfsector te gebruiken.

Technische kenmerken

Mineralmarmo® to materiał składający się z naturalnych minerałów i żywicy poliestrowej.
Codzienna pielęgnacja MineralMarmo® gwarantuje zachowanie właściwości materiału i zapobiega pojawianiu się oznak zużycia z biegiem czasu.
Zaleca się nie stosować kwasów i mocnych zasad (takich jak kwas solny czy soda kaustyczna), ketonów (aceton), rozpuszczalników chlorowanych (trichloroeten), czy produktów stosowanych do farb.

Технические характеристики

Mineralmarmo — это материал, состоящий из натуральных минералов и п® олиэстерной смолы.
Обычная чистка MineralMarmo® гарантирует его сохранение в первоначальном идеальном виде и препятствует изнашиванию с течением времени.
Рекомендуется не использовать сильные кислотные и щелочные средства (например, хлористоводородную кислотуи каустическую соду), кетоны (ацетон), хлорированные растворители (трихлорэтилен) и средства, применяемые в сфере окраски.

ESPECIFICACIONES COMUNES COMMON SPECIFICATIONS / SPÉCIFICATIONS COMMUNES / GEMEINSAME SPEZIFIKATIONEN / SPECIFICHE COMUNI / CECHY OGÓLNE / ALGEMENE SPECIFICATIES / ОБЩИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

CARACTERÍSTICA / CHARACTERISTIC /CARACTÉRISTIQUES / EIGENSCHAFT / CARATTERISTICA / WŁAŚCIWOŚCI / KENMERK / ХАРАКТЕРИСТИКА	ESPECIFICACIÓN / SPECIFICATION / SPÉCIFICATIONS / SPEZIFIKATION / SPECIFICA / WŁAŚCIWOŚCI / SPECIFICATIE / СПЕЦИФИКАЦИЯ	ENSAYO /TEST METHOD MÉTHODE D'ESSAI / PRÜFMETHODE / PROVA / PRÓBA / PROEF / ИСПЫТАНИЕ
Conformidad marcado CE / CE mark conformity / Conformité marquage CE / Konformität CE-Kennzeichnung / Conformità marchio CE / Voldoet aan CE markering / Zgodność z normami CE / Соответствие маркировке CE	obtenida / archieved	UNEN 14688:2007
Densidad / Density / Densité / Dichte / Densità / Dichtheid / Gęstość / Плотность	1.7-2.0 g/cm^3	Metodo Interno / Internal method
Absorción del agua despues de 48 horas / Water absortion after 48 hours / Absorption d'eau après 48 heures / Wasserabsorption nach 48 Stunden / Assorbimento d'acqua dopo 48 ore / Wateropname na 48 uur / Wchłanianie wody po upływie 48 godzin / Поглощение воды через 48 часов	<0,2 %	UNI EN 62:2001
Dureza Barcol / Barcol hardness / Dureté Barcol / Barcol-Härte / Durezza Barcol / Twardość wg Barcola / Barcol hardheid / Твердость по Барколю	50 Barcol Scale	ASTM D 2583-81
Contacto con alimentos-migración global/ Contact with foodstuff-overall migration / Contact avec aliments-migration totale / Kontakt mit Lebensmitteln-allgemeine Migration / Contatto con alimenti-migrazione complessiva / Contact met levensmiddelen-Totale migratie / Kontakt z jedzeniem – migracja globalna / Контакт с пищевыми продуктами — глобальная миграция	Agua destilada / Distilled water: 0.7 mg/ dm^2 Ácido acetico / Acetic acid3%: 3.8 mg/ dm^2 Etanol / Ethanol 10%: 1.2 mg/ dm^2	UNI EN 1186:2003
Coeficiente de expansión térmica lineal desde 10° a +20 °C / Coefficient of longitudinal thermal expansion form 10° to +20 °C / Coefficient d'expansion thermique linéaire de 10° à +20 °C / Koeffizient der linearen Wärmeausdehnung von 10° bis +20 °C / Coefficiente d'espansione termica lineare da 10° a +20 °C / Logitudinale thermale uitzettingscoëfficiënt van -10 tot + 20ºC / Współczynnik rozszerzalności cieplnej liniowej od 10° do +20 °C / Коэффициент линейного теплового расширения от 10° до +20 °C	34.3=µm/m ºC	ASTM E 831:2006
Coeficiente de expansión térmica lineal desde 75° a +125 °C / Coefficient of longitudinal thermal expansion form 75° to +125 °C / Coefficient d'expansion thermique linéaire de 75° à +125 °C / Koeffizient der linearen Wärmeausdehnung von 75° bis +125 °C / Coefficiente d'espansione termica lineare da 75° a +125 °C / Logitudinale thermale uitzettingscoëfficiënt van 75 tot + 125ºC / Współczynnik rozszerzalności cieplnej liniowej od 75° do +125 °C / Коэффициент линейного теплового расширения от 75° до +125 °C	85,7=µ m/m ºC	ASTM E 831:2006
Resistencia a la flexión / Flexing resistance / Résistance à la flexion / Biegefestigkeit / Resistenza a flessione / Buigweerstand / Odporność na zginanie / Прочность на изгиб	32.3 MPa	EN ISO 178:2003
Resistencia a la flexión-Módulo de elasticidad / Flexing resistance-Coefficient of elasticity / Résistance à la flexion-Module d'élasticité / Biegefestigkeit-Elastizitätsmodul / Resistenza a flessione-Modulo elastico / Buigweerstand-Elasticiteitscoëfficiënt / Odporność na zginanie-Moduł elastyczności / Прочность на изгиб-Модуль упругости	9102 MPa	EN ISO 178:2003
Resistencia a la tracción / Tensile strength / Résistance à la traction / Zugfestigkeit / Resistenza a trazione / Treksterkte / Odporność na ścieranie / Прочность на растяжение	19.8 MPa	EN ISO 527:1996
Resistencia a la tracción-Extensión de rotura / Tensile strength-Elongation at rupture / Résistance à la traction-Module de rupture/ Zugfestigkeit-Bruchdehnung / Resistenza a trazione-Allungamento a rottura / Treksterkte -Rek na breuk / Odporność na ścieranie-Stopień uszkodzenia / Прочность на растяжение-Удлинение при разрыве	0.26%	EN ISO 527:1996
Resistencia a la tracción-Módulo de elasticidad / Tensile strength-Coefficient of elasticity / Résistance à la traction-Module d'élasticité / Zugfestigkeit-Elastizitätsmodul / Resistenza a trazione-Modulo elastico / Treksterkte -Elasticiteitscoëfficiënt / Odporność na ścieranie-Moduł elastyczności / Прочность на растяжение-Модуль упругости	10330 MPa	EN ISO 527:1996
Resistencia al impacto (10mm de espesor) / Impact strenght (10 mm thickness) / Résistance à l'impact (10mm d'épaisseur) / Stoßfestigkeit (10 mm Dicke) / Resistenza all'urto (10 mm di spessore) / Slagvastheid (10 mm dikte) / Odporność na uderzenie (10mm grubości) / Прочность на удар (10 мм толщины	2 joule	UNI 10442:1995
Resistencia al calor seco / Dry heart resistance / Résistance à la chaleur sèche / Beständigkeit gegen trockene Wärme / Resistenza al calore secco / Droge lucht weerstand / Odporność na suche gorąco / Устойчивость к воздействию сухого тепла	5 to 120 ºC	EN 12722:1997
Resistencia al calor húmedo / Wet heart resistance / Résistance à la chaleur humide / Beständigkeit gegen feuchte Wärme / Resistenza al calore umido / Vochtige warmte weerstand / Odporność na wilgotne gorąco / Устойчивость к воздействию влажного тепла	5 to 100 ºC	EN 12721:1997
Resistencia al choque térmico / Thermal stress resistance / Résistance au choc thermique / Beständigkeit gegen Temperaturschwankungen / Resistenza agli sbalzi termici / Thermische belastingsweerstand / Odporność na szok termiczny / Устойчивость к тепловому удару	level 5	UNI 9429:1989

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL CHARACTERISTICS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
CARATTERISTICHE TECNICHE
WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE
TECHNISCHE KENMERKEN
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

CERTIFICADOS
CERTIFICATIONS / ZERTIFIKATE / CERTIFICATS / CERTIFICAZIONI / CERTYFIKATY / CERTIFICATIONS / СЕРТИФИКАТЫ

EJEMPLOS DE COLOCACIÓN
TILE LAYOUT PATTERNS / EXEMPLES DE POSE / VERLEGUNGSBEISPIELE / ESEMPI DI POSA IN OPERA / PROPOZYCJA UŁOŻENIA PŁYTEK / LEGPATRONEN / ПРИМЕР УКЛАДКИ

PIEZAS ESPECIALES
SPECIAL TILE PIECES / PIÈCES SPÉCIALES / FORMTEILE / PEZZI SPECIALI / PEZZI SPECIALI / ELEMENTY SPEJNE BIJZONDERE TEGELS / СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

SIMBOLOGÍA
SYMBOLS / SYMBOLES / SYMBOLE / SIMBOLOGIA/ PARAMETRY / SYMBOLEN / СИМВОЛЫ

PACKING LIST
PACKAGING SPECIFICATIONS / SPÉCIFICATIONS D'EMBALLAGE / VERPACKUNGSDATEN / SPECIFICHE DELL'IMBALLAGGIO /
SPECYFIKACJA PAKOWANIA / VERPAKKINGSGEGEVENS / ОПИСАНИЕ УПАКОВКИ

ÍNDICE DE PIEZAS
PRODUCT INDEX / INDEX DES PIÈCES / ARTIKELVERZEICHNIS / INDICE DEI PEZZI / WYKAZ ELEMENTÓW / OVERZICHT VAN DE PRODUCTEN / УКАЗАТЕЛЬ ИЗДЕЛИЙ

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL CHARACTERISTICS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN / CARATTERISTICHE TECNICHE / WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE / TECHNISCHE KENMERKEN / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

PORCELÁNICO PORCELAIN TILES																		
SERIE SERIES	REFERENCIA REFERENCE	UNE-EN ISO 10545-3 AA*	UNE-EN ISO 10545-4 R-F*	UNE-EN ISO 10545-9 R-CH-T*	UNE-EN ISO 10545-11 R-C*	UNE-EN ISO 10545-14 M*	UNE-EN ISO 10545-13 A-L*	UNE-EN ISO 10545-13 A-P*	UNE-EN ISO 10545-13 A*/B*	UNE-EN ISO 10545-7 PEI*	UNE-EN ISO 10545-12 R-HE*	NORMA DIN 51 130	NORMA ASTM-C1028-96 FD	NORMA ASTM-C1028-96 FW	UNE-ENV 12633 /2003	NORMA DIN 51097	NORMA BS 7676 PTV WET 4S
ABADIA	ROJO, FUEGO, SALMON, BLANCO	<0,3%	>45N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-9	>0,6	>0,6	Clase 1	A	
ABADIA ANTISLIP	ROJO, FUEGO, SALMON, BLANCO	<0,3%	>45N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-11	>0,6	>0,6	Clase 2	A	36+
ALTAI NATURAL	MARFIL, BEIGE, BLANCO	<0,3%	>45N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	V	Resiste	R-10	>0,6	>0,6	Clase 1	A	36+
	GRIS	<0,3%	>45N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-10	>0,6	>0,6	Clase 1	A	36+
ALTAI PULIDO	MARFIL, BEIGE	<0,3%	>45N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	V	Resiste	-	>0,6	>0,6	Clase 0		
	BLANCO, GRIS	<0,3%	>45N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	-	>0,6	>0,6	Clase 0		
AMAZONIA	FRESNO, ROB,CAST,AZAHAR,ENC,EBANO	<0,3%	>45N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-10	>0,6	>0,6	Clase 1		36+
AMAZONIA ANTISLIP	FRESNO, ROB,CAST,AZAHAR,ENC,EBANO	<0,3%	>45N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-11	>0,6	>0,6	Clase 2/Clase 3	C	36+
ANTICA		<0,3%	>45N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	-	>0,6	>0,6	Clase 1		36+
ATLAS	GRIS, BEIGE ,BLANCO, NEGRO	<0,3%	>45N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-10	>0,6	>0,6	Clase 1	C	36+
ATLAS PULIDO	GRIS, BEIGE ,BLANCO, NEGRO	<0,3%	>45N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	-	>0,6	>0,6	Clase 1		
ATLAS 20MM	GRIS, BEIGE, NEGRO	<0,3%	>45N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-12	>0,6	>0,6	Clase 2/Clase 3	B	36+
AUSTIN	BLANCO, BEIGE, GRIS, ANTRACITA	<0,3%	>45N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-9	>0,6	>0,6	Clase 1		
AVALON	ANTRACITA, BLANCO, CEMENTO, MARENGO, TAUPÉ	<0,3%	>45N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-10	>0,6	>0,6	Clase 1	A	
AVALON 20MM	ANTRACITA, CEMENTO, MARENGO	<0,3%	>45N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-11	>0,6	>0,6	Clase 2/Clase 3	B	36+
AVENUE	BLANCO, GRIS, MARENGO , NEGRO	<0,3%	>45N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-9	>0,6	>0,6	Clase 1	A	
BAGMATI	CLEAR, DARK	<0,3%	>45N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-10	>0,6	>0,6	Clase 1	B	36+
BAHIA	FRESNO, ROB,CAST,AZAHAR,ENC,EBANO	<0,3%	>45N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-11	>0,6	>0,6	Clase 2/Clase 3		36+
BASEL	ANTRACITA	<0,3%	>45N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-9	>0,6	>0,6	Clase 1		
BASILEA	BLANCO, GRIS, ANTRACITA	<0,3%	>45N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-9	>0,6	>0,6	Clase 1		
BELLVER	BEIGE, MARRÓN, GRIS	<0,3%	>45N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-10	>0,6	>0,6	Clase 1		36+
BILBAO NATURAL	BEIGE	<0,3%	>45N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	V	Resiste	R-9	>0,6	>0,6	Clase 1		36+
	CEMENTO, GRIS, ANTRACITA	<0,3%	>45N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-9	>0,6	>0,6	Clase 1		36+
BILBAO PULIDO	BEIGE	<0,3%	>45N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	V	Resiste	-	>0,6	>0,6	Clase 0		
	CEMENTO, GRIS, ANTRACITA	<0,3%	>45N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	-	>0,6	>0,6	Clase 0		
BOSTON	BLANCO	<0,3%	>45N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-9	>0,6	>0,6	Clase 1		36+
	GRIS, ANTRACITA, CEMENTO, BEIGE	<0,3%	>45N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-9	>0,6	>0,6	Clase 1		36+
CALACATA		<0,3%	>45N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	-	>0,6	>0,6	Clase 1		
CAMBRIDGE	CARAMEL, COFFEE, MIDNIGHT, MOON	<0,3%	>45N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-9	>0,6	>0,6	Clase 1	A	
CANAIMA	CIP,SEC,OLI,CED,BA,ENC,OLM,WE,ABE	<0,3%	>45N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-9	>0,6	>0,6	Clase 1		36+
CANAIMA ANTISLIP	CIP,SEC,OLI,CED,BA,ENC,OLM,WE	<0,3%	>45N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-11	>0,6	>0,6	Clase 2/Clase 3	B	36+
	ABETO	<0,3%	>45N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	V	Resiste	R-11	>0,6	>0,6	Clase 2/Clase 3	B	36+
CANYON	ANTRACITA, SMOKE	<0,3%	>45N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	III	Resiste	R-10	>0,6	>0,6	Clase 1		
	GRIS	<0,3%	>45N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-10	>0,6	>0,6	Clase 1		
CARPET		<0,3%	>45N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-9	>0,6	>0,6	Clase 1		
CAUCASO	BEIGE, GRIS, CEMENTO	<0,3%	>45N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-11	>0,6	>0,6	Clase 2/Clase 3		36+
CAUCASO 20MM	BEIGE. CEMENTO	<0,3%	>45N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-12	>0,6	>0,6	Clase 2/Clase 3	B	36+
CAVA 80	FINO, BOBAL VERDEJO, COGNAC, RIBEIRO	<0,3%	>45N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-10	>0,6	>0,6	Clase 1		36+
CAVA 120	FINO, BOBAL VERDEJO, COGNAC, RIBEIRO	<0,3%	>45N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-10	>0,6	>0,6	Clase 1		36+
CAVA ANTISLIP	FINO, BOBAL VERDEJO, COGNAC, RIBEIRO	<0,3%	>45N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-13	>0,6	>0,6	Clase 2/Clase 3	C	36+
CRETA	BLANCO, BEIGE, VISON, GRIS, ANTRACITA	<0,3%	>45N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-9	>0,6	>0,6	Clase 1		
COLUMBIA 45	BLANCO	<0,3%	>45N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	V	Resiste	-	>0,6	>0,6	Clase 0		
	GRIS, BEIGE, ANTRACITA, MARRÓN	<0,3%	>45N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	-	>0,6	>0,6	Clase 0		
CUBANA	ABE,BAM,CED,CIP,OLI,OLM,SEM,WEN	<0,3%	>45N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-9	>0,6	>0,6	Clase 1		
DOCK	BEIGE, GRIS, ANTRACITA, TAUPE, NEGRO	<0,3%	>45N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-9	>0,6	>0,6	Clase 1		
DOCK 20MM	GRIS, ANTRACITA, TAUPE, NEGRO	<0,3%	>45N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-11	>0,6	>0,6	Clase 2/Clase 3	B	36+
	BEIGE	<0,3%	>45N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	V	Resiste	R-11	>0,6	>0,6	Clase 2/Clase 3	B	36+
ESCORIAL	NATURAL: BLANCO, BEIGE, GRIS, NEGRO	<0,3%	>45N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-10	>0,6	>0,6	Clase 2	B	36+
	PULIDO: BLANCO, BEIGE, GRIS, NEGRO	<0,3%	>45N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-9	>0,6	>0,6	Clase 1	A	
ESTAMPA	OCRE, ROJO, GRIS, BEIGE	<0,3%	>45N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-9	>0,6	>0,6	Clase 1		
ESTUCO 60X60	BLANCO, BEIGE, GRIS, NATURAL	<0,3%	>45N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	-	>0,6	>0,6	Clase 1		
FERRARA		<0,3%	>45N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	-	>0,6	>0,6	Clase 0		
FONTENAY		<0,3%	>45N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	III	Resiste	-	>0,6	>0,6	Clase 0		
FORUM	MARRÓN, NEGRO, ANTRACITA	<0,3%	>45N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	III	Resiste	R-9	>0,6	>0,6	Clase 1		
	BEIGE, GRIS, GRAFITO	<0,3%	>45N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-9	>0,6	>0,6	Clase 1		
FRAGUA	CORTEN, IRON,GALENA,SILVER	<0,3%	>45N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	III	Resiste	R-9	>0,6	>0,6	Clase 1		
GALA	BCO, ARENA, GRIS, CIELO, MARINO, MAKE UP	<0,3%	>45N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	-	>0,6	>0,6	Clase 1		
GEA	ANTRACITA, BLANCO, CEMENTO, PERLA, TAUPÉ	<0,3%	>45N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-10	>0,6	>0,6	Clase 1	A	36+
GEA 20MM	ANTRACITA, CEMENTO	<0,3%	>45N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-11	>0,6	>0,6	Clase 2/Clase 3	B	36+
GUAYANA	AZUL, MARRÓN	<0,3%	>45N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	III	Resiste	-	>0,6	>0,6	Clase 0		
	BEIGE, BLANCO, SALMÓN	<0,3%	>45N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	-	>0,6	>0,6	Clase 0		
HABANA	BLANCO, CEMENTO, COPPER, NEGRO	<0,3%	>45N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-9	>0,6	>0,6	Clase 1	A	
HOMESTONE	BLANCO, NEGRO, BEIGE,TABACO, GRIS MARENGO	<0,3%	>45N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-10	>0,6	>0,6	Clase 1		
ICARIA	BLANCO, BEIGE, OCRE, ANTRACITA	<0,3%	>45N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-11	>0,6	>0,6	Clase 1		36+
JURA	GRIS, BEIGE, BLANCO	<0,3%	>45N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-9	>0,6	>0,6	Clase 1		
JURA PULIDO	GRIS, BEIGE, BLANCO	<0,3%	>45N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	-	>0,6	>0,6	Clase 0		
KANSAS	GRIS, ANTRACITA, MARRÓN	<0,3%	>45N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	III	Resiste	R-9	>0,6	>0,6	Clase 0		
	BLANCO, BEIGE	<0,3%	>45N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-9	>0,6	>0,6	Clase 0		
KATMANDU	NATURAL, ARENA, MINERAL, TABACO	<0,3%	>45N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R10	>0,6	>0,6	Clase 1	B	36+
KIDAL	ANTRACITA, MARRÓN	<0,3%	>45N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	II	Resiste	-	>0,6	>0,6	Clase 0		
	BEIGE	<0,3%	>45N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	-	>0,6	>0,6	Clase 0		
	BLANCO	<0,3%	>45N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	V	Resiste	-	>0,6	>0,6	Clase 0		
KILIM 60X60	BLANCO, BEIGE	<0,3%	>45N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	-	>0,6	>0,6	Clase 1		
KYOTO	BLANCO, BEIGE, GRIS, ANTRACITA	<0,3%	>45N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	-	>0,6	>0,6	Clase 0		
	MARRÓN	<0,3%	>45N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	III	Resiste	-	>0,6	>0,6	Clase 0		
LAR		<0,3%	>45N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-10	>0,6	>0,6	Clase 1		
LIEBANA		<0,3%	>45N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	III	Resiste	-	>0,6	>0,6	Clase 0		
LIEJA	BLANCO, CREMA, MARRÓN, NEGRO	<0,3%	>45N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-9	>0,6	>0,6	Clase 1		

PORCELÁNICO PORCELAIN TILES																		
SERIE SERIES	REFERENCIA REFERENCE	UNE-EN ISO 10545-3 AA*	UNE-EN ISO 10545-4 R-F*	UNE-EN ISO 10545-9 R-CH-T*	UNE-EN ISO 10545-11 R-C*	UNE-EN ISO 10545-14 M*	UNE-EN ISO 10545-13 A-L*	UNE-EN ISO 10545-13 A-P*	UNE-EN ISO 10545-13 A*/B*	UNE-EN ISO 10545-7 PEI*	UNE-EN ISO 10545-12 R-HE*	NORMA DIN 51 130	NORMA ASTM-C1028-96 FD	NORMA ASTM-C1028-96 FW	UNE-ENV 12633 /2003	NORMA DIN 51097	NORMA BS 7676 PTV WET 4S
LORD	BLANCO, MARFIL	<0,3%	>45N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	-	>0,6	>0,6	Clase 1		
	ANTRACITA	<0,3%	>45N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	III	Resiste	-	>0,6	>0,6	Clase 1		
MASALA	CLEAR, DARK	<0,3%	>45N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R10	>0,6	>0,6	Clase 1	B	36+
MELTEMI	BLANCO, NEGRO	<0,3%	>45N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	-	>0,6	>0,6	Clase 1		
MILAN	BLANCO, BEIGE, PERLA	<0,3%	>45N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	-	>0,6	>0,6	Clase 1		36+
	MARRÓN, AZUL, ANTRACITA	<0,3%	>45N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	III	Resiste	-	>0,6	>0,6	Clase 1		36+
MORGANA	ANTRACITA,CEMENTO,MARENGO,TAUPÉ	<0,3%	>45N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R9	>0,6	>0,6	Clase 1	A	
	BLANCO	<0,3%	>45N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	V	Resiste	R9	>0,6	>0,6	Clase 1	A	
NEPAL 45	BLANCO, GRIS, BEIGE, TABACO	<0,3%	>45N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	-	>0,6	>0,6	Clase 1		
ORENSE	GRIS, BEIGE	<0,3%	>45N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-10	>0,6	>0,6	Clase 1		36+
ORENSE ANTISLIP	GRIS, BEIGE	<0,3%	>45N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-13	>0,6	>0,6	Clase 2/Clase 3	C	36+
PALACE	AGATA	<0,3%	>45N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	-	>0,6	>0,6	Clase 0		
PALACE	CALACATA	<0,3%	>45N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	-	>0,6	>0,6	Clase 0		
PALACE	CREMA	<0,3%	>45N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	-	>0,6	>0,6	Clase 0		
PALACE	DUNE	<0,3%	>45N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	V	Resiste	-	>0,6	>0,6	Clase 0		
PALACE	MERCURE GRIS, BLANCO	<0,3%	>45N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	III	Resiste	-	>0,6	>0,6	Clase 0		
PALACE NEW YORK	NEW YORK BLANCO, MARENGO, CORTEN	<0,3%	>45N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	-	>0,6	>0,6	Clase 0		
PALACE	PALISANDRO BEIGE, BLANCO	<0,3%	>45N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	V	Resiste	-	>0,6	>0,6	Clase 0		
	PALISANDRO GRIS	<0,3%	>45N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	-	>0,6	>0,6	Clase 0		
	PALISANDRO ANTRACITA	<0,3%	>45N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	III	Resiste	-	>0,6	>0,6	Clase 0		
PALACE	PORT LAURENT	<0,3%	>45N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	III	Resiste	-	>0,6	>0,6	Clase 0		
PALACE	RODAS	<0,3%	>45N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	-	>0,6	>0,6	Clase 0		
PALACE	INDALO, CARRARA, MADRAS	<0,3%	>45N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	-	>0,6	>0,6	Clase 0		
PALMIRA 45	BEIGE	<0,3%	>45N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	-	>0,6	>0,6	Clase 0		
	MARRÓN	<0,3%	>45N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	-	>0,6	>0,6	Clase 0		
PATAGONIA	FRESNO, ROB, CAST, AZAHAR, ENC,EBANO	<0,3%	>45N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-9	>0,6	>0,6	Clase 1		36+
PATAGONIA 20MM	CASTAÑO, ENCINA, FRESNO	<0,3%	>45N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-12	>0,6	>0,6	Clase 2/Clase 3	B	36+
PRAGA	GRIS, BEIGE, BLANCO, MARRÓN	<0,3%	>45N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	-	>0,6	>0,6	Clase 0		
RECIFE	FRESNO, ROB, CAST, AZAHAR, ENC,EBANO	<0,3%	>45N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-11	>0,6	>0,6	Clase 2/Clase 3		36+
REIMS	BLANCO, MARFIL, GRIS	<0,3%	>45N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-11	>0,6	>0,6	Clase 1	B	
SAPHIRE	BEIGE, BLANCO	<0,3%	>45N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	-	>0,6	>0,6	Clase 0		
SAPHIRE	MARRÓN	<0,3%	>45N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	III	Resiste	-	>0,6	>0,6	Clase 0		
SHERWOOD	NOGAL, ROBLE, HAYA, CEDRO	<0,3%	>45N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-9	>0,6	>0,6	Clase 1		
SHERWOOD 15X80	NOGAL, ROBLE, HAYA, CEDRO	<0,3%	>45N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-9	>0,6	>0,6	Clase 1		
SIDNEY	BLANCO, SILVER, GRAFITO, ÓXIDO	<0,3%	>45N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-9	>0,6	>0,6	Clase 1		
SINTRA	BEIGE, GRIS, ANTRACITA	<0,3%	>45N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-10	>0,6	>0,6	Clase 1		36+
SINTRA ANTISLIP	BEIGE, GRIS, ANTRACITA	<0,3%	>45N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-12	>0,6	>0,6	Clase 2		36+
SKYLINE	BEIGE, BLANCO, GRIS, MARENGO	<0,3%	>45N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-9	>0,6	>0,6	Clase 1		
TEMPO	ANTRACITA, GRIS, SMOKE	<0,3%	>45N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-9	>0,6	>0,6	Clase 1	A	
TEMPO ANTISLIP	ANTRACITA, GRIS, SMOKE	<0,3%	>45N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-12	>0,6	>0,6	Clase 2/Clase 3	C	36+
URBION	GRIS, IVORY, MULTICOLOR	<0,3%	>45N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-9	>0,6	>0,6	Clase 1		
URBION ANTISLIP	GRIS, IVORY, MULTICOLOR	<0,3%	>45N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-13	>0,6	>0,6	Clase 2/Clase 3	C	36+
VERONA	BLANCO, BEIGE, MARRÓN	<0,3%	>45N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-9	>0,6	>0,6	Clase 1		
VULCANO	CORTEN, IRON, GALENA, SILVER	<0,3%	>45N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-10	>0,6	>0,6	Clase 1		
VULCANO PULIDO	CORTEN, IRON, GALENA, SILVER	<0,3%	>45N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-9	>0,6	>0,6	Clase 1		
WABI SABI 60X60	BLANCO	<0,3%	>45N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	V	Resiste	R-10	>0,6	>0,6	Clase 2		36+
	GRIS, BEIGE	<0,3%	>45N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-9	>0,6	>0,6	Clase 2		36+

PORCELÁNICO TÉCNICO / TODO MASA PORCELAIN TILES / FULL BODY																		
SERIE SERIES	REFERENCIA REFERENCE	UNE-EN ISO 10545-3 AA*	UNE-EN ISO 10545-4 R-F*	UNE-EN ISO 10545-9 R-CH-T*	UNE-EN ISO 10545-11 R-C*	UNE-EN ISO 10545-14 M*	UNE-EN ISO 10545-13 A-L*	UNE-EN ISO 10545-13 A-P*	UNE-EN ISO 10545-13 A*/B*	UNE-EN ISO 10545-6	UNE-EN ISO 10545-12 R-HE*	NORMA DIN 51 130	NORMA ASTM-C1028-96 FD	NORMA ASTM-C1028-96 FW	UNE-ENV 12633 /2003	NORMA DIN 51097	NORMA BS 7676 PTV WET 4S
ALPES	BLANCO, GRAFITO, NEGRO	<0,1%	>50N/mm²	Resiste	-	5	UA	UA	ULA	<150mm³	Resiste	R-10	>0,6	>0,6	Clase 1		36+
ATACAMA	NEGRO, MARENGO, TAB, GRIS, BL, BGE	<0,1%	>50N/mm²	Resiste	-	5	UA	UA	ULA	<150mm³	Resiste	R-9	>0,6	>0,6	Clase 1		-
ATACAMA ANTISLIP	NEGRO, MARENGO, TAB, GRIS, BL, BGE	<0,1%	>50N/mm²	Resiste	-	5	UA	UA	ULA	<150mm³	Resiste	R-10	>0,6	>0,6	Clase 2/Clase 3	A	36+
CENTER	ROJO, NARJ, AMARILLO,BL, NGR, GRIS	<0,1%	>50N/mm²	Resiste	-	5	UA	UA	ULA	<150mm³	Resiste	R-10	N.A.	N.A.	-	B	-
CITY LISO	GRIS, BEIGE, MARRÓN, NEGRO	<0,1%	>50N/mm²	Resiste	-	5	UA	UA	ULA	<150mm³	Resiste	R-9	>0,6	>0,6	Clase 1		36+
CITY RELIEVE	GRIS, BEIGE, MARRÓN, NEGRO	<0,1%	>50N/mm²	Resiste	-	5	UA	UA	ULA	<150mm³	Resiste	R-10	>0,6	>0,6	Clase 2	B	36+
CITY ANTISLIP	GRIS, BEIGE, MARRÓN, NEGRO	<0,1%	>50N/mm²	Resiste	-	5	UA	UA	ULA	<150mm³	Resiste	R-12	>0,6	>0,6	Clase 2/Clase 3	C	36+
LAVICA	NATURAL	<0,1%	>50N/mm²	Resiste	-	5	UA	UA	ULA	<150mm³	Resiste	R-10	>0,6	>0,6	Clase 2	A	36+
	PULIDO	<0,1%	>50N/mm²	Resiste	-	5	UA	UA	ULA	<150mm³	Resiste	R-9	>0,6	>0,6	Clase 1	A	
	RELIEVE	<0,1%	>50N/mm²	Resiste	-	5	UA	UA	ULA	<150mm³	Resiste	R-10	>0,6	>0,6	Clase 2/Clase 3	B	36+
	20MM	<0,1%	>50N/mm²	Resiste	-	5	UA	UA	ULA	<150mm³	Resiste	R-11	>0,6	>0,6	Clase 2/Clase 3	B	36+
LYON NATURAL	MARFIL, GRIS, GALENA, TAUPE, ANTRACITA	<0,1%	>50N/mm²	Resiste	-	5	UA	UA	ULA	<150mm³	Resiste	R-10	>0,6	>0,6	Clase 2	A	36+
LYON PULIDO	MARFIL, GRIS, GALENA, TAUPE, ANTRACITA	<0,1%	>50N/mm²	Resiste	-	5	UA	UA	ULA	<150mm³	Resiste	-	>0,6	>0,6	Clase 1		-
LYON RELIEVE	MARFIL, GRIS, GALENA, TAUPE, ANTRACITA	<0,1%	>50N/mm²	Resiste	-	5	UA	UA	ULA	<150mm³	Resiste	R-12	>0,6	>0,6	Clase 2/Clase 3	B	36+
LYON 20MM RELIEVE	GRIS, GALENA, TAUPÉ	<0,1%	>50N/mm²	Resiste	-	5	UA	UA	ULA	<150mm³	Resiste	R-12	>0,6	>0,6	Clase 2/Clase 3	B	36+
METEOR NATURAL	BL, MOKA, GRIS, MARENG,ANTR,NEGRO	<0,1%	>50N/mm²	Resiste	-	5	UA	UA	ULA	<150mm³	Resiste	R-10	>0,6	>0,6	Clase 1	A	-
METEOR PULIDO	BL, MOKA, GRIS, MARENG,ANTR,NEGRO	<0,1%	>50N/mm²	Resiste	-	5	UA	UA	ULA	<150mm³	Resiste	R-9	>0,6	>0,6	Clase 1		-
METEOR RELIEVE	BL, MOKA, GRIS, MARENG,ANTR,NEGRO	<0,1%	>50N/mm²	Resiste	-	5	UA	UA	ULA	<150mm³	Resiste	R-11	>0,6	>0,6	Clase 2	A	36+
METEOR 15MM NATURAL	BL, MOKA, GRIS, MARENG,ANTR,NEGRO	<0,1%	>50N/mm²	Resiste	-	5	UA	UA	ULA	<150mm³	Resiste	R-10	>0,6	>0,6	Clase 1	B	-
MONTREAL	NATURAL (BL, CEM, GRIS, TAUPE, ANTR, NEGRO)	<0,1%	>50N/mm²	Resiste	-	5	UA	UA	ULA	<150mm³	Resiste	R-10	>0,6	>0,6	Clase 2	B	36+
	PULIDO (BL, CE

PAVIMENTO
WHITE BODY

SERIE SERIES	REFERENCIA REFERENCE	UNE-EN ISO 10545-3 AA*	UNE-EN ISO 10545-4 R-F*	UNE-EN ISO 10545-9 R-CH-T*	UNE-EN ISO 10545-11 R-C*	UNE-EN ISO 10545-14 M*	UNE-EN ISO 10545-13 A-L*	UNE-EN ISO 10545-13 A-P*	UNE-EN ISO 10545-13 A*/B*	UNE-EN ISO 10545-7 PEI*	UNE-EN ISO 10545-12 R-HE*
BUSAN	BLANCO	<3%	>40N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste
JOLLY	TANGO, LAGO	<3%	>40N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	II	Resiste
JOLLY	ROJO, NEGRO, ANTRACITA	<3%	>40N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	III	Resiste
JOLLY	BLANCO, AZUL, PERLA, MARENGO,BEIGE, NUEZ	<3%	>40N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste
JOLLY	NARANJA, AMATIS, MARRÓN, OCRE, VERDE	<3%	>40N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste
JOLLY	PISTACHO, PRUSIA, GRIS, LIMA	<3%	>40N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste
KAZAN	GRIS, BEIGE	<3%	>40N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	III	Resiste
TUTSI	BL,BGE,NAR,RJO,MARRÓN,GRIS,ANTRACITA	<3%	>40N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste
TURKANA	ANTRACITA,BEIGE,MARINO, BURDEOS	<3%	>40N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	III	Resiste
TURKANA	AMARILLO, VERDE	<3%	>40N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste
TURKANA	BLANCO, NARANJA, LIMÓN, PISTACHO	<3%	>40N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste
ZERMATT	BLANCO, BEIGE	<3%	>40N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste

MOSAICO
MOSAICS / MOSAÏQUES / MOSAIKE / MOSAICI / MOZAIKI / МОЗАИКА

Este producto debido a su fabricación artesanal y al empleo de materiales especiales en su elaboración (piedras naturales, vidrio, metales, resinas, etc.) puede presentar variaciones de calibre, textura, diseño y tono. Estas variaciones dan al producto una personalidad propia y unas características irrepetibles. Por todo ello no se admitirán reclamaciones por estos motivos.
Todas las series de Mosaico Grespania se pueden usar como pavimento y revestimiento, excepto la serie MUSA que debe utilizarse exclusivamente para revestimiento. Para otros usos rogamos consulte con nuestro departamento comercial.
La serie MUSA no es resistente a los ataques químicos ácidos y alcalinos. Utilizar materiales adhesivos y de rejuntado neutros para la colocación, eliminando los restos antes del fraguado con esponja o trapo y empleando detergentes neutros, sin frotar.

As a result of its craft manufacture and the use of special materials in its production (natural stone, glass, metals, resins, etc.), there may be variations in the gauge, texture, design and shade of this product. These variations give the product its own personality and uniqueness. For this reason, no claims will be accepted on the grounds of these variations.
All the series of Grespania Mosaico can be used on floors and walls, except the MUSA series, which is to be used exclusively as a wall-covering. For other uses please contact our sales department.
The Musa collection is not resistant to acid nor alkaline. Use neutral adhesives and grouting materials when laying always removing the remains prior to cleaning with a sponge or flannel and using neutral detergents without scrubbing.

En raison de sa fabrication artisanale et de l'emploi de matériaux spéciaux pour son élaboration (pierres naturelles, verre, métaux, résines, etc...), ce produit peut présenter des variations de calibre, texture, conception et tonalité.
Ces variations donnent au produit une personnalité propre et des caractéristiques sans égales. C'est pourquoi aucune réclamation ne sera admise sur ces points.
Toutes les séries de Mosaïque Grespania peuvent être employées comme pavement ou revêtement à l'exception de la série MUSA qui ne doit être utilisée que pour le revêtement. Pour d'autres usages, nous vous prions de consulter notre service commercial.
La série MUSA ne résiste pas aux attaques chimiques acides ou alcalines. Utiliser une colle et des produits de jointoiement neutres pour la mise en oeuvre, en éliminant les résidus avant leur séchage, à l'aide d'une éponge ou d'un chiffon, et des détergents neutres, sans frotter.

Aufgrund seiner handwerklichen Herstellung und der dabei verwendeten besonderen Materialien (Natursteine, Glas, Metalle, Harze usw.) kann das Produkt Abweichungen hinsichtlich der Maße, der Textur, des Designs und des Farbtons aufweisen.
Diese Abweichungen verleihen dem Produkt seinen besonderen Charakter und machen es unverwechselbar und einzigartig, daher sind Reklamationen aus diesem Grund ausgeschlossen.
Grundsätzlich können alle Mosaikfliesen-Serien von Grespania als Boden- oder Wandbelag verwendet werden, die Serie MUSA ist allerdings ausschließlich als Wandbelag geeignet. Für andere Anwendungszwecke wenden Sie sich bitte an unsere Verkaufsabteilung.
Die Serie MUSA gegen säuren und alkalischen Chemikalienangriffen nicht wiederstansfähig. Bitte neutrale Kleb- und Verfugungsmaterialien verwenden , Restbestände vor der Reinigung mit einem Schwamm oder Tuch, ohne zu frotieren, mit neutralem Putzmittel entfernen.

Data la produzione artigianale e l'impiego di materiali speciali nella lavorazione (pietre naturali, vetro, metalli, resine, ecc.), questo prodotto può presentare variazioni di calibro, texture, forma e tonalità.
Queste variazioni conferiscono al prodotto una personalità unica e caratteristiche irripetibili. Non saranno perciò accolti i reclami riguardanti questi aspetti.
Tutte le serie di mosaici di Grespania possono essere impiegate sia per pavimenti che per rivestimenti, eccetto la serie MUSA che è destinata esclusivamente al rivestimento. Per altri usi consutare il nostro ufficio commerciale.
La serie Musa non è resistente agli attacchi chimici delle sostanze acide e alcaline. Utilizzare materiali adesivi e di posa neutri, eliminando l'eccedenza con una spugna o stoffa utilizzando detergenti neutri, senza strofinare.

W przypadku tego produktu, ze względu na jego nieprzemysłowy sposób wykonania przy użyciu specjalnych materiałów (naturalnych kamieni, szkła, metali, żywicy, itp.) mogą występować różnice kalibru, tekstury, wzoru i tonacji.
Różnice sprawiają, że produkt ten jest oryginalny i posiada niepowtarzalne cechy. Dlatego też nie będą przyjmowane reklamacje z powodu ich występowania.
Wszystkie serie Mozaiki Grespania mogą być stosowane do wykładania zarówno ścian jak i podłóg, poza serią MUSA, którą należy stosować wyłącznie do wykładania ścian. W przypadku innych zastosowań, prosimy o kontakt z działem sprzedaży.
Kolekcja / seria Musa nie jest odporna na kontakt z kwasami i zasadami. Zalecamy użycie neutralnych klejów i materiałów do układania spoin, usuwając resztki przed utwardzeniem gąbką lub szmatką i przy użyciu neutralnych detergentów, bez tarcia.

Dit product kan dankzij de ambachtelijke productie en het gebruik van bijzondere materialen bij de vervaardiging ervan (natuursteen, glas, metalen, hars, enz.) variaties vertonen in grootte, textuur, ontwerp en tint. Deze variaties verlenen het product een eigen persoonlijkheid en unieke eigenschappen. En dit is de reden waarom er geen klachten voor deze motieven geaccepteerd worden.
Alle Mozaïek series van Grespania kunnen gebruikt worden als vloer- en wandtegels, behalve de MUSA serie die exclusief als wandtegel gebruikt dient te worden.Voor overige toepassingen vragen wij u contact op te nemen met onze afdeling Verkoop.
De Musa collectie is niet bestand tegen zuur of alkaline. Gebruik neutrale lijm- en voegproducten, verwijder tijdens verwerking altijd de resten vóór de schoonmaak met een spons en gebruik geen schuurmiddelen.

Данная продукция была изготовлена с применением ручных методов, при этом были использованы особые материалы (натуральные камни стекло, металлы, смолы и т. д.), поэтому ее размеры, текстура, дизайн и тон могут варьироваться.
Это варьирование придает продукции собственную индивидуальность и неповторимые характеристики. Поэтому рекламации, мотивированные соответствующими причинами, не принимаются.
Все серии мозаики Grespania могут использоваться для напольных покрытий и облицовки стен, кроме серии MUSA, которая должна применяться исключительно для облицовки стен. Перед использованием мозаики для иных целей, пожалуйста, проконсультируйтесь с нашим коммерческим отделом.
Серия MUSA не устойчива к химическому воздействию кислот и щелочей. Используйте нейтральные клеи и затирочные материалы для укладки, удаляя остатки до того как они затвердеют мягкой губкой , используйте нейтральные моющие средства, не тереть.

QB UPEC

SERIE SÉRIE	MEDIDA FORMAT	COLOR COULEUR	ACABADO FINITION	ENSAYO TEST
LYON	80X80 cm	TODOS/TOUS	RELIEVE	U4 P3 E3 C2
	80X80 cm	TODOS/TOUS	NATURAL	U4 P3 E3 C2
	60X60 cm	TODOS/TOUS	RELIEVE	U4 P4 + E3 C2
	60X60 cm	TODOS/TOUS	NATURAL	U4 P4 + E3 C2
	30X60 cm	TODOS/TOUS	RELIEVE	U4 P3 E3 C2
	30X60 cm	TODOS/TOUS	NATURAL	U4 P3 E3 C2
LYON 12 MM	30X60 cm	GRIS, MARFIL, GALENA	NATURAL	U4 P4 + E3 C2
	30X60 cm	GRIS, MARFIL, GALENA	RELIEVE	U4 P4 + E3 C2
ALPES	60X120/30X60 cm	TODOS/TOUS	TODOS/TOUS	U4 P3 E3 C2
	60X60 cm	TODOS/TOUS	TODOS/TOUS	U4 P4 + E3 C2
ATACAMA	60X60/45X45 cm	TODOS/TOUS	TODOS/TOUS	U4 P4 + E3 C2
	30X60 cm	TODOS/TOUS	TODOS/TOUS	U4 P3 E3 C2
METEOR	60X60 cm	TODOS/TOUS	NATURAL	U4 P4 + E3 C2
	60X60 cm	TODOS/TOUS	RELIEVE	U4 P4 + E3 C2
	60X60 cm	TODOS/TOUS	PULIDO	U3 P3 E3 C2
	30X60 cm	TODOS/TOUS	NATURAL	U4 P3 E3 C2
	30X60 cm	TODOS/TOUS	RELIEVE	U4 P3 E3 C2
	30X60 cm	TODOS/TOUS	PULIDO	U3 P3 E3 C2
	30X30 cm	TODOS/TOUS	NATURAL	U4 P4 + E3 C2
	30X30 cm	TODOS/TOUS	RELIEVE	U4 P4 + E3 C2
	30X30 cm	TODOS/TOUS	PULIDO	U3 P3 E3 C2
METEOR 15MM	60X60 cm	BLANCO, GRIS, ANTRACITA, MARENGO	NATURAL	U4 P4S E3 C2

SERIE SÉRIE	MEDIDA FORMAT	COLOR COULEUR	ACABADO FINITION	ENSAYO TEST
STARK	60X60 cm	TODOS/TOUS	NATURAL	U4 P4 + E3 C2
STARK	60X120 cm	TODOS/TOUS	NATURAL	U4 P3 E3 C2
STARK 15MM	60X60 cm	ANTRACITA, CEMENTO, GRIS, MARENGO, MARFIL, NEGRO, TAUPE	NATURAL	U4 P4S E3 C2

UPEC

Vous pourrez trouver toutes les nouvelles informations concernant les produits GRESPANIA certifiés par le CSTB, sur l'adresse suivante: http://ow.ly/PSxsD

La información actualizada de los productos de Grespania certificados por CSTB pueden encontrarse en la siguiente dirección: http://ow.ly/PSxsD

The updated information on the CSTB certified Grespania products can be found following this link: http://ow.ly/PSxsD

TÜV NORD

CERTIFICATE

Management system as per
ISO 14001 : 2015

GRESPANIA, S.A.
Ctra. Castellón-Alcora, CV-16, km. 2,2
12006 Castellón de la Plana (Castellón)
Spain

GRESPANIA CERAMICA

Design, manufacture and commercialization of ceramic tiles and products.

CERTIFICADO ISO 14001

Grespania cuenta con un **sistema de gestión ambiental** estructurado y certificado según directrices de la norma **ISO 14001**, sometido a auditorías externas realizadas anualmente, que permite identificar, evaluar y minimizar el impacto de la actividad productiva en el entorno.

Grespania has an **environmental mana- gement system** structured and certified strictly according to the guidelines set by **ISO 14001**. This system is subject to yearly external audits that detect, evaluate and minimise the effect the production activity may have on the environment.

Grespania applique **un système de gestion environnementale** structuré et certifié selon les directives de la norme **ISO 14001**, ce système étant soumis une fois par an à des audits externes ; il a pour objet d'identifier, d'évaluer et de minimiser l'impact des activités de production sur l'environnement.

Grespania dispone di un **sistema di gestione ambientale** - strutturato e certificato secondo le direttrici della norma **ISO 14001** e sottoposto ad audit esterni effettuati ogni anno - che consente di individuare, valutare e minimizzare l'impatto dell'attività produttiva sull'ambiente.

Grespania besitzt ein strukturiertes und nach den Richtlinien der Norm **ISO 14001** zertifiziertes Umweltmanagementsystem, das jedes Jahr externen Prüfungen unterzogen wird. Dadurch kann die Auswirkung der Produktionstätigkeit auf die Umwelt festgestellt, bewertet und auf ein Minimum reduziert werden.

Grespania posiada System Zarządzania Środowiskowego stworzony według normy **ISO 14001**, poddawany co roku procedurom audytu zewnętrznego, który pozwala na identyfikację, ocenę i minimalizację wpływu procesu produkcyjnego na otoczenie.

Grespania heeft een gestructureerd **milieubeheersysteem** gecertificeerd volgens richtlijnen van de norm **ISO 14001**, en het systeem is onderworpen aan jaarlijkse externe audits, waarmee de impact die de activiteit op de omgeving heeft kan worden geïdentificeerd, beoordeeld en minimalisreren.

Grespania имеет **систему экологического менеджмента** с хорошо разработанной структурой, сертифицированную в соответствии с директивами нормы **ISO 14001**. Эта система ежегодно подвергается внешнему аудиту, что позволяет определять, оценивать и сводить к минимуму воздействие производственной деятельности компании на окружающую среду.

TÜV NORD

CERTIFICATE

Management system as per
ISO 9001 : 2015

GRESPANIA, S.A.
Ctra. Castellón-Alcora, CV-16, km. 2,2
12006 Castellón de la Plana (Castellón)
Spain

GRESPANIA CERAMICA

Design, manufacture and commercialization of ceramic tiles and products.

CERTIFICADO ISO 9001

Se tiene implantado **un sistema de calidad** acorde con las especificaciones establecidas en la norma internacional **UNE EN ISO 9001**, la cual establece los requisitos necesarios para garantizar la calidad en las etapas de diseño, desarrollo, producción y comercialización.

We have implemented a **Quality System** according to the **UNE EN ISO 9001** International regulation , which sets the requirements to guarantee quality during the stages of design , development, production and sales.

La société met en œuvre un **système de gestion de la qualité** conforme aux spécifications contenues dans la norme internationale **UNE EN ISO 9001**, qui définit les exigences à réunir pour garantir la qualité dans les phases de conception, de développement, de production et de commercialisation.

È stato instaurato un **sistema di qualità** in adempimento delle specifiche della norma internazionale **UNE EN ISO 9001**, che stabilisce i requisiti necessari per garantire la qualità nelle fasi di progettazione, sviluppo, produzione e commercializzazione.

Die Firma hat ein **Qualitätskontrollsystem** entsprechend den in der internationalen Norm **UNE EN ISO 9001** festgelegten Bestimmungen eingerichtet, wo die notwendigen Anforderungen angegeben werden, um die Qualität in den Design-, Entwicklungs-, Produktions- und Kommerzialisierungsphasen zu gewährleisten.

Wprowadziliśmy **system zarządzania jakością,** zgodnie z wytycznymi ustanowionymi przez międzynarodowy system **UNE EN ISO 9001**, który to ustanawia niezbędne do spełnienia wymogi mające na celu zapewnienie kontroli jakości na wszystkich etapach projektu, produkcji i komercjalizacji.

Het bedrijf heeft een **kwaliteitsmanagementsysteem** overeenkomstig de bepalingen neergelegd in de internationale norm **NEN EN ISO 9001**, hierin zijn de noodzakelijke voorwaarden bepaald voor het garanderen van kwaliteit in de verschillende fase: ontwerp, ontwikkeling, productie en verkoop.

В компании внедрена система качества в соответствии со спецификациями, установленными международной нормой **UNE EN ISO 9001,** которая определяет требования, необходимые для гарании качества на различных этапах создания дизайна, разработки, производства и коммерческой реализации.

DECLARACIÓN DE CONTENIDO RECICLADO
DECLARATION OF RECYCLED CONTENT

23% en el porcelánico / 74,90% en revestimiento.
23% in the case of porcelain tiles / 74,90% in the case of white body wall tiles.
23% dans le cas du grès cérame / 74,90% dans celui des carreaux de mur.
23% per il porcellanato / 74,90% per il rivestimento.
23% bei Feinsteinzeug / 74,90% bei Wandfliesen.
23% w przypadku gresu / 74,90% w płytkach.
23% voor porseleinen tegels / 74,90% voor bekleding
23% в керамограните / 74,90% в плитке для облицовки стен

GRESPANIA
GREEN TECHNOLOGY

DECLARATION OF RECYCLED CONTENT

TECHNICAL SP ECIFICATION
UNE-EN ISO 14021:2002
ENVIROMENTAL LABELS AND DECLARATIONS.
SELF-DECLARED ENVIROMENTAL CLAIMS (TYPE II ENVIROMENTAL LABELLING)

GRESPANIA S.A
CV-16 Ctra. Castellon km 2,200 – P.O. Box 157 – 12008 Castellón

DECLARES THATTHE PRODUCT

WALL-TILE SPRAY-DRIED POWDER

has been evaluated under thechnical specific requirements: UNE-EN ISO 14021 :2002, enviromental labels and declarations. Self-declared enviromental claims (Type II enviromental labelling)

MINIMUM PERCENTAGE OF RECYCLED CONTENT: 74,90%

Quality

Department

GRESPANIA
GREEN TECHNOLOGY

DECLARATION OF RECYCLED CONTENT

TECHNICAL SP ECIFICATION
UNE-EN ISO 14021:2002
ENVIROMENTAL LABELS AND DECLARATIONS.
SELF-DECLARED ENVIROMENTAL CLAIMS (TYPE II ENVIROMENTAL LABELLING)

GRESPANIA S.A
CV-16 Ctra. Castellon km 2,200 – P.O. Box 157 – 12008 Castellón

DECLARES THAT THE PRODUCT

PORCELANIC SPRAY-DRIED POWDER

has been evaluated under thechnical specific requirements: UNE-EN ISO 14021 :2002, enviromental labels and declarations. Self-declared enviromental claims (Type II enviromental labelling)

MINIMUM PERCENTAGE OF RECYCLED CONTENT: 23%

Quality

Department

DECLARACIÓN AMBIENTAL DE PRODUCTO TIPO III

Se tiene además una declaración ambiental de producto tipo III, según la norma ISO 14025, que mide el impacto medioambiental de la pieza cerámica a lo largo de todo su ciclo de vida, desde que las materias primas son extraídas de la tierra hasta que la pieza concluye su vida útil.

ENVIRONMENTAL TYPE III PRODUCT CERTIFICATE

Furthermore, Grespania has an environmental type III product certificate also in accordance with ISO 14025. This certificate measures the environmental impact of the ceramic tile throughout its life span, from the moment raw materials are extracted, all the way during usage right up until the moment the ceramic tile is removed from its application and ceases to be used.

DÉCLARATION ENVIRONNEMENTALE DE PRODUIT DE **TYPE III**

La société bénéficie en outre d'une déclaration environnementale de produit de type III selon la norme ISO 14025, qui mesure l'impact environnemental de la pièce en céramique tout au long du cycle de vie de cette dernière, de l'extraction matières premières de la terre à la fin du cycle de vie utile de la pièce.

DICHIARAZIONE AMBIENTALE DEL PRODOTTO TIPO III

Inoltre, dispone della dichiarazione ambientale del prodotto tipo III, in base alla norma ISO 14025, che misura l'impatto ambientale del pezzo in carica nell'arco di tutto il suo ciclo di vita, cioè dall'estrazione delle materie prime dal suolo fino alla fine della vita utile del pezzo.

UMWELTPRODUKTERKLÄRUNG TYP III

Außerdem hat die Firma eine Umweltprodukterklärung Typ III gemäß der Norm ISO 14025, mit der die Auswirkung der Keramikfliese auf die Umwelt im Verlauf ihres gesamten Bestehens gemessen wird, angefangen vom Abbau des dafür erforderlichen rohstoffe aus der Erde bis hin zur Fliese nach Beendigung ihrer Lebensdauer.

DEKLARACJĘ ŚRODOWISKOWĄ TYPU III

Wdrożyliśmy również dla naszych produktów deklarację środowiskową typu III, zgodnie ze standardem ISO 14025, która mierzy wpływ płytki ceramicznej na środowisko w trakcie całego jej cyklu życia, od momentu wydobycia surowca, aż do końca okresu jej użytkowania.

MILIEUVERKLARING VAN HET PRODUCT

Tevens is het product gecertificeerd met een milieuverklaring type III volgens de ISO norm 14025, waarmee het milieueffect van de keramische tegel gedurende zijn volledige levensduur bepaald wordt, vanaf het moment waarop de grondstoffen gewonnen worden tot aan het moment dat het product verwijderd wordt van zijn toepassing aan het einde van de gebruiksfase.

ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ НА ПРОДУКЦИЮ ТИПА III

Кроме того, компания оформила экологическую декларацию на продукцию типа III, в соответствии с нормой ISO 14025. В этой декларации измеряется воздействие керамической плитки на окружающую среду в течение всего ее жизненного цикла, от выемки сырья из почвы до полного окончания срока службы изделия.

GRESPANIA is a member of RIBA CPD Providers Network

PORCELÁNICO

PORCELAIN TILES / GRÈS CERÁME / FEINSTEINZEUG / PORCELLANATO / GRES PORCELANOWY / PORSELEINEN TEGELS / КЕРАМОГРАНИТ

MEDIDAS	Nº PZAS/CAJA	M²/CAJA	Kg/CAJA	M.L./CAJA	CAJAS/PALLET	M2/PALLET	Kg/PALLET
5X60 PORCELÁNICO	36	1,08	23,40	-	48	51,84	1.123,20
7X28 PORCELÁNICO	10	0,20	10,00	-	100	20,00	1.000,00
9,5X28 PORCELÁNICO	9	0,24	5,27	-	100	26,5	50,00
10X30 PORCELÁNICO	10	0,30	6,16	-	100	30,00	616,00
10X60 PORCELÁNICO	18	1,08	23,40	-	48	51,84	1.123,20
15X15 PORCELÁNICO	20	0,45	7,80	-	100	-	-
15X30 PORCELÁNICO	10	0,45	7,80	-	100	45,00	780,00
15X60 PORCELÁNICO	12	1,08	26,00	-	40	43,20	1.040,00
15X80 PORCELÁNICO	9	1,08	26,00	-	48	51,84	1248,00
14,5X120 PORCELÁNICO	7	1,22	33,50	-	32	39,04	1.072,00
19,5X120 PORCELÁNICO	5	1,17	31,50	-	36	42,12	1.134,00
29,5X120 PORCELÁNICO	3	1,06	29,15	-	36	38,88	1.049,40
22X90 PORCELÁNICO	5	1,00	25,00	-	54	54,00	1.350,20
28X59 PORCELÁNICO	6	0,99	23,25	-	40	39,60	930,00
30X30 MALLADO	11	1,00	20,00	-	36	36,00	720,00
30X30 PORCELÁNICO (FOR.40)	11	1,00	19,90	-	48	48,00	955,20
30X30 PORCELÁNICO (FOR.41)	10	0,90	20,70	-	48	43,20	993,60
30X30 PORCELÁNICO (FOR.60)	9	0,81	20,25	-	48	38,88	972,00
30X30 PORCELÁNICO (FOR.60 ESP)	6	0,54	19,10	-	48	25,92	916,80
30X60 PORCELÁNICO	6	1,08	25,80	-	40	43,20	1.032,00
30x60 PORCELÁNICO RECTIFICADO	6	1,08	24,80	-	40	43,20	992,00
40X80 PORCELÁNICO	3	0,96	26,75	-	30	28,80	802,50
45X45 PORCELÁNICO	5	1,01	23,30	-	66	66,66	1.537,80
45X90 PORCELÁNICO	3	1,22	30,50	-	27	32,94	823,50
59X59 PORCELÁNICO	3	1,04	26,50	-	32	33,28	848,00
59X119 PORCELÁNICO	2	1,40	41,50	-	25	35,00	1.037,50
60X60 PORCELÁNICO	3	1,08	25,75	-	32	34,56	880,00
60X60 PORCELÁNICO ESPES.	2	0,72	26,25	-	32	23,04	840,00
60,5X60,5	3	1,10	27,50	-	32	35,20	880,00
60X120 PORCELÁNICO	2	1,44	38,50	-	25	36,00	962,50
78X78 PORCELÁNICO	2	1,28	34,25	-	40	51,20	1.370,00
80X80 PORCELÁNICO	2	1,28	34,25	-	40	51,20	1.370,00
30X120 (20MM)	2	0,72	33,5	-	20	14,40	670,00
45X90 (20MM)	2	0,81	36,23	-	24	19,44	869,52
60X60 (20MM)	2	0,73	33,5	-	32	23.36	1.072,00
60,3X60,3 (20MM)	2	0,73	33,50	-	32	23.36	1.072,00
75X75 (20MM)	1	0,56	24,91	-	42	23,63	1.046,22
LISTELO 15X30 PORCELÁNICO	10	0,45	7,80	3,00	100	-	-
PELDAÑO ANGULO 30X30	6	-	-	-	-	-	-
PELDAÑO RECTO 30X30	8	-	-	-	-	-	-
PELDAÑO ROMO 30X30	12	-	-	-	-	-	-
PELDAÑO ANGULO 30X60	3	-	-	-	-	-	-
PELDAÑO RECTO 30X60	4	-	-	-	-	-	-
PELDAÑO ROMO 30X60	6	-	-	-	-	-	-
PELDAÑO ANGULO 30X90	1	-	-	-	-	-	-
PELDAÑO RECTO 30X90	2	-	-	-	-	-	-
PELDAÑO ROMO 30X90	3	-	-	-	-	-	-
PELDAÑO ANGULO 30X120	1	-	-	-	-	-	-
PELDAÑO RECTO 30X120	2	-	-	-	-	-	-
PELDAÑO ROMO 30X120	2	-	-	-	-	-	-
PELDAÑO 20MM HUELLA 30X120	1	-	-	-	-	-	-
PELDAÑO 20MM HUELLA 30X60	2	-	-	-	-	-	-
RODAPIE 8X30	40	0,96	16,40	12,00	64	61,44	1.049,60
RODAPIE 8X45	28	1,00	19,04	12,60	52	52,00	990,08
RODAPIE 8X60	20	0,96	15,00	12,00	49	47,04	735,00
TACO 9,8X9,8 PORCELANICO	28	0,27	6,16	-	100	27,17	616,00
TACO 15X15 PORCELÁNICO	20	0,45	7,80	3,00	100	-	-
MIX PORCELÁNICO 60	18	1,06	24,00	-	40	42,40	960,00

PAVIMENTO

FLOOR TILES / REVÊTEMENT DE SOL / BODENFLIESEN / PAVIMENTO / PŁYTKI PODŁOGOWE / VLOERTEGELS / НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ

MEDIDAS	Nº PZAS/CAJA	M²/CAJA	Kg/CAJA	M.L./CAJA	CAJAS/PALLET	M2/PALLET	Kg/PALLET
30X30	11	1,00	17,20	-	64	64,00	1.100,00
RODAPIE	40	0,96	16,40	12,00	64	61,44	1.049,60

REVESTIMIENTO

WALL TILES / CARRELAGE MURAL / WANDFLIESEN / RIVESTIMENTO / PŁYTKI ŚCIENNE / WANDTEGELS / ОБЛИЦОВКА СТЕН

MEDIDAS	Nº PZAS/CAJA	M²/CAJA	Kg/CAJA	M.L./CAJA	CAJAS/PALLET	M2/PALLET	Kg/PALLET	PINTADO A MANO	
								Nº PZAS/CAJA	KG/CAJA
20X60 RELIEVE	8	0,96	19,20	-	48	46,08	921,60	-	-
20X60 DECORADO	9	1,08	15,25	-	48	51,84	732,00	-	-
25X40	12	1,20	17,50	-	54	64,80	945,00	6/8	13,30
25X40 RELIEVE	10	1,00	19,45	-	54	54,00	1.050,30	-	-
25X75	8	1,50	21,90	-	48	72,00	1.051,20	-	-
30X30	11	1,00	16,50	-	72	72,00	1.188,00	-	-
30X30 TIPO KENAI	8	0,72	15,50	-	72	51,84	1.116,00	-	-
30X60	7	1,26	18,64	-	48	60,48	894,72	5	-
30X60 RELIEVE	6	1,08	15,98	-	48	51,84	767,04	-	-
30X90 RECTIFICADO	4	1,08	19,00	-	54	51,84	1.026,00	-	-
30X90 SIN RECTIFICAR	4	1,08	19,00	-	54	51,84	1.026,00	-	-
30X90 ESPESOR 8,7	4	1,08	17,00	-	54	51,84	918,00	-	-
31,5X100 RECTIFICADO	4	1,26	19,50	-	55	60,48	1.072,50	-	-
45X120 RECTIFICADO	3	1,62	43,32	-	40	64,80	1.732,80	-	-
LISTELO 2,5X40	75	-	-	-	102	-	-	0,010	12,00
LISTELO 2,5X60	40	-	-	-	84/72	-	-	0,015	13,60
LISTELO 3X30	30	-	4,80	9,00	80	-	-	-	-
LISTELO 5X60	24	-	18,00	14,40	72	-	-	-	-
LISTELO 8X25	40	-	12,40	10,00	-	-	-	40	12,40
LISTELO 14,5X60	10	-	-	-	40	-	64,80	0,0870	16,20
LISTELO 14,9X60	12	1,00	18,00	-	60	-	1.080,00	0,0894	18,00
LISTELO 5X30	33	-	7,59	9,90	-	-	-	33	7,59
LISTELO 6,5X20	50	-	9,00	10,00	-	-	-	50	9,00
LISTELO 6,5X25	8	-	-	-	128	-	42,24	0,0162	2,64
LISTELO 10X60	12	-	18,00	14,40	72	-	-	-	-
TRIM 7,5X25	50	-	11,50	12,50	80	-	-	-	-
TRIM 7,5X30	32	-	-	-	48	-	-	-	-
ZÓCALO 20X30	15	0,90	15,85	4,50	68	61,20	1.077,80	5	12,70

MOSAICO

MOSAICS / MOSAÏQUES / MOSAIKE / MOSAICI / MOZAIKI / MOZAÏEK / МОЗАИКА

MEDIDAS	Nº PZAS/CAJA	M²/CAJA	Kg/CAJA	M.L./CAJA	CAJAS/PALLET	M2/PALLET	Kg/PALLET
30X30 MUSA AMBAR/COBR/DAMASCO/BRONCE/ROJO	11	1	13	-	-	-	-
30X30 MUSA MARQUINA/CARRARA/FERRO/SILVER	11	1	13	-	-	-	-
30X30 MUSA LUNA/ ONIX	11	1	16,50	-	-	-	-
30X30 MUSA RECTANGULO/ BRICK/ FOSIL/ KLIMT	11	1	13	-	-	-	-
30X30 MUSA OCEANO	11	1	17	-	-	-	-
30X30 MUSA TITANIO	11	1	17,50	-	-	-	-
30X30 MUSA DAMASCO	9	1	10,6	-	-	-	-
32,7X32,7 MUSA GOLD	18	1,93	14	-	-	-	-
31,7X31,7 NEREIDA	10	1	9	-	-	-	-
32,7X32,7 CIRENE	20	2,14	14	-	-	-	-
32,7X32,7 SIGNIA	20	2,14	14	-	-	-	-
32,7X32,7 VELIA	20	2,14	14	-	-	-	-

CONDICIONES DE EMBALAJE Y EXPEDICIÓN

El producto se suministra en cajas rotuladas, paletizado y protegido el palet con funda de plástico retráctil.

PACKAGING & DISPATCH OF GOODS

The tiles are supplied in lettering boxes, on pallets shrink-wrapped in protective plastic.

CONDITIONS D'EMBALLAGE ET D'EXPEDITION

Le produit est livré en cartons étiquetés, palettisés, chaque palette étant protégée par un film plastique rétractable.

VERPACKUNGS- UND VERSANDBEDINGUNGEN

Das Produkt wird in Kartons auf mit Schrumpffolie geschützten Paletten geliefert.

CONDIZIONI DI IMBALLAGGIO E SPEDIZIONE

Il prodotto è fornito in scatole etichettate, pallettizzato e con il pallet protetto con film di plastica termoretraibile.

PAKOWANIE I WYSYŁKA

Produkt dostępny jest w kartonach, umieszczonych na palecie i zabezpieczonych kurczliwą folią.

УСЛОВИЯ УПАКОВКИ И ОТГРУЗКИ

Продукция поставляется в коробках, обозначенных красным и черным цветом и упакованных на палеты, защищенные втягивающимся пластиковым чехлом.

REGELS VOOR VERPAKKING EN VERZENDEN

Het product wordt geleverd in dozen met een etiket, als pallet en de pallet is beschermd door een hoes van.

EJEMPLOS DE COLOCACIÓN

TILE LAYOUT PATTERNS / EXEMPLES DE POSE / VERLEGUNGSBEISPIELE / ESEMPI DI POSA IN OPERA / PROPOZYCJA UŁOŻENIA PŁYTEK / LEGPATRONEN /ПРИМЕР УКЛАДКИ



(A)

(1)	29,5 X 120	3 pzas.	1,062 m²	100%
TOTAL		3 pzas.	1,062 m²	100%
(1)	19,5 X 120	5 pzas.	1,17 m²	100%
TOTAL		5 pzas.	1,17 m²	100%
(1)	14,5 X 120	7 pzas.	1,22 m²	100%
TOTAL		7 pzas.	1,22 m²	100%
(1)	22 X 90	5 pzas.	0,99 m²	100%
TOTAL		5 pzas.	0,99 m²	100%
(1)	15 X 80	9 pzas.	1,08 m²	100%
TOTAL		9 pzas.	1,08 m²	100%
(1)	15 X 60	12 pzas.	1,08 m²	100%
TOTAL		12 pzas.	1,08 m²	100%



(B)

(1)	29,5 X 120	3 pzas.	1,062 m²	100%
TOTAL		3 pzas.	1,062 m²	100%
(1)	19,5 X 120	5 pzas.	1,17 m²	100%
TOTAL		5 pzas.	1,17 m²	100%
(1)	14,5 X 120	7 pzas.	1,22 m²	100%
TOTAL		7 pzas.	1,22 m²	100%
(1)	22 X 90	5 pzas.	0,99 m²	100%
TOTAL		5 pzas.	0,99 m²	100%
(1)	15 X 80	9 pzas.	1,08 m²	100%
TOTAL		9 pzas.	1,08 m²	100%
(1)	15 X 60	12 pzas.	1,08 m²	100%
TOTAL		12 pzas.	1,08 m²	100%



(C)

(1)	29,5 X 120	3 pzas.	1,062 m²	100%
TOTAL		3 pzas.	1,062 m²	100%
(1)	19,5 X 120	5 pzas.	1,17 m²	100%
TOTAL		5 pzas.	1,17 m²	100%
(1)	14,5 X 120	7 pzas.	1,22 m²	100%
TOTAL		7 pzas.	1,22 m²	100%
(1)	22 X 90	5 pzas.	0,99 m²	100%
TOTAL		5 pzas.	0,99 m²	100%
(1)	15 X 80	9 pzas.	1,08 m²	100%
TOTAL		9 pzas.	1,08 m²	100%
(1)	15 X 60	12 pzas.	1,08 m²	100%
TOTAL		12 pzas.	1,08 m²	100%



(D)

(1)	29,5 X 120	3 pzas.	1,062 m²	100%
TOTAL		3 pzas.	1,062 m²	100%
(1)	19,5 X 120	5 pzas.	1,17 m²	100%
TOTAL		5 pzas.	1,17 m²	100%
(1)	14,5 X 120	7 pzas.	1,22 m²	100%
TOTAL		7 pzas.	1,22 m²	100%
(1)	22 X 90	5 pzas.	0,99 m²	100%
TOTAL		5 pzas.	0,99 m²	100%
(1)	15 X 80	9 pzas.	1,08 m²	100%
TOTAL		9 pzas.	1,08 m²	100%
(1)	15 X 60	12 pzas.	1,08 m²	100%
TOTAL		12 pzas.	1,08 m²	100%



(E)

(1)	29,5x120	1 pzas.	0,354 m²	50,42%
(2)	14,5x120	2 pzas.	0,348 m²	49,53%
TOTAL		3 pzas.	0,702 m²	100%
(1)	19,5x120	2 pzas.	0,468 m²	40,20%
(2)	14,5x120	4 pzas.	0,696 m²	59,79%
TOTAL		6 pzas.	1,164 m²	100%
(1)	29,5x120	1 pzas.	0,354 m²	43,06%
(2)	19,5x120	2 pzas.	0,468 m²	56,94%
TOTAL		3 pzas.	0,822 m²	100%



(F)

(1)	29,5x120	1 pzas.	0,354 m²	46,45%
(2)	19,5x120	1 pzas.	0,234 m²	30,70%
(3)	14,5x120	1 pzas.	0,174 m²	22,85%
TOTAL		3 pzas.	0,762 m²	100%



(G)

(1)	29,5x120	4 pzas.	1,416 m²	80,27%
(2)	14,5x120	2 pzas.	0,348 m²	19,73%
TOTAL		6 pzas.	1,764 m²	100%
(1)	19,5x120	6 pzas.	1,404 m²	80,14%
(2)	14,5x120	2 pzas.	0,348 m²	19,86%
TOTAL		8 pzas.	1,752 m²	100%
(1)	29,5x120	4 pzas.	1,416 m²	75,16%
(2)	19,5x120	2 pzas.	0,468 m²	24,84%
TOTAL		6 pzas.	1,884 m²	100%



(H)

(1)	45 x 90	2 pzas.	0,810 m²	76,67%
(2)	22 x 90	1 pzas.	0,198 m²	18,74%
(3)	22 x 22	1 pzas.	0,0484 m²	4,59%
TOTAL		4 pzas.	1,0564 m²	100%



(I)

(1)	45 x 90	1 pzas.	0,405 m²	50,56%
(2)	22 x 90	2 pzas.	0,396 m²	49,43%
TOTAL		3 pzas.	0,801 m²	100%



(J)

(1)	60 x 60	1 pzas.	0,360 m²	28,57%
(2)	30 x 60	4 pzas.	0,720 m²	57,14%
(3)	30 x 30	2 pzas.	0,180 m²	14,28%
TOTAL		6 pzas.	1,260 m²	100%



(L)

(1)	45 x 45	1 pzas.	0,2025 m²	27,27%
(2)	30 x 60	2 pzas.	0,360 m²	48,48%
(3)	30 x 30	2 pzas.	0,180 m²	24,24%
TOTAL		5 pzas.	0,7425 m²	100%



(M)

(1)	60x60	3 pzas	1,0800 m²	98,46%
(2)	7,5x7,5	3 pzas	0,0168 m²	1,54%
TOTAL		6 pzas	1,0968 m²	100%



(N)

(1)	30 x 30	3 pzas.	0,270 m²	25,00%
(2)	15 x 30	12 pzas.	0,540 m²	50,00%
(3)	15 x 15	12 pzas.	0,270 m²	25,00%
TOTAL		21 pzas.	1,080 m²	100%



(K)

(1)	30 x 60	4 pzas.	0,720 m²	66,66%
(2)	30 x 30	4 pzas.	0,360 m²	33,33%
TOTAL		16 pzas.	1,080 m²	100%



(M)

(1)	59x59	3 pzas	1,0443 m²	77,54%
(2)	8x59	6 pzas	0,2832 m²	21,02%
(3)	8x8	3 pzas	0,0192 m²	1,42%
TOTAL		12 pzas	1,3467 m²	100%



(N)

(1)	30 x 30	5 pzas.	0,450 m²	44,44%
(2)	15 x 30	10 pzas.	0,450 m²	44,44%
(3)	15 x 15	5 pzas.	0,1125 m²	11,12%
TOTAL		21 pzas.	1,0125 m²	100%



(O)

(1)	30 x 30	7 pzas.	0,630 m²	57,14%
(2)	15 x 30	7 pzas.	0,315 m²	28,57%
(3)	15 x 15	7 pzas.	0,157 m²	14,29%
TOTAL		21 pzas.	1,102 m²	100%

PRODUCTOS DESTONIFICADOS

En la fabricación de estos productos tratamos de obtener piezas diferentes, tanto en tonalidad como en aspecto, con el fin de hacer una instalación del producto con un aspecto natural.

Para su instalación recomendamos:

1) Colocar simplemente piezas de 3 ó 4 cajas diferentes, con el fin de mezclar bien los distintos aspectos.

2) Instalar el producto con una junta de separación no menor a 3 mm.

SHADE VARIATION SERIES

When these products are manufactured the aim is to try and achieve varying in shade and appearance from one piece to the next so that when they are laid, the end result is a natural-looking tiled surface.

To lay these tiles:

1) Alternate tiles from 3 or 4 different boxes so as to combine tiles of differing appearances.

2) Lay them with a tile joint no less than 3mm wide.

PRODUITS A TONALITES VARIABLES

Dans le cadre de la fabrication de ces produits, nous veillons à obtenir des pièces différentes tant par leurs tons que par leur aspect, pour qu'à la mise en oeuvre, le carrelage ait une touche naturelle.

Nos recommandations pour leur pose sont les suivantes:

1) Poser simplement des pièces de 3 ou 4 cartons différents afin de bien mélanger les différents aspects.

2) Poser le produit avec un joint de 3 mm au minimum.

SERIEN MIT FARBSPIEL

Bei der Herstellung dieser Produkte versuchen wir, verschiedene Fliesen zu erhalten, und zwar sowohl hinsichtlich des Farbtons, als auch des Aussehens, um so bei der Verlegung ein natürliches Farbspiel zu erzielen.

Zum Verlegen empfehlen wir:

1) Einfach Fliesen aus 3 oder 4 verschiedenen Kartons verlegen, um die optischen Varianten gut zu vermischen.

2) Die Fliesen mit einer Fuge von mindestens 3 mm verlegen.

PRODOTTO DESTONIFICATO

Nella produzione di questi prodotti cerchiamo di ottenere pezzi diversi, sia per la tonalità che per l'aspetto, allo scopo di fare una posa in opera del prodotto dall'aspetto naturale.

Per la posa, si consiglia di:

1) Aprire 3 o 4 scatole diverse, al fine di mescolare bene i pezzi.

2) Posare il prodotto con una fuga non inferiore a 3 mm.

PRODUKTY ZDESTONIFIKOWANE

Płytki nawiązują swoim wyglądem do produktów pochodzenia naturalnego, nie tylko poprzez zróżnicowane odcienie ale i wygląd

Przy wybieraniu tych płytek radzimy:

1) Dobrać płytki z 3 lub 4 różnych kartonów w celu odpowiedniego zestawienia różnic.

2) Układać płytki z co najmniej 3mm fugą.

PRODUCTEN MET TINTEN VARIATIE

Bij het vervaardigen van deze producten proberen wij onderling verschillende tegels te verkrijgen, zowel que tinten als in het uiterlijk, dit met het doel dat het product na gelegd te zijn een natuurlijk uiterlijk heeft.

Voor het leggen hiervan wordt aanbevolen

1) Simpelweg de tegels uit 3 of 4 verschillende dozen te tegen, dit om de verschillenden uiterlijken goed te mengen.

2) Het product te leggen met een scheidingsvoeg van niet minder dan 3 mm.

Продукты с варьиативными тонами

При изготовлении данной продукции мы стараемся получать изделия, отличающиеся друг от друга как по тону, так и по внешнему виду, чтобы из них можно было создавать естественные композиции в природном естественном стиле.

Для их укладки мы рекомендуем следующее:

1) укладывать изделия из 3 или 4 разных коробок, чтобы смешать плиты, достаточно отличающиеся друг от друга по внешнему виду.

2) При укладке изделий оставлять шов не менее 3 мм.

PIEZAS ESPECIALES

SPECIAL TILE PIECES / PIÈCES SPÉCIALES / FORMTEILE / PEZZI SPECIALI / PEZZI SPECIALI / ELEMENTY SPECJALNE / BIJZONDERE TEGELS / СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

RODAPIÉ
Skirting tile / Plinthe / Fußleiste / Battiscopa / Cokolik / Plinten / Плинтус

PELDAÑO PORCELÁNICO ESCUADRA
Square-edged porcelain tread / Marche en grès cérame à angle droit / Feinsteinzeug-Trittstufe, rechtwinklig / Gradino in porcellanato a squadra / Stopnica kant prosty gres porcelanowy / Porseleinen Traptredetegel Gekantrecht

PELDAÑO PORCELÁNICO ESCUADRA ANGULAR
Square-edged porcelain corner tread / Marche en grès cérame angulaire à angle droit / Feinsteinzeug-Ecktrittstufe, rechtwinklig / Gradino in porcellanato angolare a squadra / Stopnica narożna kant prosty gres porcelanowy / Porseleinen Hoekige Traptredetegel Gekantrecht / Ступенька из керамогранита угловая, с накладными валиками



PELDAÑO PORCELÁNICO ROMO HUELLA
Grooved porcelain step-tread / Marche en grès cérame rainurée et bout arrondi / Nez de marche en grès cérame avec courbe technique / Feinsteinzeug Stufenfliesen Mit Rille / Gradino in Porcellanico tecnico con pedata incisa / Stopnica ryflowana/ Porseleinen Gegroefd Tredevlak / Ступенька из технического керамогранита с неглубокими пропилами



SIMBOLOGÍA

SYMBOLS / SYMBOLES / SYMBOLE / SIMBOLOGIA / SYMBOLE / SYMBOLEN /УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

	porcelánico técnico todo masa through-body porcelain tiles Grès cérame technique pleine masse durchgefärbtes Feinsteinzeug porcellanato tecnico tutta massa gres porcelanowy nieszkliwiony jednolity w masie full body tegels полнотелый технический керамогранит		**relieve** relief Reliefs Reliefffliesen rilievo fakturowe reliëf рельефная		**recomendable no colocar trabado a mitad de pieza** not to be laid with staggered tile joints Ne pas poser avec des joints décalés nicht mit versetzten Fugen verlegen si sconsiglia la posa in opera sfalsata nie zaleca się układania na zrąb er wordt aangeraden deze niet verspringen te leggen halverwege de tegel не рекомендуется укладка «вразбежку»
	pasta coloreada coloured-body Pâte colorée gefärbter Scherben pasta colorata kolorowe tworzywo płytki coloured body окрашенная глина		**liso** smooth Lisse glatt liscio gładkie vlak гладкая		**pieza especial** special tile pieces Pièces spéciales Formteil pezzo speciale element specjalny bijzondere tegel специальное изделие
	antideslizante anti-slip Antidérapant rutschhemmend antiscivolo antypoślizgowe anti-slip противоскользящая		**espesor** thickness Épaisseur Dicke spessore grubość dikte толщина		**mallado** mesh-mounted Pièces sur filet auf Netz su rete mocowane na siatce net van gaas na сетке
	brillo glossy Brillant glänzend lucido połysk glans блестящая		**destonificado alto** Variety of shade: high Niveau de variation de tons : élevé Grad unterschiedlicher Farbnuancen: hoch variazione di tonalità: alta tonacja: duża różnica w tonacji tinten variatie: hoog степень вариативности тона: высокая		**decorado mallado** mesh-mounted décors Décors sur filet Dekorteile auf Netz decorato su rete wzór mocowany na siatce gedecoreerd met net van gaas с декором, на сетке
	mate matt Mat matt opaco matowe мат матовая		**destonificado medio** shade variation: medium Niveau de variation de tons : moyen Grad unterschiedlicher Farbnuancen: mittel variazione di tonalità: media tonacja: średnia różnica w tonacji tinten variatie: gemiddeld степень вариативности тона: средняя		
	mate-brillo matt-glossy Mat-Brillant matt-glänzend opaco-lucido matowe-połysk glans-mat матовая-блестящая		**destonificado suave** shade variation: low Niveau de variation de tons : faible Grad unterschiedlicher Farbnuancen: gering variazione di tonalità: leggera tonacja: niewielka różnica w tonacji tinten variatie: licht степень вариативности тона: низкая		
	rectificado rectified Rectifié kalibriert rettificato rektyfikowane gerectificeerd с выровненными краями (ректифицированный)		A B C **NORMA DIN 51097**		R C **NORMA DIN 51130** UNE-ENV 12633/2003
	no rectificado non-rectified Non rectifié nicht kalibriert non rettificato nierektyfikowane niet gerectificeerd с невыровненными краями (не ректифицированный)		≥ mm		**junta mínima recomendada** minimum width of tile joint Largeur minimum de joint recommandée empfohlene Fugenmindestbreite fuga minima consigliata zalecana minimalna fuga aanbevolen minimum voeg рекомендуемый минимальный размер шва

SIMBOLOGÍA

SYMBOLS / SYMBOLES / SYMBOLE / SIMBOLOGIA / PARAMETRY / SYMBOLEN / СИМВОЛЫ

A-A*

Absorción de agua (ISO 10545-3)

Se utiliza el método de ebullición, en el que se sumerge la baldosa. El coeficiente de absorción de agua se calcula como el cociente entre la diferencia de la masa húmeda y seca, y la masa seca.

Water absorption (ISO 10545-3)

This test is based on the boiling method, immersing the tile in water. The water absorption rate is calculated by taking the difference between the weight of the tile when wet and dry and dividing this by the weight of the tile when dry.

Absorption d'eau (ISO 10545-3)

La méthode consiste à submerger le carreau céramique dans de l'eau bouillante. Le coefficient d'absorption d'eau est calculé en divisant la différence entre la masse humide et la masse sèche par la masse sèche.

Wasseraufnahme (ISO 10545-3)

Prüfverfahren mit kochendem Wasser, in das die Fliese eingetaucht wird. Der Wasseraufnahmekoeffizient wird aus der Differenz zwischen dem Gewicht im feuchten und dem im trocknen Zustand, dividiert durch das Gewicht im trocknen Zustand errechnet.

Assorbimento d'acqua (ISO 10545-3)

Si usa il metodo dell'acqua bollente in cui s'immerge la piastrella. Il coefficiente di assorbimento d'acqua si ottiene calcolando la differenza di peso del materiale bagnato e di quello secco e dividendola tra il peso del materiale secco.

Nasiąkliwość wodna (ISO 10545-3)

Jest to metoda polegająca na zanurzeniu płytek w gotującej się wodzie. Współczynnik absorpcji wody obliczany jest jako iloraz różnicy masy mokrej i suchej oraz masy suchej.

Wateropneming (ISO 10545-3)

Hiervoor wordt het water tot het kookpunt gebracht waarna de tegel erin wordt ondergedompeld. De coëfficiënt voor de wateropneming wordt berekend als de quotiënt van het verschil in gewicht tussen de natte en droge massa en de droge massa.

Водопоглощаемость (ISO 10545-3)

Используется метод погружения плиты в кипящую воду. Коэффициент водопоглощаемости рассчитывается как частное от деления разности веса влажного и сухого изделия на вес сухого изделия.

R-F*

Resistencia a la flexión (ISO 10545-4)

Se aplica una fuerza a una velocidad determinada en el centro de la misma, estando el punto de aplicación en contacto con la superficie de la cara vista de la baldosa.

Breaking strength (ISO 10545-4)

A force is applied to the centre of the tile at a specific speed, the point of application being in contact with the top surface of the tile.

Résistance à la flexion (ISO 10545-4)

Une force est appliquée à une vitesse déterminée au centre du carreau, le point d'application étant en contact avec la surface de la face visible de celui-ci.

Biegefestigkeit (ISO 10545-4)

Prüfverfahren, bei dem eine Kraft mit einer bestimmten Geschwindigkeit auf die Fliesenmitte auftrifft, wobei der Aufschlagpunkt mit der Fläche der Fliesenoberseite in Berührung ist.

Resistenza alla flessione (ISO 10545-4)

Si applica una forza a una data velocità al centro della piastrella con il punto di applicazione a contatto con la superficie del lato a vista della piastrella.

Wytrzymałość na zginanie (ISO 10545-4)

Dany punkt znajdujący się na środku wierzchniej strony płytki poddaje się działaniu siły o określonej prędkości.

Buigsterkte (ISO 10545-4)

Er wordt een kracht met een bepaalde snelheid toegepast op het midden ervan, waarbij het punt van toepassing in contact is met de zichtbare kant van de tegel.

Прочность на изгиб (ISO 10545-4)

Применяется сила с определенной скоростью, при этом точка применения находится в центре плиты, в контакте с ее лицевой поверхностью.

R-CH-T*

Resistencia al choque térmico (ISO 10545-9)

Se somete a la baldosa entera a diez ciclos de variación de temperatura entre + 15ºC y +145ºC.

Resistance to thermal shock (ISO 10545-9)

The whole tile is subjected to ten thermal shock cycles with a temperature variation of between + 15ºC and +145ºC.

Résistance au choc thermique (ISO 10545-9)

Le carreau entier est soumis à dix cycles de variation de température entre + 15 ºC et +145 ºC.

Beständigkeit gegen Temperaturschwankungen (ISO 10545-9)

Prüfverfahren, bei dem die gesamte Fliese in zehn Zyklen Temperaturschwankungen zwischen + 15ºC und +145ºC ausgesetzt wird.

Resistenza agli sbalzi termici (ISO 10545-9)

La piastrella intera è sottoposta a dieci cicli di sbalzi di temperatura tra + 15ºC e +145ºC.

Odporność na szok termiczny (ISO 10545-9)

Cała płytka dziesięć razy przechodzi cykl ogrzewania i schładzania, gdzie różnice temperatur oscylują między + 15ºC i +145ºC.

Thermische schokvastheid (ISO 10545-9)

De gehele tegel wordt onderworpen aan tien cycli van temperatuurrwijzigingen die variëren tussen + 15ºC en +145ºC

Устойчивость к тепловому удару (ISO 10545-9)

Цельная плита подвергается десяти циклам варьирования температуры от +15ºC до +145ºC.

R-C*

Resistencia al cuarteo (ISO 10545-11)

Se determina la resistencia a la formación de fisuras sometiendo baldosas enteras al vapor, a alta presión en un autoclave, y examinandolas con la aplicación de un tinte.

Crazing resistance (ISO 10545-11)

Resistance to the formation of fine cracks is determined by subjecting the whole tile to high-pressure steam in an autoclave, and then examining it after applying a colouring substance.

Résistance au tressaillage (ISO 10545-11)

La résistance à la formation de fissures est déterminée en soumettant les carreaux entiers à de la vapeur à haute pression en autoclave, puis en examinant ces derniers après leur avoir appliqué une teinture.

Beständigkeit gegen Haarrisse (ISO 10545-11)

Prüfverfahren, bei dem die Beständigkeit gegen das Auftreten von Haarrissen bestimmt wird, indem die ganze Fliese in einem Autoklav unter hohem Druck stehendem Dampf ausgesetzt und anschließend unter Anwendung eines Farbstoffs untersucht wird.

Resistenza al cavillo (ISO 10545-11)

La resistenza alla formazione di fenditure si determina sottoponendo le piastrelle intere al vapore, ad alta pressione in autoclave, ed esaminandole con l'applicazione di un colorante.

Odporność na pęknięcia włoskowate (ISO 10545-11)

By zbadać odporność na pęknięcia włoskowate, płytka poddana jest działaniu pary wodnej pod wysokim ciśnieniem w autoklawie, a następnie badana jest poprzez natożenie barwnika.

Bepaling van de weerstand tegen haarscheuren (ISO 10545-11)

De weerstand tegen de vorming van haarscheuren wordt bepaald door de gehele tegel te onderwerpen aan damp, hoge druk in een autoclaaf en het wordt onderzocht met behulp van een kleurstof.

Устойчивость к образованию трещин (ISO 10545-11)

Для определения устойчивости к образованию трещин цельные плиты подвергаются воздействию пара и высокого давления в автоклаве, а затем анализируются путем применения краски.

M*

Resistencia a las manchas (ISO 10545-14)

Se mantiene la cara vista en contacto con diversas soluciones de ensayo, limpiando sus superficies con métodos de limpieza definidos, y examinandolas para detectar cambios irreversibles de aspecto. Se clasifican del 1 (mancha persistente) al 5 (mancha eliminada).

Resistance to staining (ISO 10545-14)

A number of different staining agents are kept in contact with the surfaces of the test tiles. The tiles are then cleaned, using stipulated cleaning methods, and examined in search of irreversible visual alterations. The classifications range from 1 (persistent stain) to 5 (removed stain).

Résistance aux taches (ISO 10545-14)

La face visible des carreaux est maintenue en contact avec diverses solutions d'essais, puis est nettoyée en appliquant des méthodes de nettoyage définies, pour ensuite être examinée afin de détecter des changements d'aspect irréversibles. Les résultats se classent de 1 (tache persistante) à 5 (tache éliminée).

Fleckenbeständigkeit (ISO 10545-14)

Prüfverfahren, bei dem die Fliesenoberseite mit verschiedenen Testmitteln in Kontakt kommt und die Fläche mit bestimmten Reinigungsmitteln geputzt wird. Anschließend wird sie auf bleibende Änderungen im Aussehen untersucht. Die Einstufung geht von 1 (nachhaltiger Fleck) bis 5 (eliminierter Fleck).

Resistenza alle macchie (ISO 10545-14)

Il lato a vista della piastrella è tenuto a contatto con diverse soluzioni di prova, quindi si applicano determinati metodi di pulizia della superficie che viene poi esaminata per rilevare i mutamenti irreversibili dell'aspetto. La classificazione va da 1 (macchia persistente) a 5 (macchia rimossa).

Odporność na plamienie (ISO 10545-14)

Wierzchnią stronę płytki poddaje się działaniu różnych substancji, czyszcząc ją następnie w określony sposób oraz badając, czy nastąpity nieodwracalne, widoczne zmiany. Klasyfikacja od 1 (trwała plama) do 5 (plama usunięta).

Weerstand tegen vlekken (ISO 10545-14)

De zichtbare kant wordt in contact gehouden met diverse testoplossingen, waarbij de oppervlakken met van te voren gedefinieerde reingingsmethodes worden schoongemaakt en daarna onderzocht om onomkeerbare veranderingen van het aanzien te detecteren. De classificatie gaat van 1 (hardnekkige vlek) tot 5 (verwijderde vlek).

Устойчивость к пятнам (ISO 10545-14)

Лицевая сторона содержится в контакте с различными испытательными растворами, при этом поверхность очищается определенными способами и анализируется на предмет обнаружения необратимых изменений внешнего вида. Классификация производится от 1 (устойчивое пятно) до 5 (выведенное пятно).

R-HE*

Resistencia a la helada (ISO 10545-12)

Después de empaparlas con agua, se someten las baldosas a ciclos entre +5ºC y -5ºC. Todos los lados de las baldosas son expuestos a la congelación durante un mínimo de 100 ciclos de congelación – deshielo.

Frost resistance (ISO 10545-12)

After impregnating the tile with water, it is subjected to freeze/thaw cycles ranging from +5ºC to -5ºC. All the different surfaces of the tile are exposed to frost for a minimum of 100 freeze/thaw cycles.

Résistance au gel (ISO 10545-12)

Après avoir été imprégnés d'eau, les carreaux sont soumis à des cycles de changements de température entre +5 ºC et -5 ºC. Tous les côtés des carreaux sont exposés au gel pendant un minimum de 100 cycles de gel / dégel.

Frostbeständigkeit (ISO 10545-12)

Prüfverfahren, bei dem die Fliesen nass gemacht und Zyklen zwischen +5ºC und -5ºC unterworfen werden. Alle Seiten der Fliese werden dem Gefrierprozess in mindestens 100 Gefrier- und Auftauzyklen unterzogen.

Resistenza al gelo (ISO 10545-12)

Le piastrelle, una volta bagnate con acqua, sono sottoposte a cicli tra +5ºC e -5ºC. Tutti i lati delle piastrelle sono esposti al gelo per un minimo di 100 cicli di gelo/disgelo.

Mrozoodporność (ISO 10545-12)

Po zmoczeniu płytki wodą poddana jest ona cyklom zmiany temperatury od +5ºC do -5ºC. Każda strona płytki jest narażona na zamrożenie w trakcie co najmniej 100 cyklów zamrażania i odmrażania.

Vorstbestandheid (ISO 10545-12)

Eerst worden de tegels natgemaakt met water en daarna worden die onderworpen aan cycli van temperaturen tussen +5ºC en -5ºC. Alle kanten van de tegel worden blootgesteld aan bevriezing gedurende minimaal 100 cycli van bevriezing - ontdooiing.

Морозостойкость (ISO 10545-12)

Плиты пропитываются водой, а затем подвергаются циклам заморозки от +5ºC до -5ºC. Замораживанию подвергаются все стороны плит в течение не менее чем 100 циклов заморозки и размораживания.

A*

Acidos
Acids
Acides
Acidi
Säuren
Kwasy
Zuren
Кислоты

B*

Bases
Alkalis
Bases
Basen
Basi
Zasady
Basen
Основания

Resistencia química (ISO 10545-13)

Se someten las baldosas a la acción de soluciones de ensayo, y valoración visual del ataque tras un período de tiempo definido. Para productos de limpieza domestica y piscinas las clases son GA, GB y GC (baldosas esmaltadas) ó UA, UB y UC(sin esmaltar). Para ácidos y bases débiles: GLA, GLB y GLC(esmaltadas) ó ULA, ULB y ULC (sin esmaltar). Y para ácidos y bases en concentración fuerte: GHA, GHB y GHC ó UHA, UHB y UHC.

Se clasifican de A (sin efecto visible) a C (con efectos visibles).

Chemical resistance (ISO 10545-13)

Tiles are subjected to the action of test solutions and then visually inspected after a stipulated time period. In the case of cleaning products for domestic use or swimming pools, the corresponding classes are GA, GB and GC (glazed tiles) or UA, UB and UC(unglazed tiles); for weak acids and alkalis, the classes are GLA, GLB and GLC (glazed tiles) or ULA, ULB and ULC (unglazed tiles); and for strong concentrations of acids and alkalis, GHA, GHB and GHC or UHA, UHB and UHC.

The classifications range from A (no visible effect) to C (visible effects).

Résistance chimique (ISO 10545-13)

Les carreaux sont soumis à l'action de solutions d'essai, puis, après une période de temps définie, l'agression est évaluée visuellement. Pour les produits de nettoyage ménagers et les additifs de piscines, les classes sont les suivantes: GA, GB et GC (carreaux émaillés) ou UA, UB et UC (carreaux non émaillés). Pour les acides et les bases faibles: GLA, GLB et GLC (carreaux émaillés) ou ULA, ULB et ULC (carreaux non émaillés). Et enfin pour les acides et les bases à fortes concentrations: GHA, GHB et GHC ou UHA, UHB et UHC.

Le classement s'étend de A (sans effets visibles) à C (effets visibles).

Chemische Beständigkeit (ISO 10545-13)

Prüfverfahren, bei dem die Fliesen für einen bestimmten Zeitraum der Aktion von Testlösungen ausgesetzt werden, anschließend erfolgt eine Sichtprüfung der Auswirkungen. Für Haushaltsreiniger und Schwimmbadzusätze gibt es die Klassen GA, GB und GC (glasierte Fliesen) oder UA, UB und UC (unglasiert). Für schwache Säuren und Basen: GLA, GLB und GLC (glasierte Fliesen) oder ULA, ULB und ULC (unglasiert). Für Säuren und Basen in hoher Konzentration: GHA, GHB und GHC oder UHA, UHB und UHC.

Die Fliesen werden in die Klassen A (ohne sichtbare Einflüsse) bis C (mit sichtbaren Einflüssen) eingestuft.

Resistenza chimica (ISO 10545-13)

Le piastrelle sono sottoposte all'azione di soluzioni di prova e poi alla valutazione visiva dell'attacco dopo un determinato periodo di tempo. Per i prodotti pulenti domestici e da piscina, le classi sono GA, GB e GC (piastrelle smaltate) o UA, UB e UC (non smaltate). Per acidi e basi deboli: GLA, GLB e GLC (smaltate) o ULA, ULB e ULC (non smaltate). Per acidi e basi a concentrazione forte: GHA, GHB e GHC o UHA, UHB e UHC.

Si classificano da A (senza effetti visibili) a C (con effetti visibili).

Odporność chemiczna (ISO 10545-13)

Wierzchnią stronę płytki poddaje się działaniu różnych substancji, a następnie, po upływie określonego czasu, oceniane są wpływy ich działania. W przypadku chemii gospodarczej i basenowej klasy są następujące: GA, GB i GC (płytki szkliwione) oraz UA, UB i UC (nieszkliwione). Dla kwasów i zasad stabych: GLA, GLB i GLC (szkliwione) lub ULA, ULB i ULC (nieszkliwione). Dla kwasów i zasad mocnych: GHA, GHB i GHC lub UHA, UHB i UHC.

Klasy określane są od A (brak widocznych zmian) do C (występują widoczne zmiany).

Chemische bestandheid (ISO 10545-13)

De tegels worden onderworpen een testoplossingen en daarna worden de resultaten van de aanval no verloop van een vooraf bepaalde tijd visueel beoordeeld. Voor huishoudelijke reinigingsmiddelen en voor het zwembad zijn de klassen GA, GB en GC (geglazuurde tegels) of UA, UB en UC (niet geglazuurd). Voor zwakke zuren en basen: GLA, GLB en GLC (geglazuurd) of ULA, ULB en ULC (niet geglazuurd). En voor zuren en basen in een sterke concentratie: GHA, GHB en GHC ó UHA, UHB en UHC.

De classificatie gaat van A (geen zichtbaar effect) tot C (wel een zichtbaar effect)

Устойчивость к воздействию химических веществ (ISO 10545-13)

Плиты подвергаются воздействию испытательных растворов, а затем, по прошествии определенного периода времени, производится их визуальная оценка. Для домашних моющих средств, а также средств для мытья бассейна выделяются следующие классы: GA, GB и GC (эмалированные плиты) или UA, UB и UC (неэмалированные). Для слабых кислот и оснований выделяются следующие классы: GLA, GLB и GLC (эмалированные) или ULA, ULB и ULC (неэмалированные). Для кислот и оснований в сильной концентрации выделяются следующие классы: GHA, GHB и GHC или UHA, UHB к UHC. Классификация осуществляется от A (без заметного эффекта) до C (с заметным эффектом).

A-L*

Agentes limpieza
Cleaning agents
Produits de nettoyage
Reinigungsmittel
Prodotti pulenti
Środki czystości
Reinigingsmiddelen
Моющие средства

A-P*

Aditivos piscina
Pool additives
Additifs pour piscines
Schwimmbadzusätze
Additivi piscina
Chemia basenowa
Additieven zwembad
Добавки для бассейна

R*

Resistencia al deslizamiento (DIN 51130, ASTM C-1028, ENV-12633 y DNI 51097)

Al no estar normalizado el ensayo, existen múltiples de los que vamos a utilizar los 3 mencionados.

- DIN 51130 (método de la rampa ó R). Se determina el ángulo crítico de deslizamiento (que nos da el valor de R) mediante el pavimentado de una rampa inclinable en la que está una persona con botas de suela Std e impregnadas con aceite. El ángulo en el que sufre el primer deslizamiento, es el crítico. Según el valor de este ángulo, le corresponderá un valor de R (de R9 a R13). A mayor ángulo, mayor R..
- ASTM C-1028 (coeficiente estático de fricción). Consiste en determinar la fuerza mínima, tangencial a la superficie en ensayo de un deslizador normalizado que soporta una carga de 22Kg. Se realiza sobre una superficie seca y luego saturada de agua. Así obtenemos los coeficientes en seco y en húmedo, fd y fw .
- ENV-12633 (método del péndulo).El ensayo utiliza un péndulo que tiene un deslizador de caucho que en función del ángulo alcanzado después de contactar con la superficie de la baldosa, nos dará la clase de la baldosa. Se clasifican de clase 0 (menor resistencia al deslizamiento)a clase 3 (mayor resistencia).
- DIN 51097 (método de la rampa con pie descalzo). Mide las propiedades antiderrapantes para zonas en las cuales se camina descalzo. El ensayo se realiza mediante un dispositivo, en el que la persona que realiza el ensayo, camina sobre un plano inclinado de pendiente variable. La superficie esta revestida con las baldosas a ensayar, las cuales están impregnadas con una solución jabonosa. El ángulo del plano inclinado que todavía permite estar a la persona de pie con seguridad, es la medida del ensayo.

  Según el valor de este ángulo, le corresponderá un valor de Clase A (mayor o igual a 12º), Clase B (mayor o igual a 18º) o Clase C (mayor o igual a 24º).

Slip resistance (DIN 51130, ASTM C-1028, ENV-12633 and DNI 51097)

Because there is no standard slip resistance test, there are numerous alternatives. We use the four methods outlined below.

- DIN 51130 (The ramp method). The critical slip angle is determined (giving a certain R value) by sloping a tiled ramp at different angles, while a person wearing boots with a standard sole impregnated in oil walks on it. The angle where the person first slips is the critical slip angle. Depending on its value, a certain R value is assigned to the tiles (ranging from R9 to R13). The greater the angle, the higher the R value or slip resistance value.
- ASTM C-1028 (Static coefficient of friction). This consists of determining the minimum force, tangential to the test surface, of a standard drag sled carrying a 22kg load. The test is conducted on a dry surface and then on one saturated with water. In this way, the static coefficient of friction for a dry surface (FD) and wet surface (FW) can be found.
- ENV-12633 (The pendulum method). The method entails the use of a pendulum fitted with a rubber slider. This gives the slip class of the tile, depending on the angle that is attained after contact with the tile surface. The classification system ranges from 0 (least slip resistance) to class 3 (highest slip resistance).
- DIN 51097 (The barefoot ramp method). This test measures resistance to slip in places where people go barefoot. The test is conducted using a device with an inclined surface whose angle can be varied. The surface, covered in test tiles impregnated with a soap solution, is walked upon by a barefoot person. The angle of the inclined surface where the person can still safely stand is taken as the test value.

  The value of the angle corresponds to class A (greater or equal to 12º), class B (greater or equal to18º) or class C (greater or equal to 24º).

Résistance à la glissance (DIN 51130, ASTM C-1028, ENV-12633 et DNI 51097)

L'essai n'étant pas normalisé, il existe diverses méthodes, dont les 4 suivantes sont appliquées:

- DIN 51130 (méthode de la rampe ou R). L'angle critique de glissance (qui donne la valeur R) est déterminé en employant une rampe inclinable carrelée sur laquelle se trouve une personne chaussée de bottes à semelles standard imprégnées d'huile. L'angle auquel celle-ci glisse pour la première fois est l'angle critique. Une valeur R (comprise entre R9 et R13) est assignée au carreau en fonction de la valeur de cet angle. Plus l'angle est grand, plus la valeur R est élevée.
- ASTM C-1028 (coefficient statique de friction). Cette méthode consiste à déterminer la force minimum, tangentielle par rapport à la surface, d'un dispositif glissant normalisé supportant une charge de 22 Kg. L'essai est effectué sur une surface sèche, puis saturée d'eau. On obtient de cette manière les coefficients sur surface sèche et humide, fd et fw.
- ENV-12633 (méthode du pendule). L'essai se réalise en utilisant un pendule équipé d'un dispositif glissant en caoutchouc qui, en fonction de l'angle atteint après être entré en contact avec la surface du carreau, détermine la classe de ce dernier. Le classement s'étend de la classe 0 (moindre résistance à la glissance) à la classe 3 (plus grande résistance).
- DIN 51097 (méthode de la rampe pieds nus). Cette méthode consiste à mesurer les propriétés antidérapantes pour les zones dans lesquelles on marche les pieds nus. L'essai s'effectue au moyen d'un dispositif sur lequel la personne qui réalise le test marche sur un plan incliné à pente variable. La surface est revêtue des carreaux à tester, qui sont imprégnés d'une solution savonneuse. L'angle maximum du plan incliné auquel cette personne peut encore rester debout sans tomber constitue le résultat de l'essai.

  En fonction de la valeur de cet angle, le carreau appartient à la classe A (supérieur ou égal à 12º), à la classe B (supérieur ou égal à 18º) ou à la classe C (supérieur ou égal à 24º).

Rutschfestigkeit (DIN 51130, ASTM C-1028, ENV-12633 und DNI 51097)

Da hierzu kein genormtes Prüfverfahren besteht, gibt es zahlreiche Möglichkeiten, von denen wir die 4 Folgenden anwenden.

- DIN 51130 (Rampen- oder R-Verfahren). Dabei wird der kritische Rutschwinkel (der den Wert „R" ergibt) mit dem Bodenbelag auf einer neigbaren Fläche festgestellt, auf dem eine Testperson mit Stiefeln mit Öl-imprägnierten Standardsohlen steht. Der Winkel, bei dem diese Testperson zum ersten Mal ausrutscht, ist dieser kritische Winkel. Je nach dem Wert dieses Winkels wird ein Wert R (Rutschbeständigkeit, von R9 bis R13) zugeordnet. Je größer der Winkel, desto größer R).
- ASTM C-1028 (statischer Reibungskoeffizient). Dabei wird tangential zur Testfläche die Mindestkraft eines genormten Gleiters bestimmt, der eine Last von 22 kg trägt. Dieser Test wird auf einer trockenen und anschließend auf eine nassen Fläche durchgeführt. Damit erhält man die Koeffizienten für trocken und für feucht, fd bzw. fw.
- ENV-12633 (Pendelverfahren). Für die Prüfung wird ein Pendel verwendet, an dem ein Gummigleiter befestigt ist, der entsprechend dem Winkel, den er nach Kontakt mit der Fliesenfläche erreicht hat, die Klasse dieser Fliese bestimmt. Die Einstufung erfolgt nach den Klassen 0 (geringste Rutschfestigkeit) bis 3 (größte Rutschfestigkeit).
- DIN 51097 (Barfuß-Rampenverfahren). Damit werden die rutschhemmenden Eigenschaften für Bereiche getestet, in denen man barfuß geht. Das Verfahren erfolgt auf einer Vorrichtung, auf der die Testperson auf einer geneigten Ebene mit variierbarer Abschüssigkeit läuft. Die Fläche ist mit den zu testenden Fliesen verkleidet und ständig mit einer seifigen Lösung imprägniert.

  Der Winkel der geneigten Fläche, bei dem die Testperson noch sicher läuft, stellt den Wert des kritischen Rutschwinkels dar. Je nach dem Wert dieses Winkels wird ein Wert der Klasse A (größer oder gleich 12º), Klasse B (größer oder gleich 18º) oder Klasse C (größer oder gleich 24º) zugeordnet.

Resistenza allo scivolamento (DIN 51130, ASTM C-1028, ENV-12633 e DNI 51097)

Non essendo normalizzata la prova, i metodi sono molteplici e si illustrano i 4 citati.

- DIN 51130 (metodo della rampa o R). L'angolo critico di scivolamento (che indica il valore di R) si determina rivestendo una rampa inclinabile con le piastrelle, sulla cui superficie si applica dell'olio, e facendovi camminare una persona che indossa calzature con suola standard. L'angolo critico è quello in cui la persona scivola per la prima volta. A seconda del valore di questo angolo, si ricava un valore di R (da R9 a R13). Quanto maggiore è l'angolo, maggiore è R.
- ASTM C-1028 (coefficiente statico di attrito). Consiste nella determinazione della forza minima, tangenziale alla superficie sottoposta a prova con un elemento scivolante normalizzato che sopporta un carico di 22 kg. Si effettua su una superficie asciutta e poi saturata con acqua. Si ottengono così i coefficienti a secco (fd) e ad umido (fw).
- ENV-12633 (metodo del pendolo). Per la prova si usa un pendolo munito di un elemento scivolante di gomma che determina la classe della piastrella in base all'angolo raggiunto dopo il contatto con la superficie della stessa. La classificazione spazia dalla classe 0 (minore resistenza allo scivolamento) alla classe 3 (maggiore resistenza).
- DIN 51097 (metodo della rampa a piedi nudi). Si misurano le proprietà antiscivolo per le zone in cui si cammina a piedi nudi. La prova si effettua con un dispositivo, facendo camminare una persona a piedi nudi su un piano inclinato dalla pendenza variabile. La superficie è rivestita con le piastrelle da testare, bagnate con una soluzione di sapone. L'angolo del piano inclinato che permette l'equilibrio della persona con sicurezza, cioè senza scivolare, rappresenta la misura della prova.

  A seconda del valore di questo angolo, la classificazione è: classe A (maggiore o pari a 12º), classe B (maggiore o pari a 18º) o classe C (maggiore o pari a 24º).

Antypoślizgowość (DIN 51130, ASTM C-1028, ENV-12633 i DNI 51097)

Normy odnośnie tego badania nie zostały określone i istnieje ich wiele, z których zastosujemy 4 poniżej wymienione.

- DIN 51130 (test pochylni lub R). Dzięki tej próbie określa się krytyczny kąt poślizgu (wskaźnik R), umieszczając płytki podłogowe na nachylanej rampie, na której staje osoba w butach na standardowych podeszwach, na które naniesiono olej. Kąt, przy którym ma miejsce pierwszy poślizg jest kątem krytycznym. Według miary tego kąta przyznaje się wskaźnik R (od R9 do R13). Im większy kąt, tym większy wskaźnik R.
- ASTM C-1028 (statyczny współczynnik tarcia). Badanie polega na określeniu minimalnej siły oddziałującej na badaną powierzchnię przyrządu do pomiaru tarcia, zgodnego z normami, wytrzymującego obciążenie 22kg. Wykonuje się na powierzchni suchej oraz mokrej. W ten sposób zyskujemy współczynnik tarcia na sucho i na mokro, fd i fw.
- ENV-12633 (test wahadła). W badaniu stosowane jest wahadło o kauczukowej końcówce, która w zależności od kąta wychylenia uzyskanego po kontakcie z powierzchnią płytki, określa jej klasę. Klasy określane są od 0 (niewielka odporność na poślizg) do 3 (większa odporność na poślizg).
- DIN 51097 (test pochylni dla bosej stopy). Mierzy właściwości antypoślizgowe powierzchni, po których chodzi się na boso. Badanie przeprowadzane jest przy użyciu urządzenia o nachylanej powierzchni, po której chodzi osoba na boso. Powierzchnia pokryta jest badanymi płytkami, na które wylano mydlany płyn. Kąt nachylenia, przy którym osoba może nadal swobodnie się poruszać, jest uzyskanym wskaźnikiem testu.

  W zależności od wartości tego kąta, wskaźnik wyznacza Klasę A (większy lub równy 12º), Klasę B (większy lub równy 18º) lub Klasę C (większy lub równy 24º).

Slipvastheid (DIN 51130, ASTM C-1028, ENV-12633 i DNI 51097)

- DIN 51130 (hellingproef of R). De kritische sliphoek wordt bepaald (die ons de R-waarde geeft) door middel van het betegelen van een in hoogte verstelbare helling waar iemand op staat met laarzen met een Std. zool die ingesmeerd zijn met olie. De hoek waarin hij voor het eerst begint te slippen is de kritische hoek. Naar gelang de waarde van deze hoek dient een R-waarde te worden toegekend (van R9 tot R13). Hoe groter de hoek des te hoger de R-waarde.
- ASTM C-1028 (statische wrijvingscoëfficiënt). Dit bestaat in het bepalen van de minimum kracht, zijdelings op het proefoppervlak van een genormaliseerde schuifregelaar waar een lading van 22 kg op rust. De proef wordt verricht op een droog oppervlak en daarna op een volledig nat oppervlak. Op deze wijze verkrijgen wij de coëfficiënten voor droog en nat, fd en fw.
- ENV-12633 (slingermethode).Bij deze proef wordt een slinger gebruikt met daarop een rubberen schuifregelaar die afhankelijk van de hoek die gehaald wordt nadat die in contact komt met de oppervlak van de tegel de klasse van de tegel geeft. De classificatie gaat van klasse 0 (minste slipweerstand) tot klasse 3 (grootste slipweerstand).
- DIN 51097 (hellingproef blootsvoets). Meet de stroefheid eigenschappen van zones waar men blootsvoets loopt. De proef wordt verricht met een inrichting waarbij degene de de proef verricht over een hellend vlak loopt dat een variabele hellingsgraad. Het oppervlak is bedekt met de te testen tegels, en deze zijn ingesmeerd met een zeepoplossing. De hoek van het hellende vlak deel waarop de persoon nog steeds veilig kan staan is de maat van de proef.

Volgens de waarde van deze hoek, krijgt het een waarde in de Klasse A (groter of gelijk aan 12º), Klasse B (groter of gelijk aan 18º) of Klasse C (groter of gelijk aan 24º).

Устойчивость к скольжению (DIN 51130, ASTM C-1028, ENV-12633 и DNI 51097)

Поскольку эти испытания не регулируется нормативно, их существует множество, и мы используем следующие 4 вида:

- DIN 51130 (метод пандуса или R). Предельный угол скольжения (который дает нам значение R) определяется с помощью напольного покрытия наклонного пандуса, на котором стоит человек в сапогах со стандартной подошвой, смазанных маслом. Угол, под которым он поскользнется в первый раз, является предельным. В зависимости от значения этого угла ему соответствует значение R (от R9 до R13). Чем больше угол, тем больше R.
- ASTM C-1028 (статический коэффициент трения). Состоит в определении минимальной силы, касательной по отношении к испытываемой поверхности, исходящей от нормализованного скользящего элемента, подвергающегося нагрузке 22 кг. Испытание проводится на сухой поверхности, которая затем насыщается водой. Таким образом мы получаем коэффициенты для сухого и влажного испытания, fd и fw.
- ENV-12633 (метод маятника). Для этого испытания используется маятник, имеющий каучуковый скользящий элемент. На основании угла, достигнутого после контакта этого элемента с поверхностью плиты, ее относят к тому или иному классу. Классификация осуществляется от класса 0 (наименьшая устойчивость к скольжению) до класса 3 (наибольшая устойчивость).
- DIN 51097 (метод пандуса с разутой ногой). Позволяет измерять противоскользящие характеристики для тех мест, в которых люди ходят босиком. Испытание проводится с помощью специального устройства, в котором человек, участвующий в испытании, ходит по наклонной плоскости с различным уклоном. Эта поверхность облицовывается испытываемыми плитами, которые пропитываются мыльным раствором. В данном испытании определяется предельный угол наклонной плоскости, который позволяет человеку надежно удерживаться на ногах.

  В зависимости от значения этого угла плиты относятся к классу A (угол больше или равен 12º), классу B (угол больше или равен 18º) или классу C (угол больше или равен 24º).

PEI*

Resistencia a la abrasión (ISO 10545-7)

Se somete la baldosa esmaltada a una rotación de una carga abrasiva sobre su superficie, y luego se valora el desgaste por comparación visual de las ensayadas con las no ensayadas. La clasificación es de V (defecto visible a más de 12.000 rev) a 0 (visible a más de 100 rev)

Resistencia a la abrasión profunda (ISO 10545-6)

Se determina, para baldosas no esmaltadas, la pérdida en mm3 de material eliminado de la baldosa al hacer incidir tangencialmente a la misma, un disco rotativo al que se le alimenta con material abrasivo.

Resistance to abrasion (ISO 10545-7)

The surface of the glazed tile is subjected to a rotating abrasive load. Wear and tear is then assessed visually by comparing the test tiles with tiles from a control group. The classifications range from V (visible defect at over 12,000 rev) to 0 (visible defect at over 100 rev).

Resistance to deep abrasion (ISO 10545-6)

In the case of unglazed tiles, the amount of wear and tear in mm3 is determined when a rotating disc fed with abrasive material is applied tangentially to the tile surface.

Résistance à l'abrasion (ISO 10545-7)

La surface du carreau émaillé est soumise à la rotation d'une charge abrasive, puis l'usure est évaluée par comparaison visuelle des pièces testées avec d'autres non soumises à l'essai. Le classement s'étend de V (défaut visible à plus de 12.000 tours) à 0 (visible a plus de 100 tours).

Résistance à l'abrasion profonde (ISO 10545-6)

On détermine, pour les carreaux non émaillés, la perte en mm3 de matériau éliminé du carreau par l'effet sur celui-ci d'un disque rotatif tangentiel alimenté avec une matière abrasive.

Abriebfestigkeit (ISO 10545-7)

Prüfverfahren, bei dem auf der Oberfläche der glasierten Fliese eine scheuernde Last gedreht und anschließend mit Sichtvergleich der Abrieb der Unterschied zwischen den geprüften und nicht geprüften Fliesen festgestellt wird. Die Einstufung geht von V (sichtbare Auswirkung nach mehr als 12.000 Umdrehungen) bis 0 (sichtbar nach mehr als 100 Umdrehungen).

Beständigkeit gegen Tiefenabrieb (ISO 10545-6)

Prüfverfahren, bei dem für unglasierte Fliesen der Verlust in mm3 an abgetragenem Fliesenmaterial festgestellt wird, indem tangential eine Schleifscheibe auf der Fläche angelegt wird, die mit scheuerndem Material gespeist wird.

Resistenza all'abrasione (ISO 10545-7)

La piastrella smaltata è sottoposta alla rotazione di una carica abrasiva sulla superficie, e quindi si valuta l'usura con il confronto visivo tra le piastrelle sottoposte a prova e quelle che non lo sono state. La classificazione va da 5 (difetto visibile dopo più di 12.000 giri) a 0 (visibile dopo più di 100 giri)

Resistenza all'abrasione profonda (ISO 10545-6)

Per le piastrelle non smaltate, si calcola la perdita in mm3 di materiale rimosso dalla piastrella facendovi incidere tangenzialmente un disco rotante con una tramoggia che alimenta il materiale abrasivo.

Odporność na ścieranie powierzchni (ISO 10545-7)

Powierzchnia szkliwionej płytki jest poddana obrotowej sile ścierającej, a następnie ocenia się jej zużycie, porównując ją do płytki, która nie zostata poddanej próbie. Klasy określane są od V (widoczne zmiany przy ponad 12 000 obrotach) do 0 (widoczne zmiany przy ponad 100 obrotach).

Odporność na głębokie ścieranie (ISO 10545-6)

Dla płytek nieszkliwionych oznacza to utratę mm3 materiatu z powierzchni poddanej działaniu obracającego się dysku wyposażonego w materiał ścierny.

Weerstand tegen afschuring (ISO 10545-7)

De geglazuurde tegel wordt onderworpen aan een rotatie van een schurende lading op het oppervlak en daarna wordt de slijtage daarvan beoordeeld door een visuele vergelijking van de aan de proef onderworpen tegels met de niet aan de proef onderworpen tegels. De classificatie gaat van V (zichtbaar defect bij maar dan 12.000 toeren) tot 0 (zichtbaar bij meer dan 100 toeren).

Weerstand tegen diepe slijtage van ongeglazuurde tegels (ISO 10545-6)

Voor ongeglazuurde tegels wordt, uitgedrukt in mm3, het verlies aan materiaal van de tegel dat verloren gaat nadat daar zijdelings een draaischijf tegenaan wordt geduwd die gevoed wordt met schurend materiaal bepaald.

Устойчивость к воздействию абразивных веществ (ISO 10545-7)

Поверхность эмалированной плиты подвергается воздействию абразивной нагрузки, а затем износ оценивается путем визуального сравнения плит, подвергшихся и не подвергшихся испытанию. Классификация осуществляется от V (заметный дефект при более чем 12 000 об.) до 0 (заметный при более чем 100 об.)

Устойчивость к глубинному воздействию абразивных веществ (ISO 10545-6)

Для неэмалированных плит определяется в кубических миллиметрах потеря материала, удаленного с плиты при ее касательном соприкосновении с вращающимся диском, на который подается абразивный материал.

Reacción al fuego (UNE-EN 13501-1)

Clasificación europea de reacción al fuego de los materiales según el RD 312/2005 y la norma UNE-EN 13501-1:2002 euroclases.

Reaction to fire (UNE-EN 13501-1)
European classification on reaction to fire of materials as per RD 312/2005 and euro standards UNE EN 13501-1:2002.

Reaction au feu (UNE-EN 13501-1)
Classification europeenne de reaction au fue des materiaux selon le decret RD 312/2005 et la norme UNE EN 13501-1:2002 euro classe.

Brandverhalten (UNE-EN 13501-1)
Europäische klassifizierung von materialen laut RD 312/2005 und norm UNE EN 13501-1:2002 euroklassen.

Reazione al fuoco (UNE-EN 13501-1)
Classificazione europea in materia di reazione al fuoco dei materiali secondo il RD 312/2005 e la normativa UNE EN 13501-1:2002

Reakcja na ogień (UNE-EN 13501-1)
Europejska klasifikacja reakcji na ogień ,materiałów wedlug normy RD 312/2005 i la norma UNE EN 13501-1: 2002 euroclases.

Vuurbestendigheid (UNE-EN 13501-1)
Europese classificatie m.b.t. vuurbestendigheid van materialen als omschreven RD 312/2005 en euro standaard UNE EN 13501-1:2002.

Реакция на воздействие огня (UNE-EN 13501-1)
Европейская классификация реакции материалов на воздействие огня в соответствии с королевским указом 312/2005 и нормой UNE EN 13501-1:2002 euroclases.

Resistencia al impacto

Se somete a la baldosa, en el centro de la misma, al impacto, desde una altura dada, de una bola de acero de 19 +/- 0,05 mm de diámetro, midiéndose la altura del rebote.

Impact resistance
The tile is subjected to an impact in the centre, from a specified height, of a steel ball of 19 +/- 0.05 mm diameter, and the height of the bounce is measured.

Résistance à l'impact
On soumet un carreau, en son centre, à l'impact, à partir d'une hauteur donnée, d'une boule d'acier de +/- 0.05mm de diamètre, et on détermine la hauteur du rebond

Schlagfestigkeit
Auf die mitte der platte wird aus einer vorgegebenen höhe eine stahlkugel mit einem durchmesser von 19 +/- 0,05 mm geworfen und die höhe des hochspringens gemessen.

Resistenza all'impatto
Se somete a la baldosa, en el centro de la misma, al impacto, desde una altura dada, de una bola de acero de 19 +/- 0,05 mm de diámetro, midiéndose la altura del rebote.

Odporność na uderzenie
Płytka poddana jest uderzeniu metalową kulką o średnicy 19 +/- 0.05 mm, opuszczoną z odpowiedniej wysokości na jej środek. Mierzona jest wysokość odbicia kulki od płytki.

Breekstertke
The tile is subjected to an impact in the centre, from a specified height, of a steel ball of 19 +/- 0.05 mm diameter, and the height of the bounce is measured.

Устойчивость к ударам
Центр плитки подвергается удару стальным шариком диаметром 19 +/- 0,05 мм, с определенной высоты, при этом измеряется высота отскока.

ÍNDICE DE PIEZAS
PRODUCT INDEX / INDEX DES PIÈCES / ARTIKELVERZEICHNIS / INDICE DEI PEZZI / WYKAZ ELEMENTÓW / OVERZICHT VAN DE PRODUCTEN / УКАЗАТЕЛЬ ИЗДЕЛИЙ

A

ABACO CALACATA [N]	224
ABACO PALADIO [N]	224
ABADIA	062
ADA	336
ADO	210
ALBORAN	220
ALISIO	312
ALMENA	084
ALPES Ⓣ	030
ALSACIA	194, 217
ALTAI	066
ALUMINIO 100	195,198,200,204, 221
AMADORA	170
AMAZONIA	068
AMBRAS 1, 2, 3	157
AMIENS	229
ANTARTIDA	246, 276
ANTICA	107
AQUA	340
ARVADA	126
ASPEN	126
ASTER	342
ASTORGA	256
ASTORGA 6	256
ATACAMA Ⓣ	032
ATACAMA 20X60	322
ATELIER [N]	191
ATLAS	072
ATLAS 20MM	010
AUSTIN	198
AUSTIN 60X60	198
AUTOMNE	274
AVALON	076
AVALON 20MM	012
AVENUE	080

B

BAGMATI	131
BAHAMAS	246
BAHIA	068, 160
BALEAR [N]	220
BALEAR 60	300
BÁLTICO [N]	220, 250
BALTICO 60 [N]	300
BARENTS 60 [N]	300
BARENTS 100 [N]	220
BARILOCHE	322
BASEL	194
BASEL 60X60	194
BASILEA	082
BASKET [N]	214, 294
BAU	250
BELLVER	084
BELUKHA	066
BEZIERS	228
BEZIERS 25	320
BILBAO	086
BOREAL	200, 217
BOREAS	308
BORNEO	306
BOSCO	288
BOSCO 6	288
BOSTON	090
BOSTON 25	314
BOSTON 90	254
BOTNIA	251
BOULDER	126
BRISA	308
BROADWAY 59, 119	145
BRON Ⓣ	043
BYRON	266

C

CALACATA	094
CALACATA ABUJARDADO	094
CALACATA 25	095
CALDERA [N] Ⓣ	038
CAMBRIDGE	098
CANADA	316
CANAIMA	102
CANYON	176
CARPET 1, 2	176
CASTILLA	256
CAUCASO 20MM	014
CAVA	106
CEDAR	198
CEFIRO	312
CEILAN	306
CELOSIA CALACATA [N]	225
CENTER Ⓣ	034
CEZANNE	282
CEZANNE 3	282
CHARTRES	229
CHICAGO	278
CHILOÉ Ⓣ	032
CIBELES	272
CIBELES 1	272
CIMA	031
CINTIA	204
CIRCLE [N]	245
CIRENE	328
CITY	034
CLIO	314
CLUB	266
COLOSO 1, 2	159
COLUMBIA 25	318
COLUMBIA 45	282
COLUMBIA 60	282
COMO	298
COMOX	283
COREA	258
CRETA	286
CRETA 45X45	286
CRYSTAL	202
CUBANA	110

D

DANBY CALACATA [N]	225
DANBY PALADIO [N]	225
DEDALO	128
DEGAS 1, 6	282, 288
DESSAU	250
DETROIT 1, 3	278
DICE [N]	244
DOCK	112
DOCK 20MM	016
DOTS	261
DURI [N]	292

E

ECLAT	274
EDEN	288
EGEO 60 [N]	300
EGEO 100 [N]	220
ELIOT	268
ELISA	205
ESCORIAL [N]	116
ESTIVALE	275
ESTUCO	260
ESTUCO 60X60	260
ETHOSA Ⓣ	277,288

F

FERRARA	094
FESTOS	287
FEZ 5	278
FINLANDIA	290
FONTENAY 119, 78	141
FORLI	094, 156
FRAGUA	180
FRASER	318
FREMONT	324
FUTURA	264

G

GALA	204
GALA 60X60	206
GARDA	298
GEA	120
GEA 20MM	018
GLASS 4	290
GOBI	067
GOLDEN GATE	237
GRADINA [N]	232
GRID	214
GRUMANT [N]	221

H

HABANA [N]	124
HARVARD	255
HELIOS	313
HEXAGON [N]	244
HEXAGONAL CALACATA	225
HEXAGONAL PALADIO	225
HOMESTONE	126
HOPEN [N]	220

I

ICARIA	128
ICARO	287

J

JACQUARD	228
JASPER	318
JAVA	306
JOLLY	184
JUNO	180
JUPITER Ⓣ	046

K

KANSAS	278
KAPLAN	254
KARA [N]	221
KATMANDU	130
KAVALA	278, 302
KIEL	290
KILIM	262
KILIM 60X60	261
KOTA 60 [N]	292
KOTA 100	210

L

LABRADOR [N]	220
LANDART 60 [N]	294
LANDART 100	214
LAR	108
LAVICA [N] Ⓣ	038
LAVICA 20MM [N] Ⓣ	020
LEYRE 1, 2	170
LIEBANA	136, 140
LIEJA	132
LINE	034
LINE WHITE&CO	244
LOCARNO	258
LOGIA [N]	233
LOMBARDIA	298
LORD	266
LORD 60X60	267
LORENA [N]	194, 200, 220
LUCCA	094
LUMINOR [N]	300
LUXOR	216
LYON Ⓣ	042
LYON 20MM Ⓣ	022

M

MADISON 1, 5	278
MAGISTER [N]	233
MAGMA [N] Ⓣ	038
MANTO [N] Ⓣ	038
MANTOVA	156
MAR	312
MARIANNE	206
MARITIMA 60 [N]	300
MARITIMA 100 [N]	220
MARMOREA CALACATA [N]	224
MARMOREA PALADIO [N]	224
MARTE Ⓣ	046
MASALA	131
MATERIA	302

ÍNDICE DE PIEZAS

PRODUCT INDEX / INDEX DES PIÈCES / ARTIKELVERZEICHNIS / INDICE DEI PEZZI / WYKAZ ELEMENTÓW / OVERZICHT VAN DE PRODUCTEN / УКАЗАТЕЛЬ ИЗДЕЛИЙ

MATRIX Ⓣ	055
MELTEMI	312
MERLIN	202
METEOR Ⓣ	046
MILAN	298
MILENIO	236
MINDANAO	306
MISTRAL	308
MODENA	094
MONASTERIO	062
MONTBLANC	258
MONTREAL [N] Ⓣ	050
MONTREAL 20MM [N] Ⓣ	024
MONZA	298
MOON	344
MORGANA	076
MURALLA	084
MUSA	330
MYSTIC	090

N

NANCY	194
NARBONNE	229
NARBONNE 25	320
NARTEX	062
NARVAL	200
NEBRASKA	324
NEPAL	270
NEPAL 45X45	271, 307
NERVION	086
NEVADA	316
NEWPORT	314
NEWTON	314
NEXO Ⓣ	054
NIJO	268
NIMES	228
NIMES 25	320
NOAM Ⓣ	055

O

OASIS	276
ONNE [N]	204
OSAKA	308
OTAWA	316

P

PADOVA 1, 2, 3	156
PAINE Ⓣ	032
PALACE AGATA	157
PALACE CALACATA	156
PALACE CARRARA	158
PALACE CREMA	158
PALACE DUNE	150
PALACE INDALO	158
PALACE MADRÁS	158
PALACE MERCURE [N]	136
PALACE NEW YORK [N]	144
PALACE PALISANDRO	148
PALACE PORT LAURENT [N]	140
PALACE RODAS	159
PALACE 90 CARRARA	272
PANDORA	202
PAONIA	126
PARK Ⓣ	034
PATAGONIA	160
PATAGONIA 20MM	026
PAULAR 1, 2, 3	149, 150
PEDRIZA 1, 6	258, 276
PENELOPE	206
PLANET	346
PLATINIUM [N]	300
POBLET 2	162
PREMIUM [N]	245
PRINTEMPS	274
PULSO	176

Q

QUELUZ	170

R

RAVENNA	156
RECIFE	068, 160
RECTORIA	062
REIMS	228
REIMS 25	320
REIMS 30X30	320
RESERVA	108
REX 59, 119	148
ROBINE	229
RODANO Ⓣ	043

S

SABLIER	274
SAHEL	073
SAMI 6	282, 288
SANTA JUSTA	236
SAONA Ⓣ	043
SAREK	276
SARLAT [N]	232
SATURNO	180
SAYANNES	067
SELENE	205, 211, 215,221,225,229,233
SHERWOOD	164
SHERPA	260
SIBERIA	290
SIDNEY [N]	168
SIGNIA	332
SINTRA	170
SIROCO	312
SKYLINE	172
SOFIA	206
SOLIDO Ⓣ	055
SONORA	308
SPATULA [N]	190
SQUARE	294
STARK Ⓣ	056
STEEL	221, 225
STRIPE [N]	124
SUECIA	276

T

TALLIN	220, 250
TALOS	286
TAPIS	262
TEMPO	176
TERAI	270
TEXAS	198
TEXTURE [N]	188
THEO	210
TIROL [N]	244
TITAN Ⓣ	058
TOPKAPI 1, 2, 3	157
TORELLO CALACATA	094
TORELLO PALACE CALACATA	156
TRAVIS	198
TRENTO	156
TUBQAL	073
TURKANA	185

U

UNION Ⓣ	054
URANO [N]	300

V

VALENTINE	324
VALIRA	312
VALLE Ⓣ	031
VELETA	312
VELIA	333
VERNON	318
VESLA	320
VESUBIO	247
VIEDMA	322
VIENTO	313
VOSGOS	194
VULCANIC [N] Ⓣ	038
VULCANO	180
VULCANO 100	236

W

WABI CONCRETE [N]	240
WABI CONCRETE 60 [N]	304
WABI FABRIC [N]	240
WABI FABRIC 60 [N]	304
WABI SABI [N]	240, 304
WABI SABI 60X60 [N]	241,304
WABI WOOD [N]	240
WABI WOOD 60 [N]	304
WALDORF	172
WALL	260
WALTER	215
WAVE	261
WHITE&CO [N]	244
WINDSOR	268

Y

YAN [N]	211, 292
YOHO	282
YOHO 1, 6	282
YUSO 1, 2, 3 [N]	140
YUSTE 1, 2, 3 [N]	140, 148

Z

ZAMBEZE Ⓣ	052
ZEN	306, 308, 313
ZEUS	150
ZÓCALO CARRARA	272

[N] **nuevo**
new / nouveau / neu / nuovo / nowość / новое

Ⓣ **porcelánico técnico todo masa**
through-body porcelain tiles
Grès cérame technique pleine masse
durchgefärbtes Feinsteinzeug
porcellanato tecnico tutta massa
gres porcelanowy nieszkliwiony jednolity w masie
полнотелый технический керамогранит

GRESPANIA S.A.
CV-16 Ctra. Castellón-Alcora Km.2,200
P.O. BOX 157 / 12080 CASTELLÓN - SPAIN
Tlf. +34 964 344 411 / Fax +34 964 344 401
maill@grespania.com / www.grespania.com

GRESPANIA S.A dispone de un sistema de gestión certificado de acuerdo a las normas ISO 9001:2015 certificado Nº 44 100 127697 e ISO 14001:2015 certificado Nº 44 104 127697 en sus plantas de NULES y CASTELLON

GRESPANIA S.A. uses a managment system within its' facilities of Nules and Castellón in accordance with ISO 9001:2015 certificate Nº 44 100 127697 and ISO 14001:2015 certificate Nº 44 104 127697

www.grespania.com