



COLECCIÓN | COLLECTION

2021

GRESPANIA

COLECCIÓN | COLLECTION

2021

GRESPANIA

Grespania es una empresa internacional dedicada a la fabricación y comercialización de productos cerámicos innovadores en cuanto a propiedades y diseño. La inversión constante, la incorporación continua de los últimos avances en fabricación y diseño y el máximo respeto por el medio ambiente han consolidado su liderazgo mundial a lo largo de los últimos 45 años.

Grespania dispone en la actualidad de 3 fábricas que incorporan las últimas tecnologías y los procesos más avanzados para la producción de pavimentos de gres porcelánico, de revestimientos de pasta blanca, de laminado porcelánico de gran formato de hasta 120x360 cm y reducido espesor y de placas de 10,5mm, 12mm y 20mm de espesor ideal para encimeras de cocinas, mesas o armarios. Además de sus centros logísticos en España ubicados en Granada, Santiago de Compostela y Barcelona, la empresa cuenta con filiales en Francia, Italia, Holanda, Polonia y Reino Unido.

Gracias a esta combinación de centros productivos avanzados con una red de filiales consistente, Grespania es capaz de ofrecer productos de calidad en todo el mundo.

Hoy, casi 45 años después, la historia de Grespania sigue mirando al futuro.

Grespania is an international ceramic manufacturing company, producing collections which boast both innovative technical properties as well as innovative cutting edge designs. A combination of ongoing investment in further improving the manufacturing process, continual adaption to latest advances in design, and a permanent concern for the 'good of the environment' have all helped 'stamp' the Grespania brand as a global market leader for the past 45 years.

Grespania has three factories all equipped with state-of-the-art technology and the most advanced processes for the production of porcelain floor tiles, white body wall tiles and large format porcelain slabs up to 120x360 in size in varying thicknesses as well as slabs in 10.5mm, 12mm and 20mm thickness ideal for kitchen worktops, tables and wardrobes. In addition to its production facilities, Grespania has two service centres in Santiago de Compostela, Granada and Barcelona in Spain. The company also has 5 subsidiaries companies serving as distribution hubs in strategic European countries: France, Italy, the Netherlands, Poland and the UK.

Today, close to 45 years on, Grespania continues to build and look towards the future.

GRESPANIA

FÁBRICAS FACTORIES



ESPAÑA - Castellón



ESPAÑA - Moncofa



ESPAÑA - Nules

FILIALES SUBSIDIARIES



UNITED KINGDOM



ITALIA




NEDERLAND



POLSKA



FRANCE



Grespania est une société internationale se consacrant à la fabrication et à la commercialisation de produits céramiques innovants en termes de fonctionnalités et de design. L'investissement constant, l'intégration continue des dernières avancées en matière de fabrication et de design et le respect maximum de l'environnement ont consolidé son leadership mondial tout au long des 45 dernières années.

Grespania dispose actuellement de trois usines qui utilisent les dernières technologies et les procédés les plus avancés pour la production de carrelage de sol en grès cérame et de carrelage mural en pâte blanche, ainsi que des carreaux en grès cérame laminés de très faible épaisseur mesurant jusqu'à 120cmx360cm, et des plaques de 10.5mm, 12mm et 20mm d'épaisseur, idéales pour les plans de travail de cuisine, dessus de table, de placard ou autre. En plus de ses centres logistiques situés en Espagne à Grenade, Saint Jacques de Compostelle et Barcelone, l'entreprise dispose également de filiales en France, Italie, Pays Bas, Pologne et Royaume Uni.

Grâce à la combinaison des centres de production avec un solide réseau de filiales, Grespania est capable d'offrir des produits de qualité dans le monde entier.

À ce jour, quasiment 45 ans après, l'histoire de Grespania est toujours tournée vers le futur.

Grespania ist ein internationales Unternehmen, das der Herstellung und dem Vertrieb von eigenschafts- und designmäßig innovativen Keramikprodukten gewidmet ist. Die ständige Investition, die kontinuierliche Übernahme der modernsten Herstellungs- und Designfortschritte sowie maximaler Umweltschutz haben in den vergangenen 45 Jahren weltweit die Führungsposition des Unternehmens gefestigt.

Grespania verfügt derzeit über 3 Produktionsstätten, in denen die jüngsten Technologien und die fortschrittlichsten Verfahren für die Herstellung von Bodenfliesen aus Feinsteinzeug, Wandfliesen aus Weißscherben, Feinsteinzeug Laminat im Grossformat, bis zu 120 x 360 cm mit reduzierten Stärken und Platten von 10,5 mm, 12mm und 20 mm Stärke, ideal

für Küchenarbeitsplatten, Tische oder Schränke, zur Anwendung kommen. Neben den Logistikzentren in Spanien, die sich in Granada, Santiago de Compostela und Barcelona befinden, verfügt das Unternehmen über Niederlassungen in Frankreich, Italien, den Niederlanden, Polen und Großbritannien.

Dank dieser Kombination aus fortschrittlichen Produktionszentren mit einem konsistenten Netz an Filialen ist Grespania in der Lage, weltweit erstklassige Produkte anzubieten.

Heute, nach beinahe 45 Jahren, blickt man bei Grespania nach wie vor in die Zukunft.

Grespania è un'azienda internazionale che si dedica alla produzione e alla vendita di prodotti in ceramica, innovativi in termini di proprietà e di design. Gli investimenti costanti, l'insertimento continuo degli accorgimenti tecnici più avanzati nella progettazione e nella produzione, nonché il massimo rispetto nei confronti dell'ambiente ne hanno consolidato la leadership nel mondo nel corso degli ultimi 45 anni.

Grespania posiada trzy fabryki, wszystkie wyposażone w najnowocześniejszą technologię i najbardziej zaawansowane procesy produkcji porcelanowych płyt podłogowych, płytek ściennych i wielkoformatowych płyt porcelanowych o wymiarach do 120x360 cm o różnych grubościach, jak również płyt o grubościach 10,5 mm, 12 mm i 20 mm, idealne do zastosowania w zakresie blatów kuchennych, stolów i szaf.

Oprócz zakładów produkcyjnych, Grespania posiada trzy centra serwisowe w Santiago de Compostela, Granada i Barcelonie w Hiszpanii. Firma posiada również 5 spółek zależnych, które służą jako centra dystrybucyjne w strategicznych krajach europejskich: Francji, Włoszech, Holandii, Polsce i Wielkiej Brytanii.

Grazie a questa struttura formata dai centri produttivi avanzati e dalla rete consistente di filiali, Grespania è in grado di offrire prodotti di qualità in tutto il mondo.

Oggi, dopo quasi 45 anni, la storia di Grespania continua a puntare sul futuro.



Grespania to międzynarodowa firma specjalizująca się w produkcji i sprzedaży produktów ceramicznych, innowacyjnych zarówno pod względem technologii jak i wzornictwa. 45 lat ciągłych inwestycji, wprowadzanie nowych technologii produkcji, innowacyjne wzornictwo oraz szczególna dbałość i poszanowanie środowiska umocniły naszą pozycję lidera na skalę światową.

Grespania posiada trzy fabryki, wszystkie wyposażone w najnowocześniejszą technologię i najbardziej zaawansowane procesy produkcji porcelanowych płyt podłogowych, płytek ściennych i wielkoformatowych płyt porcelanowych o wymiarach do 120x360 cm o różnych grubościach, jak również płyt o grubościach 10,5 mm, 12 mm i 20 mm, idealne do zastosowania w zakresie blatów kuchennych, stolów i szaf.

Oprócz zakładów produkcyjnych, Grespania posiada trzy centra serwisowe w Santiago de Compostela, Granada i Barcelonie w Hiszpanii. Firma posiada również 5 spółek zależnych, które służą jako centra dystrybucyjne w strategicznych krajach europejskich: Francji, Włoszech, Holandii, Polsce i Wielkiej Brytanii.

Obecnie, po prawie 45 latach od powstania firmy, Grespania nadal spoogląda w przyszłość.

Grespania — это международная компания, которая занимается производством и коммерческой реализацией керамических продуктов с инновационными характеристиками и дизайном. Постоянные инвестиции и внедрение последних достижений в производство и дизайн, а также максимально бережное отношение к окружающей среде — все это в течение 45 лет существования компании сделали ее признанным мировым лидером.

Производство Grespania в настоящий момент включает в себя три фабрики, которые оснащены последними технологиями и самыми передовыми процессами производства напольных покрытий из керамогранита, настенной керамической плитки из белой глины, а также ультратонкого керамогранита больших форматов размерами до 120 x 360 см и листов керамогранита толщиной 10,5 мм, 12 мм и 20 мм которые идеально подходят для кухонных столешниц, столов и шкафов. Кроме производственных центров в Испании, сервисными центрами в Сантьяго-де-Компостела, Гранаде и Барселоне, компания располагает филиалами во Франции, Италии, Голландии, Польше и Великобритании. Благодаря такой комбинации передовых производственных центров с устойчивой сетью филиалов Grespania оказывается способной предлагать качественные продукты по всему миру.


Сегодня, почти 45 лет спустя, Grespania продолжает уверенно смотреть в будущее.

Grespania is een internationaal bedrijf dat zich wijdt aan de verdediging en het op de markt brengen van keramische producten die zeer innoverend zijn qua eigenschappen en ontwerp. De constante investeringen, het voortdurend toevoegen van de laatste vooruitgang op het gebied van productie en ontwerp met een maximale milieuvriendelijkheid hebben ervoor gezorgd dat het bedrijf in de afgelopen 45 jaar een leidende positie in heeft genomen op de wereldmarkt.

Grespania heeft 3 fabrieken die zijn uitgerust met de meest recente state-of-the-art technologieën en de meest geavanceerde processen voor de productie van porseleinen vloertegels, witte scherf wandtegels en grootformaat porseleinen platen tot het formaat 120x360cm in diverse diktes, tevens platen 10,5mm, 12mm en 20mm dikte die ideaal zijn voor keukenbladen, tafels en kledingkasten. Aanvullend op haar productiefaciliteiten heeft Grespania 2 service centers in Santiago de Compostella (Granada) en Barcelona Spanje. Het bedrijf heeft ook 5 eigen filialen die functioneren als distributiecentra in strategische Europese landen: Frankrijk, Italië, Nederland, Polen en UK.

Deze combinatie van geavanceerde productiecentra met een consistent netwerk aan filialen maakt dat Grespania in staat is kwaliteitsproducten te leveren over de hele wereld.

Nu, 45 jaar later, kijkt Grespania nog steeds naar de toekomst.





¿QUÉ ES H&CTILES?

H&CTILES es la aplicación en el campo de la cerámica de la tecnología Hydrotect®, un recubrimiento de Dióxido de Titanio que permite reducir la contaminación ambiental y proporciona al material cerámico propiedades autolimpiables, bactericidas y de eliminación de malos olores.

La exposición del Dióxido de Titanio a la radiación ultravioleta produce una reacción fotocatalítica que genera oxígeno activo y descompone la suciedad en partículas más pequeñas y menos adhesivas. Gracias a las propiedades hidrófilas de H&CTILES, el agua se expande sobre la superficie de forma uniforme, facilitando de esta forma el arrastre y la eliminación de las partículas de suciedad.

El producto aplicado se convierte en parte integrante del mismo material cerámico, ofreciendo un efecto duradero en el tiempo, autoregenerable, todo ello sin alterar las propiedades técnicas y estéticas propias de la cerámica.



AUTOLIMPIABLE

SELF CLEANING
AUTONETTOYANT
AUTOPULENTE
SELBSTREINIGEND
WŁAŚCIWOŚĆI SAMOCZYSZCZĄCE
ZELFRÉINIGEND
САМООЧИЩАЕТСЯ



WHAT IS H&CTILES?

H&CTILES is the ceramic application using Hydrotect® technology, in which a titanium dioxide coating reduces pollution and provides ceramics with self-cleaning, antibacterial and odour removal properties.

The exposure of titanium dioxide to ultraviolet radiation produces a photo-catalytic reaction that generates active oxygen and breaks down dirt into smaller and less adhesive particles. Due to the hydrophilic properties of H&CTILES, water spreads over the surface uniformly, thereby facilitating drag and the removal of dirt particles.

The applied product becomes an integral part of the same ceramic material, providing a lasting effect over time that is self-regenerating, all without altering the technical properties and the aesthetics of the ceramics.



PURIFICA EL AIRE

AIR PURIFYING
PURIFIANT DE LAIR
PURIFICA L'ARIA
LUFTREINIGEND
OCZYSZCZANIE POWIETRZA
LUCHTzuIVEREND
ОЧИЩАЕТ ВОЗДУХ



ANTIBACTERIAS Y OLORES

ANTI-BACTERIA AND ODOUR REMOVING
ANTIBACTÉRIEN ET ANTI-ODEUR COMBATTE I BATTERI E I CATTIVI ODORI
ANTIBAKTERIELL UND GERUCHSMINDERND DZIAŁANIE ANTYBAKTERYJNE, NIWELOWANIE BRZYDKICH ZAPACHÓW
ANTIBACTERIEEL EN ANTI GEUR АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЕ И УСТРАНЯЕТ НЕПРИЯТНЫЕ ЗАПАХИ



COS'È H&CTILES?

H&CTILES è l'applicazione nel campo della ceramica della tecnologia Hydrotect®, un rivestimento al biossido di titanio che consente di ridurre l'inquinamento ambientale e che conferisce al materiale ceramico proprietà autopulenti, battericide e di eliminazione dei cattivi odori.

L'esposizione del biossido di titanio alla radiazione ultravioletta provoca una reazione photocatalitica che genera ossigeno attivo e decomponi lo sporco in particelle più piccole e meno aderenti. Grazie alle proprietà idrofile di H&CTILES, l'acqua si distribuisce uniformemente sulla superficie, agevolando in tal modo la rimozione delle particelle di sporco.

Il prodotto applicato diventa parte integrante del materiale ceramico, offrendo un effetto duraturo nel tempo, autoregenerabile, il tutto senza alterare le proprietà tecniche ed estetiche tipiche della ceramica.

WAS IST H&CTILES?

H&CTILES ist die Anwendung der Technologie Hydrotect® auf den Bereich der Keramik. Dabei handelt es sich um eine Beschichtung aus Titandioxid, mit der die Umweltverschmutzung reduziert werden kann, das Keramikmaterial selbstreinigende und bakterizide Eigenschaften erhält und schlechte Gerüche entfernt werden.

Wenn Titandioxid ultravioletter Strahlung ausgesetzt wird, entsteht eine photokatalytische Reaktion, die Aktivsauerstoff erzeugt und den Schmutz in kleinere und weniger stark haftende Partikel zerstört. Aufgrund der hydrophilen Eigenschaften von H&CTILES breitet sich das Wasser gleichmäßig auf der Fläche aus, sodass die Schmutzpartikel mitgespült und entfernt werden.

Das aufgetragene Produkt wird zu einem integrierenden Bestandteil des Keramikmaterials selbst und verleiht ihm eine dauerhafte, von selbst regenerierbare Wirkung, ohne dabei die technischen und ästhetischen Eigenschaften der Keramik zu verändern.



CZYM JEST H&CTILES?

H&CTILES to wynik zastosowania w ceramice technologii Hydrotect®. Jest to szkliwo zawierające dwutlenek tytanu, które zmniejsza zanieczyszczenie środowiska, a pokryte nim płytki posiadają właściwości samoczyszczące, bakteriobójcze i niwelują brzydkie zapachy.

Wystawienie dwutlenku tytanu na działanie promieniowania ultrafioletowego wywołuje reakcję photocatalityczną, powodującą wydzielenie się aktywnego tlenu oraz rozkład brudu na mniejsze i mniej przyczepne cząstki. Dzięki cechom hydrofilnym H&CTILES, woda rozprowadza się równomiernie po powierzchni, utatwiając tym samym usuwanie cząstek brudu.

Produkt ten stosowany na płytce staje się jej integralną częścią, przez co jest trwał i działa samoistnie, nie zmieniając jednocześnie właściwości technicznych i estetycznych płytki ceramicznej.

ЧТО ТАКОЕ H&CTILES?

H&CTILES – это применение технологии Hydrotect® в сфере керамической плитки. Технология Hydrotect® состоит в покрытии диоксидом титана, которое позволяет сократить загрязнение окружающей среды и придает керамическому материалу такие свойства, как самоочищение, бактерицидность и удаление неприятных запахов.

Подвергаясь ультрафиолетовому облучению, диоксид титана вызывает фотокаталитическую реакцию, которая порождает активный кислород и разлагает загрязнения на более мелкие и менее прилипающие частицы. Благодаря гидрофильным свойствам H&CTILES вода распространяется по поверхности равномерно, смывая частицы грязи.

Применяемое средство становится неотъемлемой частью самого керамического материала, обеспечивая длительный и самовосстанавливаемый эффект, причем все это без нарушения собственных технических и эстетических свойств керамической плитки.

APLICACIONES VENTAJAS

INTERIORES

INTERIORS / INTÉRIEURS /
INTERNI / INNENBEREICHE /
WNĘTRZA / BINNEN / ВНУТРЕННИЕ
ПОМЕЩЕНИЯ



ELIMINA LAS BACTERIAS Y OLORES, FACILITA LA LIMPIEZA

Centros sanitarios / Centros productivos con necesidades de atmósferas estériles y de tecnología avanzada / Cocinas industriales, centros de catering, establecimientos de alimentación / Baños públicos, vestuarios / Piscinas, spa, centros wellness, deportivos y recreativos / Uso privado (baños, cocinas...)

REMOVES BACTERIA AND SMELLS, EASIES CLEANING

Health Centres / Production centres with sterile atmospheres and those for high technology / Industrial kitchens, catering centres, food preparation centres / Public baths, changing rooms / Swimming pools, wellness centres and spas, sports and recreational centres / Private use (Bathrooms, kitchens...)

ELIMINIERT BAKTERIEN UND GERÜCHE, ERLEICHTERT DIE REINIGUNG.

Gesundheitszentren / Produktionsstätten, in denen sterile Luftverhältnisse und fortschrittliche Technologie erforderlich ist / Schwimmbäder, Wellness- und Spa-Anlagen, Sport- und Freizeiteinrichtungen usw. / Gewerbliche Küchen, Catering-Einrichtungen, Lebensmittelgeschäfte usw. / Öffentliche Bäder und Toiletten, Umkleidekabinen / Privatnutzung (Bäder, Küchen)

ÉLIME LES BACTÉRIES ET ODEURS, FACILE LE NETTOYAGE.

Centres de Santé / Centres productifs à atmosphère stérile, et de Haute Technologie / Piscines, centres de bien-être et SPA, centres sportifs et récréatifs / Cuisines industrielles, centres de ravitaillement, établissements alimentaires / Bains publics, vestiaires / Usage privé (salle de bain, cuisine)

ELIMINA I BATTERI E I CATTIVI ODORI, AGEVOLA LA PULIZIA

Centri sanitari / Centri produttivi richiedenti atmosfere sterili e tecnologia avanzata / Piscine, centri wellness e SPA, centri sportivi e ricreativi / Cucine industriali, centri di catering, lavorazione di prodotti alimentari / Bagni pubblici, spogliatoi / Uso privato (bagni, cucine)

ZABIJA BAKTERIE, NIWELUJE BRZYDKIE ZAPACHY, UŁATWIA CZYSZCZENIE.

ośrodk zdrowia / ośrodk produkcyjne o zaawansowanej technologii i sterylnych warunkach / baseny, centra odnowy biologicznej, SPA, ośrodk sportowe i rekreacyjne, itp / kuchnie przemysłowe, centra spożywcze / publiczne toalety, szatnie / pomieszczenia prywatne (tazienki, kuchnie)

VERWIJDERT BACTERIËN EN GEUREN, MAKKELIJKER TE REINIGEN.

gezondheidscentra / productiecentra waar steriele lucht en geavanceerde technologie een must zijn / zwembaden, wellness- en spa-centra, sport- en recreatiecentra / industriële keukens, cateringscentra, eetgelegenheden / openbare toiletten, kleedkamers / privégebruik (badkamers, keukens)


УСТРАНЯЕТ БАКТЕРИИ И НЕПРИЯТНЫЕ ЗАПАХИ, ОБЛЕГЧАЕТ ЧИСТКУ.

Медицинские центры / Производственные центры, для которых необходима стерильная атмосфера и передовая технология / Бассейны, центры велнеса и спа, спортивные и досуговые центры и т. п. / Индустриальные кухни, центры кейтеринга, заведения общественного питания и т. п. / Общественные бани, раздевалки / Применение в частных домах (ванные комнаты, кухни)

APLICACIONES VENTAJAS

EXTERIORES

EXTERIORS / EXTÉRIEURS / ESTERNI
AUSSENBEREICHE / NA
ZEWNĄTRZ / BUITEN / НАРУЖНЫЕ
ПРОСТРАНСТВА



PURIFICA EL AIRE, ELIMINA EL NOX, ES AUTOLIMPIABLE

Fachadas

PURIFIES THE AIR, ELIMINATES NOX, SELF CLEANING

Facades

LUFTREINIGUNG, ELIMINIEREN VON NOX-EMISSIONEN, SELBSTREINIGUNG.

Fassaden

PURIFIE L'AIR, ÉLIMINE LE NOX, EST AUTONETTOYANT.

Façades

PURIFICA L'ARIA, ELIMINA IL NOX, È AUTOPULENTE

Facciate

OCZYSZCZA POWIETRZE, USUWA TLENKI AZOTU, SAMOCZYSZCZĄCE SIĘ POWIERZCHNIE.

Elewacje budynków

ZUIVERT DE LUCHT, VERWIJDERT NOX, ZELFREINIGEND.

Gevels

ОЧИЩАЕТ ВОЗДУХ, УСТРАНЯЕТ ОКСИДЫ АЗОТА, САМООЧИЩАЕТСЯ

Фасады

008

PORCELÁNICO TÉCNICO - TODO MASA
THROUGH-BODY PORCELAIN TILES / GRÈS CÉRAVE
TECHNIQUE PLEIN MASSE / FEINSTEINZEUG UNGLASIERT /
PORCELLANATO TECNICO TUTTA MASSA /
GRES PORCELANOWY NIESZKLIWIONY JEDNOLITY W MASIE
/ FULL BODY TEGLI / КОПОРИРОВАННЫЙ В МАССЕ
ТЕХНИЧЕСКИЙ КЕРАМОГРАНИТ

036

PORCELÁNICO
PORCELAIN TILES / GRÈS CÉRAVE / FEINSTEINZEUG /
PORCELLANATO / GRES PORCELANOWY /
PORSELEINEN TEGLS / КЕРАМОГРАНИТ

172

REVESTIMIENTO
WALL TILES / CARRELAGE MURAL / WANDFLIESEN
REVISTIMENTO / PLYTKI ŚCIENNE / WANDTEGELS /
ОБЛИЦОВКА СТЕН

324

MOSAICO
MOSAICS / MOSAÏQUES / MOSAIKE / MOSAICI / MOZAİK /
МОЗАЕК / МОЗАИКА

330

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL CHARACTERISTICS / CARACTÉRISTIQUES
TECHNIKEN / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN /
CARATTERISTICHE TECNICHE / WŁAŚCIWOŚCI
TECHNICZNE / TECHNISCHE KENMERKEN / ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

334

PACKING LIST
PACKAGING SPECIFICATIONS / SPÉCIFICATIONS
D'EMBALLAGE / VERPACKUNGSDATEN / SPECIFICHE
DELL'IMBALLAGGIO / SPECYFIKACJA PAKOWANIA /
VERPAKKINGSGEGEVEN / ОПИСАНИЕ УПАКОВКИ

337

PIEZAS ESPECIALES
SPECIAL TILE PIECES / PIÈCES SPÉCIALES / FORMTEILE /
PEZZI SPECIALI / ELEMENTY SPECJALNE / BIJZONDRE
TEGELS / СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

338

CERTIFICADOS
CERTIFICATIONS / ZERTIFIKATE / CERTIFICATS / CERTIFICA-
ZIONI / CERTYFIKATY / CERTIFICATIONS / СЕРТИФИКАТЫ

340

EJEMPLOS DE COLOCACIÓN
TILE LAYOUT PATTERNS / EXEMPLES DE POSE / VERLE-
GUNGSBEISPIELE / ESEMPLI DI POSA IN OPERA / PROPOZY-
JAU ULÖZÉNA PLYTEK / LEGPATRONEN /
ПРИМЕР УЛАДКИ

343

SÍMBOLOGÍA
SYMBOLS / SYMBOLES / SIMBOLE / SIMBOLIGIA / PARAME-
TRY / SYMBOLEN / СИМВОЛЫ

350

ÍNDICE DE PIEZAS
PRODUCT INDEX / INDEX DES PIÈCES / ARTIKELVERZEICH-
NIS / INDICE DE PEZZI /
OVERZICHT VAN DE PRODUCTEN / WYZKAZ ELEMENTÓW /
УКАЗАТЕЛЬ ИЗДЕЛИЙ

* La Tecnología Hydrotect se encuentra actualmente en proceso de registro de acuerdo al Reglamento Europeo de Biocidas nº 528/2012.

* Hydrotect technology is currently undergoing registration for the European Biocides Standard nº 528/2012.

* Die Hydrotect-Technologie befindet sich derzeit im Prozess der Registrierung, gemäß der europäischen Biozid-Verordnung Nr. 528/2012.

* La Technologie 'Hydrotect' est actuellement en cours d'enregistrement conformément à la Réglementation Européenne des produits biocides n° 528/2012.

* La tecnología Hydrotect è attualmente in fase di registrazione in accordo con il regolamento Europeo sui Biocidi n° 528/2012.

* Hydrotect technologie is momenteel in het proces van registratie voor de European Biocides Standard no. 528/12.

* Technologia Hydrotect jest obecnie w trakcie rejestracji dla Europejskiego Standaru Biocydów nr 528/2012.

* Технология HYDROTECT находится в процессе регистрации в соответствии с Регламентом 528/2012/EC «Положение о биоцидных веществах».

PORCELÁNICO TÉCNICO - TODO MASA THROUGHBODY PORCELAIN TILES - FULL BODY

GRÈS CÉRAMIQUE TECHNIQUE - PLEINE MASSE
FEINSTEINZEUG - UNGLASIERT
PORCELLANATO TECNICO - TUTTA MASSA
GRES TECHNICZNY - BARWIONY W PEŁNEJ MASIE
FULL BODY TEGLS
КОЛОРИРОВАННЫЙ В МАССЕ ТЕХНИЧЕСКИЙ КЕРАМОГРАНИТ



60x120 23^{5/8"}x47^{11/16"}

ALPES	010
ANNAPURNA	012
METEOR	020
STARK	028
TITAN	030
VOLGA	032

80x80 31^{1/2"}x31^{1/2"}

ANNAPURNA	012
ANNAPURNA 20MM	015
LYON	016
METEOR	020
MONTREAL	022
NEXO	026
VOLGA	032
VOLGA 20MM	035

30x120 11^{13/16"}x47^{11/16"}

LYON 20MM	019
------------------	-----

75x75 17^{3/4"}x17^{3/4"}

MONTREAL 20MM	025
----------------------	-----

40x80 15^{6/4"}x31^{1/2"}

LYON	016
------	-----

45x45 17^{3/4"}x17^{3/4"}

STARK	028
-------	-----

60x60 23^{5/8"}x23^{5/8"}

ALPES	010
LYON	016
LYON 20MM	019
METEOR	020
MONTREAL	022
NEXO	026
STARK	028
TITAN	030
VOLGA	032

30x60 11^{13/16"}x23^{5/8"}

ALPES	010
ANNAPURNA	012
LYON	016
METEOR	020
MONTREAL	022
NEXO	026
STARK	028
VOLGA	032

30x30 11^{13/16"}x11^{13/16"}

ALPES	010
LYON	016
METEOR	020
MONTREAL	022
NEXO	026

14,5x60 5^{7/8"}x23^{5/8"}

ANNAPURNA	012
VOLGA	032

10x60 5^{7/8"}x23^{5/8"}

ANNAPURNA	012
VOLGA	032

15x15 5^{7/8"}x5^{7/8"}

LYON	016
METEOR	020
MONTREAL	022
NEXO	026

N

nuevo · new · nouveau
neu · nuovo · nowość · nieuw
· novo

ANAPURNA T

PORCELÁNICO TÉCNICO / TODO MASA
PORCELAIN TILES / FULL BODY

60x120 / 80x80 / 30x60

14,5x60 / 10x60 cm

23^{5/8}"x47^{11/16}" / 31^{1/2}"x31^{1/2}"

11^{13/16}"x23^{5/8}" / 5^{23/32}"x23^{5/8}"

3^{15/16}"x23^{5/8}"

DISPONIBLE EN ESPESOR 20MM

20MM

AVAILABLE IN 20MM THICKNESS

80x80 cm

31^{1/2}"x31^{1/2}"

COVERLAM 3,5MM / 5,6MM

1200x3600 / 1200x2600 / 1000x3000

1200x1200 / 600x1200 mm



QB UPEC
Nº289-7.2/19

THROUGHBODY PORCELAIN TILES - FULL BODY

PORCELÁNICO TÉCNICO TODO MASA

COLECCIÓN/COLLECTION 2021

ANNAPURNA T

PORCELÁNICO TÉCNICO / TODO MASA
PORCELAIN TILES / FULL BODY

60x120 / 80x80 / 30x60

14,5x60 / 10x60 cm

23^{5/8}"x47^{11/16}" / 31^{1/2}"x31^{1/2}"

11^{13/16}"x23^{5/8}" / 5^{23/32}"x23^{5/8}"

3^{15/16}"x23^{5/8}"

DISPONIBLE EN ESPESOR 20MM
AVAILABLE IN 20MM THICKNESS

 20MM




80x80 cm

31^{1/2}"x31^{1/2}"


COVERLAM 3,5MM / 5,6MM

1200x3600 / 1200x2600 / 1000x3000

1200x1200 / 600x1200 mm



NEGRO



80x80 ANNAPURNA
NEGRO 81NN-96
GRIS 81NN-36
ANTRACITA 81NN-66



60x120 ANNAPURNA
NEGRO 44NN99R
GRIS 44NN39R
ANTRACITA 44NN69R



30x60 ANNAPURNA
NEGRO 47NN92R
GRIS 47NN32R
ANTRACITA 47NN62R



14,5x60 ANNAPURNA
NEGRO 57NN92L
GRIS 57NN32L
ANTRACITA 57NN62L



10x60 ANNAPURNA
NEGRO 57NN91D
GRIS 57NN31D
ANTRACITA 57NN61D



PELDÃO
PORCELÁNICO
ROMO HUELLA
30x30
30x120



PELDÃO ESCUADRA
30x30
30x120



PELDÃO
ESCUADRA ANG.
30x30
30x120



RODAPIÉ
8x60



 20MM


80x80 ANNAPURNA  NEGRO 61NNE96
GRIS 61NNE36
ANTRACITA 61NNE66

PELDÃO PORCELÁNICO  ROMO HUELLA
30x80

COMBINA CON COORDINATES WITH
COVERLAM

ANNAPURNA  3,5 / 5,6MM

ESPESORES THICKNESS FORMATOS FORMAT	COVERLAM				
	1200x3600 5,6mm	1000x3000 3,5mm	1200x2600 3,5mm	1200x1200 5,6mm	600x1200 5,6mm
ANNAPURNA negro	•	•	•	•	•



LYON

T

PORCELÁNICO TÉCNICO / TODO MASA
PORCELAIN TILES / FULL BODY

80x80 / 40x80 / 60x60

30x60 / 30x30 / 15x15 cm

31^{1/2}"x31^{1/2}" / 15^{6/4}"x31^{1/2}"

23^{5/8}"x23^{5/8}" / 11^{13/16}"x23^{5/8}"

11^{13/16}"x11^{13/16}" / 5^{7/8}"x5^{7/8}"

DISPONIBLE EN ESPESOR 20MM
AVAILABLE IN 20MM THICKNESS

20MM

30x120 / 60x60 cm

11^{13/16}"x47^{11/16}" / 23^{5/8}"x23^{5/8}"

2 A

↙1 AB

QB | UPEC
Nº289-7.2/19

PORCELÁNICO TÉCNICO TODO MASA **THROUGHBODY PORCELAIN TILES - FULL BODY**

COLECCIÓN/COLLECTION 2021



III REVESTIMIENTO: SAONA GRIS 30x30

≡ PAVIMENTO: LYON GRIS NATURAL 80x80

LYON**T**

PORCELÁNICO TÉCNICO / TODO MASA

PORCELAIN TILES / FULL BODY

80x80 / 40x80 / 60x60


30x60 / 30x30 / 15x15 cm

31^{1/2}"x31^{1/2}" / 15^{6/4}"x31^{1/2}"23^{5/8}"x23^{5/8}" / 11^{13/16}"x23^{5/8}"11^{13/16}"x11^{13/16}" / 5^{7/8}"x5^{7/8}"

DISPONIBLE EN ESPESOR 20MM

20MM

30x120 / 60x60 cm

11^{13/16}"x47^{11/16}" / 23^{5/8}"x23^{5/8}"

MARFIL




TAUPE



ANTRACITA



GRIS



GALENA



30x30 SAONA

GALENA 41LY50A

MARFIL 41LY40S

GRIS 41LY30S

TAUPE 41LY20S

ANTRACITA 41LY60S



30x30 BRON

GALENA 41LY50B

MARFIL 41LY40B

GRIS 41LY30B

TAUPE 41LY20B

ANTRACITA 41LY60B



20x80 RODANO

GALENA 08R0-56

MARFIL 08R0-46

GRIS 08R0-36

TAUPE 08R0-26

ANTRACITA 08R0-66



10mm



A

NATURAL



B

PULIDO











C1

RELIEVE



B

ALTO

80x80 LYON RELIEVE
GALENA 81LY56R
MARFIL 81LY46R
GRIS 81LY36R
TAUPE 81LY26R
ANTRACITA 81LY66R40x80 LYON RELIEVE
GALENA 81LY53R
MARFIL 81LY43R
GRIS 81LY33R
TAUPE 81LY23R
ANTRACITA 81LY63R60x60 LYON RELIEVE
GALENA 85LY55R
MARFIL 85LY45R
GRIS 85LY35R
TAUPE 85LY25R
ANTRACITA 85LY65R30x60 LYON RELIEVE
GALENA 47LY52R
MARFIL 47LY42R
GRIS 47LY32R
TAUPE 47LY22R
ANTRACITA 47LY62R80x80 LYON NATURAL
GALENA 81LY56N
MARFIL 81LY46N
GRIS 81LY36N
TAUPE 81LY26N
ANTRACITA 81LY66N40x80 LYON NATURAL
GALENA 81LY53N
MARFIL 81LY43N
GRIS 81LY33N
TAUPE 81LY23N
ANTRACITA 81LY63N60x60 LYON NATURAL
GALENA 85LY55N
MARFIL 85LY45N
GRIS 85LY35N
TAUPE 85LY25N
ANTRACITA 85LY65N30x60 LYON NATURAL
GALENA 47LY52N
MARFIL 47LY42N
GRIS 47LY32N
TAUPE 47LY22N
ANTRACITA 47LY62N80x80 LYON PULIDO
GALENA 81LY56P
MARFIL 81LY46P
GRIS 81LY36P
TAUPE 81LY26P
ANTRACITA 81LY66P40x80 LYON PULIDO
GALENA 81LY53P
MARFIL 81LY43P
GRIS 81LY33P
TAUPE 81LY23P
ANTRACITA 81LY63P60x60 LYON PULIDO
GALENA 85LY55P
MARFIL 85LY45P
GRIS 85LY35P
TAUPE 85LY25P
ANTRACITA 85LY65P30x60 LYON PULIDO
GALENA 47LY52P
MARFIL 47LY42P
GRIS 47LY32P
TAUPE 47LY22P
ANTRACITA 47LY62P30x30 LYON RELIEVE
MARFIL 60LY40R
GRIS 60LY30R
GALENA 60LY50R
TAUPE 60LY20R
ANTRACITA 60LY60R14,5x60 LYON NATURAL
GALENA 57LY52L
MARFIL 57LY42L
GRIS 57LY32L
TAUPE 57LY22L
ANTRACITA 57LY62L15x15 LYON NATURAL
GALENA 06LY50
MARFIL 06LY40
GRIS 06LY30
TAUPE 06LY20
ANTRACITA 06LY6030x30 LYON NATURAL
MARFIL 60LY40N
GRIS 60LY30N
GALENA 60LY50N
TAUPE 60LY20N
ANTRACITA 60LY60N9,7x60 LYON NATURAL
GALENA 57LY51D
MARFIL 57LY41D
GRIS 57LY31D
TAUPE 57LY21D
ANTRACITA 57LY61D4,7x60 LYON NATURAL
GALENA 57LY55C
MARFIL 57LY45C
GRIS 57LY35C
TAUPE 57LY25C
ANTRACITA 57LY65CPELDAÑO
PORCELANICO ROMO
HUELLA
30x30PELDAÑO
ESCUADRA
ÁNGULO.
30x30
30x60RODAPÍE
8x30
8x60
8x80RODAPÍE
8x30
8x60
8x8060x60 LYON RELIEVE 20MM
GALENA 55LY52R
GRIS 55LY32R
TAUPE 55LY22R30x120 LYON RELIEVE 20MM
GALENA 59LY59M
GRIS 59LY39M
TAUPE 59LY29MPELDAÑO PORCELANICO 20MM
ROMO HUELLA
30x60
30x120

MONTREAL T

PORCELÁNICO TÉCNICO / TODO MASA
PORCELAIN TILES / FULL BODY

80x80 / 60x60 / 30x60

30x30 / 15x15 cm

31¹/₂"x31¹/₂" / 23⁵/₈"x23⁵/₈"

11¹³/₁₆"x23⁵/₈" / 11¹³/₁₆"x11¹³/₁₆"

5⁷/₈" x5⁷/₈"

DISPONIBLE EN ESPESOR 20MM
AVAILABLE IN 20MM THICKNESS

20MM

75x75 cm

29¹⁷/₃₂" x 29¹⁷/₃₂"

QB UPEC
Nº289-7.2/19



■ PAVIMENTO: MONTREAL CEMENTO NATURAL 80x80, MONTREAL CEMENTO RELIEVE 80x80

MONTREAL T

PORCELÁNICO TÉCNICO / TODO MASA
PORCELAIN TILES / FULL BODY

80x80 / 60x60 / 30x60

30x30 / 15x15 cm

31¹/₂"x31¹/₂" / 23⁵/₈"x23⁵/₈"



11¹³/₁₆"x23⁵/₈" / 11¹³/₁₆"x11¹³/₁₆"

5⁷/₈" x5⁷/₈"

DISPONIBLE EN ESPESOR 20MM 

75x75 cm

29¹⁷/₃₂" x 29¹⁷/₃₂"



BLANCO



CEMENTO



GRIS




ANTRACITA



TAUPE



NEGRO



80x80 MONTREAL NATURAL
CEMENTO 81MT-16
BLANCO 81MT-46
GRIS 81MT-36
TAUPE 81MT-26
ANTRACITA 81MT-66
NEGRO 81MT-96



60x60 MONTREAL NATURAL
CEMENTO 85MT-15
BLANCO 85MT-45
GRIS 85MT-35
TAUPE 85MT-25
ANTRACITA 85MT-65
NEGRO 85MT-95



30x60 MONTREAL NATURAL
CEMENTO 47MT-12
BLANCO 47MT-42
GRIS 47MT-32
TAUPE 47MT-22
ANTRACITA 47MT-62
NEGRO 47MT-92

80x80 MONTREAL PULIDO
CEMENTO 81MT16P
BLANCO 81MT46P
GRIS 81MT36P
TAUPE 81MT26P
ANTRACITA 81MT66P
NEGRO 81MT96P

60x60 MONTREAL PULIDO
CEMENTO 85MT15P
BLANCO 85MT45P
GRIS 85MT35P
TAUPE 85MT25P
ANTRACITA 85MT65P
NEGRO 85MT95P

30x60 MONTREAL PULIDO
CEMENTO 47MT12P
BLANCO 47MT42P
GRIS 47MT32P
TAUPE 47MT22P
ANTRACITA 47MT62P
NEGRO 47MT92P

80x80 MONTREAL RELIEVE
CEMENTO 81MT16R
BLANCO 81MT46R
GRIS 81MT36R
TAUPE 81MT26R
ANTRACITA 81MT66R
NEGRO 81MT96R

60x60 MONTREAL RELIEVE
CEMENTO 85MT15R
BLANCO 85MT45R
GRIS 85MT35R
TAUPE 85MT25R
ANTRACITA 85MT65R
NEGRO 85MT95R

30x60 MONTREAL RELIEVE
CEMENTO 47MT12R
BLANCO 47MT42R
GRIS 47MT32R
TAUPE 47MT22R
ANTRACITA 47MT62R
NEGRO 47MT92R



30x30 MONTREAL NATURAL
CEMENTO 60MT-10
BLANCO 60MT-40
GRIS 60MT-30
TAUPE 60MT-20
ANTRACITA 60MT-60
NEGRO 60MT-90



15x15 MONTREAL NATURAL
CEMENTO 06TMT10
BLANCO 06TMT40
GRIS 06TMT30
TAUPE 06TMT20
ANTRACITA 06TMT60
NEGRO 06TMT90



PELDAÑO ESCUADRA
30x30
30x80



PELDAÑO ESCUADRA ANG.

30x30
30x80



RODAPÍE
8x60
8x80





PORCELÁNICO TÉCNICO / TODO MASA
PORCELAIN TILES / FULL BODY

80x80 / 60x60 / 30x60

30x30 / 15x15 cm

31 1/2" x 31 1/2" / 23 5/8" x 23 5/8"


11 13/16" x 23 5/8" / 11 13/16" x 11 13/16"

5/8" x 5 7/8"


COVERLAM 3,5 / 5,6MM

1200x3600 / 1200x2600 / 1000x3000

1200x1200 / 600x1200 mm



BLANCO



BEIGE



MARRÓN



GRIS



ANTRACITA



NEGRO



30x30 NOAM

ANTRACITA 41NO-50

BLANCO 41NO-40

BEIGE 41NO-70

MARRÓN 41NO-20

GRIS 41NO-30

NEGRO 41NO-90



28x28 SOLIDO

ANTRACITA 41SD-50

BLANCO 41SD-40

BEIGE 41SD-70

MARRÓN 41SD-20

GRIS 41SD-30

NEGRO 41SD-90



30x30 UNION

ANTRACITA 41UN-50

BLANCO 41UN-40

BEIGE 41UN-70

MARRÓN 41UN-20

GRIS 41UN-30

NEGRO 41UN-90



30x30 MATRIX


MARRÓN 41MX-20

GRIS 41MX-30




30x30 MATRIX


GRIS 41MX-30




80x80 NEXO NATURAL
ANTRACITA 81NX-56
BLANCO 81NX-46
BEIGE 81NX-76
MARRÓN 81NX-26
GRIS 81NX-36
NEGRO 81NX-96



60x60 NEXO NATURAL
ANTRACITA 85NX-55
BLANCO 85NX-45
BEIGE 85NX-75
MARRÓN 85NX-25
GRIS 85NX-35
NEGRO 85NX-95



30x30 NEXO NATURAL
ANTRACITA 60NX-50
BLANCO 60NX-40
BEIGE 60NX-70
MARRÓN 60NX-20
GRIS 60NX-30
NEGRO 60NX-90



30x60 NEXO NATURAL
ANTRACITA 47NX-52
BLANCO 47NX-42
BEIGE 47NX-72
MARRÓN 47NX-22
GRIS 47NX-32
NEGRO 47NX-92



80x80 NEXO PULIDO
ANTRACITA 81NXP56
BLANCO 81NXP46
BEIGE 81NXP76
MARRÓN 81NXP26
GRIS 81NXP36
NEGRO 81NXP96



60x60 NEXO PULIDO
ANTRACITA 85NXP55
BLANCO 85NXP45
BEIGE 85NXP75
MARRÓN 85NXP25
GRIS 85NXP35
NEGRO 85NXP95



30x30 NEXO PULIDO
ANTRACITA 60NXP50
BLANCO 60NXP40
BEIGE 60NXP70
MARRÓN 60NXP20
GRIS 60NXP30
NEGRO 60NXP90



30x60 NEXO PULIDO
ANTRACITA 47NXP52
BLANCO 47NXP42
BEIGE 47NXP72
MARRÓN 47NXP22
GRIS 47NXP32
NEGRO 47NXP92




60x60 NEXO RELIEVE
ANTRACITA 85NXR55
BLANCO 85NXR45
BEIGE 85NXR75
MARRÓN 85NXR25
GRIS 85NXR35
NEGRO 85NXR95




30x30 NEXO RELIEVE
ANTRACITA 60NXR50
BLANCO 60NXR40
BEIGE 60NXR70
MARRÓN 60NXR20
GRIS 60NXR30
NEGRO 60NXR90



30x60 NEXO RELIEVE
ANTRACITA 47NXR52
BLANCO 47NXR42
BEIGE 47NXR72
MARRÓN 47NXR22
GRIS 47NXR32
NEGRO 47NXR92




14,5x60 NEXO NATURAL
ANTRACITA 57NX52L
BLANCO 57NX42L
BEIGE 57NX72L
MARRÓN 57NX22L
GRIS 57NX32L
NEGRO 57NX92L



10x60 NEXO NATURAL
ANTRACITA 57NX51D
BLANCO 57NX41D
BEIGE 57NX71D
MARRÓN 57NX21D
GRIS 57NX31D
NEGRO 57NX91D



5x60 NEXO NATURAL
ANTRACITA 57NX55C
BLANCO 57NX45C
BEIGE 57NX75C
MARRÓN 57NX25C
GRIS 57NX35C
NEGRO 57NX95C



14,5x60 NEXO PULIDO
ANTRACITA 57NX5PL
BLANCO 57NX4PL
BEIGE 57NX7PL
MARRÓN 57NX2PL
GRIS 57NX3PL
NEGRO 57NX9PL




14,5x60 NEXO RELIEVE
ANTRACITA 57NX5RL
BLANCO 57NX4RL
BEIGE 57NX7RL
MARRÓN 57NX2RL
GRIS 57NX3RL
NEGRO 57NX9RL

PELDÃO PORCELANICO ROMO HUELLA


30x30 NATURAL Y RELIEVE / PULIDO
30x60 NATURAL Y RELIEVE / PULIDO



PELDÃO ESCUADRA
30x30
30x60



PELDÃO ESCUADRA ANG.
30x30
30x60




RODAPÍE
8x30
8x60
8x80

COMBINA CON COORDINATES WITH
COVERLAM

NEXO 3,5 / 5,6MM


ESPESORES THICKNESS FORMATOS FORMAT	1200x3600 5,6mm	1000x3000 3,5mm	1000x3000 5,6mm	1200x2600 3,5mm	1200x1200 5,6mm	600x1200 5,6mm
NEXO NATURAL blanco, beige, gris, negro	•	•		•	•	•
NEXO PULIDO blanco, beige, gris, negro	•		•		•	•




60x120 / 60x60
 45x45 / 30x60 cm
 23^{5/8}"x 47^{11/16}" / 23^{5/8}"x23^{5/8}"
 17^{3/4}"x17^{3/4}" / 11^{13/16}"x23^{5/8}"

DISPONIBLE EN ESPESOR 15MM
 AVAILABLE IN 15MM THICKNESS 


60x60 cm
 23^{5/8}"x23^{5/8}"



BLANCO



MARFIL



CEMENTO




GRIS




TAUPE



MARENGO




ANTRACITA



NEGRO



HYBRID CHOCOLATE



30x30 WINTER
 ANTRACITA 41RK60W
 BLANCO 41RK40W
 MARFIL 41RK70W
 CEMENTO 41RK10W
 TAUPE 41RK20W
 GRIS 41RK30W
 MARENGO 41RK50W
 NEGRO 41RK90W



45x45

10mm



15MM

[60x60]



III REVESTIMIENTO: STARK BLANCO 60x120, STARK TAUPE 60x120

■ PAVIMENTO: LYON GRIS 20MM 60x60, LYON GRIS 20MM 60x120



60x120 STARK
 ANTRACITA 44RK69R
 BLANCO 44RK49R
 MARFIL 44RK79R
 CEMENTO 44RK19R
 TAUPE 44RK29R
 GRIS 44RK39R
 MARENGO 44RK59R
 NEGRO 44RK99R

60x60 STARK
 ANTRACITA 52RK65R
 BLANCO 52RK45E
 MARFIL 52RK75E
 CEMENTO 52RK15R
 TAUPE 52RK25E
 GRIS 52RK35E
 MARENGO 52RK55E
 NEGRO 52RK95E

60x60 HYBRID
 CHOCOLATE 82HYCHO

30x60 STARK
 ANTRACITA 46RK62R
 BLANCO 46RK42R
 MARFIL 46RK72R
 CEMENTO 46RK12R
 TAUPE 46RK22R
 GRIS 46RK32R
 MARENGO 46RK52R
 NEGRO 46RK92R

45x45 STARK
 ANTRACITA 42RK-68
 BLANCO 42RK-48
 MARFIL 42RK-78
 GRIS 42RK-38
 NEGRO 42RK-98



PELDAÑO PORCELANICO ROMO HUELLA
 30x30
 30x120



PELDAÑO ESCUADRA
 30x30
 30x120



PELDAÑO ESCUADRA ANG.
 30x30
 30x120



RODAPÍE
 8x60



60x120 / 60x60 cm

23^{5/8}"x 47^{11/16}" / 23^{5/8}"x23^{5/8}"**COVERLAM 3,5MM / 5,6MM**

500x1000 / 1000x1000 / 600x1200


1000x3000 / 1200x1200

1200x2600 mm


COVERLAM TOP 10,5MM / 12MM / 20MM

1000x3000 / 1620x3240


1600x3200 mm



GRIS







CEMENTO




ANTRACITA



III REVESTIMIENTO: TITAN ANTRACITA 60x120

60x60 TITAN
CEMENTO 82TI15R
GRIS 82TI35R
ANTRACITA 82TI55R60x120 TITAN
CEMENTO 44TI19R
GRIS 44TI39R
ANTRACITA 44TI59RPELDANO PORCELANICO
Romo Huella
30x30
30x120PELDANO ESCUADRA
30x30
30x120PELDANO ESCUADRA ANG.
30x30
30x120RODAPIE
8x60COMBINA CON COORDINATES WITH
COVERLAM**TITAN** 3,5 / 5,6 / 10,5 / 12 / 20MM

ESPESORES THICKNESS FORMATOS FORMAT	COVERLAM						COVERLAM TOP		
	1000x3000 5,6mm	1200x2600 3,5mm	1200x1200 5,6mm	600x1200 5,6mm	1000x1000 5,6mm	500x1000 5,6mm	1000x3000 10,5mm	1620x3240 12mm	1600x3200 20mm
TITAN gris, cemento, antracita	•	•	•	•	•	•			
TITAN antracita, cemento							•	•	•



VOLGA

T

PORCELANICO TÉCNICO / TODO MASA
PORCELAIN TILES / FULL BODY

60x120 / 80x80 / 60x60

30x60 / 14,5x60 / 10x60 cm

23⁵/₈"x 47¹¹/₁₆" / 31¹/₂"x31¹/₂"

23⁵/₈"x23⁵/₈" / 11¹³/₁₆"x23⁵/₈"


5²³/₃₂"x23⁵/₈" / 3¹⁵/₁₆"x23⁵/₈"

DISPONIBLE EN ESPESOR 20MM
AVAILABLE IN 20MM THICKNESS

20MM

80x80 cm

31¹/₂"x31¹/₂"



■ PAVIMENTO: VOLGA ANTRACITA RELIEVE 80x80, VOLGA ANTRACITA PULIDO 80x80

QB UPEC
Nº289-7.2/19

PORCELANICO TÉCNICO TODO MASA THROUGHBODY PORCELAIN TILES - FULL BODY

COLECCIÓN/COLLECTION 2021




60x120 / 80x80 / 60x60
30x60 / 14,5x60 / 10x60 cm
23^{5/8}"x 47^{11/16}" / 31^{1/2}"x31^{1/2}"
23^{5/8}"x23^{5/8}" / 11^{13/16}"x23^{5/8}"
5^{23/32}"x23^{5/8}" / 3^{15/16}"x23^{5/8}"

DISPONIBLE EN ESPESOR 20MM
AVAILABLE IN 20MM THICKNESS

20MM


80x80 cm
31^{1/2}"x31^{1/2}"



ARENA




GRIS




ANTRACITA




GRAFITO




35x30 SAMARA
GRIS 8SM-30
ANTRACITA 8SM-60
ARENA 8SM-70
GRAFITO 8SM-90



31x31 KAZÁN
GRIS 8KA-30
ANTRACITA 8KA-60
ARENA 8KA-70
GRAFITO 8KA-90



30x30 SOK
GRIS 41V030S
ANTRACITA 41V060S
ARENA 41V070S
GRAFITO 41V090S



80x80 VOLGA NATURAL
GRIS 44V0-36
ANTRACITA 81V0-66
ARENA 81V0-76
GRAFITO 81V0-96

80x80 VOLGA PULIDO
GRIS 81V036P
ANTRACITA 81V066P
ARENA 81V076P
GRAFITO 81V096P


80x80 VOLGA RELIEVE
GRIS 81V036R
ANTRACITA 81V066R
ARENA 81V076R
GRAFITO 81V096R

30x60 VOLGA NATURAL
GRIS 47V0-32
ANTRACITA 47V0-62
ARENA 47V0-72
GRAFITO 47V0-92

30x60 VOLGA PULIDO
GRIS 47V032P
ANTRACITA 47V062P
ARENA 47V072P
GRAFITO 47V092P

30x60 VOLGA RELIEVE
GRIS 47V032R
ANTRACITA 47V062R
ARENA 47V072R
GRAFITO 47V092R

PELDAÑO PORCELANICO ROMO HUELLA
30x30
30x80



60x120 VOLGA NATURAL
GRIS 44V0-39
ANTRACITA 44V0-69
ARENA 44V0-79
GRAFITO 44V0-99

60x120 VOLGA PULIDO
GRIS 44V039P
ANTRACITA 44V069P
ARENA 44V079P
GRAFITO 44V099P


14,5x60 VOLGA NATURAL
GRIS 57V032L
ANTRACITA 57V062L
ARENA 57V072L
GRAFITO 57V092L

14,5x60 VOLGA PULIDO
GRIS 57V032P
ANTRACITA 57V062P
ARENA 57V072P
GRAFITO 57V092P

10x60 VOLGA RELIEVE
GRIS 57V032R
ANTRACITA 57V062R
ARENA 57V072R
GRAFITO 57V092R

PELDAÑO ESCUADRA
30x30
30x80

PELDAÑO ESCUADRA ANG.
30x30
30x80



60x60 VOLGA NATURAL
GRIS 85V0-35
ANTRACITA 85V0-65
ARENA 85V0-75
GRAFITO 85V0-95

60x60 VOLGA PULIDO
GRIS 85V035P
ANTRACITA 85V065P
ARENA 85V075P
GRAFITO 85V095P

60x60 VOLGA RELIEVE
GRIS 85V035R
ANTRACITA 85V065R
ARENA 85V075R
GRAFITO 85V095R

10x60 VOLGA NATURAL
GRIS 57V031D
ANTRACITA 57V061D
ARENA 57V071D
GRAFITO 57V091D

10x60 VOLGA PULIDO
GRIS 57V031P
ANTRACITA 57V061P
ARENA 57V071P
GRAFITO 57V091P

RODAPIÉ
8x60
8x80



PORCELÁNICO

PORCELAIN TILES

GRÈS CÉRAME
FEINSTEINZEUG
PORCELLANATO
GRES PORCELANOWY
PORSELEINEN TEGLS
КЕРАМОГРАНИТ

7x28 2 ^{3/4"} x 11 ^{1/32"}	9,5x28 3 ^{15/16"} x 11 ^{7/32"}	10x30 3 ^{15/16"} x 11 ^{13/16"}	15x15 5 ^{7/8"} x 5 ^{7/8"}
AVALON 052	PALACE 138	BOULEVARD 068 N CALACATA 072 MARMÓREA 120 TÍVOI 162	ABADÍA 038 AVALON 052 AVENUE 054 VULCANO 170
15x30 5 ^{7/8"} x 11 ^{13/16"}	15x80 5 ^{7/8"} x 31 ^{1/2"}	14,5x120 5 ^{23/32"} x 47 ^{11/16"}	19,5x120 7 ^{10/16"} x 47 ^{11/16"}
ABADÍA 038	AMAZONIA 042 CAVA 078 SHERWOOD 150	CAVA 078 PATAGONIA 140 SAJONIA 142 SHERWOOD 150	CAVA 078 PATAGONIA 140 SAJONIA 142 SELVA 146 N SHERWOOD 150
29,5x120 11 ^{39/64"} x 47 ^{11/16"}	19,5x160 7 ^{10/16"} x 63 ^{7/8"}	26x160 10 ^{15/64"} x 63 ["]	30x30 11 ^{13/16"} x 11 ^{13/16"}
CAVA 078	FUSTA 102 N	FUSTA 102 N SELVA 146 N	ABADÍA 038 BELLVER 062 BOULEVARD 068 N CALACATA 072 ICARIA 114 INDIANA 116 N MARMÓREA 120 REIMS 335 SINTRA 156
30x60 11 ^{13/16"} x 23 ^{5/8"}	28x59 11 ^{7/32"} x 23 ^{1/4"}	45x45 17 ^{3/4"} x 17 ^{3/4"}	
ALTAI 040 ARLES 044 N ARTIC 048 N AVENUE 054 BASALTINA 058 N 	ALTAI 040 CALACATA GOLD 076 N CUARZO RENO 088 N MARMÓREA 120 TÍVOI 162	BELLVER 062 BOSTON 066 COLUMBIA 45 301 DOCK 092 ICARIA 114 MILAN 313 SINTRA 156	
40x80 15 ^{6/4"} x 31 ^{1/2"}	45x90 17 ^{3/4"} x 35 ^{7/16"}	59x59 23 ^{1/4"} x 23 ^{1/4"}	
	AVALON 052 BOSTON 066 VULCANO 170	BELLVER 062 BILBAO 064	ALTAI 040 ARTIC 048 N CALACATA GOLD 076 N CORINTO 084 N CUARZO RENO 088 N MARMÓREA 120 PALACE 138 TÍVOI 162
60x60 23 ^{5/8"} x 23 ^{5/8"}	60,3x60,3 23 ^{3/4"} x 23 ^{3/4"}	60,5x60,5 23 ^{14/16"} x 23 ^{14/16"}	75x75 29 ^{17/32"} x 29 ^{17/32"}
ALTAI 040 ARLES 044 N ARTIC 048 N AUSTIN 207 AVENUE 052 BASALTINA 058 N BASEL 205 BILBAO 064 BOSTON 066 BOULEVARD 068 N CALACATA 072 CORINTO 084 N CUARZO RENO 088 N CRETA 305 DOCK 092 ELBA 094 N ESPLENDOR 098 N ESTUCO 278 GALA 213 GEA 108 GEA 20MM 109 HABANA 110 ICARIA 114 INDIANA 116 N MÍTICA 124 N MOMA 128 N PATAGONIA 20MM 141 KILIM 278 LORD 285 SIDNEY 154 TEMPO 158 TÍVOI 162 VILLAGE 166 N VULCANO 170 WABI CONCRETE 265	AVALON 20MM 053 DOCK 20MM 093	MARMÓREA 120	DOCK 20MM 093 GEA 20MM 109
30x120 11 ^{13/16"} x 47 ^{11/16"}	78x78 30 ^{3/4"} x 30 ^{3/4"}	80x80 31 ^{1/2"} x 31 ^{1/2"}	
PATAGONIA 20MM 141	ARTIC 048 N NERO ARDI 132 N	ARTIC 048 N NERO ARDI 132 N	ARTIC 048 N AVALON 052 AVENUE 054 BOSTON 066 BOULEVARD 068 N ESPLENDOR 098 N GEA 108 HABANA 110 INDIANA 20MM 119 N MÍTICA 20MM 127 N SIDNEY 154 TEMPO 158 VULCANO 170
78x158 31 ^{1/2"} x 63 ["]	80x160 31 ^{1/2"} x 63 ["]	59x119 23 ^{1/4"} x 46 ^{7/8"}	
ARTIC 048 N CUARZO RENO 088 N NERO ARDI 132 N	ARTIC 048 N PALACE 134 TÍVOI 162	ARTIC 048 N CALACATA GOLD 076 N CORINTO 084 N CUARZO RENO 088 N MARMÓREA 120 NERO ARDI 132 N PALACE 134 TÍVOI 162	
119x119 46 ^{7/8"} x 46 ^{7/8"}	60x120 47 ^{11/16"} x 23 ^{5/8"}		
CALACATA GOLD 076 N CORINTO 084 N CUARZO RENO 088 N	ARLES 044 N ARTIC 048 N BASALTINA 058 N CALACATA GOLD 076 N CORINTO 084 N CUARZO RENO 088 N ELBA 094 N GEA 108 HABANA 110 INDIANA 116 N MARMÓREA 120 MÍTICA 124 N MOMA 128 N TÍVOI 162 VILLAGE 166 N		
120x120 47 ^{11/16"} x 47 ^{11/16"}			
ARLES 044 N BASALTINA 058 N CALACATA GOLD 076 N CORINTO 084 N CUARZO RENO 088 N MÍTICA 124 N MOMA 128 N			



N

nuevo · new · nouveau
neu · nuovo · nowość nieuw
· nuovo

ABADÍA

PORCELÁNICO
PORCELAIN TILES

30x30 / 15x30 / 15x15 cm

11^{13/16}"x11^{13/16}" / 5^{7/8}"x11^{13/16}"

5^{7/8}"x5^{7/8}"



ROJO




FUEGO



SALMÓN



BLANCO




30x30 NARTEX
ROJO 41NX-20
BLANCO 41NX-40
FUEGO 41NX-80
SALMÓN 41NX-70




5x30 MONASTERIO
ROJO 06AB21M
BLANCO 06AB41M
FUEGO 06AB81M
SALMÓN 06AB71M



30x30 ABADÍA
ROJO 41AB-20
FUEGO 41AB-80
SALMÓN 41AB-70
BLANCO 41AB-40



15x30 L. ABADÍA
ROJO 06LAB20
FUEGO 06LAB80
SALMÓN 06LAB70
BLANCO 06LAB40



15x15 T. ABADÍA
ROJO 06TAB20
FUEGO 06TAB80
SALMÓN 06TAB70
BLANCO 06TAB40



PELDAÑO ESCUADRA
30x30
ANTISLIP



PELDAÑO ESCUADRA ANG.
30x30
ANTISLIP



RODAPÍE
8x30

ALTAI

PORCELÁNICO

PORCELAIN TILES

60x60 / 30x60


59x59 / 28x59 cm

23^{5/8}"x23^{5/8}" / 11^{13/16}"x23^{5/8}"

23^{1/4}"x23^{1/4}" / 11^{7/32}"x23^{1/4}"



BEIGE



MARFIL



30x60 GOBI
MARFIL 46TL412
BEIGE 46TL712
BLANCO 46TL012
GRIS 46TL312




30x60 SAYANNES
MARFIL 46TL422
BEIGE 46TL722
BLANCO 46TL022
GRIS 46TL322




BLANCO



GRIS



30x30 BELUKHA
MARFIL 41TL40B
BEIGE 41TL70B
BLANCO 41TL00B
GRIS 41TL30B



60x60 ALTAI NATURAL
MARFIL 82TL45R
BEIGE 82TL75R
BLANCO 82TL05R
GRIS 82TL35R



30x60 ALTAI NATURAL
MARFIL 46TL42R
BEIGE 46TL72R
BLANCO 46TL02R
GRIS 46TL32R

59x59 ALTAI PULIDO
MARFIL 52TL45P
BEIGE 52TL75P
BLANCO 52TL05P
GRIS 52TL35P

28x59 ALTAI PULIDO
MARFIL 46TL42P
BEIGE 46TL72P
BLANCO 46tl02p
GRIS 46TL32P



SAYANNES
GOBI



PELDAÑO ESCUADRA
30x30
30x60



PELDAÑO ESCUADRA ANG.
30x30
30x60



RODAPÍE
8x60

AMAZONIA

PORCELÁNICO
PORCELAIN TILES

15x80 cm
5^{7/8}"x31^{1/2}"



FRESNO



AZAHAR



ROBLE



ENCINA



CASTAÑO




ÉBANO



15x80 RECIFE
FRESNO 50RE-51
ROBLE 50RE-71
CASTAÑO 50RE-81
AZAHAR 50RE-41
ENCINA 50RE-11
ÉBANO 50RE-91



■ PAVIMENTO: AMAZONIA FRESNO 15x80



15x80 AMAZONIA
FRESNO 50AM-51
ROBLE 50AM-71
CASTAÑO 50AM-81
AZAHAR 50AM-41
ENCINA 50AM-11
ÉBANO 50AM-91

15x80 AMAZONIA ANTISLIP
FRESNO 50AMA51
ROBLE 50AMA71
CASTAÑO 50AMA81
AZAHAR 50AMA41
ENCINA 50AMA11
ÉBANO 50AMA91



RODAPIÉ
7,5x80

ARLES

PORCELÁNICO

PORCELAIN TILES

120x120 / 60x120

60x60 / 30x60 cm

47^{11/16}"x47^{11/16}" / 23^{5/8}"x47^{11/16}"

23^{5/8}"x23^{5/8}" / 11^{13/16}"x23^{5/8}"

COVERLAM 5,6MM

1200x3600 / 1200x1200

600x1200 mm

NUEVO NEW



■ PAVIMENTO: ARLES ARENA 120x120

ARLES

PORCELÁNICO

PORCELAIN TILES

120x120 / 60x120

60x60 / 30x60 cm

47^{11/16}"x47^{11/16}" / 23^{5/8}"x47^{11/16}"

23^{5/8}"x23^{5/8}" / 11^{13/16}"x23^{5/8}"

COVERLAM 5,6MM

1200x3600 / 1200x1200

600x1200 mm


NUEVO NEW




ARENA




BLANCO




30x30 CELTA
GRIS 41RL30C
BLANCO 41RL40C
ARENA 41RL70C




120x120 ARLES
GRIS 36RL30R
BLANCO 36RL40R
ARENA 36RL70R




60x120 ARLES
GRIS 44RL39R
BLANCO 44RL49R
ARENA 44RL79R




60x60 ARLES
GRIS 82RL35R
BLANCO 82RL45R
ARENA 82RL75R



30x60 ARLES
GRIS 46RL32R
BLANCO 46RL42R
ARENA 46RL72R



PELDÃO
ESCUADRA
30x30
120x30



PELDÃO
ESCUADRA ANG.
30x30
120x30



RODAPÍE
8x60

COMBINA CON COORDINATES WITH COVERLAM

ARLES ^{5,6MM}

ESPESORES THICKNESS FORMATS FORMAT	1200x3600 5,6mm	1200x1200 5,6mm	600x1200 5,6mm
ARLES	•	•	•

1200x3600

1200x1200

600x1200

T

GRESPANIA | 046

PORCELÁNICO | PORCELAIN TILES | PORCELÁNICO | 047

ARTIC

PORCELÁNICO

PORCELAIN TILES

80x160 / 78x158 / 80x80 / 78x78

60x120 / 59x119 / 60x60 / 59x59

30x60 cm

31¹/₂"x 63" / 30³/₄"x 62⁷/₃₂"

31¹/₂"x 31¹/₂" / 30³/₄"x 30³/₄"

23⁵/₈"x47¹¹/₁₆" / 23¹/₄"x46⁷/₈"

23⁵/₈"x23⁵/₈" / 23¹/₄"x23¹/₄"

11¹³/₁₆"x23⁵/₈"

COVERLAM 5,6MM

1200x3600 / 1200x2600

1200x1200 / 600x1200 mm

NUEVO NEW



■ PAVIMENTO: ARTIC ANTRACITA PULIDO 78x158

■ REVESTIMIENTO: ARTIC ANTRACITA PULIDO 78x158

ARTIC

PORCELANICO

PORCELAIN TILES

80x160 / 78x158 / 80x80 / 78x78

60x120 / 59x119 / 60x60 / 59x59

30x60 cm

31^{1/2}"x 63" / 30^{3/4}"x 62^{7/32}"

31^{1/2}"x 31^{1/2}" / 30^{3/4}"x 30^{3/4}"

23^{5/8}"x47^{11/16}" / 23^{1/4}"x46^{7/8}"

23^{5/8}"x23^{5/8}" / 23^{1/4}"x23^{1/4}"

11^{13/16}"x23^{5/8}"

COVERLAM 5,6MM

1200x3600 / 1200x2600

1200x1200 / 600x1200 mm

NUEVO NEW



BEIGE



MOKA



BLANCO



GRIS



ANTRACITA



80x160 ARTIC NATURAL

GRIS 38RC39N

BLANCO 38RC49N

ANTRACITA 38RC69N

BEIGE 38RC79N

MOKA 38RC29N

78x158 ARTIC PULIDO


GRIS 38RC39P

BLANCO 38RC49P

ANTRACITA 38RC69P

BEIGE 38RC79P

MOKA 38RC29P



80x80 ARTIC NATURAL

GRIS 81RC-36

BLANCO 81RC-46

ANTRACITA 81RC-66

BEIGE 81RC-76

MOKA 81RC-26



78x78 ARTIC PULIDO


GRIS 81RC36P

BLANCO 81RC46P

ANTRACITA 81RC66P

BEIGE 81RC76P

MOKA 81RC26P



60x120 ARTIC NATURAL


GRIS 44RC39N

BLANCO 44RC49N

ANTRACITA 44RC69N

BEIGE 44RC79N

MOKA 44RC29N



59x119 ARTIC PULIDO


GRIS 44RC39P

BLANCO 44RC49P

ANTRACITA 44RC69P

BEIGE 44RC79P

MOKA 44RC29P



60x60 ARTIC NATURAL

GRIS 52RC35R

BLANCO 52RC45R

ANTRACITA 52RC65R

BEIGE 52RC75R

MOKA 52RC25R



59x59 ARTIC PULIDO

GRIS 52RC35P

BLANCO 52RC45P

ANTRACITA 52RC65P

BEIGE 52RC75P

MOKA 52RC25P

30x60 ARTIC NATURAL

GRIS 46RC32R

BLANCO 46RC42R

ANTRACITA 46RC62R

BEIGE 46RC72R

MOKA 46RC22R




COMBINA CON COORDINATES WITH

COVERLAM

ARTIC 5,6MM

COVERLAM				
ESPESORES THICKNESS FORMATOS FORMAT	1200x3600 5,6mm	1200x2600 5,6mm	1200x1200 5,6mm	600x1200 5,6mm
ARTIC PULIDO gris, antracita, moka	•	•	•	•



AVALON

PORCELÁNICO

PORCELAIN TILES

80x80 / 40x80 / 60x60

15x15 / 7x28 cm

31^{1/2}"x31^{1/2}" / 15^{6/4}"x31^{1/2}"

23^{5/8}"x23^{5/8}" / 5^{7/8}"x5^{7/8}"

2^{3/4}"x11^{1/32}"

DISPONIBLE EN ESPESOR 20MM

20MM

AVAILABLE IN 20MM THICKNESS

60,3x60,3 cm

23^{3/4}"x23^{3/4}"



TAUPE



MARENGO




BLANCO



CEMENTO



ANTRACITA



60x60 MORGANA*

MARENGO 82LN515

BLANCO 82LN415

CEMENTO 82LN115

ANTRACITA 82LN615

TAUPE 82LN215




[*] PIEZAS CON DIFERENTES DISEÑOS EMPAQUETADAS ALEATORIAMENTE. CONSULTAR PACKING.
PIECES WITH DIFFERENT DESIGNS RANDOMLY PACKED. CONSULT THE PACKING INFORMATION.
VERSCHIEDENE GRAFIKEN, ALEATORISCH VERPACKT. SIEHE PACKUNG.
PIÈCES AVEC DES DIFFÉRENTS MOTIFS, EMBALLÉES DE MANIÈRE ALÉATOIRE. CONSULTER L'EMBALLAGE.
PEZZI CON DISEGNI DIVERSI INSACOLATI CASUALMENTE. CONSULTARE L'IMBALLAGGIO.
STUKS MET VERSCHILLENDEN DESIGNS WILLEKEURIG VERPAKT. RAADPLEEG DE VERPAKKINGSINFORMATIE.
ПЛЯТКИ О РОЗНЫХ ВЗОРАХ ПАКОВАНЫЕ ЛОСОВО. СПРАВДОУ ИНФОРМАЦИЕ НА ОПАКОВАНИИ.
ПЛИТКА С ВАРИАЦИЕЙ ДИЗАЙНА, УПАКОВАНА В КОРОБКЕ СЛУЧАЙНЫМ ОБРАЗОМ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕ УПАКОВОЧНУЮ ИНФОРМАЦИЮ.




III REVESTIMIENTO: AVALON CEMENTO 60x60, MORGANA CEMENTO 60x60

■ PAVIMENTO: AVALON CEMENTO 80x80



80x80 AVALON
MARENGO 81LN56R
BLANCO 81LN46R
CEMENTO 81LN16R
ANTRACITA 81LN66R
TAUPE 81LN26R



40x80 AVALON
MARENGO 81LN53R
BLANCO 81LN43R
CEMENTO 81LN13R
ANTRACITA 81LN63R
TAUPE 81LN23R



60x60 AVALON
MARENGO 82LN55R
BLANCO 82LN45R
CEMENTO 82LN15R
ANTRACITA 82LN60R
TAUPE 82LN25R




7x28 AVALON
MARENGO 57LN50L
BLANCO 57LN40L
CEMENTO 57LN10L
ANTRACITA 57LN60L
TAUPE 57LN20L




15x15 AVALON
MARENGO 06TLN50
BLANCO 06TLN40
CEMENTO 06TLN10
ANTRACITA 06TLN60
TAUPE 06TLN20




PELDAÑO ESCUADRA
30x30
30x60



PELDAÑO ESCUADRA ANG.
30x30
30x60



RODAPÍE
8x60
8x80



60,3x60,3 AVALON
MARENGO 52LN55
CEMENTO 52LN15
ANTRACITA 52LN65

PELDAÑO PORCELÁNICO 20MM
ROMO HUELLA
30x60,3

AVENUE

PORCELÁNICO

PORCELAIN TILES

80x80 / 60x60

30x60 / 15x15 cm

31¹/₂"x31¹/₂" / 23⁵/₈"x23⁵/₈"

11¹³/₁₆"x23⁵/₈" / 5⁷/₈" x5⁷/₈"



■ PAVIMENTO: AVENUE NEGRO 15x15, AVENUE NEGRO 60x60

■ MUEBLE: COVERLAM BASIC NIEVE

■■ REVESTIMIENTO: BÁLTICO BLANCO 30x90, AVENUE NEGRO 30x60

AVENUE

PORCELÁNICO

PORCELAIN TILES

80x80 / 60x60

30x60 / 15x15 cm

31^{1/2}"x31^{1/2}"/23^{5/8}"x23^{5/8}"

11^{13/16}"x23^{5/8}" / 5^{7/8}" x5^{7/8}"



BLANCO




NEGRO




MARENGO



GRIS



80x80 AVENUE
NEGRO 81AE96P
BLANCO 81AE46P
MARENGO 81AE56P
GRIS 81AE36P



60x60 AVENUE
NEGRO 82AE95P
BLANCO 82AE45P
MARENGO 82AE55P
GRIS 82AE35P



30x60 AVENUE
NEGRO 46AE92P
BLANCO 46AE42P
MARENGO 46AE52P
GRIS 46AE32P



15x15 AVENUE
NEGRO 06TAE9P
BLANCO 06TAE4P
MARENGO 06TAE5P
GRIS 06TAE3P



R9
C1
A
10mm

MEDIO

≥3mm
MEDIO



PELDAÑO ESCUADRA
30x30
30x60



PELDAÑO ESCUADRA ANG.
30x30
30x60



RODAPIÉ
8x60
8x80

BASALTINA

PORCELÁNICO
PORCELAIN TILES

120x120 / 60x120
60x60 / 30x60 cm

47^{11/16}"x47^{11/16}" / 23^{5/8}"x47^{11/16}"
23^{5/8}"x23^{5/8}" / 11^{13/16}"x23^{5/8}"

COVERLAM 3,5 / 5,6MM

1200x3600 / 1000x3000
1200x1200 / 600x1200 mm

COVERLAM TOP 10,5 / 12MM

1000x3000 / 1620x3240 mm

NUEVO NEW



■ PAVIMENTO: BASALTINA ANTRACITA 120x120

BASALTINA

PORCELANICO PORCELAIN TILES

120x120 / 60x120
60x60 / 30x60 cm
47^{11/16}"x47^{11/16}" / 23^{5/8}"x47^{11/16}"
23^{5/8}"x23^{5/8}" / 11^{13/16}"x23^{5/8}"

COVERLAM 3,5 / 5,6MM

1200x3600 / 1000x3000
1200x1200 / 600x1200 mm

COVERLAM TOP 10,5 / 12MM

1000x3000 / 1620x3240 mm

NUEVO NEW



NEGRO




ANTRACITA




BEIGE



30x30 ERTA
ANTRACITA 41BN60E
NEGRO 41BN90E
BEIGE 41BN70E




120x120 BASALTINA
ANTRACITA 36BN60R
NEGRO 36BN90R
BEIGE 36BN70R



60x120 BASALTINA
ANTRACITA 44BN62R
NEGRO 44BN92R
BEIGE 44BN72R




60x60 BASALTINA
ANTRACITA 82BN65R
NEGRO 82BN95R
BEIGE 82BN75R




60x60 BASALTINA ANTI-SLIP
ANTRACITA 82BNA65
NEGRO 82BNA95
BEIGE 82BNA75



30x60 BASALTINA
ANTRACITA 46BN62R
NEGRO 46BN92R
BEIGE 46BN72R



PELDAÑO
ESCUADRA
30x30
120x30



PELDAÑO
ESCUADRA ANG.
30x30
120x30




RODAPÍE
8x60

COMBINA CON COORDINATES WITH
COVERLAM

BASALTINA 3,5 / 5,6 / 10,5 / 12MM

ESPESORES THICKNESS FORMATOS FORMAT	COVERLAM				COVERLAM TOP	
	1200x3600 5,6mm	1200x1200 5,6mm	600x1200 5,6mm	1000x3000 3,5mm	1000x3000 10,5mm	1620x3240 12mm
BASALTINA beige, antracita, negro	•	•	•	•		
BASALTINA beige, negro					•	•



BELLVER

PORCELÁNICO

PORCELAIN TILES

45x90 / 45x45

30x60 / 30x30 cm

17^{3/4}"x35^{7/16}" / 17^{3/4}"x17^{3/4}"

11^{13/16}"x23^{5/8}" 11^{13/16}"x11^{13/16}"



BEIGE



30x60 MURALLA
BEIGE 46MR-72
MARRÓN 46MR-22
GRIS 46MR-32



30x30 ALMENA
BEIGE 41BV70A
MARRÓN 41BV20A
GRIS 41BV30A



MARRÓN



GRIS



30x30 MUSA FOSIL
BEIGE 69MU-FB



30x30 MUSA FOSIL
ANTRACITA 69MU-FA




26,4x27,4 MUSA EXAGONO
MARRÓN 69MU-EM




26,4x27,4 MUSA EXAGONO
NEGRO 69MU-EN




30x30 MUSA RECTANGULAR
MARRÓN 69MU-RM



III REVESTIMIENTO: BELLVER BEIGE 30x60, MURALLA BEIGE 30x60, ALMENA BEIGE 30x60
■ PAVIMENTO: BELLVER BEIGE 45x45, ALMENA BEIGE 30x30




45x90 BELLVER
BEIGE 54BE77R
MARRÓN 54BE27R
GRIS 54BE37R



45x45 BELLVER
BEIGE 42BV-78
MARRÓN 42BV-28
GRIS 42BV-38



30x60 BELLVER
BEIGE 46BV-70
MARRÓN 41BV-20
GRIS 41BV-30



30x30 BELLVER
BEIGE 41BV-70
MARRÓN 41BV-20
GRIS 41BV-30



PELDAÑO ESCUADRA
30x30
30x90



PELDAÑO ESCUADRA ANG.
30x30
30x90



RODAPÍE
8x30
8x45

BILBAO

PORCELÁNICO

PORCELAIN TILES

45x90 / 60x60 / 30x60 cm

17^{3/4}"x35^{7/16}" / 23^{5/8}"x23^{5/8}"

11^{13/16}"x23^{5/8}"



GRIS




CEMENTO



BEIGE




ANTRACITA




30x30 NERVION
CEMENTO 41NE-10
BEIGE 41NE-20
GRIS 41NE-30
ANTRACITA 41NE-50




■ PAVIMENTO: BILBAO CEMENTO PULIDO 60x60



60x60 BILBAO
CEMENTO 82BI15R
BEIGE 82BI25R
GRIS 82BI35R
ANTRACITA 82BI55R



60x60 BILBAO PULIDO
CEMENTO 82BI15P
BEIGE 82BI25P
GRIS 82BI35P
ANTRACITA 82BI55P



45x90 BILBAO
CEMENTO 54BI17R
BEIGE 54BI27R
GRIS 54BI37R
ANTRACITA 54BI57R

45x90 BILBAO PULIDO

CEMENTO 54BI17P
BEIGE 54BI27P
GRIS 54BI37P
ANTRACITA 54BI57P



30x60 BILBAO
CEMENTO 46BI-12
BEIGE 46BI-22
GRIS 46BI-32
ANTRACITA 46BI-52



14,5x60 BILBAO
CEMENTO 57BI12L
BEIGE 57BI22L
GRIS 57BI32L
ANTRACITA 57BI52L



14,5x60 / 9,7x60 / 4,7x60
MIX BILBAO 60
CEMENTO 57BI11MX
BEIGE 57BI21D
GRIS 57BI31D
ANTRACITA 57BI51D

9,7x60 BILBAO
CEMENTO 57BI15C
BEIGE 57BI25C
GRIS 57BI35C
ANTRACITA 57BI55C

4,7x60 BILBAO
CEMENTO 57BI11D
BEIGE 57BI21D
GRIS 57BI31D
ANTRACITA 57BI51D



30x60



10mm [45x90]



10mm [30x60/60x60]



R9
C1



NATURAL
MEDIO



≥3mm
ESTRUCTURA



PELDAÑO ESCUADRA
30x30
30x90



PELDAÑO ESCUADRA ANG.
30x30
30x90



RODAPIÉ
8x45
8x60

BOSTON

PORCELÁNICO

PORCELAIN TILES

80x80 / 40x80 / 60x60

45x45 cm

31^{1/2}"x31^{1/2}" / 15^{6/4}"x31^{1/2}"

23^{5/8}"x23^{5/8}" / 17^{3/4}"x17^{3/4}"




GRIS



CEMENTO




ANTRACITA




30x30 MYSTIC
ANTRACITA 41MY-60
GRIS 41MY-30
CEMENTO 41MY-10
BEIGE 41MY-70



■ PAVIMENTO: BOSTON ANTRACITA 40x80




80x80 BOSTON
ANTRACITA 81B0-66
GRIS 81B0-36
CEMENTO 81B0-16
BEIGE 81B0-76



40x80 BOSTON
ANTRACITA 81B063R
GRIS 81B033R
CEMENTO 81B013R
BEIGE 81B073R



60x60 BOSTON
ANTRACITA 82B065R
GRIS 82B035R
CEMENTO 82B015R
BEIGE 82B075R




45x45 BOSTON
ANTRACITA 42B0-68
GRIS 42B0-38
CEMENTO 42B0-18
BEIGE 42B0-78
BLANCO 42B0-48



60x60 BOSTON ANTISLIP
ANTRACITA 82B0A65
GRIS 82B0A35
CEMENTO 82B0A15
BEIGE 82B0A75



PELDAÑO ESCUADRA
30x30
30x60



PELDAÑO ESCUADRA ANG.
30x30
30x60



RODAPIÉ
8x60
8x80

BOULEVARD

PORCELÁNICO
PORCELAIN TILES

80x80 / 60x60 / 30x60
30x30 / 10x30 cm

31^{1/2}"x31^{1/2}"/23^{5/8}"x23^{5/8}"
11^{13/16}"x23^{5/8}" / 11^{13/16}" x11^{13/16}"
3^{15/16}"x11^{13/16}"

NUEVO NEW



■ PAVIMENTO: BOULEVARD ANTRACITA 30x30, 30x60, 60x60, 80x80

BOULEVARD

PORCELANÍCO

PORCELAIN TILES

80x80 / 60x60 / 30x60

30x30 / 10x30 cm

31^{1/2}"x31^{1/2}"/23^{5/8}"x23^{5/8}"

11^{13/16}"x23^{5/8}" / 11^{13/16}"x11^{13/16}"

3^{15/16}"x11^{13/16}"

NUEVO NEW




BLANCO




ARENA



ANTRACITA




80x80 BOULEVARD
BLANCO 810U-66
ARENA 810U-76
ANTRACITA 810U-66




60x60 BOULEVARD
BLANCO 820U45R
ARENA 820U75R
ANTRACITA 820U65R



30x60 BOULEVARD
BLANCO 460U42R
ARENA 460U72R
ANTRACITA 460U62R



30x30 BOULEVARD
BLANCO 410U-40
ARENA 410U-70
ANTRACITA 410U-60



10x30 BOULEVARD
BLANCO 570U40L
ARENA 570U70L
ANTRACITA 570U60L




30x30 MUSA BRICK SANDAL
69MUBSA



26,4x27,4 MUSA EXAGONO
MARRÓN 69MU-EM



26,4x27,4 MUSA EXAGONO
NEGRO 69MU-EN



30x30 ROAD
ANTRACITA 410U60R
BLANCO 410U40R
ARENA 410U70R



30x32 MUSA BASALTO
MOKA 69MU-BM



30x32 MUSA BASALTO
GRIS 69MU-BG



PELDAÑO ESCUADRA
30x30
30x80



PELDAÑO ESCUADRA ANG.
30x30
30x80



RODAPÍE
8x60
8x80

CALACATA

PORCELÁNICO
PORCELAIN TILES

60x120 / 60x60 / 30x60

30x30 / 10x30 cm

23^{5/8}"x47^{11/16}" / 23^{5/8}"x23^{5/8}"

11^{13/16}"x23^{5/8}" / 11^{13/16}"x11^{13/16}"

3^{15/16}"x11^{13/16}"

COVERLAM 3,5 / 5,6MM

1000x3000 / 1200x2600 / 1200x1200

500x1000 / 1000x1000

600X1200 mm

COVERLAM TOP 10,5 / 12MM

1000x3000 / 1620x3240 mm

NUEVO NEW



■ PAVIMENTO: CALACATA 60x60 ■ REVESTIMIENTO: CALACATA 30x60, CALACATA ABUJARDADO 30x60, FERRARA 30x60

□ MUEBLE: COVERLAM CONCRETE TABACO

CALACATA

PORCELANICO

PORCELAIN TILES

60x120 / 60x60 / 30x60

30x30 / 10x30 cm

23^{5/8}"x47^{11/16}" / 23^{5/8}"x23^{5/8}"

11^{13/16}"x23^{5/8}" / 11^{13/16}"x11^{13/16}"

3^{15/16}"x11^{13/16}"

COVERLAM 3,5 / 5,6MM

1000x3000 / 1200x2600 / 1200x1200

500x1000 / 1000x1000

600x1200 mm

COVERLAM TOP 10,5 / 12MM

1000x3000 / 1620x3240 mm



CALACATA



CALACATA ABUJARDADO

2,5x30 TORELLO CALACATA
08TOCAL



25x25 FORLI
08FO-40



30x60 FERRARA

46FE42R



30x60 MODENA


46MO42R



30x30 LUCCA
41LC40L



30x30 MUSA CRISTAL ORO
69MU-CR



30x30 MUSA CRISTAL PLATA
69MU-CP

CALACATA 25 25x40 cm 9^{7/8}"x15^{6/8}"

REVESTIMIENTO
WALL TILE



25x40 CALACATA 25
15LC405



25x40 PARMA 25
15LC415



25x40 PISA 25
15LC425




III REVESTIMIENTO: CALACATA 30x60, MODENA 30x60, FORLI 25x25

MUEBLE: COVERLAM BASIC GRIS




60x120 CALACATA
44LC49R



60x60 CALACATA
82LC45R



30x60 CALACATA
46LC42R
30x60 CALACATA
ABUJARDADO 46LC412



10x30 CALACATA
57LC40L



30x30 CALACATA
40LC-40


PELDÁÑO ESCUADRA
30x30
30x120

PELDÁÑO ESCUADRA ANG.
30x30
30x120

RODAPÍE
8x60

COMBINA CON COORDINATES WITH
COVERLAM
CALACATA

ESPESORES THICKNESS FORMATOS FORMAT	1000x3000	1200x2600	1200x2600	1200x1200	600x1200	1000x1000	500x1000	500x1000	1000x3000	1620x3240	COVERLAM TOP
	5,6mm	3,5mm	5,6mm	5,6mm	5,6mm	5,6mm	3,5mm	5,6mm	10,5mm	12mm	12mm
CALACATA MIX NATURAL	•	•			•	•	•	•			
CALACATA MIX PULIDO	•			•	•	•		•			
CALACATA BOOK NATURAL y PULIDO	•			•					•		
CALACATA NATURAL y PULIDO									•		•



CALACATA GOLD

PORCELANICO

PORCELAIN TILES

120x120 / 119x119

60x120 / 59x119

59x59 / 28x59 cm

47^{11/16}"x47^{11/16}" / 46^{7/8}"x46^{7/8}"

23^{5/8}"x47^{11/16}" / 23^{1/4}"x46^{7/8}"

23^{1/4}"x23^{1/4}" / 11^{7/32}"x23^{1/4}"


NUEVO NEW



CALACATA GOLD




■ PAVIMENTO: CALACATA GOLD 120x120



120x120 CALACATA GOLD
NATURAL 36CL20R

119x119 CALACATA GOLD
PULIDO 36CL20P




60x120 CALACATA GOLD
NATURAL 44CL29R

59x119 CALACATA GOLD
PULIDO 44CL29P



59x59 CALACATA GOLD
PULIDO 52CL25P



PELDAÑO ESCUADRA
120x30



PELDAÑO ESCUADRA ANG.
120x30



RODAPÍE
8x60
8x59

CAVA

PORCELÁNICO

PORCELAIN TILES

29,5x120 / 19,5x120

14,5x120 / 15x80 cm

11^{39/64}"x47^{11/16}" / 7^{10/16}"x47^{11/16}"

5^{23/32}"x47^{11/16}" / 5^{7/8}"x31^{1/2}"



CAVA

PORCELÁNICO
PORCELAIN TILES

29,5x120 / 19,5x120

14,5x120 / 15x80 cm

11^{39/64}"x47^{11/16}" / 7^{10/16}"x47^{11/16}"

5^{23/32}"x47^{11/16}" / 5^{7/8}"x31^{1/2}"



RIBEIRO



FINO



VERDEJO



BOBAL



COGNAC



III REVESTIMIENTO: CAVA BOBAL 14,5x120, RESERVA BOBAL 30x30

≡ PAVIMENTO: CAVA BOBAL 29,5x120, 19,5x120, 14,5x120, ANTICA 45x45

29,5x120 CAVA
COGNAC 19CV89L
RIBEIRO 19CV49L
FINO 19CV39L
VERDEJO 19CV29L
BOBAL 19CV19L

19,5x120 CAVA
COGNAC 19CV89T
RIBEIRO 19CV49T
FINO 19CV39T
VERDEJO 19CV29T
BOBAL 19CV19T

14,5x120 CAVA
COGNAC 19CV89L
RIBEIRO 19CV49L
FINO 19CV39L
VERDEJO 19CV29L
BOBAL 19CV19L

15x80 CAVA
COGNAC 50CV-81
RIBEIRO 50CV-41
FINO 50CV-31
VERDEJO 50CV-21
BOBAL 50CV-11



PELDANO ESCUADRA ANG.
30x30

PELDANO ESCUADRA
120x30
30x30


RODAPÍE
8x60
7,5x80

CAVA


PORCELÁNICO
PORCELAIN TILES

29,5x120 / 19,5x120
14,5x120 / 15x80 cm

11^{39/64}"x47^{11/16}" / 7^{10/16}"x47^{11/16}"
5^{23/32}"x47^{11/16}" / 5^{7/8}"x31^{1/2}"




RIBEIRO 15x80



FINO 15x80



BOBAL 15x80



VERDEJO 15x80



PORCELÁNICO



15x80 LAR*
50CV-2LA



45x45 ANTICA
42CV-58



30x30 RESERVA
BOBAL 41CV10R
RIBEIRO 41CV40R
VERDEJO 41CV20R
FINO 41CV30R
COGNAC 41CV80R

CORINTO

PORCELÁNICO
PORCELAIN TILES

120x120 / 119x119 / 60x120

59x119 / 60x60 / 59x59

30x60 cm

47^{11/16}"x47^{11/16}" / 46^{7/8}"x46^{7/8}"

23^{5/8}"x47^{11/16}" / 23^{1/4}"x46^{7/8}"

23^{5/8}"x23^{5/8}" / 23^{1/4}"x23^{1/4}"

11^{13/16}"x23^{5/8}"

COVERLAM 3,5 / 5,6MM

1000x3000 / 1200x2600

1200x1200 / 600x1200 mm

NUEVO NEW



■ PAVIMENTO: CORINTO PULIDO 119x119

CORINTO

PORCELÁNICO
PORCELAIN TILES

120x120 / 119x119 / 60x120

59x119 / 60x60 / 59x59

30x60 cm

47^{11/16}"x47^{11/16}" / 46^{7/8}"x46^{7/8}"

23^{5/8}"x47^{11/16}" / 23^{1/4}"x46^{7/8}"

23^{5/8}"x23^{5/8}" / 23^{1/4}"x23^{1/4}"

11^{13/16}"x23^{5/8}"

COVERLAM 3,5 / 5,6MM


1000x3000 / 1200x2600

1200x1200 / 600x1200 mm

NUEVO NEW




CORINTO




120x120 CORINTO
NATURAL 36IA40R

119x119 CORINTO
PULIDO 36IA40P



60x120 CORINTO
NATURAL 44IA49R

59x119 CORINTO
PULIDO 44IA49P



60x60 CORINTO
NATURAL 82IA45R


59x59 CORINTO
PULIDO 52IA45P



30x60 CORINTO
NATURAL 46IA42R



PELDAÑO ESCUADRA
120x30



PELDAÑO ESCUADRA ANG.
120x30



RODAPÍE
8x60
8x59

COMBINA CON COORDINATES WITH COVERLAM


CORINTO 3,5 / 5,6MM

COVERLAM					
ESPESORES THICKNESS FORMATS FORMAT	1000x3000 5,6mm	1000x3000 3,5mm	1200x2600 5,6mm	1200x1200 5,6mm	600x1200 5,6mm
CORINTO NATURAL	•				
CORINTO PULIDO	•			•	•
CORINTO INFINITY PULIDO			•		

1000x3000
1200x2600
1200x1200
600x1200

GRESPIA

086 | COLECCIÓN/COLLECTION 2021



CUARZO RENO

PORCELANICO PORCELAIN TILES

78x158 / 120x120 / 119x119

60x120 / 59x119 / 60x60 / 59x59

30x60 / 28x59 cm

31^{1/2}"x63" / 47^{11/16}"x47^{11/16}"

46^{7/8}"x46^{7/8}" / 23^{5/8}"x47^{11/16}"

23^{1/4}"x46^{7/8}" / 23^{5/8}"x23^{5/8}"

23^{1/4}"x23^{1/4}" / 11^{13/16}"x23^{5/8}"

11^{7/32}"x23^{1/4}"

COVERLAM 5,6MM

1200x3600 / 1200x2600

1200x1200 / 600x1200 mm

NUEVO NEW



III PAVIMENTO: CUARZO RENO 120x120

DOCK

PORCELÁNICO

PORCELAIN TILES

60x60 / 45x45 cm

23^{5/8}"x23^{5/8}" / 17^{3/4}"x17^{3/4}"

DISPONIBLE EN ESPESOR 20MM
AVAILABLE IN 20MM THICKNESS

20MM

60,3x60,3 / 75x75 cm

23^{3/4}"x23^{3/4}" / 29^{17/32}"x29^{17/32}"



BEIGE



GRIS



ANTRACITA




TAUPE



NEGRO



■ PAVIMENTO: DOCK TAUPE 60x60, DOCK 20MM TAUPE 60,3x60,3



60x60 DOCK
GRIS 82D035R
BEIGE 82D075R
ANTRACITA 82D065R
TAUPE 82D025R
NEGRO 82D095R



45x45 DOCK
GRIS 42D0-38
BEIGE 42D0-78
ANTRACITA 42D0-68
TAUPE 42D0-28
NEGRO 42D0-98




● PELDAÑO ESCUADRA
30x30
30x60




● PELDAÑO
ESCUADRA ANG.
30x30
30x60



● RODAPIÉ
8x60




75x75 DOCK RELIEVE
GRIS 61DOE36
BEIGE 61DOE76
ANTRACITA 61DOE66



60,3x60,3 DOCK RELIEVE
GRIS 52DOR35
BEIGE 52DOR75
ANTRACITA 52DOR65
TAUPE 52DOR25
NEGRO 52DOR95



● PELDAÑO PORCELANICO
ROMO HUELLA
30x75
30x60,3



ELBA

PORCELÁNICO

PORCELAIN TILES

60x120 / 60x60 / 30x60 cm

23^{5/8}"x47^{11/16}" / 23^{5/8}"x23^{5/8}"

11^{13/16}"x23^{5/8}"

NUEVO NEW



III REVESTIMIENTO: ELBA GRIS 60x120, BOLSENA GRIS 30x30

■ PAVIMENTO: ELBA GRIS 60x60

ELBA

PORCELÁNICO

PORCELAIN TILES

60x120 / 60x60 / 30x60 cm

23^{5/8}"x47^{11/16}" / 23^{5/8}"x23^{5/8}"
11^{13/16}"x23^{5/8}"

NUEVO NEW




BLANCO




GRIS



TAUPE



30x30 BOLSENA
TAUPE 08B0-20
BLANCO 08B0-40
GRIS 08B0-30



30x30 LIVORNO
TAUPÉ 41EA20L
BLANCO 41EA40L
GRIS 41EA30L



60x120 ELBA
TAUPE 44EA29R
BLANCO 44EA49R
GRIS 44EA39R



60x60 ELBA
TAUPE 82EA25R
BLANCO 82EA45R
GRIS 82EA35R



30x60 ELBA
TAUPE 46EA22R
BLANCO 46EA42R
GRIS 46EA32R



PELDAÑO ESCUADRA
30x30
120x30



PELDAÑO ESCUADRA ANG.
30x30
120x30



RODAPÍE
8x60

ESPLendor

PORCELÁNICO
PORCELAIN TILES

80x80 / 60x60 / 30x60 cm

31¹/₂"x31¹/₂" / 23⁵/₈"x23⁵/₈"

11¹³/₁₆"x23⁵/₈"


COVERLAM 5,6MM

1200x3600 / 1200x2600

1200x1200 / 1000x3000

600x1200 mm

NUEVO NEW



PORCELÁNICO PORCELAIN TILES

■ PAVIMENTO: ESPLendor STEEL 80x80

ESPLendor

PORCELÁNICO

PORCELAIN TILES

80x80 / 60x60 / 30x60 cm

31¹/₂"x31¹/₂" / 23⁵/₈"x23⁵/₈"

11¹³/₁₆"x23⁵/₈"


COVERLAM 5,6MM

1200x3600 / 1200x2600



1200x1200 / 1000x3000

600x1200 mm

NUEVO NEW



30x60 STEP
WHITE 46PN142
SILVER 46PN132
STEEL 46PN152
IRON 46PN192




80x80 ESPLendor
STEEL 61PN56P
SILVER 61PN36P
IRON 61PN96P
WHITE 81PN46P




PELDAÑO ESCUADRA

30x30

30x80



60x60 ESPLendor
STEEL 82PN55P
SILVER 82PN35P
IRON 82PN95P
WHITE 82PN45P



PELDAÑO ESCUADRA ANG.

30x30

30x80



30x60 ESPLendor
STEEL 46PN52P
SILVER 46PN32P
IRON 46PN92P
WHITE 46PN42P



RODAPIÉ

8x60

8x80

COMBINA CON COORDINATES WITH COVERLAM

ESPLendor 5,6MM

	COVERLAM				
ESPESORES THICKNESS FORMATS FORMAT	1200x3600 5,6mm	1200x2600 5,6mm	1200x1200 5,6mm	1000x3000 5,6mm	600x1200 5,6mm
ESPLendor	•	•	•	•	•

IRON

WHITE

STEEL

SILVER

30x60 STEP

IRON 46PN192

STEEL 46PN152

SILVER 46PN132

WHITE 46PN142

C1

MEDIO

10mm

≥3mm

5,6mm

1200x3600

1000x3000

1200x2600

1200x1200

600x1200

1200x2600 (1200x3600)

1000x3000 (1200x3600)

600x1200 (1200x3600)

1200x1200 (1200x3600)

GRESPANIA

FUSTA

PORCELÁNICO

PORCELAIN TILES

26x160 / 19,5x160 cm

10^{15/64}"x63"/ 7^{10/16}"x63"

NUEVO NEW



■ PAVIMENTO: FUSTA ROBLE 26x160, MISSOURI ROBLE 26x160

FUSTA

PORCELÁNICO

PORCELAIN TILES

26x160 / 19,5x160 cm

10^{15/64}"x63"/ 7^{10/16}"x63"

NUEVO NEW



NOGAL




ROBLE



ALERCE




26x160 MISSOURI
ROBLE 08MI-70



■ PAVIMENTO: FUSTA ALERCE 26x160

26x160 FUSTA
ROBLE 86FU79T
NOGAL 86FU99T
ALERCE 86FU29T



19,5x160 FUSTA
ROBLE 86FU79L
NOGAL 86FU99L
ALERCE 86FU29L

FUSTA

PORCELANICO

PORCELAIN TILES

26x160 / 19,5x160 cm

10^{15/64}"x63"/ 7^{10/16}"x63"


NUEVO NEW



FUSTA NOGAL 26x160



FUSTA ROBLE 26x160



FUSTA ALERCE 26x160



■ PAVIMENTO: LARIX NOGAL



74,5x38,6 LARIX A
ROBLE 08LA70A
NOGAL 08LA90A
ALERCE 08LA20A



77,15x37 LARIX B
ROBLE 08LA70B
NOGAL 08LA90B
ALERCE 08LA20B



22x43 NIGRA 1
ROBLE 08FU-71
NOGAL 08FU-91
ALERCE 08FU-21

22x43 NIGRA 2
ROBLE 08FU-72
NOGAL 08FU-92
ALERCE 08FU-22

GEA

PORCELÁNICO

PORCELAIN TILES

60x120 / 80x80 / 60x60 cm

23^{5/8}"x47^{11/16}" / 31^{1/2}"x31^{1/2}"

23^{5/8}"x23^{5/8}"

DISPONIBLE EN ESPESOR 20MM

20MM

60x60 / 75x75 cm

23^{5/8}"x23^{5/8}" / 29^{17/32}"x29^{17/32}"



BLANCO



PERLA



CEMENTO



TAUPE



ANTRACITA



10 mm

R10

C1

A

R11

C2/C3

B

ANTISLIP


ALTO

≥3mm

ALTO



80x80 GEA
CEMENTO 81EG-16
BLANCO 81EG-46
PERLA 81EG-76
TAUPE 81EG-26
ANTRACITA 81EG-66




60x60 GEA
CEMENTO 82EG-15R
BLANCO 82EG-45R
PERLA 82EG-75R
TAUPE 82EG-25R
ANTRACITA 82EG-65R




60x60 GEA ANTISLIP
CEMENTO 82EGA15
BLANCO 82EGA45
PERLA 82EGA75
TAUPE 82EGA25
ANTRACITA 82EGA65



60x120 GEA
CEMENTO 44EG-19R
BLANCO 44EG-49R
PERLA 44EG-79R
TAUPE 44EG-29R
ANTRACITA 44EG-69R



75x75 GEA 20MM
CEMENTO 61EGE16
ANTRACITA 61EGE66



60x60 GEA 20MM
CEMENTO 52EGE15
ANTRACITA 52EGE65



PELDAÑO PORCELANICO ROMO HUELLA 20MM
CEMENTO 52EGA15
BLANCO 52EGA45
PERLA 52EGA75
TAUPE 52EGA25
ANTRACITA 52EGA65

HABANA

PORCELÁNICO

PORCELAIN TILES

60x120 / 80x80 / 60x60 cm

23^{5/8}"x47^{11/16}" / 31^{1/2}"x31^{1/2}"

23^{5/8}"x23^{5/8}"

1



■ PAVIMENTO: HABANA COPPER 80x80

■ REVESTIMIENTO: HABANA CEMENTO 60x120

HABANA

PORCELÁNICO

PORCELAIN TILES

60x120 / 80x80 / 60x60 cm

23^{5/8}"x47^{11/16}" / 31^{1/2}"x31^{1/2}"


23^{5/8}"x23^{5/8}"




BLANCO




CEMENTO




COPPER




NEGRO



80x80 HABANA
CEMENTO 81HB-16
BLANCO 81HB-46
COPPER 81HB-26
NEGRO 81HB-96



60x60 HABANA
CEMENTO 82HB15R
BLANCO 82HB45R
COPPER 82HB25R
NEGRO 82HB95R



60x120 HABANA
CEMENTO 44HB19R
BLANCO 44HB49R
COPPER 44HB29R
NEGRO 44HB99R



PELDAÑO ESCUADRA
30x30
30x120



PELDAÑO ESCUADRA ANG.
30x30
30x120



RODAPÍE
8x60
8x80



28x24 STRIPE
COPPER 08HB-20
BLANCO 08HB-40
CEMENTO 08HB-10
NEGRO 08HB-90



ICARIA


PORCELÁNICO
PORCELAIN TILES

60x60 / 45x45

30x60 / 30x30 cm

23^{5/8}"x23^{5/8}" / 17^{3/4}"x17^{3/4}"

11^{13/16}"x23^{5/8}" 11^{13/16}"x11^{13/16}"



BLANCO



BEIGE



ANTRACITA




OCRE




30x30 DÉDALO
BEIGE 41DE-70
BLANCO 41DE-40
OCRE 41DE-00
ANTRACITA 41DE-50


≡ PAVIMENTO: ICARIA BEIGE 60x60




60x60 ICARIA
BEIGE 82IC75R
BLANCO 82IC45R
OCRE 82IC05R
ANTRACITA 82IC55R



45x45 ICARIA
BEIGE 42IC-78
BLANCO 42IC-48
OCRE 42IC-08
ANTRACITA 42IC-58




30x60 ICARIA
BEIGE 46IC-72
BLANCO 46IC-40
OCRE 46IC-02
ANTRACITA 46IC-52




30x30 ICARIA
BEIGE 41IC-70
BLANCO 41IC-40
OCRE 41IC-00
ANTRACITA 41IC-50



PELDANO ESCUADRA ANG.
30x30
30x60



PELDANO ESCUADRA
30x30
30x60



RODAPÍE
8x45
8x60

INDIANA

PORCELÁNICO
PORCELAIN TILES

60x120 / 60x60 / 30x60 / 30x30 cm

23^{5/8}"x47^{11/16}" / 23^{5/8}"x23^{5/8}"
11^{13/16}"x23^{5/8}" / 11^{13/16}"x11^{13/16}"

DISPONIBLE EN ESPESOR 20MM
AVAILABLE IN 20MM THICKNESS

20MM

80x80 cm
31^{1/2}"x31^{1/2}"

NUEVO NEW



■ PAVIMENTO: INDIANA MULTICOLOR 60x120

III REVESTIMIENTO: TAMPA MULTICOLOR 34x43

INDIANA

PORCELÁNICO

PORCELAIN TILES

60x120 / 60x60 / 30x60 / 30x30 cm

23^{5/8}"x47^{11/16}" / 23^{5/8}"x23^{5/8}"
11^{13/16}"x23^{5/8}" / 11^{13/16}"x11^{13/16}"

DISPONIBLE EN ESPESOR 20MM
AVAILABLE IN 20MM THICKNESS

20MM


80x80 cm

31^{1/2}"x31^{1/2}"

NUEVO NEW



MULTICOLOR




BEIGE




BLANCO




GRIS



60x120 INDIANA
MULTICOLOR 44IN99R
BLANCO 44IN49R
BEIGE 44IN79R
GRIS 44IN39R




60x120 INDIANA ANTISLIP
MULTICOLOR 44INA99
BLANCO 44INA49
BEIGE 44INA79
GRIS 44INA39



60x60 INDIANA
MULTICOLOR 82IN95R
BLANCO 82INA45R
BEIGE 82IN75R
GRIS 82IN35R



60x60 INDIANA ANTISLIP
MULTICOLOR 82INA95
BLANCO 82INA45
BEIGE 82INA75
GRIS 82INA35



30x60 INDIANA
MULTICOLOR 46IN92R
BLANCO 46IN42R
BEIGE 46IN72R
GRIS 46IN32R




30x60 INDIANA ANTISLIP
MULTICOLOR 46INA92
BLANCO 46INA42
BEIGE 46INA72
GRIS 46INA32



30x30 INDIANA
MULTICOLOR 41IN-90
BLANCO 41INA40
BEIGE 41INA70
GRIS 41IN-30



30x30 INDIANA ANTISLIP
MULTICOLOR 41INA90
BLANCO 41INA40
BEIGE 41INA70
GRIS 41INA30



PELDAÑO
ESCUADRA
30x30
120x30



PELDAÑO
ESCUADRA ANG.
30x30
120x30



RODAPÍÉ
8x60



30x30 FLORIDA
MULTICOLOR 41IN90F
BLANCO 41IN40F
BEIGE 41IN70F
GRIS 41IN30F



34x43 TAMPA
MULTICOLOR 08TA-90
BLANCO 08TA-40
BEIGE 08TA-70
GRIS 08TA-30



31x35 MINNESOTA
MULTICOLOR 08MN-90
BLANCO 08MN-40
BEIGE 08MN-70
GRIS 08MN-30

20MM

80x80 INDIANA
MULTICOLOR 61INE96
BLANCO 61INE46
BEIGE 61INE76
GRIS 61INE36

PELDAÑO PORCELANICO 20MM
ROMO HUELLA
30x80

GRESPANIA
118
colección/collection 2021
119

MARMÓREA

PORCELÁNICO
PORCELAIN TILES

60x120 / 59x119

60,5x60,5 / 59x59

30x60 / 28x59

30x30 / 10x30 cm

23^{5/8}"x47^{11/16}" / 23^{1/4}"x46^{7/8}"

23^{14/16}"x23^{14/16}" / 23^{1/4}"x23^{1/4}"

11^{13/16}"x23^{5/8}" / 11^{7/32}"x23^{1/4}"

11^{13/16}"x11^{13/16}" / 3^{15/16}"x11^{13/16}"



■ PAVIMENTO: MARMOREA ESTATUARIO PULIDO 59x119

■ REVESTIMIENTO: MARMOREA MARQUINA PULIDO 59x119

MARMÓREA


PORCELÁNICO
PORCELAIN TILES

60x120 / 59x119
60,5x60,5 / 59x59
30x60 / 28x59
30x30 / 10x30 cm


23^{5/8}"x47^{11/16}" / 23^{1/4}"x46^{7/8}"
23^{14/16}"x23^{14/16}" / 23^{1/4}"x23^{1/4}"
11^{13/16}"x23^{5/8}" / 11^{7/32}"x23^{1/4}"
11^{13/16}"x11^{13/16}" / 3^{15/16}"x11^{13/16}"



HERMES



PULPIS



MARQUINA



III REVESTIMIENTO: MARMÓREA CARRARA NATURAL 60x120, CRONOS CARRARA 29x31,5



ESTATUARIO




CARRARA




59x59 DANTE PULIDO
52DAN45



60x120 MARMÓREA NATURAL
MARQUINA 44MD99N
ESTATUARIO 44MD49N
CARRARA 44MD09N
HERMES 44MD39N
PULPIS 44MD79N




60,5x60,5 MARMÓREA NATURAL
MARQUINA 82MD-95
ESTATUARIO 82MD-45
CARRARA 82MD-05
HERMES 82MD-35
PULPIS 82MD-75




30x60 MARMÓREA NATURAL
MARQUINA 46MD-92
ESTATUARIO 46MD-42
CARRARA 46MD-02
HERMES 46MD-32
PULPIS 46MD-72




32x32 EROS NATURAL
MARQUINA 8MD-90
ESTATUARIO 8MD-40
HERMES 8MD-30
PULPIS 8MD-70



29x31,5 CRONOS NATURAL
MARQUINA 8CR-90
ESTATUARIO 8CR-40
CARRARA 8CR-00
HERMES 8CR-30
PULPIS 8CR-70



25x30 REA NATURAL
MARQUINA 8RE-90
HERMES 8RE-30



30x30 ATENEA NATURAL
MARQUINA 41MD90A
ESTATUARIO 41MD40A
CARRARA 41MD00A
HERMES 41MD30A
PULPIS 41MD70A

30x30 MARMÓREA NATURAL

MARQUINA 41MD-90
ESTATUARIO 41MD-40
CARRARA 41MD-00
HERMES 41MD-30
PULPIS 41MD-70

10x30 MARMÓREA NATURAL

MARQUINA 60MD90
ESTATUARIO 60MD40
CARRARA 60MD00
HERMES 60MD30
PULPIS 60MD70

RODAPIÉ
8x60,5
8x59



60x120/59x119

60,5x60,5/30x60

30x60/28x59

30x30/10x30



10MM




A




NATURAL



MEDIO



PELDAÑO ESCUADRA
30x30
30x120



PELDAÑO ESCUADRA ANG.
30x30
30x120

MÍTICA

PORCELÁNICO
PORCELAIN TILES

120x120 / 60x60 / 60x60 / 30x60cm

47^{11/16}"x47^{11/16}" / 23^{5/8}"x47^{11/16}"

23^{5/8}"x23^{5/8}" / 11^{13/16}"x23^{5/8}"

DISPONIBLE EN ESPESOR 20MM
AVAILABLE IN 20MM THICKNESS

20MM

80x80 cm

31^{1/2}"x 31^{1/2}"

NUEVO NEW



■ PAVIMENTO: MÍTICA GRIS 120x120

MÍTICA

PORCELANICO

PORCELAIN TILES

120x120 /60x120 / 60x60 / 30x60cm

47^{11/16}"x47^{11/16}" / 23^{5/8}"x47^{11/16}"

23^{5/8}"x23^{5/8}" / 11^{13/16}"x23^{5/8}"

DISPONIBLE EN ESPESOR 20MM
AVAILABLE IN 20MM THICKNESS

20MM

80x80 cm

31^{1/2}"x 31^{1/2}"

NUEVO NEW



BLANCO



ARENA




GRIS




ANTRACITA



10 mm




120x120 MÍTICA
GRIS 36M130R
ARENA 36M170R
ANTRACITA 36M160R
BLANCO 36M140R



60x60 MÍTICA
GRIS 82M135R
ARENA 82M175R
ANTRACITA 82M165R
BLANCO 82M145R



120x120 MÍTICA ANTISLIP
GRIS 36M1A30
ARENA 36M1A70
ANTRACITA 36M1A60
BLANCO 36M1A40



60x120 MÍTICA
GRIS 44M139R
ARENA 44M179R
ANTRACITA 44M169R
BLANCO 44M149R




60x120 MÍTICA ANTISLIP
GRIS 44M1A39
ARENA 44M1A79
ANTRACITA 44M1A69
BLANCO 44M1A49




30x60 MÍTICA
GRIS 46M1312
ARENA 46M1712
ANTRACITA 46M1612
BLANCO 46M1412



30x60 MÍTICA ANTISLIP
GRIS 46M1A32
ARENA 46M1A72
ANTRACITA 46M1A62
BLANCO 46M1A42




**PELDANO
ESCUADRA ANG.**
30x30
120x30



**PELDANO
ESCUADRA**
30x30
120x30



RODAPÍE
8x60



30x30 DOLMEN
GRIS 41M130D
ARENA 41M170D
ANTRACITA 41M160D
BLANCO 41M140D



30x30 MENHIR
GRIS 08ME-30
ARENA 08ME-70
ANTRACITA 08ME-60
BLANCO 08ME-40



80x80 MÍTICA
GRIS 61M1E36
ARENA 61M1E76
ANTRACITA 61M1E66
BLANCO 61M1E46

PELDANO PORCELANICO
ROMO HUELLA
30x80

MOMA

PORCELÁNICO

PORCELAIN TILES

120x120 / 60x120

60x60 / 30x60 cm

47^{11/16}"x47^{11/16}" / 23^{5/8}"x47^{11/16}"

23^{5/8}"x23^{5/8}" / 11^{13/16}"x23^{5/8}"

COVERLAM 3,5 / 5,6MM

1200x3600 / 1200x2600

1000x3000 / 1200x1200

600x1200 mm

NUEVO NEW



■ PAVIMENTO: MOMA ARENA 120x120

MOMA

PORCELÁNICO

PORCELAIN TILES

120x120 / 60x120

60x60 / 30x60 cm

47^{11/16}"x47^{11/16}" / 23^{5/8}"x47^{11/16}"

23^{5/8}"x23^{5/8}" / 11^{13/16}"x23^{5/8}"

COVERLAM 3,5 / 5,6MM

1200x3600 / 1200x2600

1000x3000 / 1200x1200

600x1200 mm

NUEVO NEW



GRIS



ANTRACITA




ARENA



SIENA




10mm




120x120 MOMA
SIENA 36MM70R
GRIS 36MM30R
ANTRACITA 36MM60R
ARENA 36MM00R

120x120 MOMA ANTISLIP ⚡
SIENA 36MMA70
GRIS 36MMA30
ANTRACITA 36MMA60
ARENA 36MMA00




60x120 MOMA
SIENA 44MM79R
GRIS 44MM39R
ANTRACITA 44MM69R
ARENA 44MM09R

60x120 MOMA ANTISLIP ⚡
SIENA 44MMA79
GRIS 44MMA39
ANTRACITA 44MMA69
ARENA 44MMA09



60x60 MOMA
SIENA 82MM75R
GRIS 82MM35R
ANTRACITA 82MM65R
ARENA 82MM05R

60x60 MOMA ANTISLIP ⚡
GRIS 82MMA35
ANTRACITA 82MMA65
ARENA 82MMA05
SIENA 82MMA75



30x60 MOMA
SIENA 46MM72R
GRIS 46MM32R
ANTRACITA 46MM62R
ARENA 46MM02R



30x60 MOMA ANTISLIP ⚡
SIENA 46MMA72
GRIS 46MMA32
ANTRACITA 46MMA62
ARENA 46MMA02




30x30 VASA
SIENA 41MM70V
GRIS 41MM30V
ANTRACITA 41MM60V
ARENA 41MM00V

COMBINA CON COORDINATES WITH
COVERLAM


MOMA 3,5 / 5,6MM

ESPESORES THICKNESS FORMATOS FORMAT	COVERLAM					
	1200x3600 5,6mm	1000x3000 3,5mm	1200x2600 3,5mm	1200x2600 5,6mm	1200x1200 5,6mm	600x1200 5,6mm
ARKEN gris				●		
MOMA gris, arena, siena, antracita	●	●	●		●	●
ORSAY gris				●		



PALACE PORT LAURENT

PORCELÁNICO
PORCELAIN TILES
59x119 cm
23¹/₄"x46⁷/₈"



PALACE PORT LAURENT



59x119 FONTENAY
44PL91P



■ PAVIMENTO: PALACE PORT LAURENT 59x119

III REVESTIMIENTO: PALACE PORT LAURENT 59x119, FONTENAY 59x119

10x119 YUSO-3

NEGRO 08PA93S

10x59 YUSO-1

NEGRO 08PA91S

10x119 YUSTE-3

BLANCO 08PA43Y

10x59 YUSTE-1

BLANCO 08PA41Y

10x10 YUSO-2

NEGRO 08PA92S

10x10 YUSTE-2

BLANCO 08PA42Y

59x119 PALACE
PORT LAURENT 44PL99P




RODAPÍÉ
8x59

PALACE PALISANDRO


PORCELÁNICO
PORCELAIN TILES
59x119 cm
23¹/₄"x46⁷/₈"




BLANCO



BEIGE



GRIS



ANTRACITA




■ PAVIMENTO: PALACE PALISANDRO 59x119, YUSTE-1 BLANCO 10x59, YUSTE-2 ANTRACITA 10x10, YUSTE-3 BLANCO 10x119



59x119 REX
BLANCO 44PA4RX
BEIGE 44PA7RX
GRIS 44PA3RX



10x119 YUSTE-3
ANTRACITA 08PA63Y
BLANCO 08PA43Y
GRIS 08PA33Y



10x59 YUSTE-1
ANTRACITA 08PA61Y
BLANCO 08PA41Y
GRIS 08PA31Y




10x10 YUSTE-2
ANTRACITA 08PA62Y
BLANCO 08PA42Y
GRIS 08PA32Y



RODAPÍÉ
8x59


59x119 PALACE PALISANDRO
ANTRACITA 44PP69P
BLANCO 44PP49P
BEIGE 44PP79P
GRIS 44PP39P



PALACE CALACATA

PORCELÁNICO
PORCELAIN TILES

59x119 / 59x59 / 9,5x28 cm
23^{1/4}"x46^{7/8}" / 23^{1/4}"x23^{1/4}"
3^{15/16}"x11^{7/32}"



CALACATA



59x59 PADOVA 3
52PAD45

PALACE CARRARA / MADRÁS

PORCELÁNICO
PORCELAIN TILES

59x119 / 59x59
23^{1/4}"x46^{7/8}" / 23^{1/4}"x23^{1/4}"



PORCELÁNICO

PORCELAIN TILES



MADRÁS



59x59 COLOSO 1
MADRÁS 52PA01C



8,5x8,5 PADOVA 2
08PAD02



8,5x59 PADOVA 1
08PAD01




2,5x28 TORELLO PALACE CALACATA
08TPACA



28x29 RAVENNA
08RA-40



30x30 MANTOVA
41PC40M



25x25 FORLI
08FO-40




59x59 TRENTO
BLANCO 52TRE45



CARRARA




59x59 COLOSO 2
MADRÁS 52PA02C




59x59 PALACE
CALACATA 52PC45P



59x119 PALACE
CALACATA 44PC49P




9,5x28 PALACE
CALACATA 57PC40L



RODAPIÉ
8x59



59x119 PALACE
CARRARA 44PA49P
MADRÁS 44PA09P




59x59 PALACE
CARRARA 52PA45P
MADRÁS 52PA05P



8x8 LEYRE-2
CARRARA 08LE-42
MADRÁS 08LE-02



8x59 LEYRE-1
CARRARA 08LE-41
MADRÁS 08LE-01



PATAGONIA

PORCELÁNICO

PORCELAIN TILES

19,5x120 / 14,5x120 cm

7^{10/16}"x47^{11/16}" / 5^{23/32}"x47^{11/16}"

DISPONIBLE EN ESPESOR 20MM

20MM

60x60 / 30x120

23^{5/8}"x23^{5/8}" / 11^{13/16}"x47^{11/16}"



FRESNO



ROBLE



CASTAÑO



AZAHAR



ENCINA



ÉBANO




15x80 RECIFE
FRESNO 50RE-51
ROBLE 50RE-71
CASTAÑO 50RE-81
AZAHAR 50RE-41
ENCINA 50RE-11
ÉBANO 50RE-91



≡ PAVIMENTO: PATAGONIA CASTAÑO 19,5x120



19,5x120 PATAGONIA
FRESNO 19PA59T
ROBLE 19PA79T
CASTAÑO 19PA89T
AZAHAR 19PA49T
ENCINA 19PA19T
ÉBANO 19PA99T



14,5x120 PATAGONIA
FRESNO 19PA59L
ROBLE 19PA79L
CASTAÑO 19PA89L
AZAHAR 19PA49L
ENCINA 19PA19L
ÉBANO 19PA99L




PELDÃO ESCUADRA ANG.
120x30
30x30



PELDÃO ESCUADRA
120x30
30x30



RODAPIÉ
8x60



60x60 PATAGONIA 20MM
FRESNO 52PT55R
CASTAÑO 52PT85R
ENCINA 52PT15R



30x120 PATAGONIA 20MM
FRESNO 59PT59M
CASTAÑO 59PT89M
ENCINA 59PT19M

PELDÃO PORCELANÍCO 20MM
ROMO HUELLA
30x60
30x120

SAJONIA

PORCELÁNICO
PORCELAIN TILES

19,5x120 / 14,5x120 cm
7^{10/16}"x47^{11/16}"/ 5^{23/32}"x47^{11/16}"



SAJONIA

PORCELÁNICO

PORCELAIN TILES

19,5x120 / 14,5x120 cm

7^{10/16}"x47^{11/16}" / 5^{23/32}"x47^{11/16}"



FRESNO



ARCE



ROBLE




NOGAL




CEREZO



PELDAÑO ESCUADRA
30x30
120x30



PELDAÑO ESCUADRA ANG.
30x30
120x30



RODAPÍE
8x60



R10 C1 B R11 C2/C3 C
ANTISLIP MEDIO
10mm ↑



30x30 TRICOT
NOGAL 8TR-90
FRESNO 8TR-50
ARCE 8TR-30
ROBLE 8TR-70
CEREZO 8TR-20



30x30 PARQUE
NOGAL 8PQ-90
FRESNO 8PQ-50
ARCE 8PQ-30
ROBLE 8PQ-70
CEREZO 8PQ-20



■ PAVIMENTO: HOME WENGUÉ 80x80




80x80 HOME
WENGUÉ 81SJ61H




80x80 HOME
NOGAL 81SJ91H



45x90 CHEVRON SAJONIA
WENGUÉ 54SJ67R



80x80 HOME
ROBLE 81SJ71H



80x80 HOME
FRESNO 81SJ51H



45x90 CHEVRON SAJONIA
NOGAL 54SJ97R

SELVA

PORCELÁNICO

PORCELAIN TILES

26x160 / 19,5x120 cm

10^{15/64}"x63"/ 7^{10/16}"x47^{11/16}"

NUEVO NEW



■ PAVIMENTO: SELVA ROBLE 26x160

SELVA

PORCELÁNICO
PORCELAIN TILES

26x160 / 19,5x120 cm

10^{15/64}"x63" / 7^{10/16}"x47^{11/16}"

NUEVO NEW



ABETO



ROBLE



IROKO



TECA



26x160 SELVA
ROBLE 86VS79T
ABETO 86VS49T
IROKO 86VS29T
TECA 86VS99T



19,5x120 SELVA
ROBLE 19VS47T
ABETO 19VS49T
IROKO 19VS29T
TECA 19VS99T

19,5x120 SELVA ANTISLIP



80x80 BORGOMIX 81VS91B



31x42 ANDINA
ROBLE 08AN-70
ABETO 08AN-40
IROKO 08AN-20
TECA 08AN-90

SHERWOOD

PORCELÁNICO
PORCELAIN TILES

19,5x120 / 14,5x120 / 15x80 cm

7^{10/16}"x47^{11/16}" / 5^{23/32}"x47^{11/16}"
5^{7/8}"x31^{1/2}"



■ PAVIMENTO: SHERWOOD NOGAL 19,5x120, 14,5x120

SHERWOOD

PORCELÁNICO
PORCELAIN TILES

19,5x120 / 14,5x120 / 15x80 cm

7^{10/16}"x47^{11/16}" / 5^{23/32}"x47^{11/16}"

5^{7/8}"x31^{1/2}"



NOGAL



ROBLE



HAYA



CEDRO



■ PAVIMENTO: SHERWOOD HAYA 19,5x120



19,5x120 SHERWOOD
NOGAL 19SH99T
ROBLE 19SH29T
HAYA 19SH79T
CEDRO 19SH39T



14,5x120 SHERWOOD
NOGAL 19SH99L
ROBLE 19SH29L
HAYA 19SH79L
CEDRO 19SH39L




15x80 SHERWOOD
NOGAL 50SH-91
ROBLE 50SH-21
HAYA 50SH-71
CEDRO 50SH-31



PELDAÑO ESCUADRA
30x30
120x30



PELDAÑO ESCUADRA ANG.
30x30
120x30



RODAPIÉ
8x60
7,5x80




SIDNEY

PORCELÁNICO
PORCELAIN TILES

80x80 / 60x60 cm

31^{1/2}"x31^{1/2}"/ 23^{5/8}"x23^{5/8}"



BLANCO



SILVER




ÓXIDO




GRAFITO



■ PAVIMENTO: SIDNEY GRAFITO 80x80




80x80 SIDNEY
SILVER 81SN36P
BLANCO 81SN46P
GRAFITO 81SN96P
ÓXIDO 81SN26P



60x60 SIDNEY
SILVER 82SN35P
BLANCO 82SN45P
GRAFITO 82SN95P
ÓXIDO 82SN25P



PELDAÑO ESCUADRA
30x30
30x80



PELDAÑO ESCUADRA ANG.
30x30
30x80



RODAPÍE
8x60
8x80

SINTRA

PORCELÁNICO

PORCELAIN TILES

45x45 / 30x60 / 30x30 cm

17³/₄"x17³/₄"/ 11¹³/₁₆"x23⁵/₈"

11¹³/₁₆"x11¹³/₁₆"



BEIGE



GRIS



ANTRACITA




30x30 QUELUZ
ANTRACITA 41SI50M
GRIS 41SI30M
BEIGE 41SI70M



30x30 AMADORA
ANTRACITA 41SI50A
GRIS 41SI30A
BEIGE 41SI70A



■ PAVIMENTO: SINTRA GRIS 45x45, 30x60 Y 30x30



45x45 SINTRA
ANTRACITA 42SI-58
BEIGE 42SI-78
GRIS 42SI-38

45x45 SINTRA ANTISLIP ⚡
ANTRACITA 42SIA58
BEIGE 42SIA78
GRIS 42SIA38



30x60 SINTRA
ANTRACITA 46SI-52
BEIGE 46SI-72
GRIS 46SI-32

30x60 SINTRA ANTISLIP ⚡
ANTRACITA 46SIA52
BEIGE 46SIA72
GRIS 46SIA32



30x30 SINTRA
ANTRACITA 41SI-50
BEIGE 41SI-70
GRIS 41SI-30

30x30 SINTRA ANTISLIP ⚡
ANTRACITA 41SIA50
BEIGE 41SIA70
GRIS 41SIA30



PELDAÑO ESCUADRA
30x30
30x60



PELDAÑO ESCUADRA ANG.
30x30
30x60



RODAPIÉ
8x30
8x45

TEMPO

PORCELÁNICO
PORCELAIN TILES

80x80 / 60x60 / 30x60 cm

31¹/₂"x31¹/₂"/ 23⁵/₈"x23⁵/₈"

11¹³/₁₆"x23⁵/₈"

COVERLAM 3,5 / 5,6MM

1000x3000 / 1200x2600 / 1200x1200

1000x1000 / 500x1000

600X1200 mm



III REVESTIMIENTO: TEMPO GRIS 30x60, CANYON GRIS 30x60

■ PAVIMENTO: TEMPO GRIS 60x60, CARPET 2 60x60

TEMPO

PORCELANICO

PORCELAIN TILES

80x80 / 60x60 / 30x60 cm

31¹/₂" x 31¹/₂" / 23⁵/₈" x 23⁵/₈"


11¹³/₁₆" x 23⁵/₈"

COVERLAM 3,5 / 5,6MM

1000x3000 / 1200x2600 / 1200x1200

1000x1000 / 500x1000

600x1200 mm



GRIS



SMOKE




ANTRACITA




30x60 CANYON
GRIS 46TM32



30x60 CANYON
SMOKE 46TM22




30x60 CANYON
ANTRACITA 46TM622



60x60 CARPET 2
52TM315




30x60 CARPET 1
46TM312




30x30 PULSO
ANTRACITA 41TM60P
GRIS 41TM30P
SMOKE 41TM20P



■ PAVIMENTO: TEMPO SMOKE 60x60




80x80 TEMPO
ANTRACITA 81TM66R
GRIS 81TM36R
SMOKE 81TM26R




60x60 TEMPO
ANTRACITA 82TM65R
GRIS 82TM35R
SMOKE 82TM25R



30x60 TEMPO
ANTRACITA 46TM-62
GRIS 46TM-32
SMOKE 46TM-22




30x60 TEMPO ANTISLIP
ANTRACITA 46TMA62
GRIS 46TMA32
SMOKE 46TMA22



PELDAÑO ESCUADRA
30x30
30x60

PELDAÑO ESCUADRA ANG.
30x30
30x60

COMBINA CON COORDINATES WITH COVERLAM								
TEMPHO 3,5 / 5,6MM								
COVERLAM								
ESPESORES THICKNESS FORMATS FORMAT	1200x2600 3,5mm	1200x1200 5,6mm	600x1200 5,6mm	1000x3000 5,6mm	1000x3000 3,5mm	1000x1000 5,6mm	1000x1000 3,5mm	500x1000 5,6mm
TEMPO antracita, smoke, gris	•	•	•	•	•	•	•	•



TÍVOLI

PORCELÁNICO
PORCELAIN TILES

60x120 / 59x119 / 60x60 / 59x59
30x60 / 28x59 / 10x30 cm

23^{5/8}"x47^{11/16}" / 23^{1/4}"x46^{7/8}"
23^{5/8}"x23^{5/8}" / 23^{1/4}"x23^{1/4}"
11^{13/16}"x23^{5/8}" / 11^{7/32}"x23^{1/4}"
3^{15/16}"x11^{13/16}"

COVERLAM 5,6MM

1200x2600 / 1200x1200
600x1200 mm

PORCELÁNICO PORCELAIN TILES



■ PAVIMENTO: TÍVOLI PERLA PULIDO 59x59 / TÍVOLI BLANCO PULIDO 59x59

■■ REVESTIMIENTO: TÍVOLI PERLA PULIDO 28x59 / TÍVOLI BLANCO PULIDO 28x59

TÍVOLI

PORCELANICO

PORCELAIN TILES

60x120 / 59x119 / 60x60 / 59x59

30x60 / 28x59 / 10x30 cm

23^{5/8}"x47^{11/16}" / 23^{1/4}"x46^{7/8}"

23^{5/8}"x23^{5/8}" / 23^{1/4}"x23^{1/4}"

11^{13/16}"x23^{5/8}" / 11^{7/32}"x23^{1/4}"

3^{15/16}"x11^{13/16}"

COVERLAM 5,6MM

1200x2600 / 1200x1200

600x1200 mm



BLANCO



PERLA




BEIGE




NOCE



60x120 TÍVOLI NATURAL
PERLA 44TV09R
BLANCO 44TV49R
BEIGE 44TV79R
NOCE 44TV29R



60x60 TÍVOLI NATURAL
PERLA 82TV05R
BLANCO 82TV45R
BEIGE 82TV75R
NOCE 82TV25R




30x60 TÍVOLI NATURAL
PERLA 46TV02R
BLANCO 46TV42R
BEIGE 46TV72R
NOCE 46TV22R



10x30 TÍVOLI NATURAL
PERLA 6DTV00
BLANCO 6DTV40
BEIGE 6DTV70
NOCE 6DTV20



PELDÁÑO ESCUADRA
30x30
30x120



PELDÁÑO ESCUADRA ANG.
30x30
30x120



RODAPÍÉ
8x60
8x59




32x30 MEDICI NATURAL
BLANCO 8SL-40
PERLA 8TV-00
BEIGE 8TV-70
NOCE 8TV-20



31x29 SALERNO NATURAL
BLANCO 8SL-00
PERLA 8SL-00
BEIGE 8SL-70
NOCE 8SL-20



30x25 TORINO NATURAL
BLANCO 80I-40
PERLA 80I-00
BEIGE 80I-70
NOCE 80I-20




30x30 POMPEA NATURAL
BLANCO 41TV40P
PERLA 41TV00P
BEIGE 41TV70P
NOCE 41TV20P

COMBINA CON COORDINATES WITH COVERLAM

TÍVOLI

ESPESORES THICKNESS FORMATOS FORMAT	COVERLAM		
	1200x2600 5,6mm	1200x1200 5,6mm	600x1200 5,6mm
Tívoli PULIDO blanco, ambar	●	●	●



VILLAGE

PORCELÁNICO
PORCELAIN TILES

60x120 / 60x60 / 30x60 cm

23^{5/8}"x47^{11/16}" / 23^{5/8}"x23^{5/8}"

11^{13/16}"x23^{5/8}"

NUEVO NEW



■ PAVIMENTO: VILLAGE SAND 60x120

VILLAGE

PORCELÁNICO

PORCELAIN TILES

60x120 / 60x60 / 30x60 cm

23^{5/8}"x47^{11/16}" / 23^{5/8}"x23^{5/8}"

11^{13/16}"x23^{5/8}"

NUEVO NEW




ICE




GREY




SAND




SMOKE



VISÓN




30x30 SAUMUR
ICE 08LL-40
SAND 08LL-70
VISÓN 08LL-20
GREY 08LL-30
SMOKE 08LL-90



30x30 BRIARE
ICE 41LL40B
SAND 41LL70B
VISÓN 41LL20B
GREY 41LL30B
SMOKE 41LL90B




60x120 VILLAGE
ICE 44LL49R
SAND 44LL79R
VISÓN 44LL29R
GREY 44LL39R
SMOKE 44LL99R



60x60 VILLAGE
ICE 82LL45R
SAND 82LL75R
VISÓN 82LL25R
GREY 82LL35R
SMOKE 82LL95R



30x60 VILLAGE
ICE 46LL42R
SAND 46LL72R
VISÓN 46LL22R
GREY 46LL32R
SMOKE 46LL92R



PELDAÑO ESCUADRA
30x30
30x120



PELDAÑO ESCUADRA ANG.
30x30
30x120



RODAPÍE
8x60
8x59

REVESTIMIENTO WALL TILES

CARRELAGE MURAL
WANDFLIESEN
RIVESTIMENTO
PŁYTKI ŚCIENNE
WANDEGELS
ОБЛИЦОВКА СТЕН



45x120 17^{3/4}"x47^{11/16}"

ALABASTER	174
ASTRA WHITE	178
BAVIERA	182
PORTO PETRO	184 N
SKY	188
TESUKI	194
TEXTURE	198

30x60 11^{13/16}"x23^{5/8}"

COLUMBIA 60	288
CRETA	290
FINLANDIA/SIBERIA	294
LANDART 60	296
LOIRE 60	298
LOMBARDIA	300
MARÍTIMA 60	302
MARMÓREA 60	304 N
SKY 60	308
TEXTURE 60	310
WABI SABI 60	312

25x75 9^{7/8}"x 29^{9/16}"

SIROCO	314
--------	-----

25x40 9^{7/8}"x 15^{6/8}"

BOSTON 25	316
CANADA/NEVADA	318
COLUMBIA 25	319
REIMS 25	320

30x90 11^{13/16}"x35^{7/16}"

BÁLTICO	268
BOSTON 90	270
CASTILLA	272
COREA	274 N
ESTUCO	276
FUTURA	280
LORD	282
MONTBLANC	284 N
SUECIA / ANTARTIDA	286

N

nuevo · new · nouveau
neu · nuovo · nowość · nieuw
· новое

ALABASTER

REVESTIMIENTO
WALL TILES

45x120 cm
17³/₄"x47¹/₁₆"



III REVESTIMIENTO: ALABASTER BEIGE 45x120, TEBAS BEIGE 45x120

■ PAVIMENTO: SIDNEY ÓXIDO 80x80

ALABASTER

REVESTIMIENTO
WALL TILES

45x120 cm
17^{3/4}"x47^{11/16}"



45x120 ALABASTER
BEIGE 64LB708



45x120 TEBAS
BEIGE 64LB718



45x120 TEBAS
BRONCE 17LB23T




45x120 CEOS
BEIGE 64LB728




III REVESTIMIENTO: ALABASTER BEIGE 45x120, CEOS BEIGE 45x120, VERENA 45x120

■ PAVIMENTO: SAJONIA NOGAL 19,5x120



45x120 VERENA
17LB93V



31X32,5 IKEBANA
ARCILLA 69IK-AR

0,5x120 LUREX 120
GRANATE 16FL10L

ASTRA WHITE

REVESTIMIENTO
WALL TILES

45x120 cm
17^{3/4}"x47^{11/16}"



ASTRA WHITE

REVESTIMIENTO
WALL TILES

45x120 cm
17^{3/4}"x47^{11/16}"



45x120 ASTRA WHITE
64AA408



45x120 MANHATTAN
WHITE 64AA418



45x120 MANHATTAN
ORO 17AA03R



45x120 LEXINGTON
64AA428



MANHATTAN
LEXINGTON



8mm
45x120
≥1,5mm




III REVESTIMIENTO: ASTRA WHITE 45x120, LEYING 45x120, CHRYSLER 45x120

■ PAVIMENTO: ANNAPURNA ANTRACITA 30x80



45x120 CHRYSLER
17AA43C



31x32,5 IKEBANA
TINTA 69IK-TI

0,5x120 LUREX 120
NEGRO 16FL90L


0,5x120 LUREX 120
ORO 16FL20L

0,5x120 LUREX 120
PLATA 16FL30L


BAVIERA

REVESTIMIENTO
WALL TILES



45x120 cm
17^{3/4}"x47^{11/16}"




45x120 BAVIERA
BLANCO 64VI408



45x120 SUMMER
NEGRO 17VI43S



III REVESTIMIENTO: BAVIERA 45x120, AUTUMN BLANCO Y ORO 31x31, LUREX ORO 0,5x120 ■ PAVIMENTO: ANNAPURNA NEGRO 80x80



PORTO PETRO


REVESTIMIENTO
WALL TILES

45x120 cm
17^{3/4}"x47^{11/16}"

NUEVO NEW



45x120 PORTO PETRO
BLANCO 64PE608



45x120 PORTO PETRO
ARENA 64PE708



45x120 PORTO PETRO
GREIGE 64PE308



III REVESTIMIENTO: PORTO PETRO GREIGE 45x120, MANACOR GREIGE 45x120

■ PAVIMENTO: SELVA ABETO 26x160



TALAIA
MANACOR



8mm



45x120
≥1,5mm

PORTO PETRO

REVESTIMIENTO
WALL TILES

45x120 cm
17^{3/4}"x47^{11/16}"

NUEVO NEW



45x120 TALAIA
BLANCO 64PE418



45x120 MANACOR
BLANCO 64PE428




45x120 TALAIA
ARENA 64PE718




45x120 MANACOR
ARENA 64PE728



45x120 TALAIA
GREIGE 64PE318



45x120 MANACOR
GREIGE 64PE328



SKY

REVESTIMIENTO
WALL TILES

45x120 cm
17³/₄"x47¹¹/₁₆"

DISPONIBLE EN
AVAILABLE IN
30x60 cm
11¹³/₁₆"x23⁵/₈"



III REVESTIMIENTO: SKY BLANCO 45x120, SEA BLANCO 45x120, AIR BLANCO 45x120

SKY

REVESTIMIENTO
WALL TILES

45x120 cm
 $17\frac{3}{4}'' \times 47\frac{11}{16}''$

DISPONIBLE EN
AVAILABLE IN
30x60 cm
 $11\frac{13}{16}'' \times 23\frac{5}{8}''$



45x120 SKY
BLANCO 64SY408



45x120 SKY
BEIGE 64SY708



45x120 SEA (SET DE 2 PIEZAS)
BLANCO 17SY43S




45x120 SEA (SET DE 2 PIEZAS)
BEIGE 17SY73S



45x120 AIR
BLANCO 17SY43A



45x120 AIR
BEIGE 17SY73A



0,5x120 LUREX 120
NEGRO 16FL90L

0,5x120 LUREX 120
ORO 16FL20L

0,5x120 LUREX 120
PLATA 16FL30L

SKY

REVESTIMIENTO
WALL TILES

45x120 cm
17^{3/4}"x47^{11/16}"

DISPONIBLE EN
AVAILABLE IN
30x60 cm
11^{13/16}"x23^{5/8}"



III REVESTIMIENTO: SKY BEIGE 45x120, FROST BEIGE 45x120, WIND BEIGE 45x120

■ PAVIMENTO: VOLGA ARENA NATURAL 80x80




45x120 WIND
BLANCO 64SY418




45x120 WIND
BEIGE 64SY718



45x120 FROST
BLANCO 17SY43F



45x120 FROST
BEIGE 17SY73F



TESUKI

REVESTIMIENTO
WALL TILES

45x120 cm
17³/₄"x47¹¹/₁₆"

美佳

夏月



III REVESTIMIENTO: FLANDES BLANCO 45x120, TESUKI BLANCO 45x120, GAMPI BLANCO 45x120, LUREX NEGRO 0,5x120

■ PAVIMENTO: VOLGA GRIS NATURAL 80x80


TESUKI

REVESTIMIENTO
WALL TILES

45x120 cm
17^{3/4}"x47^{11/16}"




45x120 TESUKI
BLANCO 64EU408



45x120 FLANDES
BLANCO 64FL408




45x120 GAMPI
BLANCO 64EU418



45x120 KADO
BLANCO 64EU438



45x120 OBI
BLANCO 17EU430



TEXTURE


REVESTIMIENTO
WALL TILES

45x120 cm
17^{3/4}"x47^{11/16}"

DISPONIBLE EN
AVAILABLE IN
30x60 cm
11^{13/16}"x23^{5/8}"



45x120 TEXTURE
BLANCO 64TX408



45x120 TEXTURE
PERLA 64TX308



45x120 TEXTURE
BEIGE 64TX708



III REVESTIMIENTO: TEXTURE PERLA 45x120, TEXTURE BLANCO 45x120

■ PAVIMENTO: HABANA NEGRO 80x80



TEXTURE
ONNE
SPATULA




8mm
≥1,5mm
45x120

TEXTURE

REVESTIMIENTO
WALL TILES

45x120 cm
17^{3/4}"x47^{11/16}"

DISPONIBLE EN
AVAILABLE IN
30x60 cm
11^{13/16}"x23^{5/8}"



45x120 ATELIER *
64TX938

[*] PIEZAS CON DIFERENTES DISEÑOS EMPAQUETADAS ALEATORIAMENTE. CONSULTAR PACKING.
PIECES WITH DIFFERENT DESIGNS RANDOMLY PACKED. CONSULT THE PACKING INFORMATION.
VERSCHIEDENE GRAFIKEN, ALEATORISCH VERPACKT. SIEHE PACKING.
PIÈCES AVEC DES DIFFÉRENTS MOTIFS, EMBALLÉES DE MANIÈRE ALÉATOIRE. CONSULTER L'EMBALLAGE.
PEZZI CON DISEGNI DIVERSI INCATOLATI CASUALMENTE. CONSULTARE L'IMBALLAGGIO.
STUKS MET VERSCHILLENDE DESIGNS WILLEKEURIG VERPAKT. RAADPLEEG DE VERPAKKINGSINFORMATIE.
PLYTKI O RÓZNYCH wzorach pakowane losowo. sprawdź informacje na opakowaniu.
ПЛИТКА С ВАРИАЦИЕЙ дизайна, упакована в коробке случайным образом. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕ УПАКОВОЧНУЮ ИНФОРМАЦИЮ.

ALSACIA

REVESTIMIENTO
WALL TILES

31,5x100 cm
12^{3/8}"x39^{3/8}"

COMBINA CON
COORDINATES WITH



BASEL
PORCELANICO
PORCELAIN TILE




III REVESTIMIENTO: ALSACIA 31,5x100, NANCY ANTRACITA 31,5x100

MUEBLE: ASTER CEDRO 100. MIRROR SERIE 1 60x100

PIAVIMENTO: BASEL ANTRACITA 60x60



BASEL 60x60 cm 23^{5/8}"x23^{5/8}" PORCELANICO
PORCELAIN TILE



AUSTIN

REVESTIMIENTO
WALL TILES

31,5x100 cm
12^{3/8}"x39^{3/8}"

COORDINA CON
MATCHES WITH

AUSTIN
PORCELANICO
PORCELAIN TILE



31,5x100 AUSTIN
BLANCO 70AU401



31,5x100 AUSTIN
BEIGE 70AU701



31,5x100 AUSTIN
GRIS 70AU301




31,5x100 AUSTIN
ANTRACITA 70AU601



31,5x100 TRAVIS
BLANCO 17AU43T
BEIGE 17AU73T
GRIS 17AU33T
ANTRACITA 17AU63T



31,5x100 TEXAS
BEIGE 70AU711
GRIS 70AU311



1,5x100 ALUMINIO 100
16PR30A



III REVESTIMIENTO: AUSTIN BLANCO Y GRIS 31,5x100, TEXAS GRIS 31,5x100

■ PAVIMENTO: AUSTIN GRIS 60x60



31,5x100 CEDAR
BEIGE 17AU73D
GRIS 17AU33D



30,9x31,1 MUSA KLIMT
ANTRACITA 69MU-KA
MARRON 69MU-KM




30x30 MUSA FOSIL
BEIGE 69MU-FB
ANTRACITA 69MU-FA

AUSTIN 60x60 cm 23^{5/8}"x23^{5/8}"



60x60 AUSTIN
BLANCO 82AS45R



60x60 AUSTIN
BEIGE 82AS75R



60x60 AUSTIN
GRIS 82A535R



60x60 AUSTIN
ANTRACITA 82A565R




BOREAL

REVESTIMIENTO
WALL TILES

31,5x100 cm
12^{3/8}"x39^{3/8}"

NUEVO NEW



31,5x100 BOREAL
BLANCO 70B0401




31,5x100 ASTUN
BLANCO 70VY411



31,5x100 CHAMONIX
BLANCO 70VY421




31,5x100 CERLER
BLANCO 17B043C



31,5x100 BOREAL
BEIGE 70B0701




31,5x100 NARVAL
70B0431



31,5x100 LORENA
17AL93L




1,5x100 SELENE
ANTRACITA 16GA60S
ACERO 16GA30S
BRONCE 16GA90S
PLOMO 16GA50S



0,5x100 ALLOY
ANTRACITA 16MD60P
ACERO 16MD30P
BRONCE 16MD90P
PLOMO 16MD50P

1,5x100 ALUMINIO 100
16PR30A



ASTUN
CHAMONIX


8,7mm

31,5x100

1,5mm



30,9x31,1 MUSA KLIMT
ANTRACITA 69MU-KA



30x30 MUSA FOSIL
ANTRACITA 69MU-FA



26,4x27,4 MUSA EXAGONO
NEGRO 69MU-EN



30x30 MUSA RECTANGULAR
NEGRO 69MU-RN



30x30 MUSA RECTANGULAR
GRIS 69MU-RG



30x30 MUSA RECTANGULAR
BLANCO 69MU-RB

GALA

REVESTIMIENTO
WALL TILES

31,5x100 cm
12^{3/8}"x39^{3/8}"

COORDINA CON
MATCHES WITH

GALA

PORCELANICO
PORCELAIN TILE



III REVESTIMIENTO: GALA GRIS 31,5x100, ELISA GRIS 31,5x100, SELENE ACERO 1,5x100 ■ PAVIMENTO: GALA GRIS 60x60

■ MUEBLE: AQUA 120 SENO IZQUIERDO ANTRACITA, MUEBLE CAJONERO 60 ANTRACITA.

GALA

REVESTIMIENTO
WALL TILES

31,5x100 cm
12^{3/8}"x39^{3/8}"

COORDINA CON
MATCHES WITH

GALA

PORCELANICO
PORCELAIN TILE



31,5x100 GALA
BLANCO 70GA401



31,5x100 GALA
GRIS 70GA301



31,5x100 GALA
MAKE UP 70GA101



31,5x100 GALA
ARENA 70GA701



31,5x100 GALA
MARINO 70GA601



31,5x100 GALA
CIELO 70GA501



1,5x100 SELENE
ANTRACITA 16GA60S
ACERO 16GA30S
BRONCE 16GA90S
PLOMO 16GA50S



0,5x100 ALLOY
ANTRACITA 16MD60P
ACERO 16MD30P
BRONCE 16MD90P
PLOMO 16MD50P



31,5x100 PENELOPE
BEIGE 70GA731
BLANCO 70GA431



31,5x100 CINTIA
BLANCO 70GA411
CIELO 70GA511
MARINO 70GA611
GRIS 70GA311
ARENA 70GA711
MAKE UP 70GA111



31,5x100 SOFIA
BLANCO 70GA421
BEIGE 70GA721



31,5x100 MARIANNE*
70GA441

[*] PIEZAS CON DIFERENTES DISEÑOS EMPAQUETADAS ALEATORIAMENTE. CONSULTAR PACKING.
PIECES WITH DIFFERENT DESIGNS RANDOMLY PACKED. CONSULT THE PACKING INFORMATION.
VERSCHIEDENE GRAFIKEN, ALEATORISCH VERPACKT. SIEHE PACKING.
PIÈCES AVEC DES DIFFÉRENTS MOTIFS, EMBALLÉES DE MANIÈRE ALÉATOIRE.
CONSULTER L'EMBALLAGE.
PEZZI CON DISEGNI DIVERSI INSACCOLATI CASUALMENTE. CONSULTARE L'IMBALLAGGIO.
STUKS MET VERSCHILLENDE DESIGNS WILLEKEURIG VERPAKT. RAADPLEEG DE VERPAKKINGSINFORMATIE.
PŁYTKI O RÓŻNYCH wzorach PAKOWANE LOSOWO. SPRAWDŹ INFORMACJE NA OPAKOWANIU.
ПЛИТКА С ВАРИАЦИЕЙ ДИЗАЙНА, УПАКОВАНА В КОРОБКЕ СЛУЧАЙНЫМ ОБРАЗОМ.
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕ УПАКОВОЧНУЮ ИНФОРМАЦИЮ.



31,5x100 ELISA
BLANCO 17GA43S
CIELO 17GA53S
MARINO 17GA63S
GRIS 17GA33S
ARENA 17GA73S
MAKE UP 17GA13S

GALA 60x60 cm 23^{5/8}"x23^{5/8}"

PORCELANICO
PORCELAIN TILE



60x60 GALA
BLANCO 82GA45R



60x60 GALA
GRIS 82GA35R



60x60 GALA
CIELO 82GA55R



60x60 GALA
ARENA 82GA75R



60x60 GALA
MARINO 82GA65R



60x60 GALA
MAKE UP 82GA15R



KIOTO

REVESTIMIENTO
WALL TILES

31,5x100 cm
12³/₈"x39³/₈"

COMBINA CON
COORDINATES WITH

LUCÍA

PORCELÁNICO
PORCELAIN TILE

NUEVO NEW



III REVESTIMIENTO: KIOTO SAGE 31,5x100, KIOTO BLANCO 31,5x100, MIKADO BLANCO 31,5x100

■ PAVIMENTO: SELVA ABETO 26x160

KIOTO

REVESTIMIENTO
WALL TILES

31,5x100 cm
12^{3/8}"x39^{3/8}"

COMBINA CON
COORDINATES WITH
LUCÍA
PORCELÁNICO
PORCELAIN TILE

NUEVO NEW




31,5x100 KIOTO
BLANCO 70KI401



31,5x100 KIOTO
SAGE 70KI601




31,5x100 KIOTO
ARENA 70KI701



31,5x100 SUN VALLEY
BLANCO 70VY401



31,5x100 MIKADO
BLANCO 70KI411



31,5x100 MIKADO
SAGE 70KI611



31,5x100 MIKADO
ARENA 70KI711



31,5x100 LOTO (SET DE 2 PIEZAS)
BLANCO 17KI43L



31,5x100 LOTO (SET DE 2 PIEZAS)
SAGE 17KI63L




31,5x100 LOTO (SET DE 2 PIEZAS)
ARENA 17KI73L



31,5x100 SHOJI (SET DE 2 PIEZAS)
SAGE 17KI63S

LUCÍA 7,5x30 cm 2^{61/64}"x11^{13/16}"


PORCELÁNICO
PORCELAIN TILE



7,5x30 LUCÍA
BLANCO 06DLU40



7,5x30 LUCÍA
SAGE 06DLU60



7,5x30 LUCÍA
MALVA 06DLU10



7,5x30 LUCÍA
PERLA 06DLU00



7,5x30 LUCÍA
GRIS 06DLU30



7,5x30 LUCÍA
TAUPE 06DLU20



LANDART

REVESTIMIENTO
WALL TILES

31,5x100 cm
12^{3/8}"x39^{3/8}"

DISPONIBLE EN
AVAILABLE IN
30x60 cm
11^{13/16}"x23^{5/8}"

COMBINA CON
COORDINATES WITH
GEA
PORCELÁNICO
PORCELAIN TILE



III REVESTIMIENTO: LANDART BEIGE 31,5x100, GRID BEIGE 31,5x100 / LANDART TAUPE 31,5x100, WALTER BEIGE 31,5x100
■ PAVIMENTO: GEA TAUPE 60x60
□ MUEBLE: AQUA 120 SEÑO IZQUIERDO BLANCO, MUEBLE CAJONERO 60 BLANCO.

LANDART

REVESTIMIENTO
WALL TILES

31,5x100 cm
12^{3/8}"x39^{3/8}"

DISPONIBLE EN
AVAILABLE IN
30x60 cm
11^{13/16}"x23^{5/8}"

COMBINA CON
COORDINATES WITH
GEA
PORCELANICO
PORCELAIN TILE



31,5x100 LANDART
BLANCO 70LD401



31,5x100 LANDART
BEIGE 70LD701



31,5x100 LANDART
TAUPE 70LD201



1,5x100 SELENE
ANTRACITA 16GA605



1,5x100 SELENE
ACERO 16GA30S



1,5x100 SELENE
BRONCE 16GA90S



1,5x100 SELENE
PLOMO 16GA50S

COMBINA CON EL PORCELANICO
COORDINATES WITH THE PORCELAIN TILES

GEA
60x60 / 60x120 / 80x80 cm
PÁG. 108



0,5x100 ALLOY
ANTRACITA 16MD60P




0,5x100 ALLOY
ACERO 16MD30P



0,5x100 ALLOY
BRONCE 16MD90P



0,5x100 ALLOY
PLOMO 16MD50P



31,5x100 GRID
BLANCO 70LD421



31,5x100 GRID
GRIS 70LD321




31,5x100 BASKET
BLANCO 70LD411




31,5x100 BASKET
GRIS 70LD311




31,5x100 WALTER*
BLANCO 70LD431




31,5x100 GRID
BEIGE 70LD721




31,5x100 BASKET
BEIGE 70LD711




31,5x100 BASKET
TAUPE 70LD211



31,5x100 WALTER*
BEIGE 70LD731



30x30 MUSA CRISTAL
ORO 69MU-CR



30x30 MUSA CRISTAL
PLATA 69MU-CP

[*] PIEZAS CON DIFERENTES DISEÑOS EMPAQUETADAS ALEATORIAMENTE. CONSULTAR PACKING.
PIECES WITH DIFFERENT DESIGNS RANDOMLY PACKED. CONSULT THE PACKING INFORMATION.
VERSCHIEDENE GRAFIKEN, ALEATORISCH VERPACKT. SIEHE PACKING.
PIÈCES AVEC DES DIFFÉRENTS MOTIFS, EMBALLÉES DE MANIÈRE ALÉATOIRE. CONSULTEZ L'EMBALLAGE.
PEZZI CON DISSENI DIVERSI INCATOLATI CASUALMENTE. CONSULTARE L'IMBALLAGGIO.
STUKS MET VERSCHILLENDE DESIGNS WILLEKEURIG VERPAKT. RAADPLEEG DE VERPAKKINGSINFORMATIE.
ПЛЯТКИ О РОЗНЫХ ВЗОРACH ПАКОВАНЫЕ ЛОСОВО, СПРАВДЖЬ ИНФОРМАЦІЯ НА ОПАКОВАННІ.
ПЛИТКА С ВАРИАЦІЕЙ ДИЗАЙНА, УПАКОВАНА В КОРОБКЕ СЛУЧАЙНИМ ОБРАЗОМ.
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕ УПАКОВОЧНУЮ ІНФОРМАЦІЮ.

LOIRE

REVESTIMIENTO
WALL TILES

31,5x100 cm
12^{3/8}"x39^{3/8}"

DISPONIBLE EN
AVAILABLE IN
30x60 cm
11^{13/16}"x23^{5/8}"

COMBINA CON
COORDINATES WITH
VILLAGE
PORCELÁNICO
PORCELAIN TILE
NUEVO NEW



LOIRE

REVESTIMIENTO
WALL TILES

31,5x100 cm
12^{3/8}"x39^{3/8}"

DISPONIBLE EN
AVAILABLE IN
30x60 cm
11^{13/16}"x23^{5/8}"

COMBINA CON
COORDINATES WITH
VILLAGE
PORCELÁNICO
PORCELAIN TILE
NUEVO NEW



31,5x100 LOIRE
GRIS 70I0301



31,5x100 LOIRE
ARENA 70I0701




III REVESTIMIENTO: LOIRE ARENA 31,5x100, LILLE 31,5x100
■ PAVIMENTO: FUSTA NOGAL 26x160



31,5x100 RHIN
GRIS 70I0311



31,5x100 RHIN
ARENA 70I0711



31,5x100 CHER
GRIS 70I0341




31,5x100 CHER
ARENA 70I0741



31,5x100 LILLE
GRIS 70I0331



31,5x100 LILLE
ARENA 70I0731



31,5x100 VENDÔME
GRIS 70I0321



31,5x100 VENDÔME
ARENA 70I0721

COMBINA CON EL PORCELÁNICO
COORDINATES WITH THE PORCELAIN TILES

VILLAGE
60x120 / 60x60 / 30x60 cm
PÁG. 166



30x32 MUSA BASALTO
GRIS 69MU-BG



30x32 MUSA BASALTO
MOKA 69MU-BM

MARÍTIMA

REVESTIMIENTO
WALL TILES

31,5x100 cm
12^{3/8}"x39^{3/8}"

DISPONIBLE EN
AVAILABLE IN
30x60 cm
11^{13/16}"x23^{5/8}"



■■■ REVESTIMIENTO: BARENTS BLANCO 31,5x100, ALBORAN 31,5x100, TALLIN BLANCO 30x30
■■■ PAVIMENTO: SHERWOOD ROBLE 14,5x120
□ MUEBLE: AQUA 100 BLANCO.

MARÍTIMA

REVESTIMIENTO
WALL TILES

31,5x100 cm
12^{3/8}"x39^{3/8}"

DISPONIBLE EN
AVAILABLE IN
30x60 cm
11^{13/16}"x23^{5/8}"



31,5x100 BÁLTICO
BLANCO 70BT401



31,5x100 BARENTS 100
BLANCO 70BR401



31,5x100 BALEAR
BLANCO 70BT421




31,5x100 EGEO 100
BLANCO 70EE401





31,5x100 BARENTS 100
BEIGE 70BR701




31,5x100 BALEAR
PLATA 70BT921




31,5x100 LORENA
17AL93L



31,5x100 HOPEN (SET DE 3 PIEZAS)
17BT93H



30x30 TALLIN
BLANCO 69TL-BL




30x30 TALLIN
ARENA 69TL-AR



30x30 CIMA
BLANCO 41AP40C
GRAFITO 41AP60C
NEGRO 41AP90C



16x60 VALLE
BLANCO 08VA-44
GRAFITO 08VA-64
NEGRO 08VA-94



31,5x100 ALBORAN
70BT911



31,5x100 LABRADOR
70BT411



1,5x100 SELENE
ANTRACITA 16GA60S



1,5x100 SELENE
ACERO 16GA30S



1,5x100 SELENE
BRONCE 16GA90S



1,5x100 SELENE
PLOMO 16GA50S



0,5x100 ALLOY
ANTRACITA 16MD60P



0,5x100 ALLOY
ACERO 16MD30P



0,5x100 ALLOY
BRONCE 16MD90P



0,5x100 ALLOY
PLOMO 16MD50P



1,5x100 ALUMINIO 100
16PR30A



0,5x100 STEEL
16SL30S

MARMÓREA

MARQUINA, ESTATUARIO

REVESTIMIENTO

WALL TILES

31,5x100 cm

12³/₈"x39³/₈"

DISPONIBLE EN

AVAILABLE IN

30x60 / 20x60 cm

11¹³/₁₆"x23⁵/₈" / 7⁷/₈"x23⁵/₈"

COMBINA CON

COORDINATES WITH

MARMÓREA

MARQUINA, ESTATUARIO

PORCELÁNICO

PORCELAIN TILE

NUEVO NEW



III REVESTIMIENTO: MARMÓREA ESTATUARIO 31,5x100, CAPITEL 31,5x100, MARMÓREA MARQUINA 31,5x100, CRONOS 29x31,5

■ PAVIMENTO: MARMÓREA MARQUINA PULIDO 59x59, CRONOS 29x31,5

MARMÓREA

MARQUINA, ESTATUARIO

REVESTIMIENTO WALL TILES

31,5x100 cm

12^{3/8}"x39^{3/8}"

DISPONIBLE EN AVAILABLE IN

30x60 / 20x60 cm

11^{13/16}"x23^{5/8}" / 7^{7/8}"x23^{5/8}"

COMBINA CON COORDINATES WITH

MARMÓREA

MARQUINA, ESTATUARIO


PORCELANÍCO

PORCELAIN TILE

NUEVO NEW



31,5x100 MARMÓREA 100
MARQUINA 70MD901



31,5x100 PRENAOS
MARQUINA 70MD931



31,5x100 MARMÓREA 100
ESTATUARIO NATURAL 70MD001
ESTATUARIO BRILLO 70MDB01



31,5x100 EFESO 100
ESTATUARIO BRILLO 70MDB0E



31,5x100 FRISO
MARQUINA 17MD93F



31,5x100 DINTEL *
70MD961




31,5x100 PRENAOS
ESTATUARIO NATURAL 70MD031



31,5x100 CELSO
ESTATUARIO BRILLO 17MDB0C



31,5x100 FIDIAS*
17MD43D



0,5x100 ALLOY
ANTRACITA 16MD60P



0,5x100 ALLOY
ACERO 16MD30P




0,5x100 ALLOY
BRONCE 16MD90P

0,5x100 ALLOY
PLOMO 16MD50P

0,5x100 STEEL
16SL30S



31,5x100 NAOS
ESTATUARIO NATURAL 17MD03N



1,5x100 SELENE
ANTRACITA 16GA60S



1,5x100 SELENE
ACERO 16GA30S

1,5x100 SELENE
BRONCE 16GA90S

1,5x100 SELENE
PLOMO 16GA50S

(*) PIEZAS CON DIFERENTES DISEÑOS EMPAQUETADAS ALEATORIAMENTE. CONSULTAR PACKING.
PIECES WITH DIFFERENT DESIGNS RANDOMLY PACKED. CONSULT THE PACKING INFORMATION.
VERSCHIEDENE GRAFIKEN, ALEATORISCH VERPACKT. SIEHE PACKING.
PIÈCES AVEC DES DIFFÉRENTS MOTIFS, EMBALLÉES DE MANIÈRE ALÉATOIRE.
CONSULTER L'EMBALLAGE.
PEZZI CON DISEGNI DIVERSI INSACCOLATI CASUALMENTE. CONSULTARE L'IMBALLAGGIO.
STUKS MET VERSCHILLENDEN DESIGNS WILLEKEURIG VERPAKT. RAADPLEEG DE VERPAKKINGSINFORMATIE.
PŁYTKI O RÓŻNYCH wzorach PAKOWANE LOSOWO. SPRAWDŹ INFORMACJE NA OPAKOWANIU.
ПЛИТКА С ВАРИАЦИЕЙ ДИЗАЙНА, УПАКОВАНА В КОРОБКЕ СЛУЧАЙНЫМ ОБРАЗОМ.
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕ УПАКОВОЧНУЮ ИНФОРМАЦИЮ.

COMBINA CON EL PORCELANÍCO
COORDINATES WITH THE PORCELAIN TILES

MARMÓREA
MARQUINA
60x120 / 59x119 / 60,5x60,5
59x59 / 30x60 / 28x59 / 30x30
10x30 cm

PÁG. 120

(*) PIEZAS CON DIFERENTES DISEÑOS EMPAQUETADAS ALEATORIAMENTE. CONSULTAR PACKING.
PIECES WITH DIFFERENT DESIGNS RANDOMLY PACKED. CONSULT THE PACKING INFORMATION.
VERSCHIEDENE GRAFIKEN, ALEATORISCH VERPACKT. SIEHE PACKING.
PIÈCES AVEC DES DIFFÉRENTS MOTIFS, EMBALLÉES DE MANIÈRE ALÉATOIRE.
CONSULTER L'EMBALLAGE.
PEZZI CON DISEGNI DIVERSI INSACCOLATI CASUALMENTE. CONSULTARE L'IMBALLAGGIO.
STUKS MET VERSCHILLENDEN DESIGNS WILLEKEURIG VERPAKT. RAADPLEEG DE VERPAKKINGSINFORMATIE.
PŁYTKI O RÓŻNYCH wzorach PAKOWANE LOSOWO. SPRAWDŹ INFORMACJE NA OPAKOWANIU.
ПЛИТКА С ВАРИАЦИЕЙ ДИЗАЙНА, УПАКОВАНА В КОРОБКЕ СЛУЧАЙНЫМ ОБРАЗОМ.
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕ УПАКОВОЧНУЮ ИНФОРМАЦИЮ.

COMBINA CON EL PORCELANÍCO
COORDINATES WITH THE PORCELAIN TILES

MARMÓREA
ESTATUARIO
60x120 / 59x119 / 60,5x60,5
59x59 / 30x60 / 28x59 / 30x30
10x30 cm

PÁG. 120

MARMÓREA

CORINTO

REVESTIMIENTO
WALL TILES

31,5x100 cm
12^{3/8}"x39^{3/8}"

DISPONIBLE EN
AVAILABLE IN
30x60 cm
11^{13/16}"x23^{5/8}"

COMBINA CON
COORDINATES WITH
CORINTO
PORCELÁNICO
PORCELAIN TILE

NUEVO NEW



31,5x100 MARMÓREA 100
CORINTO 70MDB71



31,5x100 MICENAS 100
CORINTO 70MDB7M



31,5x100 MICENAS 100
BRONCE CORINTO 17MD73M



31,5x100 NAUPLIA 100 (SET DE 2 PIEZAS)
CORINTO 17MD73N



III REVESTIMIENTO: MARMÓREA CORINTO 31,5x100, MICENAS CORINTO BRONCE 31,5x100, MICENAS CORINTO 31,5x100
■ PAVIMENTO: CORINTO PULIDO 120x120

COMBINA CON EL PORCELÁNICO
COORDINATES WITH THE PORCELAIN TILES

CORINTO
120x120 / 119x119 / 60x120
59x119 / 60x60 / 59x59
30x60 cm

PÁG. 84



MARMÓREA

CUARZO RENO

REVESTIMIENTO
WALL TILES

31,5x100 cm
12^{3/8}"x39^{3/8}"

DISPONIBLE EN
AVAILABLE IN
30x60 cm
11^{13/16}"x23^{5/8}"

COMBINA CON
COORDINATES WITH
CUARZO RENO
PORCELANICO
PORCELAIN TILE

NUEVO NEW



31,5x100 MARMÓREA 100
CUARZO RENO 70MD801



31,5x100 SILEX 100
CUARZO RENO 70MD871



31,5x100 PRISMA 100*
CUARZO RENO 17MD83P



0,5x100 OMEGA 100
ORO 16B0900





31,5x100 OPALO 100
CUARZO RENO 70MD881

COMBINA CON EL PORCELANICO
COORDINATES WITH THE PORCELAIN TILES

CUARZO RENO
78x158 / 120x120 / 119x119
60x120 / 59x119 / 60x60
59x59 / 30x60 / 28x59 cm

PÁG. 88

[*] PIEZAS CON DIFERENTES DISEÑOS EMPAQUETADAS ALEATORIAMENTE. CONSULTAR PACKING.
PIECES WITH DIFFERENT DESIGNS RANDOMLY PACKED. CONSULT THE PACKING INFORMATION.
VERSCHIEDENE GRAFIKEN, ALEATORISCH VERPACKT. SIEHE PACKUNG.
PIÈCES AVEC DES DIFFÉRENTS MOTIFS, EMBALLÉES DE MANIÈRE ALÉATOIRE. CONSULTER L'EMBALLAGE.
PEZZI CON DISENNI DIVERSI INSACCOLATI CASUALMENTE. CONSULTARE L'IMBALLAGGIO.
STUKS MET VERSCHILLENDE DESIGNS WILLEKEURIG VERPAKT. RAADPLEEG DE VERPAKKINGSINFORMATIE.
PŁYTKI O RÓŻNYCH wzorach pakowane losowo. SPRAWDŹ INFORMACJE NA OPAKOWANIU.
ПЛИТКА С ВАРИАЦИЕЙ дизайна, упакована в коробке случайным образом.
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕ УПАКОВОЧНУЮ ИНФОРМАЦИЮ.



III REVESTIMIENTO: MARMÓREA CUARZO RENO 31,5x100, PRISMA 31,5x100
III PAVIMENTO: FUSTA ALERCE 19,5x120

MARMÓREA

CALACATA, PALADIO

REVESTIMIENTO
WALL TILES

31,5x100 cm
12^{3/8}"x39^{3/8}"


COMBINA CON
COORDINATES WITH
CALACATA
PORCELÁNICO
PORCELAIN TILE



31,5x100 MARMÓREA
CALACATA 70MD401




31,5x100 ABACO
CALACATA 70MD411



31,5x100 DANBY
CALACATA 17MD43C




31,5x100 CELOSIA
CALACATA 70MD421




31,5x100 MARMÓREA
PALADIO 70MD201



31,5x100 ABACO
PALADIO 7MD211



31,5x100 DANBY
PALADIO 17MD23P



30x30 HEXAGONAL
CALACATA 69HE-CA



30x30 HEXAGONAL
PALADIO 69HE-PA

COMBINA CON EL PORCELÁNICO
COORDINATES WITH THE PORCELAIN TILES

CALACATA
60x120 / 60x60 / 30x60
30x30 / 10x30 cm

PÁG. 72



III REVESTIMIENTO: MARMÓREA CALACATA 31,5x100 / MARMÓREA PALADIO 31,5x100, ABACO PALADIO 31,5x100
■ PAVIMENTO: CALACATA NATURAL 60x60

1,5x100 SELENE
ANTRACITA 16GA60S
ACERO 16GA30S
BRONCE 16GA90S
PLOMO 16GA50S

0,5x100 ALLOY
ANTRACITA 16MD60P
ACERO 16MD30P
BRONCE 16MD90P
PLOMO 16MD50P

1,5x100 STELLA
ORO 16MD00S
ACERO 16MD70S

0,5x100 STEEL
16SL30S

MÍTICA

REVESTIMIENTO
WALL TILES

31,5x100 cm
12^{3/8}"x39^{3/8}"

DISPONIBLE EN
AVAILABLE IN
30x60 cm
11^{13/16}"x23^{5/8}"

COMBINA CON
COORDINATES WITH
MÍTICA
PORCELÁNICO
PORCELAIN TILE
NUEVO NEW



III REVESTIMIENTO: MÍTICA PERLA 31,5x100, NAVETA PERLA 31,5x100
■ PAVIMENTO: MÍTICA ANTRACITA 120x120

MÍTICA

REVESTIMIENTO
WALL TILES

31,5x100 cm
12^{3/8}"x39^{3/8}"

DISPONIBLE EN
AVAILABLE IN
30x60 cm
11^{13/16}"x23^{5/8}"

COMBINA CON
COORDINATES WITH
MÍTICA
PORCELANICO
PORCELAIN TILE
NUEVO NEW



31,5x100 MÍTICA 100
BLANCO 70MI401



31,5x100 MÍTICA 100
MARFIL 70MI701



31,5x100 MÍTICA 100
PERLA 70MI301



31,5x100 NAVETA 100
BLANCO 70MI411



31,5x100 NAVETA 100
MARFIL 70MI711



31,5x100 NAVETA 100
PERLA 70MI311



31,5x100 TUDONS 100
BLANCO 70MI421



31,5x100 TUDONS 100
MARFIL 70MI721



31,5x100 TUDONS 100
PERLA 70MI321

MÍTICA 120x120 / 60x120 / 60x60 / 30x60 cm

47^{11/16}"x47^{11/16}" / 23^{5/8}"x47^{11/16}" / 23^{5/8}"x23^{5/8}" / 11^{13/16}"x23^{5/8}"

PORCELANICO
PORCELAIN TILE



120x120 MÍTICA BLANCO 36MI40R
60x120 MÍTICA BLANCO 44MI49R
60x60 MÍTICA BLANCO 82MI45R
30x60 MÍTICA BLANCO 46MI412



120x120 MÍTICA ARENA 36MI70R
60x120 MÍTICA ARENA 44MI79R
60x60 MÍTICA ARENA 82MI75R
30x60 MÍTICA ARENA 46MI712



120x120 MÍTICA GRIS 36MI30R
60x120 MÍTICA GRIS 44MI39R
60x60 MÍTICA GRIS 82MI35R
30x60 MÍTICA GRIS 46MI312



120x120 MÍTICA ANTSLIP GRIS 36MIA30
60x120 MÍTICA ANTSLIP GRIS 44MIA39
60x60 MÍTICA ANTSLIP GRIS 82MIA35
30x60 MÍTICA ANTSLIP GRIS 46MIA32



120x120 MÍTICA ANTSLIP BLANCO 36MIA40
60x120 MÍTICA ANTSLIP BLANCO 44MIA49
60x60 MÍTICA ANTSLIP BLANCO 82MIA45
30x60 MÍTICA ANTSLIP BLANCO 46MIA42

120x120 MÍTICA ANTSLIP ARENA 36MIA70
60x120 MÍTICA ANTSLIP ARENA 44MIA79
60x60 MÍTICA ANTSLIP ARENA 82MIA75
30x60 MÍTICA ANTSLIP ARENA 46MIA72


120x120 MÍTICA ANTSLIP ANTRACITA 36MIA60
60x120 MÍTICA ANTSLIP ANTRACITA 44MIA69
60x60 MÍTICA ANTSLIP ANTRACITA 82MIA65
30x60 MÍTICA ANTSLIP ANTRACITA 46MIA62

120x120 MÍTICA ANTSLIP ANTRACITA 36MIA60
60x120 MÍTICA ANTSLIP ANTRACITA 44MIA69
60x60 MÍTICA ANTSLIP ANTRACITA 82MIA65
30x60 MÍTICA ANTSLIP ANTRACITA 46MIA62


OXFORD

REVESTIMIENTO
WALL TILES

31,5x100 cm
12^{3/8}"x39^{3/8}"



31,5x100 OXFORD
MARFIL 70XF401



31,5x100 OXFORD
NIEVE 70XF001



III REVESTIMIENTO: OXFORD INDIGO 31,5x100, SAVILE NIEVE 31,5x100, OXFORD NIEVE 31,5x100
■ PAVIMENTO: ANNAPURNA GRIS 80x80



31,5x100 OXFORD
TAUPE 70XF301




31,5x100 OXFORD
INDIGO 70XF601




31,5x100 CAMDEN
MARFIL 70XF431



31,5x100 CAMDEN
NIEVE 70XF031



31,5x100 OXFORD
EBANO 70XF201



0,5x100 BOUQUET 100
ARENA 16BD71B

0,5x100 BOUQUET 100
INDIGO 16BD01B

0,5x100 BOUQUET 100
EBANO 16BD81B

0,5x100 BOUQUET 100
GRIS 16BD31B



31,5x100 ABBEY
MARFIL 70XF411



31,5x100 ABBEY
NIEVE 70XF011



31,5x100 SAVILE
MARFIL 17XF43S



31,5x100 SAVILE
NIEVE 17XF03S



PÁTINA

REVESTIMIENTO
WALL TILES

31,5x100 cm
12^{3/8}"x39^{3/8}"

NUEVO NEW



III REVESTIMIENTO: PÁTINA BLANCO 31,5x100, CHARM BLANCO 31,5x100, MODEL BLANCO 31,5x100
■ PAVIMENTO: ESPLendor IRON 80x80

PÁTINA

REVESTIMIENTO
WALL TILES

31,5x100 cm
12^{3/8}"x39^{3/8}"

NUEVO NEW



31,5x100 PÁTINA
BLANCO 70NA401



31,5x100 GLAM
PLATA 70NA311



31,5x100 GLAM
NIQUEL 70NA911



III REVESTIMIENTO: PÁTINA BLANCO 31,5x100, MAGIC BLANCO 31,5x100, GLAM NIQUEL 31,5x100



31,5x100 MODEL
BLANCO 70NA421



31,5x100 MAGIC
BLANCO 17NA43M




31,5x100 CHARM (SET DE 2 PIEZAS)
BLANCO 17NA43C



0,5x100 OMEGA 100
AZUL 16B0600

0,5x100 OMEGA 100
ORO 16B0900

0,5x100 OMEGA 100
PLATA 16B0300



REIMS

REVESTIMIENTO
WALL TILES

31,5x100 cm
12^{3/8}"x39^{3/8}"

DISPONIBLE EN
AVAILABLE IN
30x60 cm
11^{13/16}"x23^{5/8}"

COORDINA CON
MATCHES WITH
REIMS
PORCELÁNICO
PORCELAIN TILE



III REVESTIMIENTO: REIMS GRIS 31,5x100, NARBONNE GRIS 31,5x100
III PAVIMENTO: SHERWOOD HAYA 19,5x100


REIMS

REVESTIMIENTO
WALL TILES

31,5x100 cm
12^{3/8}"x39^{3/8}"

DISPONIBLE EN
AVAILABLE IN
30x60 cm
11^{13/16}"x23^{5/8}"

COORDINA CON
MATCHES WITH
REIMS
PORCELÁNICO
PORCELAIN TILE



31,5x100 REIMS
BLANCO 70RE401



31,5x100 REIMS
MARFIL 70RE701



31,5x100 REIMS
GRIS 70RE301



31,5x100 NIMES
GRIS 70RE341
BLANCO 70RE441
MARFIL 70RE741



31,5x100 BEZIERS
GRIS 70RE311
BLANCO 70RE411
MARFIL 70RE711




31,5x100 NARBONNE
GRIS 70RE331
BLANCO 70RE431
MARFIL 70RE731



31,5x100 JACQUARD
GRIS 70RE321
BLANCO 70RE421
MARFIL 70RE721



1,5x100 SELENE
ANTRACITA 16GA60S
ACERO 16GA30S
BRONCE 16GA90S
PLOMO 16GA50S



15,7x100 AMIENS
BLANCO 16RE40A



15,7x100 AMIENS
MARFIL 16RE70A



15,7x100 AMIENS
GRIS 16RE30A



31,5x100 ROBINE
17RE03R



31,5x100 CHARTRES
17RE03C




30x30 MUSA RECTANGULAR
MARRÓN 69MU-RM



26,4x27,4 MUSA EXAGONO
MARRÓN 69MU-EM



26,4x27,4 MUSA EXAGONO
NEGRO 69MU-EN



30x30 MUSA FOSIL
ANTRACITA 69MU-FA


COMBINA CON EL PORCELÁNICO
COORDINATES WITH THE PORCELAIN TILES

REIMS 30x30 PÁG.321
SHERWOOD PÁG.150
LYON PÁG.016

SUN VALLEY

REVESTIMIENTO
WALL TILES

31,5x100 cm
12^{3/8}"x39^{3/8}"



31,5x100 SUN VALLEY 100
BLANCO 70VY401



31,5x100 BAQUEIRA 100
BLANCO 70VY451



31,5x100 FORMIGAL 100
BLANCO 70VY441




31,5x100 BERET 100
BLANCO 70VY431



III REVESTIMIENTO: SUN VALLEY 31,5x100, BERET 31,5x100
■ ENCIMERA: COVERLAM TOP BLUE STONE GRIS



■ PAVIMENTO: SAJONIA FRESNO 19,5x120



VETRO

REVESTIMIENTO
WALL TILES

31,5x100 cm
12^{3/8}"x39^{3/8}"










III REVESTIMIENTO: VETRO ZAFIRO 31,5x100, BOREAL BLANCO 31,5x100, VISUAL ZAFIRO 31,5x100, OMEGA PLATA 0,5x100
■ PAVIMENTO: SIDNEY SILVER 80x80


VETRO

REVESTIMIENTO
WALL TILES


31,5x100 cm
12^{3/8}"x39^{3/8}"



30x32 MUSA VETRO HUMO 69MUVHU



30x32 MUSA VETRO ZAFIRO 69MUVZA



30x30 MUSA CARRARA 69MU-CA



7,5x15 REFLECT ACIDO 69RE-AC



7,5x15 REFLECT HUMO 69RE-HU



7,5x15 REFLECT ZAFIRO 69RE-ZA

VULCANO

REVESTIMIENTO
WALL TILES

31,5x100 cm
12^{3/8}"x39^{3/8}"

COMBINA CON
COORDINATES WITH

VULCANO

PORCELÁNICO
PORCELAIN TILE




31,5x100 VULCANO 100
BLANCO 70VL401



31,5x100 VULCANO 100
SILVER 70VL301



31,5x100 VULCANO 100
CORTEN 70VL201



31,5x100 VULCANO 100
IRON 70VL901



1,5x100 SELENE
ANTRACITA 16GA605
ACERO 16GA305
BRONCE 16GA905
PLOMO 16GA505



31,5x100 SANTA JUSTA
BLANCO 70VL411




31,5x100 SANTA JUSTA
SILVER 70VL311




31,5x100 SANTA JUSTA
CORTEN 70VL211



31,5x100 SANTA JUSTA
IRON 70VL911



III REVESTIMIENTO: VULCANO 100 BLANCO 31,5x100 / CORTEN 31,5x100, GOLDEN GATE 31,5x100
■ PAVIMENTO: VULCANO IRON NATURAL 80x80



31,5x100 MILENIO
BLANCO 70VL421



31,5x100 MILENIO
SILVER 70VL321



31,5x100 GOLDEN GATE*
70VL031



31,5x100 MILENIO
CORTEN 70VL221



31,5x100 MILENIO
IRON 70VL921

[*] PIEZAS CON DIFERENTES DISEÑOS EMPAQUETADAS ALEATORIAMENTE. CONSULTAR PACKING.
PIECES WITH DIFFERENT DESIGNS RANDOMLY PACKED. CONSULT THE PACKING INFORMATION.
VERSCHIEDENE GRAFIKEN, ALEATORISCH VERPACKT, SIEHE PACKING.
PIÈCES AVEC DES DIFFÉRENTS MOTIFS, EMBALLÉES DE MANIÈRE ALÉATOIRE.
CONSULTER L'EMBALLAGE.
PEZZI CON DISEGNI DIVERSI INCARTATI CASUALMENTE. CONSULTARE L'IMBALLAGGIO.
STUKS MET VERSCHILLENDEN DESIGNS WILLEKEURIG VERPAKT. RAADPLEEG DE VERPAKKINGSINFORMATIE.
РЛУТКИ О РОЗНЫХ ВЗОРACH ПАКОВАНЫЕ ЛОСОВО. СПРАВДЖИ ИНФОРМАЦІЮ НА ОПАКОВАННІ.
ПЛИТКА С ВАРИАЦІЕЙ ДИЗАЙНА, УПАКОВАНА В КОРОБКЕ СЛУЧАЙНИМ ОБРАЗОМ.
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕ УПАКОВОЧНУЮ ІНФОРМАЦІЮ.

WABI SABI

REVESTIMIENTO
WALL TILES

31,5x100 cm
12³/₈"x39³/₈"

DISPONIBLE EN
AVAILABLE IN
30x60 cm
11¹³/₁₆"x23⁵/₈"

COORDINA CON
MATCHES WITH
WABI SABI
PORCELÁNICO
PORCELAIN TILE



III REVESTIMIENTO: WABI CONCRETE BLANCO 31,5x100, WABI FABRIC BLANCO 31,5x100, WABI WOOD GRIS 31,5x100
■ PAVIMENTO: COVERLAM IRATI ENCINA 19,5x120

WABI SABI

REVESTIMIENTO
WALL TILES

31,5x100 cm
12^{3/8}"x39^{3/8}"

DISPONIBLE EN
AVAILABLE IN
30x60 cm
11^{13/16}"x23^{5/8}"

COORDINA CON
MATCHES WITH
WABI SABI
PORCELÁNICO
PORCELAIN TILE



31,5x100 WABI CONCRETE
BLANCO 70WC401



31,5x100 WABI FABRIC
BLANCO 70WF401



31,5x100 WABI FABRIC
BEIGE 70WF701



31,5x100 WABI FABRIC
GRIS 70WF301




31,5x100 WABI CONCRETE
BEIGE 70WC701



31,5x100 WABI WOOD
BLANCO 70WW401



31,5x100 WABI WOOD
BEIGE 70WW701



31,5x100 WABI WOOD
GRIS 70WW301



0,5x100 ALLOY
ANTRACITA 16MD60P



0,5x100 ALLOY
ACERO 16MD30P



0,5x100 ALLOY
BRONCE 16MD90P



0,5x100 ALLOY
PLOMO 16MD50P



0,5x100 STEEL
16SL30S



1,5x100 SELENE
ANTRACITA 16GA60S



1,5x100 SELENE
ACERO 16GA30S



1,5x100 SELENE
BRONCE 16GA90S



1,5x100 SELENE
PLOMO 16GA50S

WABI SABI 60x60 cm 23^{5/8}"x23^{5/8}"


PORCELÁNICO
PORCELAIN TILE



60x60 WABI CONCRETE
BLANCO 82WC45R




60x60 WABI CONCRETE
BEIGE 82WC75R



60x60 WABI CONCRETE
GRIS 82WC35R

COMBINA CON EL PORCELÁNICO
COORDINATES WITH THE PORCELAIN TILES

COVERLAM IRATI
ARCE
ENCINA
ABETO



WHITE&CO

REVESTIMIENTO
WALL TILES

31,5x100 cm
12^{3/8}"x39^{3/8}"




III REVESTIMIENTO: TIROL BLANCO 31,5x100, PREMIUM SILVER 31,5x100, DICE BLANCO 31,5x100
III PAVIMENTO: MONTREAL CEMENTO 80x80

WHITE&CO

REVESTIMIENTO
WALL TILES

31,5x100 cm
12^{3/8}"x39^{3/8}"



31,5x100 TIROL
BLANCO 70WH401



31,5x100 LINE
BLANCO 70WH411



31,5x100 DICE
BLANCO 70WH441



31,5x100 CIRCLE
BLANCO 70WH421



31,5x100 HEXAGON
BLANCO 70WH431



III REVESTIMIENTO: TIROL BLANCO 31,5x100, CIRCLE BRONCE 31,5x100
PORCELÁNICO: SIDNEY ÓXIDO 80x80



31,5x100 CIRCLE
BRONCE 70WH221



31,5x100 CIRCLE
ACERO 70WH321



31,5x100 PREMIUM
SILVER 70WH351



31,5x100 PREMIUM
GOLD 70WH051




31,5x100 HEXAGON
NUDE 70WH831



31,5x100 HEXAGON
TINTA 70WH531



31,5x100 PREMIUM
ROSE 70WH851



BÁLTICO

REVESTIMIENTO WALL TILES

(TODOS LOS COLORES / ALL COLOURS)
30x90 cm
 $11\frac{1}{16}'' \times 35\frac{7}{16}''$

(SOLO BLANCO / ONLY WHITE)
31,5x100 / 30x60 cm
 $12\frac{3}{8}'' \times 39\frac{3}{8}'' / 11\frac{13}{16}'' \times 23\frac{5}{8}''$



30x90 BÁLTICO
BLANCO 53BT409



30x90 BÁLTICO
ARENA 53BT209



30x90 BÁLTICO
BEIGE 53BT709



30x90 BÁLTICO
GRIS 53BT309



30x90 DESSAU
BLANCO 53BT429



30x90 DESSAU
ARENA 53BT229



30x90 DESSAU
BEIGE 53BT729



30x90 DESSAU
GRIS 53BT329



30x60 BÁLTICO
BLANCO 37BT47R



30x60 BÁLTICO
ARENA 37BT47R



30x60 BÁLTICO
BEIGE 37BT47R



30x60 BÁLTICO
GRIS 37BT47R



31,5x100 BÁLTICO
BLANCO 70BT401



31,5x100 BÁLTICO
ARENA 70BT401



31,5x100 BÁLTICO
BEIGE 70BT401



31,5x100 BÁLTICO
GRIS 70BT401



30x90 BAU
BLANCO 53BT419



30x90 BAU
ARENA 53BT219



30x90 BAU
BEIGE 53BT719



30x90 BAU
GRIS 53BT319



1,5x100 SELENE
ANTRACITA 16GA60S



1,5x100 SELENE
ACERO 16GA30S



1,5x100 SELENE
BRONCE 16GA90S



1,5x100 SELENE
PLOMO 16GA50S



30x30 TALLIN
ARENA 69TL-AR



30x30 TALLIN
GRIS 69TL-GR



30x30 TALLIN
BLANCO 69TL-BL



30x30 TALLIN
BEIGE 69TL-BG

[*] PIEZAS CON DIFERENTES DISEÑOS EMPAQUETADAS ALEATORIAMENTE.
CONSULTAR PACKING.
PIECES WITH DIFFERENT DESIGNS RANDOMLY PACKED. CONSULT THE PACKING
INFORMATION.
VERSCHIEDENE GRAFIKEN, ALEATORISCH VERPACKT. SIEHE PACKING.
PIÈCES AVEC DES DIFFÉRENTS MOTIFS, EMBALLÉES DE MANIÈRE ALÉATOIRE.
CONSULTER L'EMBALLAGE.
PEZZI CON DISEGNI DIVERSI INSCATOLATI CASUALMENTE. CONSULTARE
L'IMBALLAGGIO.
STUKS MET VERSCHILLENDEN DESIGNS WILLEKEURIG VERPAKT. RAADPLEEG DE
VERPAKKINGSINFORMATIE.
PŁYTKI O RÓŻNYCH wzorach PAKOWANE LOSOWO. SPRAWDŹ INFORMACJE NA
OPAKOWANIU.
ПЛИТКА С ВАРИАЦИЕЙ ДИЗАЙНА, УПАКОВАНА В КОРОБКУ СЛУЧАЙНЫМ
ОБРАЗОМ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕ УПАКОВОЧНУЮ ИНФОРМАЦИЮ.



30x90 BOTNIA*
53BT039



1,5x100 SELENE
ANTRACITA 16GA60S




1,5x100 SELENE
ACERO 16GA30S



1,5x100 SELENE
BRONCE 16GA90S



1,5x100 SELENE
PLOMO 16GA50S



30x30 TALLIN
ARENA 69TL-AR




30x30 TALLIN
GRIS 69TL-GR



30x30 TALLIN
BLANCO 69TL-BL



30x30 TALLIN
BEIGE 69TL-BG



30x30 TALLIN
BEIGE 69TL-BG

COMBINA CON EL PORCELÁNICO
COORDINATES WITH THE PORCELAIN TILES

STARK
60x120 / 60x60 / 30x60
45x45 cm
PÁG. 28

BOSTON

REVESTIMIENTO
WALL TILES

30x90
11^{13/16}"x35^{7/16}"

COORDINA CON
MATCHES WITH
BOSTON
PORCELANICO
PORCELAIN TILE




30x90 BOSTON 90
BLANCO 53B0409



30x90 BOSTON 90
CEMENTO 53B0109



30x90 BOSTON 90
GRIS 53B0309



30x90 KAPLAN
BLANCO 53B0429



III REVESTIMIENTO: BOSTON 90 GRIS 30x90, HARVARD GRIS 30x90, KAPLAN BLANCO 30x90, PERFIL ALUMINIO, MYSTIC GRIS 30x30
≡ PAVIMENTO: BOSTON GRIS 60x60, MYSTIC GRIS 30x30
□ MUEBLE: MOON 100 NOGAL. MIRROR SERIE 3, 60x100



30x90 HARVARD
CEMENTO 53B0119
BLANCO 53B0419
GRIS 53B0319
ANTRACITA 53B0619
BEIGE 53B0719

1,5x90 PERFIL ALUMINIO
16F030P



30x90 KAPLAN
BEIGE 53B0729

BOSTON 45x45 cm 17^{3/4}"X17^{3/4}"

PORCELANICO
PORCELAIN TILE



45x45 BOSTON
BLANCO 42B0-48

45x45 BOSTON
GRIS 42B0-38

45x45 BOSTON
CEMENTO 42B0-18

45x45 BOSTON
ANTRACITA 42B0-68

45x45 BOSTON
BEIGE 42B0-78

CASTILLA

REVESTIMIENTO
WALL TILES

30x90 cm
11^{13/16}"x35^{7/16}"




30x90 CASTILLA
BLANCO 53CS409



30x90 CASTILLA
NEGRO 53CS909



30x90 ASTORGA
BLANCO 17CS43A



30x90 ASTORGA
NEGRO 17CS93A



3x90 ASTORGA 6
BLANCO 16CS46A




3x90 ASTORGA 6
NEGRO 16CS96A


COMBINA CON EL PORCELANICO
COORDINATES WITH THE PORCELAIN TILES

ALPES
NEGRO
60x120 / 60x60 / 30x60
30x30 cm
PÁG.10


1,5x90 PERFIL ALUMINIO
16FO30P



30x30 MUSA
MARQUINA 69MU-MA



30x30 MUSA
TITANIO 69MU-TI




III REVESTIMIENTO: CASTILLA NEGRO 30x90, BLANCO 30x90, ASTORGA NEGRO 30x90, BLANCO 30x90, PERFIL ALUMINIO

COREA

REVESTIMIENTO
WALL TILES

30x90 cm
11^{13/16}"x35^{7/16}"



30x90 COREA
BLANCO 53C0409



30x90 SENDAI 90
BLANCO 53C0419




30x90 NARA 90
BLANCO 53C0429



III REVESTIMIENTO: COREA 30x90, NARA 30x90

■ PAVIMENTO: FUSTA ROBLE 26x160



ESTUCO

REVESTIMIENTO
WALL TILES

30x90 cm
11^{13/16}" x 35^{7/16}"

COORDINA CON
MATCHES WITH
ESTUCO / KILIM
PORCELÁNICO
PORCELAIN TILE




30x90 WALL
BLANCO 53TC419



30x90 WALL
BEIGE 53TC719



30x90 WALL
NATURAL 53TC019




30x90 WALL
GRIS 53TC319



30x90 ESTUCO
BLANCO 53TC409



30x90 ESTUCO
BEIGE 536TC709



30x90 WAVE
BLANCO 53TC429



30x90 WAVE
BEIGE 53TC729



30x90 ESTUCO
NATURAL 53TC009



30x90 ESTUCO
GRIS 53TC309



30x90 WAVE
NATURAL 53TC029



30x90 WAVE
GRIS 53TC329

ESTUCO 60x60 cm 23^{5/8}" x 23^{5/8}"

PORCELÁNICO
PORCELAIN TILE




60x60 ESTUCO
BLANCO 82TC45R



60x60 ESTUCO
BEIGE 82TC75R




60x60 ESTUCO
GRIS 82TC35R



60x60 ESTUCO
NATURAL 82TC05R

KILIM 60x60 cm 23^{5/8}" x 23^{5/8}"

PORCELÁNICO
PORCELAIN TILE



60x60 KILIM*
BLANCO 82TC415



60x60 KILIM*
BEIGE 82TC715

[*] PIEZAS CON DIFERENTES DISEÑOS EMPAQUETADAS ALEATORIAMENTE. CONSULTAR PACKING.

PIECES WITH DIFFERENT DESIGNS RANDOMLY PACKED. CONSULT THE PACKING INFORMATION.

VERSCHIEDENE GRAFIKEN, ALEATORISCH VERPACKT. SIEHE PACKUNG.

PIÈCES AVEC DES DIFFÉRENTS MOTIFS, EMBALLÉES DE MANIÈRE ALÉATOIRE. CONSULTEZ L'EMBALLAGE.

PIEZI CON DISEÑI DIVERSI INCATOLATI CASUALMENTE. CONSULTARE L'IMBALLAGGIO.

STUUK MET VERSCHILLENDEN DESIGNS WILLEKEURIG VERPAKT. RAADPLEEG DE VERPAKKINGSINFORMATIE.

PLYTAKI O RÓZNYCH wzorach PAKOWANE LOSOWO. SPRAWDZ INFORMACJE NA OPAKOWANIU.

ПЛИТКА С ВАРИАЦИЕЙ ДИЗАЙНА, УПАКОВАНА В КОРОБКЕ СЛУЧАЙНЫМ ОБРАЗОМ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕ УПАКОВОЧНУЮ ИНФОРМАЦИЮ.





ESTUCO

REVESTIMIENTO
WALL TILES

30x90 cm
11^{13/16}"x35^{7/16}"

COORDINA CON
MATCHES WITH
ESTUCO / KILIM
PORCELANICO
PORCELAIN TILE



1,5x100 SELENE
ANTRACITA 16GA60S
ACERO 16GA30S
BRONCE 16GA90S
PLOMO 16GA50S



[*] PIEZAS CON DIFERENTES DISEÑOS EMPAQUETADAS ALEATORIAMENTE.
PIECES WITH DIFFERENT DESIGNS RANDOMLY PACKED. CONSULT THE PACKING
INFORMATION.
VERSCHIEDENE GRAFIKEN, ALEATORISCH VERPACKT. SIEHE PACKUNG.
PIÈCES AVEC DES DIFFÉRENTS MOTIFS, EMBALLÉES DE MANIÈRE ALÉATOIRE.
CONSULTER L'EMBALLAGE.
PEZZI CON DISEGNI DIVERSI INSCATOLATI CASUALMENTE. CONSULTARE
L'IMBALLAGGIO.
STUKS MET VERSCHILLENDE DESIGNS WILLEKEURIG VERPAKT. RAADPLEEG DE
VERPAKKINGSINFORMATIE.
PEŁTY O RÓŻNYCH wzorach PAKOWANE LOSOWO. SPRAWDŹ INFORMACJE NA
OPAKOWANIU.
ПЛИТКА С ВАРИАЦИЕЙ дизайна, упакована в коробке случайным
образом. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕ УПАКОВОЧНУЮ ИНФОРМАЦИЮ.




III REVESTIMIENTO: ESTUCO GRIS 30x90, KILIM BLANCO 30x90

■ PAVIMENTO: ESTUCO GRIS 60x60, KILIM BLANCO 60x60


FUTURA

REVESTIMIENTO
WALL TILES


30x90 cm
11^{13/16}"x35^{7/16}"




30x90 FUTURA
NACAR 53FU40F



30x90 FUTURA
NEGRO 53FU90F



30x90 FUTURA
PLATA 53FU30F



30x90 FUTURA
ROJO 53FU20F



30x90 FUTURA
ORO 17FU03F



III REVESTIMIENTO: FUTURA NACAR 30x90



LORD

REVESTIMIENTO
WALL TILES

30x90 cm
11^{13/16}"x35^{7/16}"

COORDINA CON
MATCHES WITH
LORD
PORCELÁNICO
PORCELAIN TILE




30x90 LORD
BLANCO 53LR409




30x90 LORD
PLATA 53LR309



30x90 BYRON
PLATA 53LR329
ORO 53LR229
MARFIL 53LR729
BLANCO 53LR429



30x30 MUSA CRISTAL
PLATA 69MU-CP



G

RES

SPANIA


282



30x90 LORD
MARFIL 53LR709



30x90 LORD
ORO 53LR209



30x90 CLUB
ORO 53LR219
MARFIL 53LR719
BLANCO 53LR419
PLATA 53LR319



30x30 MUSA CRISTAL
ORO 69MU-CR



III REVESTIMIENTO: LORD PLATA 30x90, CLUB PLATA 30x90, CLUB BLANCO 30x90
≡ PAVIMENTO: LORD ANTRACITA 60x60
△ MUEBLE: AQUA 100 ANTRACITA. MIRROR SERIE 1, 60x100

LORD 60x60 cm 23^{5/8}"x23^{5/8}"


PORCELÁNICO
PORCELAIN TILE



60x60 LORD
BLANCO 82LR405



60x60 LORD
MARFIL 82LR705




60x60 LORD
ANTRACITA 82LR605

MONTBLANC

REVESTIMIENTO
WALL TILES

30x90 cm
11^{13/16}" x 35^{7/16}"



30x90 MONTBLANC
BLANCO 53MB409



30x90 GLACIAR 90
BLANCO 53MB439



30x90 POLAR 90
BLANCO 53MB449



30x90 MONTBLANC
BEIGE 53MB709




30x90 LOCARNO
BEIGE 17MB73L
BLANCO 17MB43L



III REVESTIMIENTO: MONTBLANC BLANCO 30x90, POLAR BLANCO 30x90

■ PAVIMENTO: SIDNEY GRAFITO 80x80




SUECIA ANTARTIDA

REVESTIMIENTO
WALL TILES

30x90 cm

11^{13/16}"x35^{7/16}"



30x90 SUECIA
53SU409




30x90 BAHAMAS
BLANCO 53AN419



10x90 PEDRIZA 6
MARRÓN 16PA06P



5x30 PEDRIZA 1
MARRÓN 16PA01P
NEGRO 16PA61P




30x90 ANTARTIDA
53AN409



30x90 BAHAMAS
NEGRO 53AN919



30x30 MUSA CRISTAL
ORO 69MU-CR




30x30 MUSA CRISTAL
PLATA 69MU-CP




30x30 SAONA
GALENA 41LY50S



30x30 RESERVA
BOBAL 41CV10R



30x30 MUSA DAMASCO
NEGRO 69MU-DN



30x30 MUSA BRICK
SANDAL 69MUBSA



SUECIA



ANTARTIDA
BAHAMAS



BAHAMAS



PERFILE



30x90



30x30



5x30



1,5x100



1,5x90



19,2x38,4



0,5x100



0,5x100 mm



1,5x100 mm



1,5x90 mm



19,2x38,4 mm



1,5x100 mm



1,5x90 mm



1,5x100 mm



1,5x90 mm



1,5x100 mm



1,5x90 mm



1,5x100 mm

COLUMBIA

REVESTIMIENTO
WALL TILES

30x60 cm
11^{13/16}" x 23^{5/8}"

COORDINA CON
MATCHES WITH
COLUMBIA
PORCELÁNICO
PORCELAIN TILE



30x60 COLUMBIA 60
BLANCO 30CL407



30x60 COLUMBIA 60
GRIS 30CL307



30x60 COLUMBIA 60
ANTRACITA 30CL607



30x60 COLUMBIA 60
BEIGE 30CL707



30x60 COLUMBIA 60
MARRÓN 30CL007




III REVESTIMIENTO: COLUMBIA BLANCO 30x60, YOHO ANTRACITA 30x60, COMOX BLANCO 30x60

■ PAVIMENTO: COLUMBIA 45 ANTRACITA 45x45



30x60 COMOX
BLANCO 30CL40C



30x60 COMOX
GRIS 30CL30C



30x60 COMOX
ANTRACITA 30CL60C



30x60 COMOX
BEIGE 30CL70C



30x60 COMOX
MARRÓN 30CL00C



30x60 CEZANNE 3
GRIS 17CL33C
MARRÓN 17CL03C



9x60 CEZANNE
GRIS 16DE36C
MARRÓN 16DE06C



9x60 DEGAS-6
GRIS 16DE36D
MARRÓN 16DE06D




4,5x30 DEGAS-1
GRIS 16DE31D
MARRÓN 16DE01D



30x60 YOHO
MARRÓN 17CL03Y
ANTRACITA 17CL63Y




7x60 YOHO 6
MARRÓN 16CL06Y
ANTRACITA 16CL66Y



30x30 MUSA
OCEANO 69MU-OC



30x30 MUSA RECTANGULAR
NEGRO 69MU-RN



30x30 MUSA
FERRO 69MU-FE





30x30 MUSA
BRONCE 69MU-BR



30x30 MUSA RECTANGULAR
MARRÓN 69MU-RM

COLUMBIA 45x45 cm 17^{3/4}" x 17^{3/4}"

PORCELÁNICO
PORCELAIN TILE



CRETA

REVESTIMIENTO
WALL TILES

30x60 cm
11^{13/16}" x 23^{5/8}"

COORDINA CON
MATCHES WITH
CRETA
PORCELANICO
PORCELAIN TILE



III REVESTIMIENTO: CRETA BLANCO 30x60, TALOS ANTRACITA 30x60, ÍCARO GRIS 30x60

III PAVIMENTO: CRETA GRIS 60x60

Π MUEBLE: AQUA 120 SENSO IZQUIERDO BLANCO, MUEBLE CAJONERO 100 BLANCO. MIRROR SERIE 1 80x50

CRETA

REVESTIMIENTO WALL TILES

30x60 cm
11^{13/16}" x 23^{5/8}"

COORDINA CON
MATCHES WITH
CRETA
PORCELANICO
PORCELAIN TILE



30x60 CRETA
BLANCO 30CR407



30x60 TALOS
BLANCO 30CR427



30x60 CRETA
BEIGE 30CR707



30x60 TALOS
BEIGE 30CR727



30x60 CRETA
VISÓN 30CR007



30x60 TALOS
VISÓN 30CR027



30x60 CRETA
GRIS 30CR307



30x60 TALOS
GRIS 30CR327



30x60 CRETA
ANTRACITA 30CR607



30x60 TALOS
ANTRACITA 30CR627

(*) PIEZAS CON DIFERENTES DISEÑOS EMPAQUETADAS ALEATORIAMENTE. CONSULTAR PACKING.
PIECES WITH DIFFERENT DESIGNS RANDOMLY PACKED.
CONSULT THE PACKING INFORMATION.
VERSCHIEDENE GRAFIKEN, ALEATORISCH VERPACKT.
SIEHE PACKUNG.
PIÈCES AVEC DES DIFFÉRENTS MOTIFS, EMBALLÉES DE MANIÈRE ALÉATOIRE. CONSULTER L'EMBALLAGE.
PEZZI CON DISEGNI DIVERSI. INSACATOLATI CASUALMENTE. CONSULTARE L'IMBALLAGGIO.
STUKS MET VERSCHILLENDE DESIGNS WILLEKEURIG VERPAKT. RAADPLEEG DE VERPAKKINGSINFORMATIE.
PŁYTKI O RÓŻNYCH wzorach PAKOWANE LOSOWO.
SPRAWDŹ INFORMACJE NA OPAKOWANIU.
ПЛИТКА С ВАРИАЦИЕЙ дизайна, упакована в коробке случайным образом.
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕ УПАКОВОЧНУЮ ИНФОРМАЦИЮ.



30x60 FESTOS (SET DE 2 PIEZAS)
BLANCO 17CR43F



30x60 FESTOS (SET DE 2 PIEZAS)
BEIGE 17CR73F



30x60 FESTOS (SET DE 2 PIEZAS)
VISÓN 17CR03F



30x60 FESTOS (SET DE 2 PIEZAS)
GRIS 17CR33F



30x60 FESTOS (SET DE 2 PIEZAS)
ANTRACITA 17CR63F



30,9x31,1 MUSA KLIMT
MARRÓN 69MU-KM



30,9x31,1 MUSA KLIMT
ANTRACITA 69MU-KA



30x30 MUSA RECTANGULAR
MARRÓN 69MU-RM



30x30 MUSA
BRONCE 69MU-BR




26,4x27,4 MUSA EXAGONO
MARRÓN 69MU-EM



26,4x27,4 MUSA EXAGONO
NEGRO 69MU-EN

CRETA 45x45 / 60x60 cm 17^{3/4}" x 17^{3/4}" / 23^{5/8}" x 23^{5/8}"

PORCELANICO
PORCELAIN TILE



45x45 CRETA
BLANCO 42CR-48
60x60 CRETA
BLANCO 52CT45R



45x45 CRETA
BEIGE 42CR-78
60x60 CRETA
BEIGE 52CT75R



45x45 CRETA
VISÓN 42CR-08
60x60 CRETA
VISÓN 52CT05R



45x45 CRETA
GRIS 42CR-38
60x60 CRETA
GRIS 52CT35R



45x45 CRETA
ANTRACITA 42CR-68
60x60 CRETA
ANTRACITA 52CT65R


FINLANDIA SIBERIA

REVESTIMIENTO


WALL TILES

30x60 cm

11^{13/16}"x23^{5/8}"



30x60 FINLANDIA
BLANCO 30FI407



30x60 KIEL
BLANCO 30FI427



30x60 FINLANDIA
BEIGE 30FI707



30x60 SIBERIA
BLANCO 30SI407



1,5x60 GLASS 4
BURDEOS 16RA84G
MARRÓN 16RA04G
AZUL 16RA54G
METAL 16PT94G



1,5x60 SAMI 6
ORO 16OL26S




30x30 MUSA
OCEANO 69MU-OC



30x30 MUSA RECTANGULAR
MARRÓN 69MU-RM



30x30 MUSA BRICK
EMPERADOR 69MUBEM



30x30 MUSA DAMASCO
NEGRO 69MU-DN



FINLANDIA



SIBERIA




KIEL



FINLANDIA BLANCO/BEIGE
SIBERIA BLANCO
KIEL BLANCO




FINLANDIA BLANCO
SIBERIA BLANCO



30x30 RESERVA
BOBAL 41CV10R



30x30 AMADORA
ANTRACITA 41SI50A



19,2x38,4 SATURNO
CORTEN 08SA-20
IRON 08SA-90
GALENA 08SA-60
SILVER 08SA-30

LANDART

REVESTIMIENTO
WALL TILES

30x60 cm
11^{13/16}" x 23^{5/8}"

DISPONIBLE EN
AVAILABLE IN
31,5x100 cm
12^{3/8}" x 39^{3/8}"


COMBINA CON
COORDINATES WITH
GEA
PORCELÁNICO
PORCELAIN TILE



30x60 LANDART
BLANCO 30LD407



30x60 BASKET
BLANCO 30LD417



30x60 SQUARE
BLANCO 30LD447




30x60 LANDART
GRIS 30LD307



30x60 BASKET
GRIS 30LD317



30x60 SQUARE
GRIS 30LD347




30x60 LANDART
BEIGE 30LD707



30x60 BASKET
BEIGE 30LD717



30x60 SQUARE
BEIGE 30LD747



30x60 LANDART
TAUPE 30LD207



30x60 BASKET
TAUPE 30LD217



30x60 SQUARE
TAUPE 30LD247

COMBINA CON EL PORCELÁNICO
COORDINATES WITH THE PORCELAIN TILES


GEA
60x60 / 60x120 / 80x80 cm
PÁG. 108



III REVESTIMIENTO: BASKET BLANCO, LANDART BLANCO, LANDART GRIS
≡ PAVIMENTO: GEA BLANCO 80x80



30x30 MUSA CRISTAL
ORO 69MU-CR



30x30 MUSA CRISTAL
PLATA 69MU-CP

LOIRE

REVESTIMIENTO
WALL TILES

30x60 cm
11^{13/16}"x23^{5/8}"

DISPONIBLE EN
AVAILABLE IN
31,5x100 cm
12^{3/8}"x39^{3/8}"

COMBINA CON
COORDINATES WITH
VILLAGE
PORCELANICO
PORCELAIN TILE
NUEVO NEW



30x60 LOIRE
GRIS 30I037R



30x60 LOIRE
ARENA 30I077R



30x60 CHER
GRIS 30I0347



30x60 CHER
ARENA 30I0747



30x60 VENDÔME
GRIS 30I0327




30x60 VENDÔME
ARENA 30I0727



30x32 MUSA BASALTO
GRIS 69MU-BG



30x32 MUSA BASALTO
MOKA 69MU-BM



GRESPLANIA
COMBINA CON EL PORCELANICO
COORDINATES WITH THE PORCELAIN TILES

VILLAGE
60x120 / 60x60 / 30x60 cm
PÁG. 168



CHER
VENDÔME



8mm
≥1,5mm

III REVESTIMIENTO: LOIRE ARENA, VENDÔME ARENA


■ PAVIMENTO: VILLAGE VISÓN 60x120

LOMBARDÍA

REVESTIMIENTO
WALL TILES

30x60 cm
11^{13/16}"x23^{5/8}"

COMBINA CON
COORDINATES WITH
MILÁN
PORCELÁNICO
PORCELAIN TILE



30x60 LOMBARDÍA
BEIGE 30L0707



30x60 LOMBARDÍA
MARRÓN 30L0007



30x60 LOMBARDÍA
BLANCO 30L0407



30x60 LOMBARDÍA
ANTRACITA 30L0607



30x60 LOMBARDÍA
PERLA 30L0807




30x60 LOMBARDÍA
AZUL 30L0507



III REVESTIMIENTO: LOMBARDÍA BEIGE Y MARRÓN 30x60, MONZA BEIGE 20x60, SAMI 6 ORO
■ MUEBLE: MOON MADERA CAFÉ 80. MIRROR SERIE 3 80x60

■ PAVIMENTO: METEOR BLANCO 60x60



30x60 GARDA
BEIGE 17L073G
BLANCO 17L043G



7,5x60 COMO
MARRÓN 16L006C



7,5x60 COMO
BLANCO 16L046C



20x60 MONZA
BLANCO 75L040M
BEIGE 75L070M



1,5x60 SAMI 6
ORO 160L26S

MILÁN 45x45 cm 17^{3/4}"x17^{3/4}"

PORCELÁNICO
PORCELAIN TILE



45x45 MILÁN
BLANCO 42MN-48



45x45 MILÁN
ANTRACITA 42MN-68



45x45 MILÁN
PERLA 42MN-88



45x45 MILÁN
AZUL 42MN-58



45x45 MILÁN
BEIGE 42MN-78



45x45 MILÁN
MARRÓN 42MN-08

MARÍTIMA

REVESTIMIENTO
WALL TILES

30x60 cm
11^{13/16}" x 23^{5/8}"

DISPONIBLE EN
AVAILABLE IN
31,5x100 cm
12^{3/8}" x 39^{3/8}"



30x60 BÁLTICO 60
BLANCO 30BT47R



30x60 Egeo 60
BLANCO 30EE47R



30x60 BARENTS 60
BLANCO 30BR47R




30x60 BARENTS 60
BEIGE 30BR77R



30x60 BALEAR 60
BLANCO 30BT407



30x60 PLATINUM (SET DE 2 PIEZAS)
17BT93P




30x60 URANO (SET DE 2 PIEZAS)
17BT93U



30x60 LUMINOR
17BT93L



III REVESTIMIENTO: Egeo BLANCO 30x60, PLATINUM 30x60 ■ PAVIMENTO: AVENUE NEGRO 60x60, 15x15



MARMÓREA

CORINTO

REVESTIMIENTO WALL TILES

30x60 cm

11 13/16" x 23 5/8"

DISPONIBLE EN AVAILABLE IN

31,5x100 cm

12 3/8" x 39 3/8"

COMBINA CON
COORDINATES WITH

CORINTO

PORCELÁNICO

PORCELAIN TILE

NUEVO NEW



30x60 MARMÓREA 60
CORINTO 30MDB77



30x60 MICENAS 60
CORINTO 30MDB7M



30x60 NAUPLIA 60 (SET DE 2 PIEZAS)
CORINTO 17MD73A



III REVESTIMIENTO: MARMÓREA CORINTO, NAUPLIA CORINTO

≡ PAVIMENTO: CORINTO 120x120

COMBINA CON EL PORCELÁNICO
COORDINATES WITH THE PORCELAIN TILES

CORINTO
120x120 / 119x119 / 60x120
59x119 / 60x60 / 59x59
30x60 cm

PÁG. 84



MICENAS

JÓNICO

8mm

≥1,5mm

MARMÓREA

ESTATUARIO

REVESTIMIENTO WALL TILES

30x60 cm

11 13/16" x 23 5/8"

DISPONIBLE EN AVAILABLE IN

31,5x100 cm

12 3/8" x 39 3/8"

COMBINA CON
COORDINATES WITH
MARMÓREA
ESTATUARIO

PORCELÁNICO

PORCELAIN TILE

NUEVO NEW



30x60 MARMÓREA 60
ESTATUARIO BRILLO 30MDB47



30x60 JÓNICO 60
ESTATUARIO BRILLO 30MDB4J



III REVESTIMIENTO: ESTATUARIO BRILLO

≡ PAVIMENTO: COVERLAM FOSTER GRIS 120x120

COMBINA CON EL PORCELÁNICO
COORDINATES WITH THE PORCELAIN TILES

MARMÓREA
ESTATUARIO
60x120 / 59x119 / 60,5x60,5
59x59 / 30x60 / 28x59 / 30x30
10x30 cm

PÁG. 120

MARMÓREA

CUARZO RENO

REVESTIMIENTO

WALL TILES

30x60 cm

11 13/16" x 23 5/8"

DISPONIBLE EN

AVAILABLE IN

31,5x100 cm

12 3/8" x 39 3/8"

COMBINA CON
COORDINATES WITH

CUARZO RENO

PORCELÁNICO

PORCELAIN TILE

NUEVO NEW



30x60 MARMÓREA 60
CUARZO RENO 30MD87R



30x60 SILEX 60
CUARZO RENO 30MD877



30x60 ÓPALO 60
CUARZO RENO 30MD887




30x60 JADE 60*
CUARZO RENO 30MD897



30x60 PRISMA 60
CUARZO RENO 17MD80P

[*] PIEZAS CON DIFERENTES DISEÑOS EMPAQUETADAS ALEATORIAMENTE. CONSULTAR PACKING.
PIECES WITH DIFFERENT DESIGNS RANDOMLY PACKED. CONSULT THE PACKING INFORMATION.
VERSCHIEDENE GRAFIKEN, ALEATORISCH VERPACKT. SIEHE PACKING.
PIÈCES AVEC DES DIFFÉRENTS MOTIFS, EMBALLÉES DE MANIÈRE ALÉATOIRE. CONSULTER L'EMBALLAGE.
PEZZI CON DISSENI DIVERSI INCATOLATI CASUALMENTE. CONSULTARE L'IMBALLAGGIO.
STUKS MET VERSCHILLENDE DESIGNS WILLEKEURIG VERPAKT. RAADPLEEG DE VERPAKKINGSINFORMATIE.
PEŁTKI O RÓŻNYCH WZORACH PAKOWANE LOSOWO. SPRAWDŹ INFORMACJE NA OPAKOWANIU.
ПЛИТКА С ВАРИАЦИЕЙ ДИЗАЙНА, УПАКОВАНА В КОРОБКЕ СЛУЧАЙНЫМ ОБРАЗОМ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕ УПАКОВОЧНУЮ ИНФОРМАЦИЮ.



III REVESTIMIENTO: MARMÓREA CUARZO RENO, JADE CUARZO RENO, SILEX CUARZO RENO

≡ PAVIMENTO: FUSTA ALERCE 19,5x120

COMBINA CON EL PORCELÁNICO
COORDINATES WITH THE PORCELAIN TILES

CUARZO RENO
78x158 / 120x120 / 119x119
60x120 / 59x119 / 60x60
59x59 / 30x60 / 28x59 cm

PÁG. 88



SKY

REVESTIMIENTO
WALL TILES

30x60 cm
11^{13/16}" x 23^{5/8}"

DISPONIBLE EN
AVAILABLE IN
45x120 cm
17^{3/4}" x 47^{11/16}"




30x60 SKY
BLANCO 30SY47R



30x60 SKY
BEIGE 30SY77R




30x60 SEA (SET DE 2 PIEZAS)
BLANCO 17SY40S



30x60 SEA (SET DE 2 PIEZAS)
BEIGE 17SY70S



30x60 AIR
BLANCO 17SY40A




30x60 AIR
BEIGE 17SY70A




30x60 WIND
BLANCO 30SY417




30x60 WIND
BEIGE 30SY717



30x60 FROST (SET DE 2 PIEZAS)
BLANCO 17SY40F



30x60 FROST (SET DE 2 PIEZAS)
BEIGE 17SY70F



30x60 RAIN *
30SY917

[*] PIEZAS CON DIFERENTES DISEÑOS EMPAQUETADAS ALEATORIAMENTE. CONSULTAR PACKING.
PIECES WITH DIFFERENT DESIGNS RANDOMLY PACKED.
CONSULT THE PACKING INFORMATION.
VERSCHIEDENE GRAFIKEN, ALEATORISCH VERPACKT.
SIEHE PACKING.
PIÈCES AVEC DES DIFFÉRENTS MOTIFS, EMBALLÉES DE MANIÈRE ALÉATOIRE. CONSULTER L'EMBALLAGE.
PEZZI CON DISEGNI DIVERSI INCATOLATI CASUALMENTE. CONSULTARE L'IMBALLAGGIO.
STUKS MET VERSCHILLENDEN DESIGNS WILLEKEURIG VERPAKT. RAADPLEEG DE VERPAKKINGSINFORMATIE.
PLYTKI O RÓZNYCH wzorach PAKOWANE LOSOWO.
SPRAWDZ INFORMACJE NA OPAKOWANIU.
ПЛИТКА С ВАРИАЦИЕЙ ДИЗАЙНА, УПАКОВАНА В КОРОБКЕ СЛУЧАЙНЫМ ОБРАЗОМ.
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕ УПАКОВОЧНУЮ ИНФОРМАЦИЮ.




30x32 MUSA BASALTO
AZUL 69MU-BA



30x32 MUSA BASALTO
VERDE 69MU-BV



30x32 MUSA BASALTO
MOKA 69MU-BM



TEXTURE

REVESTIMIENTO

WALL TILES

30x60 cm

11^{13/16}" x 23^{5/8}"

DISPONIBLE EN

AVAILABLE IN

45x120 cm

17^{3/4}" x 47^{11/16}"



30x60 TEXTURE 60
BLANCO 30TX47R



30x60 TEXTURE 60
PERLA 30TX37R



30x60 TEXTURE 60
BEIGE 30TX77R



30x60 ONNE 60
BLANCO 30TX427



30x60 ONNE 60
PERLA 30TX327




30x60 ONNE 60
BEIGE 30TX727




30x60 STENCIL 60 *
BLANCO 30TX437



30x60 STENCIL 60 *
PERLA 30TX337



30x60 STENCIL 60 *
BEIGE 30TX737



III REVESTIMIENTO: TEXTURE BEIGE, ATELIER, ONNE


■ PAVIMENTO: HABANA COOPER 80x80



30x60 ATELIER 60 *
30TX937



[*] PIEZAS CON DIFERENTES DISEÑOS EMPAQUETADAS ALEATORIAMENTE. CONSULTAR PACKING.
PIECES WITH DIFFERENT DESIGNS RANDOMLY PACKED. CONSULT THE PACKING INFORMATION.
VERSCHIEDENE GRAFIKEN, ALEATORISCH VERPACKT. SIEHE PACKING.
PIÈCES AVEC DES DIFFÉRENTS MOTIFS, EMBALLÉES DE MANIÈRE ALÉATOIRE. CONSULTER L'EMBALLAGE.
PEZZI CON DISEÑI DIVERSI INCATOLATI CASUALMENTE. CONSULTARE L'IMBALLAGGIO.
STUKS MET VERSCHILLENDE DESIGNS WILLEKEURIG VERPAKT. RAADPLEEG DE VERPAKKINGSINFORMATIE.
РЛЫТКИ О РОЗНЫХ ВЗРОДАХ ПАКОВАНЫЕ ЛОСОВО. СПРАВДЬ ИНФОРМАЦИЯ НА ОПАКОВАНИЮ.



WABI SABI

REVESTIMIENTO
WALL TILES

30x60 cm
11^{13/16}" x 23^{5/8}"

DISPONIBLE EN
AVAILABLE IN
31,5x100 cm
12^{3/8}" x 39^{3/8}"

COORDINA CON
MATCHES WITH
WABI SABI
PORCELÁNICO
PORCELAIN TILE



30x60 WABI CONCRETE
BLANCO 30WC407



30x60 WABI CONCRETE
BEIGE 30WC707



30x60 WABI CONCRETE
GRIS 30WC307



30x60 WABI FABRIC
BLANCO 30WF407



30x60 WABI FABRIC
BEIGE 30WF707



30x60 WABI FABRIC
GRIS 30WF307



30x60 WABI WOOD
BLANCO 30WW407



30x60 WABI WOOD
BEIGE 30WW707



30x60 WABI WOOD
GRIS 30WW307



III REVESTIMIENTO: WABI WOOD GRIS, WABI CONCRETE

■ PAVIMENTO: WABI SABI CONCRETE 60x60

WABI SABI 60x60 cm 23^{5/8}" x 23^{5/8}"

PORCELÁNICO
PORCELAIN TILE



60x60 WABI CONCRETE
BLANCO 82WC45R



60x60 WABI CONCRETE
BEIGE 82WC75R



60x60 WABI CONCRETE
GRIS 82WC35R

COMBINA CON EL PORCELÁNICO
COORDINATES WITH THE PORCELAIN TILES

COVERLAM IRATI
ARCE
ENCINA
ABETO




SIROCO


REVESTIMIENTO WALL TILES

25x75 cm

9⁷/₈" x 29⁹/₁₆"



25x75 SIROCO
BLANCO 65SI400



25x75 SIROCO
NEGRO 65SI900



25x75 MAR
BLANCO 65SI410
NEGRO 65SI910



25x75 ALISIO
BLANCO 67SI420
NEGRO 65SI920



25x75 CEFIRO
BLANCO 65CE400
NEGRO 65CE600



1,5x75 ZEN
16TK30Z



25x75 VALIRA
BLANCO 65VA400
NEGRO 65VA900



25x75 VELETA
BLANCO 65SI440
NEGRO 65SI990



III REVESTIMIENTO: CEFIRO BLANCO Y NEGRO 25x75, HELIOS BLANCO 25x75, ALISIO NEGRO 25x75
≡ PAVIMENTO: PATAGONIA ROBLE 19,5x120




25x75 HELIOS
BLANCO 17SI40E



25x75 VIENTO
BLANCO 17SI40V




25x75 HELIOS
NEGRO 17SI90E




25x75 VIENTO
NEGRO 17SI90V




30x30 MUSA RECTANGULAR
GRIS 69MU-RG



30x30 MUSA BRICK
SANDAL 69MUBSA



30x30 MUSA
CARRARA 69MU-CA



30x30 MUSA
ROJO 69MU-RO

BOSTON

REVESTIMIENTO
WALL TILES

25x40 cm
9^{7/8}"x15^{6/8}"

DISPONIBLE EN
AVAILABLE IN
30x90 cm
11^{13/16}"x35^{7/16}"

COMBINA CON
COORDINATES WITH
BOSTON
PORCELANICO
PORCELAIN TILE



25x40 BOSTON 25
BLANCO 15BS405



25x40 BOSTON 25
CEMENTO 15BS105



25x40 BOSTON 25
GRIS 15BS305



25x40 BOSTON 25
BEIGE 15BS705



25x40 BOSTON 25
ANTRACITA 15BS605



25x40 NEWTON
BLANCO 15BS415




25x40 NEWTON
CEMENTO 15BS115



25x40 NEWTON
GRIS 15BS315



25x40 NEWTON
BEIGE 15BS715




25x40 NEWTON
ANTRACITA 15BS615



25x40 CLIO
BLANCO 15BS425




25x40 CLIO
GRIS 15BS325



25x40 CLIO
BEIGE 15BS725



25x40 CLIO
ANTRACITA 15BS625




25x40 NEWPORT *
15BS335




NEWTON
45x45



25x40



45x45



45x45

R9
C1

R10
C2/C3

B

MEDIO

25x40

45x45

≥1.5mm

≥3mm

45x45 BOSTON
BLANCO 42B0-48

45x45 BOSTON
GRIS 42B0-38

45x45 BOSTON
CEMENTO 42B0-18

45x45 BOSTON
ANTRACITA 42B0-68

45x45 BOSTON
BEIGE 42B0-78

[*] PIEZAS CON DIFERENTES DISEÑOS EMPAQUETADAS ALEATORIAMENTE.
CONSULTAR PACKING.
PIECES WITH DIFFERENT DESIGNS RANDOMLY PACKED. CONSULT THE
PACKING INFORMATION.
VERSCHIEDENE GRAFIKEN, ALEATORISCH VERPACKT. SIEHE PACKUNG.
PIÈCES AVEC DES DIFFÉRENTS MOTIFS, EMBALLÉES DE MANIÈRE
ALEATOIRE. CONSULTEZ L'EMBALLAGE.
PEZZI CON DISSENI DIVERSI INSACCATI CASUALMENTE.
CONSULTARE L'IMBALLAGGIO.
STUKS MET VERSCHILLENDE DESIGNS WILLEKEURIG VERPAKT.
RAADPLEEG DE VERPAKKINGSINFORMATIE.
PŁYTKI O RÓŻNYCH wzorach PAKOWANE LOSOWO. SPRAWDŹ
INFORMACJE NA OPAKOWANIU.
ПЛИТКА С ВАРИАЦИЕЙ дизайна, упакована в коробке
случайным образом. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕ УПАКОВОЧНУЮ
ИНФОРМАЦИЮ.


BOSTON 45x45 cm 17^{3/4}"x17^{3/4}"

PORCELANICO
PORCELAIN TILE



CANADA NEVADA


REVESTIMIENTO
WALL TILES
25x40 cm
9^{7/8}" x 15^{6/8}"



25x40 NEVADA
BLANCO 15NV405



25x40 NEVADA
BEIGE 15NV705



25x40 CANADÁ
BLANCO 15CN405

COLUMBIA

REVESTIMIENTO
WALL TILES
25x40 cm
9^{7/8}" x 15^{6/8}"

COORDINA CON
MATCHES WITH
COLUMBIA
PORCELANICO
PORCELAIN TILE



25x40 COLUMBIA 25
BLANCO 15CL405



25x40 COLUMBIA 25
GRIS 15CL305



25x40 COLUMBIA 25
ANTRACITA 15CL605




25x40 COLUMBIA 25
BEIGE 15CL705



25x40 COLUMBIA 25
MARRÓN 15CL005




7,5x30 LUCÍA
SAGE 06DLU60



31x32,5 IKEBANA
ARCILLA 69IK-AR




31x32,5 IKEBANA
TINTA 69IK-TI



30x30 MUSA CRISTAL
PLATA 69MU-CP



30x30 MUSA CRISTAL
ORO 69MU-CR



25x40 VERNON
BLANCO 15CL415
BEIGE 15CL715



25x40 FRASER
MARRÓN 17CL03F
BEIGE 17CL73F
BLANCO 17CL43F
GRIS 17CL33F
ANTRACITA 17CL63F



25x40 JASPER
MARRÓN 17CL03J
ANTRACITA 17CL63J



7,5x30 LUCÍA
MALVA 06DLU10



30x30 MUSA
BRICK EMPERADOR 69MUBEM



30x30 MUSA
FERRO 69MU-FE



30x32 MUSA VETRO
ZAFIRO 69MUVZA



30x32 MUSA VETRO
HUMO 69MUVHU



7,5x30 LUCÍA
TAUPE 06DLU20



30x30 PARQUE
NOGAL 8PQ-90
FRESNO 8PQ-50
ARCE 8PQ-30
ROBLE 8PQ-70
CEREZO 8PQ-20



30x30 SAONA
GALENA 41LY50S



30x30 BOLSENA
GRIS 08B0-30



34x43 TAMPA
GRIS 08TA-30

COLUMBIA 45x45 cm 17^{3/4}" x 17^{3/4}"


PORCELANICO
PORCELAIN TILE




45x45 COLUMBIA
BLANCO 42CU-48



45x45 COLUMBIA
GRIS 42CU-38



45x45 COLUMBIA
ANTRACITA 42CU-68



45x45 COLUMBIA
BEIGE 42CU-78



45x45 COLUMBIA
MARRÓN 42CU-28

REIMS

REVESTIMIENTO
WALL TILES

25x40 cm
9^{7/8}"x15^{6/8}"

DISPONIBLE EN
AVAILABLE IN
31,5x100 cm
12^{3/8}"x39^{3/8}"

COORDINA CON
MATCHES WITH
REIMS
PORCELÁNICO
PORCELAIN TILE



25x40 REIMS
BLANCO 15RE405



25x40 REIMS
MARFIL 15RE705



25x40 REIMS
GRIS 15RE305



25x40 NIMES
BLANCO 15RE445



25x40 NIMES
MARFIL 15RE745



25x40 NIMES
GRIS 15RE345



25x40 BEZIERS
BLANCO 15RE415



25x40 BEZIERS
MARFIL 15RE715



25x40 BEZIERS
GRIS 15RE315



25x40 NARBONNE
BLANCO 15RE435



25x40 NARBONNE
MARFIL 15RE735



25x40 NARBONNE
GRIS 15RE335



25x40 VESLA
15RE755



III REVESTIMIENTO: REIMS 25 BLANCO, BEZIERS BLANCO

REIMS 30x30 cm 11^{13/16}"x11^{13/16}"

PORCELÁNICO
PORCELAIN TILE



30x30 REIMS
BLANCO 40RE-40



30x30 REIMS
MARFIL 40RE-70



30x30 REIMS
GRIS 40RE-30



MARMÓREA

REVESTIMIENTO
WALL TILES


20x60 cm
7¹¹/₈" x 23⁵/₈"

DISPONIBLE EN
AVAILABLE IN
31,5x100 / 30x60 cm
12³/₈" x 39³/₈" / 11¹³/₁₆" x 23⁵/₈"

COORDINA CON
MATCHES WITH
MARMÓREA
PORCELÁNICO
PORCELAIN TILE



20x60 MARMÓREA
MARQUINA 75MD900




20x60 PÓRTICO
MARQUINA 75MD910



20x60 MARMÓREA
ESTATUARIO 75MD400



20x60 PÓRTICO
ESTATUARIO 75MD410



20x60 CAPITEL 60 *
75MD420



20x60 MARMÓREA
CARRARA 75MD000



20x60 PÓRTICO
CARRARA 75MD110



20x60 PÓRTICO
ROBLE 75MD610



20x60 MARMÓREA
HERMES 75MD300



20x60 PÓRTICO
HERMES 75MD310



20x60 PÓRTICO
MIX GRIS 75MD810




20x60 MARMÓREA
PULPIS 75MD700



20x60 PÓRTICO
PULPIS 75MD710



20x60 PÓRTICO
MIX BEIGE 75MD510



III REVESTIMIENTO: MARMÓREA PULPIS 20x60, PÓRTICO PULPIS 20x60, PÓRTICO ESTATUARIO 20x60
≡ PAVIMENTO: MARMÓREA PULPIS NATURAL 60,5x60,5.

(*) PIEZAS CON DIFERENTES DISEÑOS EMPAQUETADAS ALEATORIAMENTE. CONSULTAR PACKING.
PIECES WITH DIFFERENT DESIGNS RANDOMLY PACKED. CONSULT THE PACKING INFORMATION.
VERSCHIEDENE GRAFIKEN, ALEATORISCH VERPACKT. SIEHE PACKING.
PIÈCES AVEC DES DIFFÉRENTS MOTIFS, EMBALLÉES DE MANIÈRE ALÉATOIRE. CONSULTER L'EMBALLAGE.
PEZZI CON DISSENI DIVERSI INCATOLATI CASUALMENTE. CONSULTARE L'IMBALLAGGIO.
STUKS MET VERSCHILLENDE DESIGNS WILLEKEURIG VERPACHT. RAADPLEEG DE
VERPAKKINGSINFORMATIE.
ПЛЫТКИ О РОЗНЫХ ВЗОРАХ ПАКОВАНЫ ЛОСОВО. СПРАВДЬ ИНФОРМАЦИЕ НА ОРАКОВАНИУ.
ПЛИТКА С ВАРИАЦИЕЙ ДИЗАЙНА, УПАКОВАНА В КОРОБКЕ СЛУЧАЙНЫМ ОБРАЗОМ.
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕ УПАКОВОЧНУЮ ИНФОРМАЦИЮ.

GRESPLANIA
COMBINA CON EL PORCELÁNICO
COORDINATES WITH THE PORCELAIN TILES


MARMÓREA
PÁG. 120



8mm

MOSAICO MOSAIC

MOSAÏQUES
MOSAIKE
MOSAICI
MOZAÏKI
MOZAÏEK
МОЗАИКА



32,7x32,7 12^{7/8"} x 12^{7/8"}

CIRENE 326
SIGNIA 326
VELIA 327

30x30 11^{13/16"} x 11^{13/16"}

MUSA 328


N

nuevo · new · nouveau
neu · nuovo · nowość nieuw
· новое


CIRENE

MOSAICO
MOSAIC


32,7x32,7
12^{7/8}"x12^{7/8}"




32,7x32,7 CIRENE
CUARZO 69CI-CU



32,7x32,7 CIRENE
CIELO 69CI-CL



32,7x32,7 CIRENE
GRIS 69CI-GR




32,7x32,7 CIRENE
ONIX 69CI-ON


VELIA

MOSAICO
MOSAIC


32,7x32,7
12^{7/8}"x12^{7/8}"




32,7x32,7 VELIA
CUBE PERLA
69VECPE




32,7x32,7 VELIA
CUBE RUBÍ
69VECRR




32,7x32,7 VELIA
CUBE MIEL
69VECM



32,7x32,7 VELIA
CUBE CARAMELO
69VECCA



32,7x32,7 CIRENE
TURQUESA 69CI-TU



32,7x32,7 CIRENE
AZUL 69CI-AZ



32,7x32,7 CIRENE
VERDE 69CI-VE




32,7x32,7 CIRENE
TOPACIO 69CI-TO


SIGNIA

MOSAICO
MOSAIC


32,7x32,7
12^{7/8}"x12^{7/8}"



32,7x32,7 SIGNIA
ACQUA
69SI-AC



32,7x32,7 SIGNIA
VERDE
69SI-VE

















32,7x32,7 SIGNIA
MARINO
69SI-MA









MUSA

MOSAICO
MOSAIC

30x30
11 13/16" x 11 13/16"



III REVESTIMIENTO: MUSA BRONCE



COMBINACIÓN DE DIFERENTES MATERIALES EN ACABADOS BRILLO Y MATE.
COMBINATION OF DIFFERENT MATERIALS IN BOTH HIGH GLOSS AND MATT FINISHES.

SOLO PARA PARED
ONLY FOR WALL
NUR FÜR WAND
UNIQUEMENT POUR LES MURS


SOLO PER PARETE
WYŁĄCZNIE NA ŚCIANY
ALLEEN VOOR DE WAND
ТОЛЬКО ДЛЯ СТЕН



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL CHARACTERISTICS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
CARATTERISTICHE TECNICHE
WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE
TECHNISCHE KENMERKEN
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



PACKING LIST

PACKAGING SPECIFICATIONS / SPÉCIFICATIONS D'EMBALLAGE / VERPACKUNGSDATEN / SPECIFICHE
DELL'IMBALLAGGIO /
SPECYFIKACJA PAKOWANIA / VERPAKKINGSGEVEGENS / ОПИСАНИЕ УПАКОВКИ

PIEZAS ESPECIALES

SPECIAL TILE PIECES / PIÈCES SPÉCIALES / FORMTEILE / PEZZI SPECIALI / PEZZI SPECIALI / ELEMENTY SPEJNE
BIJZONDRE TEGELS / СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

CERTIFICADOS

CERTIFICATIONS / ZERTIFIKATE / CERTIFICATS / CERTIFICAZIONI /
CERTYFIKATY / CERTIFICATIONS / СЕРТИФИКАТЫ

EJEMPLOS DE COLOCACIÓN

TILE LAYOUT PATTERNS / EXEMPLES DE POSE / VERLEGUNGSBEISPIELE / ESEMPI DI POSA IN OPERA /
PROPOZYCJA UŁOŻENIA PŁYTEK / LEGPATRONEN / ПРИМЕР УКЛАДКИ

SIMBOLOGÍA

SYMBOLS / SYMBOLES / SYMBOLE / SIMBOLOGIA/ PARAMETRY / SYMBOLEN / СИМВОЛЫ

ÍNDICE DE PIEZAS

PRODUCT INDEX / INDEX DES PIÈCES / ARTIKELVERZEICHNIS / INDICE DEI PEZZI / WYKAZ ELEMENTÓW /
OVERZIET VAN DE PRODUCTEN / УКАЗАТЕЛЬ ИЗДЕЛИЙ

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL CHARACTERISTICS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN CARATTERISTICHE TECNICHE WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE TECHNISCHE KENMERKEN ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

PORCELANICO PORCELAIN TILES																	
SERIE SERIES	REFERENCIA REFERENCE	UNE-EN ISO 10545-3 AA*	UNE-EN ISO 10545-4 R-F*	UNE-EN ISO 10545-9 R-CH-T*	UNE-EN ISO 10545-11 R-C*	UNE-EN ISO 10545-14 M*	UNE-EN ISO 10545-13	UNE-EN ISO 10545-7 PEI*	UNE-EN ISO 10545-12 R-HE*	NORMA DIN 51 130	UNE-ENV 41901/ 2017 EX	NORMA DIN 51097	NORMA BS 7976 PTV WET 4S	ANSI 137.1-2012 Apdo 9,6 [DCOF]			
ABADIA	ROJO, FUEGO, SALMON, BLANCO	<0,3%	>45N/mm ²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-9	Clase 1	A	-	-	
ABADIA ANTISLIP	ROJO, FUEGO, SALMON, BLANCO	<0,3%	>45N/mm ²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-11	Clase 2	A	36+	>0,42	
ALTAI NATURAL	MARFIL, BEIGE, BLANCO	<0,3%	>45N/mm ²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-10	Clase 1	A	36+	>0,42	
ALTAI PULIDO	MARFIL, BEIGE	<0,3%	>45N/mm ²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	V	Resiste	-	Clase 0			-	
AMAZONIA	FRENSO, ROB,CAST,AZAHAR,ENC,EBANO	<0,3%	>45N/mm ²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	-	Clase 0			-	
AMAZONIA ANTISLIP	FRENSO, ROB,CAST,AZAHAR,ENC,EBANO	<0,3%	>45N/mm ²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-11	Clase 2/Clase 3	C	36+	>0,42	
ANTICA		<0,3%	>45N/mm ²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	-	Clase 1		36+	-	
ARLES	GRIS, BLANCO, ARENA	<0,3%	>45N/mm ²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-10	Clase 1	A	-	>0,42	
ARLES ANTISLIP	GRIS, BLANCO, ARENA	<0,3%	>45N/mm ²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-11	Clase 2/ Clase 3	C	-	>0,42	
ARTIC PULIDO	ANTRACITA, MOKA, GRIS	<0,3%	>45N/mm ²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLB	IV	Resiste	-	Clase 0	-	-	-	
ARTIC NATURAL	BEIGE, BLANCO	<0,3%	>45N/mm ²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLB	V	Resiste	-	Clase 0	-	-	-	
AUSTIN	BLANCO, BEIGE, GRIS, ANTRACITA	<0,3%	>45N/mm ²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-9	Clase 1			-	
avalon	ANTRACITA, BLANCO, CEMENTO, MARENGO, TAUPÉ	<0,3%	>45N/mm ²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-10	Clase 1	A		-	
avalon 20mm	ANTRACITA, CEMENTO, MARENGO	<0,3%	>45N/mm ²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-11	Clase 2/Clase 3	B	36+	-	
avenue	BLANCO, GRIS, MARENGO , NEGRO	<0,3%	>45N/mm ²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-9	Clase 1	A	-	-	
basaltina	MARENGO, ANTRACITA, BEIGE	<0,3%	>45N/mm ²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-9	Clase 1	A	-	>0,42	
basaltina antislip	MARENGO, ANTRACITA, BEIGE	<0,3%	>45N/mm ²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-11	Clase 2/ Clase 3	C	-	>0,42	
baseL	ANTRACITA	<0,3%	>45N/mm ²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-9	Clase 1			-	
bellver	BEIGE, MARRÓN, GRIS	<0,3%	>45N/mm ²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-10	Clase 1		36+	-	
bilbao natural	BEIGE	<0,3%	>45N/mm ²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	V	Resiste	R-9	Clase 1		36+	-	
bilbao pulido	CEMENTO, GRIS, ANTRACITA	<0,3%	>45N/mm ²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-9	Clase 1		36+	-	
	BEIGE	<0,3%	>45N/mm ²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	V	Resiste	-	Clase 0		-	-	
boston	BLANCO	<0,3%	>45N/mm ²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-9	Clase 1		36+	-	
boston antislip	GRIS, ANTRACITA, CEMENTO, BEIGE	<0,3%	>45N/mm ²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-9	Clase 1		36+	-	
	BLANCO	<0,3%	>45N/mm ²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-10	Clase 2/Clase 3	B	36+	>0,42	
BOULEVARD	BLANCO, ARENA, ANTRACITA	<0,3%	>45N/mm ²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-9	Clase 1	A	-	>0,42	
CALACATA		<0,3%	>45N/mm ²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-10	Clase 1			-	
calacata gold	PULIDO	<0,3%	>45N/mm ²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLB	V	Resiste	-	Clase 0	-	-	-	
	NATURAL	<0,3%	>45N/mm ²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	V	Resiste	-	Clase 1	-	-	>0,42	
canyon	ANTRACITA, SMOKE	<0,3%	>45N/mm ²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	III	Resiste	R-10	Clase 1			-	
	GRIS	<0,3%	>45N/mm ²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-10	Clase 1			-	
carpet		<0,3%	>45N/mm ²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-9	Clase 1			-	
CAVA	FINO, BOBAL VERDEJO, COGNAC, RIBEIRO	<0,3%	>45N/mm ²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-10	Clase 1		36+	-	
CAVA ANTISLIP	FINO, BOBAL VERDEJO, COGNAC, RIBEIRO	<0,3%	>45N/mm ²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-13	Clase 2/Clase 3	C	36+	>0,42	
CHEVRON (SAJONIA)	WENGUE, NOGAL	<0,3%	>45N/mm ²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-10	Clase 1	B	-	-	
COLUMBIA 45	BLANCO	<0,3%	>45N/mm ²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	-	Clase 0			-	
	GRIS, BEIGE, ANTRACITA, MARRÓN	<0,3%	>45N/mm ²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	-	Clase 0			-	
CORINTO	PULIDO	<0,3%	>45N/mm ²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLB	IV	Resiste	-	Clase 0	-	-	-	
	NATURAL	<0,3%	>45N/mm ²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	-	Clase 1	-	-	>0,42	
CRETA	BLANCO, BEIGE, VISON, GRIS, ANTRACITA	<0,3%	>45N/mm ²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-9	Clase 1			-	
CUARZO RENO	PULIDO	<0,3%	>45N/mm ²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLB	V	Resiste	-	Clase 0	-	-	-	
	NATURAL	<0,3%	>45N/mm ²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLB	IV	Resiste	-	Clase 1	-	-	>0,42	
DOCK	BEIGE, GRIS, ANTRACITA, TAUPE, NEGRO	<0,3%	>45N/mm ²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-9	Clase 1			-	
dock 20mm	GRIS, ANTRACITA, TAUPE, NEGRO	<0,3%	>45N/mm ²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-11	Clase 2/Clase 3	B	36+	-	
	BEIGE	<0,3%	>45N/mm ²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	V	Resiste	R-11	Clase 2/Clase 3	B	36+	-	
ELBA	TAUPE, BLANCO Y GRIS	<0,3%	>45N/mm ²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-10	Clase 1	A	-	>0,42	
ESPLendor	IRON, STEEL, SILVER	<0,3%	>45N/mm ²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLB	IV	Resiste	-	Clase 1	-	-	-	
ESTUCO 60X60	BLANCO, BEIGE, GRIS, NATURAL	<0,3%	>45N/mm ²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	-	Clase 1			-	
FERRARA		<0,3%	>45N/mm ²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	-	Clase 0			-	
FONTENAY		<0,3%	>45N/mm ²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	III	Resiste	-	Clase 0			-	
FRAGUA	CORTEN, IRON, GALENA,SILVER	<0,3%	>45N/mm ²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	III	Resiste	R-9	Clase 1			-	
FUSTA	NOGAL, ALERCE, RÓBLE	<0,3%	>45N/mm ²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-10	Clase 1	B	-	>0,42	
GALA	BCO, ARENA, GRIS, CIELO, MARINO, MAKE UP	<0,3%	>45N/mm ²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	-	Clase 1			-	
GEA	ANTRACITA, BLANCO, CEMENTO, PERLA, TAUPE	<0,3%	>45N/mm ²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-10	Clase 1	A	36+	-	
GEA ANTISLIP	ANTRACITA, BLANCO, CEMENTO, PERLA, TAUPE	<0,3%	>45N/mm ²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-11	Clase 2/Clase 3	B	36+	>0,42	
GEA 20MM	ANTRACITA, CEMENTO	<0,3%	>45N/mm ²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-11	Clase 2/Clase 3	B	36+	-	
HABANA	BLANCO, CEMENTO, COPPER, NEGRO	<0,3%	>45N/mm ²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-10	Clase 1	B	-	-	
HOME	WENGUE, NOGAL	<0,3%	>45N/mm ²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-10	Clase 1	B	-	-	
ICARIA	BLANCO, BEIGE, OCRE, ANTRACITA	<0,3%	>45N/mm ²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-11	Clase 1	-	36+	>0,42	
INDIANA	MULTICOLOR, BL, BG, GRIS	<0,3%	>45N/mm ²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-10	Clase 1	A	36+	>0,42	
INDIANA ANTISLIP	MULTICOLOR, BL, BG, GRIS	<0,3%	>45N/mm ²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-11	Clase 2/Clase 3	B	36+	>0,42	
INDIANA 20MM	MULTICOLOR, BL, BG, GRIS	<0,3%	>45N/mm ²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-11	Clase 2/Clase 3	B	36+	>0,42	
KILIM 60X60	BLANCO, BEIGE	<0,3%	>45N/mm ²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	-	Clase 1			-	
LAR		<0,3%	>45N/mm ²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-10	Clase 1			-	

PORCELANICO PORCELÁNICO														
SERIE SERIES	REFERENCIA REFERENCE	UNE-EN ISO 10545-3 AA*	UNE-EN ISO 10545-4 R-F*	UNE-EN ISO 10545-9 R-CH-T*	UNE-EN ISO 10545-11 R-C*	UNE-EN ISO 10545-14 M*	UNE-EN ISO 10545-13 A-L*	UNE-EN ISO 10545-7 PEI*	UNE-EN ISO 10545-12 R-HE*	NORMA DIN 51 130	UNE-EN 41901/ 2017 EX	NORMA DIN 51097	NORMA BS 7976 PTV WET 4S	ANSI 137.1:20 Apdo 9,6 (DCDF)
ORD	BLANCO, MARFIL	<0,3%	>45N/mm ²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	-	Clase 1	-
	ANTRACITA	<0,3%	>45N/mm ²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	III	Resiste	-	Clase 1	-
ARMOREA	NATURAL (MARQUINA, HERMES, PULPIS)	<0,3%	>45N/mm ²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	-	Clase 1	A - >0,42
	NATURAL (CARRARA, ESTATUARIO)	<0,3%	>45N/mm ²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	V	Resiste	-	Clase 1	A - >0,42
PULIDO	PULIDO (MARQUINA, HERMES, PULPIS)	<0,3%	>45N/mm ²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	-	Clase 0	- - -
	PULIDO (CARRARA, E STATUARIO)	<0,3%	>45N/mm ²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	V	Resiste	-	Clase 0	- - -
BLAN	BLANCO, BEIGE, PERLA	<0,3%	>45N/mm ²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	-	Clase 1	36+ -
	MARRÓN, AZUL, ANTRACITA	<0,3%	>45N/mm ²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	III	Resiste	-	Clase 1	36+ -
TICA	ARENA, GRIS BLANCO, ANTRACITA	<0,3%	>45N/mm ²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-10	Clase 1	A - >0,42
TICA ANTISLIP	ARENA, GRIS BLANCO, ANTRACITA	<0,3%	>45N/mm ²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-11	Clase 2/Clase 3	B 36+ >0,42
TICA 20MM	ARENA, GRIS BLANCO, ANTRACITA	<0,3%	>45N/mm ²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-11	Clase 2/Clase 3	B 36+ >0,42
OMA	ANTRACITA, GRIS, BEIGE	<0,1%	>50N/mm ²	Resiste	-	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-10	Clase 1	B - >0,42
	SIENA	<0,1%	>50N/mm ²	Resiste	-	5	GA	GA	GLA	V	Resiste	R-10	Clase 1	B - >0,42
OMA ANTISLIP	ANTRACITA, GRIS, BEIGE	<0,1%	>50N/mm ²	Resiste	-	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-11	Clase 2/ Clase 3	B - >0,42
	SIENA	<0,1%	>50N/mm ²	Resiste	-	5	GA	GA	GLA	V	Resiste	R-11	Clase 2/ Clase 3	B - >0,42
ORGANA	ANTRACITA, CEMENTO, MARENGO, TAUPÉ	<0,3%	>45N/mm ²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R9	Clase 1	A -
	BLANCO	<0,3%	>45N/mm ²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	V	Resiste	R9	Clase 1	A -
ERO ARDI	ANTRACITA	<0,3%	>45N/mm ²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLB	IV	Resiste	-	Clase 0	- - -
	SIENA	<0,3%	>45N/mm ²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLB	IV	Resiste	R-10	Clase 1	B - >0,42
ALACE	CALACATA	<0,3%	>45N/mm ²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	-	Clase 0	-
	PALISANDRO BEIGE, BLANCO	<0,3%	>45N/mm ²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	V	Resiste	-	Clase 0	-
ALACE	PALISANDRO GRIS	<0,3%	>45N/mm ²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	-	Clase 0	-
	PALISANDRO ANTRACITA	<0,3%	>45N/mm ²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	III	Resiste	-	Clase 0	-
ALACE	PORT LAURENT	<0,3%	>45N/mm ²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	III	Resiste	-	Clase 0	-
	CARRARA, MADRAS	<0,3%	>45N/mm ²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	-	Clase 0	-
AGONIA	FRESNO, ROBLE, CASTAÑO, AZAHAR, ENCINA ÉBANO	<0,3%	>45N/mm ²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-9	Clase 1	-
	FRESNO 20MM	<0,3%	>45N/mm ²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-12	Clase 2/Clase 3	B -
ECIFE	FRESNO, CASTAÑO, ENCINA	<0,3%	>45N/mm ²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-11	Clase 2/Clase 3	C 36+ -
	FRESNO, ROB, CAST, AZAHAR, ENC, ÉBANO	<0,3%	>45N/mm ²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-11	Clase 2/Clase 3	C 36+ -
EIMS	BLANCO, MARFIL, GRIS	<0,3%	>45N/mm ²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-11	Clase 1	B -
	UNION	<0,3%	>45N/mm ²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-10	Clase 1	B - >0,42
UNION ANTISLIP	FRESNO, NOGAL, ARCE, CEREZO, ROBLE	<0,3%	>45N/mm ²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-11	Clase 2/Clase 3	C 36+ >0,42
	FRESNO, NOGAL, ARCE, CEREZO, ROBLE	<0,3%	>45N/mm ²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-11	Clase 2/Clase 3	C 36+ >0,42
VOY	BLANCO, NEGRO	<0,3%	>45N/mm ²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	-	Clase 0	-
	ELVA	<0,3%	>45N/mm ²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-10	Clase 1	B - >0,42
ELVA ANTISLIP	TECA, ROBLE, ABETO, IROKO	<0,3%	>45N/mm ²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-11	Clase 2/Clase 3	b 36+ >0,42
	TECA, ROBLE, ABETO, IROKO	<0,3%	>45N/mm ²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-11	Clase 2/Clase 3	b 36+ >0,42
HERWOOD	NOGAL, ROBLE, HAYA, CEDRO	<0,3%	>45N/mm ²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-9	Clase 1	-
	DNEY	<0,3%	>45N/mm ²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-9	Clase 1	-
NTRA	BLANCO, SILVER, GRAFITO, ÓXIDO	<0,3%	>45N/mm ²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-9	Clase 1	-
	BEIGE, GRIS, ANTRACITA	<0,3%	>45N/mm ²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-10	Clase 1	36+ -
NTRA ANTISLIP	BEIGE, GRIS, ANTRACITA	<0,3%	>45N/mm ²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-12	Clase 2	36+ -
	IMPO	<0,3%	>45N/mm ²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-10	Clase 1	A -
IMPO ANTISLIP	ANTRACITA, GRIS, SMOKE	<0,3%	>45N/mm ²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-12	Clase 2/Clase 3	C 36+ -
	BLANCO	<0,3%	>45N/mm ²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	V	Resiste	R-9	Clase 1	B -
VOLI NATURAL	PERLA, BEIGE, NOCE	<0,3%	>45N/mm ²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-9	Clase 1	B -
	VOLI PULIDO	<0,3%	>45N/mm ²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-9	Clase 1	-
VOLI SABI 60X60	BLANCO	<0,3%	>45N/mm ²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	V	Resiste	R-10	Clase 2	36+ -
	GRIS, BEIGE	<0,3%	>45N/mm ²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-10	Clase 2	36+ -
VOLI LAGE ANTISLIP	VISON, SMOKE, ICE, GREY, SAND	<0,3%	>45N/mm ²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-10	Clase 1	B -
	VOLI CANO	<0,3%	>45N/mm ²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-10	Clase 1	>0,42
VOLI CANO PULIDO	CORTEN, IRON, GALENA, SILVER	<0,3%	>45N/mm ²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-10	Clase 1	-
	BLANCO	<0,3%	>45N/mm ²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	V	Resiste	R-10	Clase 2	36+ -

PORCELANICO TÉCNICO / TODO MASA PORCELÁNICO / FULL BODY																
SERIE SERIES	REFERENCIA REFERENCE	UNE-EN ISO 10545-3 AA*	UNE-EN ISO 10545-4 R-F*	UNE-EN ISO 10545-9 R-CH-T*	UNE-EN ISO 10545-11 R-C*	UNE-EN ISO 10545-14 M*	UNE-EN ISO 10545-13 A-L*	UNE-EN ISO 10545-6 A-B*	UNE-EN ISO 10545-12 R-HE*	NORMA DIN 51 130	UNE-EN 41901/ 2017 EX	NORMA DIN 51097	NORMA BS 7976 PTV WET 4S	ANSI 137.1-20 Apdo 9,6 (DCOF)		
L-PES	BLANCO, NEGRO, GRAFITO	<0,1%	>50N/mm ²	Resiste	-	5	UA	UA	ULA	<150mm ³	Resiste	R-10	Clase 1	B	-	>0,42
	GRIS, ANTRACITA, NEGRO	<0,1%	>50N/mm ²	Resiste	-	5	UA	UA	ULA	<150mm ³	Resiste	R-10	Clase 2	-	-	>0,42
	20MM [GRIS, ANTRACITA, NEGRO]	<0,1%	>50N/mm ²	Resiste	-	5	UA	UA	ULA	<150mm ³	Resiste	R-11	Clase 2/Clase 3	B	36+	>0,42
ON NATURAL	MARFIL, GRIS, GALENA, TAUPE, ANTRACITA	<0,1%	>50N/mm ²	Resiste	-	5	UA	UA	ULA	<150mm ³	Resiste	R-10	Clase 2	A	36+	>0,42
ON PULIDO	MARFIL, GRIS, GALENA, TAUPE, ANTRACITA	<0,1%	>50N/mm ²	Resiste	-	5	UA	UA	ULA	<150mm ³	Resiste	-	Clase 1	-	-	-
ON RELIEVE	MARFIL, GRIS, GALENA, TAUPE, ANTRACITA	<0,1%	>50N/mm ²	Resiste	-	5	UA	UA	ULA	<150mm ³	Resiste	R-12	Clase 2/Clase 3	B	36+	>0,42
ON 20MM RELIEVE	GRIS, GALENA, TAUPÉ	<0,1%	>50N/mm ²	Resiste	-	5	UA	UA	ULA	<150mm ³	Resiste	R-12	Clase 2/Clase 3	B	36+	>0,42
ETEOR NATURAL	BL, MOKA, GRIS, MARENG, ANTR, NEGRO	<0,1%	>50N/mm ²	Resiste	-	5	UA	UA	ULA	<150mm ³	Resiste	R-10	Clase 1	A	-	>0,42
ETEOR PULIDO	BL, MOKA, GRIS, MARENG, ANTR, NEGRO	<0,1%	>50N/mm ²	Resiste	-	5	UA	UA	ULA	<150mm ³	Resiste	R-9	Clase 1	-	-	-
ETEOR RELIEVE	BL, MOKA, GRIS, MARENG, ANTR, NEGRO	<0,1%	>50N/mm ²	Resiste	-	5	UA	UA	ULA	<150mm ³	Resiste	R-11	Clase 2	A	36+	>0,42
ETEOR 15MM ATURAL	BL, MOKA, GRIS, MARENG, ANTR, NEGRO	<0,1%	>50N/mm ²	Resiste	-	5	UA	UA	ULA	<150mm ³	Resiste	R-10	Clase 1	B	-	>0,42
ONTREAL	NATURAL [BL, CEM, GRIS, TAUPE, ANTR, NEGRO]	<0,1%	>50N/mm ²	Resiste	-	5	UA	UA	ULA	<150mm ³	Resiste	R-10	Clase 2	B	36+	>0,42
	PULIDO [BL, CEM, GRIS, TAUPE, ANTR, NEGRO]	<0,1%	>50N/mm ²	Resiste	-	5	UA	UA	ULA	<150mm ³	Resiste	R-9	Clase 1	A	-	-
	RELIEVE [BL, CEM, GRIS, TAUPE, ANTR, NEGRO]	<0,1%	>50N/mm ²	Resiste	-	5	UA	UA	ULA	<150mm ³	Resiste	R-11	Clase 2/Clase 3	B	36+	>0,42
EXO NATURAL	20MM [BL, CEM, GRIS, TAUPE, ANTR, NEGRO]	<0,1%	>50N/mm ²	Resiste	-	5	UA	UA	ULA	<150mm ³	Resiste	R-11	Clase 2/Clase 3	B	36+	-
	BL,BGE,MARRÓN,GRIS,ANTR,NEGRO	<0,1%	>50N/mm ²	Resiste	-	5	UA	UA	ULA	<150mm ³	Resiste	R-10	Clase 1	B	-	>0,42
	BL,BGE,MARRÓN,GRIS,ANTR,NEGRO	<0,1%	>50N/mm ²	Resiste	-	5	UA	UA	ULA	<150mm ³	Resiste	R-9	Clase 1	-	-	-
EXO PULIDO	BL,BGE,MARRÓN,GRIS,ANTR,NEGRO	<0,1%	>50N/mm ²	Resiste	-	5	UA	UA	ULA	<150mm ³	Resiste	R-9	Clase 1	-	-	-
EXO RELIEVE	BL,BGE,MARRÓN,GRIS,ANTR,NEGRO	<0,1%	>50N/mm ²	Resiste	-	5	UA	UA	ULA	<150mm ³	Resiste	R-11	Clase 2	B	36+	>0,42
ARK	BLC, MARF, CEM, TAUP, GRIS, MARN, ANT, NGR	<0,1%	>50N/mm ²	Resiste	-	5	UA	UA	ULA	<150mm ³	Resiste	R-9	Clase 1	A	36+	>0,42
TAN	GRIS, CEMENTO, ANTRACITA	<0,1%	>50N/mm ²	Resiste	-	5	UA	UA	ULA	<150mm ³	Resiste	R-9	Clase 1	A	-	-
OLGA	NATURAL [GRIS, ARENA, ANTRACITA, GRAFITO]	<0,1%	>50N/mm ²	Resiste	-	5	UA	UA	ULA	<150mm ³	Resiste	R-10	Clase 2	B	-	>0,42
	PULIDO [GRIS, ARENA, ANTRACITA, GRAFITO]	<0,1%	>50N/mm ²	Resiste	-	5	UA	UA	ULA	<150mm ³	Resiste	R-9	Clase 1	A	-	-
	RELIEVE [GRIS, ARENA, ANTRACITA, GRAFITO]	<0,1%	>50N/mm ²	Resiste	-	5	UA	UA	ULA	<150mm ³	Resiste	R-11	Clase 2 / Clase 3	C	36+	>0,42
	20MM [GRIS, ARENA, ANTRACITA, GRAFITO]	<0,1%	>50N/mm ²	Resiste	-	5	UA	UA	ULA	<150mm ³	Resiste	R-11	Clase 2 / Clase 3	B	36+	>0,42

PACKING LIST

PACKAGING SPECIFICATIONS

SPÉCIFICATIONS D'EMBALLAGE VERPACKUNGSDATEN SPECIFICHE DELL'IMBALLAGGIO SPECYFIKACJA PAKOWANIA VERPAKKINGSGEGEVENS ОПИСАНИЕ УПАКОВКИ

PORCELÁNICO

PORCELAIN TILES / GRÈS CERÁME / FEINSTEINZEUG / PORCELLANATO / GRES PORCELANOWY / PORSELEINEN TEELS / КЕРАМОГРАНИТ

MEDIDAS	Nº PZAS/CAJA	M²/CAJA	Kg/CAJA	M.L./CAJA	CAJAS/PALLET	M2/PALLET	Kg/PALLET
7x28 PORCELÁNICO	24	0,47	8,30	-	120	56,40	996,00
8x8 PORCELÁNICO	68	0,01	0,16	-	100	1,00	16,00
8x59 PORCELÁNICO	20	0,05	1,19	-	56	2,80	66,64
9,5x28 PORCELÁNICO	9	0,24	5,27	-	100	24,00	527,00
10x10 PORCELÁNICO	28	0,01	0,34	-	100	1,00	34,00
10x30 PORCELÁNICO	10	0,30	6,16	-	100	30,00	616,00
10x59 PORCELÁNICO	17	0,06	1,70	-	40	2,4	68,00
10x119 PORCELÁNICO	11	0,12	3,40	-	1	0,12	3,40
4,7x60 PORCELÁNICO	36	1,08	23,40	-	40	43,20	936,00
9,7x60 PORCELÁNICO	18	1,08	23,40	-	40	43,20	936,00
10x60 PORCELÁNICO	18	1,08	23,40	-	40	43,20	936,00
14,5x60 PORCELÁNICO	12	1,04	24,60	-	40	41,60	984,00
15x15 PORCELÁNICO	20	0,45	7,80	3,00	100	45,00	780,00
15x80 PORCELÁNICO	9	1,08	26,00	-	48	51,84	1.248,00
14,5x120 PORCELÁNICO	7	1,21	28,75	-	40	48,40	1.150,00
19,5x120 PORCELÁNICO	5	1,17	28,00	-	36	42,12	1.008,00
29,5x120 PORCELÁNICO	3	1,06	25,80	-	36	38,16	928,80
19,5x160 PORCELÁNICO	4	1,25	29,76	-	48	60,00	1.428,48
26x160 PORCELÁNICO	3	1,25	29,76	-	45	56,25	1.339,20
28x59 PORCELÁNICO	6	0,99	23,25	-	40	39,60	930,00
30x30 MALLADO	11	1,00	20,00	-	36	36,00	720,00
30x30 PORCELÁNICO (Modelos a consultar*)	9-11	0,81-1,00	18,45-19,90	-	48	38,88-48,00	885,60-955,20
30x30 PORCELÁNICO (FOR.60 ESP)	6	0,54	19,10	-	48	25,92	916,80
30x60 PORCELÁNICO RECTIFICADO	6	1,08	25,25	-	40	43,20	1.010,00
40x80 PORCELÁNICO	3	0,96	22,50	-	54	51,84	1.215,00
45x45 PORCELÁNICO	5	1,01	23,30	-	66	66,66	1.537,80
45x90 PORCELÁNICO	3	1,22	30,50	-	27	32,94	823,50
59x59 PORCELÁNICO	3	1,04	26,25	-	32	33,28	840,00
59x119 PORCELÁNICO	2	1,40	36,00	-	27	37,80	972,00
60x60 PORCELÁNICO RECTIFICADO	4	1,44	33,50	-	32	46,08	1.072,00
60x60 PORCELÁNICO 15MM RECT.	2	0,72	26,25	-	32	23,04	840,00
30x30 PORCELÁNICO 15MM RECT	6	0,54	19,10	-	48	25,92	916,80
60,5x60,5	4	1,46	34,67	-	32	46,72	1.109,44
60x120 PORCELÁNICO	2	1,44	34,50	-	30	43,20	1.035,00
78x78 PORCELÁNICO	2	1,22	29,10	-	40	48,80	1.164,00
80x80 PORCELÁNICO	2	1,28	30,80	-	44	56,32	1.355,20
119x119 PORCELÁNICO	1	1,42	36,00	-	38	53,96	1.368,00
120x120 PORCELÁNICO	1	1,44	36,50	-	38	54,72	1.387,00
78x158 PORCELÁNICO	1	1,23	29,77	-	40	49,20	1.190,80
80x160 PORCELÁNICO	1	1,28	30,53	-	40	51,20	1.221,20
30x120 PORCELÁNICO 20MM	2	0,72	33,50	-	16	11,52	536,00
60x60 PORCELÁNICO 20MM	2	0,72	33,50	-	32	23,04	1.072,00
60,3x60,3 PORCELÁNICO 20MM	2	0,73	33,50	-	32	23,36	1.072,00
75x75 PORCELÁNICO 20MM	1	0,56	24,91	-	42	23,52	1.046,22
80x80 PORCELÁNICO 20MM	1	0,64	31,45	-	36	23,04	1.132,20
LISTELO 10x30 PORCELÁNICO	33	0,99	25,00	-	42	41,58	1.050,00
LISTELO 15x30 PORCELÁNICO	10	0,45	7,80	3,00	100	-	-
PELDAÑO ANGULO 30x30	6	-	-	-	-	-	-
PELDAÑO RECTO 30x30	8	-	-	-	-	-	-
PELDAÑO ROMO 30x30	12	-	-	-	-	-	-
PELDAÑO ANGULO 30x60	3	-	-	-	-	-	-
PELDAÑO RECTO 30x60	4	-	-	-	-	-	-
PELDAÑO ROMO 30x60	6	-	-	-	-	-	-
PELDAÑO ANGULO 30x90	1	-	-	-	-	-	-
PELDAÑO RECTO 30x90	2	-	-	-	-	-	-
PELDAÑO ROMO 30x90	3	-	-	-	-	-	-
PELDAÑO ANGULO 30x120	1	-	-	-	-	-	-

* Consult for details

PORCELÁNICO

PORCELAIN TILES / GRÈS CERÁME / FEINSTEINZEUG / PORCELLANATO / GRES PORCELANOWY / PORSELEINEN TEELS / КЕРАМОГРАНИТ

MEDIDAS	Nº PZAS/CAJA	M²/CAJA	Kg/CAJA	M.L./CAJA	CAJAS/PALLET	M2/PALLET	Kg/PALLET
PELDAÑO RECTO 30x120	2	-	-	-	-	-	-
PELDAÑO ROMO 30x120	2	-	-	-	-	-	-
PELDAÑO 20MM HUELLA 30x120	1	-	-	-	-	-	-
PELDAÑO 20MM HUELLA 30x60	2	-	-	-	-	-	-
RODAPIE 8x30	40	0,96	16,40	12,00	64	61,44	1.049,60
RODAPIE 8x45	28	1,00	19,04	12,60	52	52,00	990,08
RODAPIE 8x60	20	0,96	15,00	12,00	49	47,04	735,00
RODAPIE 8x80	15	0,96	15,00	12,00	42	40,32	630,00
TACO 9,8x9,8 PORCELÁNICO	28	0,27	6,16	-	100	27,17	616,00
MIX PORCELÁNICO 60	18	1,06	24,00	-	40	42,40	960,00

REVESTIMIENTO

WALL TILES / CARRELAGE MURAL / WANDFLIESEN / RIVESTIMENTO / ПЛЫТКИ СЦЕННЫ / WANDTEGELS / ОБЛИЦОВКА СТЕН

MEDIDAS	Nº PZAS/CAJA	M²/CAJA	Kg/CAJA	M.L./CAJA	CAJAS/PALLET	M2/PALLET	Kg/PALLET	PINTADO A MANO
								NºPZAS/CAJA KG/CAJA
20x60 RELIEVE	8	0,96	17,80	-	48	46,08	854,00	- -
20x60	9	1,08	15,25	-	48	51,84	732,00	- -
25x40	12	1,20	17,50	-	54	64,80	945,00	- -
25x40 RELIEVE	12	1,20	17,50	-	54	64,80	945,00	- -
25x75	8	1,50	21,90	-	45	67,50	985,50	- -
30x60 RECT. / SIN RECT.	7	1,26	18,64	-	40	50,40	745,60	5 -
30x60 RELIEVE	6	1,08	16,00	-	40	43,20	640,00	- -
30x90 RECT. / SIN RECT.	5	1,35	19,50	-	54	72,90	1.053,00	- -
31,5x100 RECT								

PACKING LIST

PACKAGING SPECIFICATIONS

SPÉCIFICATIONS D'EMBALLAGE VERPACKUNGSDATEN SPECIFICHE DELL'IMBALLAGGIO SPECYFIKACJA PAKOWANIA VERPAKKINGSGEGEVENS ОПИСАНИЕ УПАКОВКИ

MOSAICO

MOSAICS / MOSAÏQUES / MOSAIKE / MOSAICI / MOZAÏKI / MOZAÏEK / МОЗАИКА

MEDIDAS	Nº PZAS/CAJA	M/CAJA	Kg/CAJA
26,4X27,4 MUSA EXAGONO	11	0,8	16,50
30X30 MUSA AMBAR/COBR/DAMASCO/BRONCE/ROJO	11	1	13
30X30 MUSA BASALTO	11	0,94	13
30X30 MUSA CRISTAL	5	0,45	8
30X30 MUSA DAMASCO	9	1	10,60
30X30 MUSA MARQUINA/CARRARA/FERRO/SILVER	11	1	13,00
30X30 MUSA LUNA/ONIX	11	1	16,50
30X30 MUSA RECTANGULAR/ BRICK/ FOSIL/ KLIMT	11	1	13,00
30X30 MUSA OCEANO	11	1	17,00
30X30 MUSA TITANIO	11	1	17,50
30X30 MUSA VETRO	11	1	12,10
32,7X32,7 MUSA GOLD	18	1,93	14,00
31,7X31,7 NEREIDA	10	1	9,00
32,7X32,7 CIRENE	20	2,14	14,00
32,7X32,7 SIGNIA	20	2,14	14,00
32,7X32,7 VELIA	20	2,14	14,00

MOSAICO

MOSAICS / MOSAÏQUES / MOSAIKE / MOSAICI / MOZAÏKI / МОЗАИКА

Este producto debido a su fabricación artesanal y al empleo de materiales especiales en su elaboración (piedras naturales, vidrio, metales, resinas, etc.) puede presentar variaciones de calibre, textura, diseño y tono. Estas variaciones dan al producto una personalidad propia y unas características irrepetibles. Por todo ello no se admitirán reclamaciones por estos motivos. Todas las series de Mosaico Grespania se pueden usar como pavimento y revestimiento, excepto la serie MUSA que debe utilizarse exclusivamente para revestimiento. La serie MUSA no es apta para su colocación en duchas o zonas húmedas en las que pueda tener un contacto continuo con el agua. Para otros usos rogamos consulte con nuestro departamento comercial. La serie MUSA no es resistente a los ataques químicos ácidos y alcalinos. Utilizar materiales adhesivos y de rejuntado neutros para la colocación, eliminando los restos antes del fraguado con esponja o trapo y empleando detergentes neutros, sin frotar.

As a result of its craft manufacture and the use of special materials in its production (natural stone, glass, metals, resins, etc.), there may be variations in the gauge, texture, design and shade of this product. These variations give the product its own personality and uniqueness. For this reason, no claims will be accepted on the grounds of these variations.

All the series of Grespania Mosaico can be used on floors and walls, except the MUSA series, which is to be used exclusively as a wall-covering.

The MUSA series is not suitable for showers or other wet rooms where there is direct contact with water. For other uses please contact our sales department.

The Musa collection is not resistant to acid nor alkaline. Use neutral adhesives and grouting materials when laying always removing the remains prior to cleaning with a sponge or flannel and using neutral detergents without scrubbing.

En raison de sa fabrication artisanale et de l'emploi de matériaux spéciaux pour son élaboration (pierres naturelles, verre, métaux, résines, etc...), ce produit peut présenter des variations de calibre, texture, conception et tonalité.

Ces variations donnent au produit une personnalité propre et des caractéristiques sans égal. C'est pourquoi aucune réclamation sera admise sur ces points.

Toutes les séries de Mosaique Grespania peuvent être employées comme pavement ou revêtement à l'exception de la série MUSA qui ne doit être utilisée que pour le revêtement.

La série MUSA ne peut être posée sur les espaces de douche, ou les zones humides dans lesquelles il peut y avoir un contact continu avec l'eau. Pour d'autres usages, nous vous prions de consulter notre service commercial.

La série MUSA ne résiste pas aux attaques chimiques acides ou alcalines. Utiliser une colle et des produits de jointoiement neutres pour la mise en œuvre, en éliminant les résidus avant leur séchage, à l'aide d'une éponge ou d'un chiffon, et des détergents neutres, sans frotter.

Aufgrund seiner handwerklichen Herstellung und der dabei verwendeten besonderen Materialien (Natursteine, Glas, Metalle, Harze usw.) kann das Produkt Abweichungen hinsichtlich der Maße, der Textur, des Designs und des Farbtöns aufweisen.

Diese Abweichungen verleihen dem Produkt seinen besonderen Charakter und machen es unverwechselbar und einzigartig, daher sind Reklamationen aus diesem Grund ausgeschlossen.

Grundsätzlich können alle Mosaikfliesen-Serien von Grespania als Boden- oder Wandbelag verwendet werden, die Serie MUSA ist allerdings ausschließlich als Wandbelag geeignet.

Serie Musa ist für Duschen oder Nassbereiche, in denen ständiger Kontakt mit Wasser besteht nicht geeignet. Für andere Anwendungszwecke wenden Sie sich bitte an unsere Verkaufsstelle.

Die Serie MUSA gegen säuren und alkalischen Chemikalienangriffen nicht widerstandsfähig. Bitte neutrale Kleb- und Verfgungsmaterialien verwenden, Restbestände vor der Reinigung mit einem Schwamm oder Tuch, ohne zu frotieren, mit neutralem Putzmittel entfernen.

Data la produzione artigianale e l'impiego di materiali speciali nella lavorazione (pietre naturali, vetro, metalli, resine, ecc.), questo prodotto può presentare variazioni di calibro, texture, forma e tonalità.

Queste variazioni conferiscono al prodotto una personalità unica e caratteristiche irripetibili. Non saranno perciò accolti i reclami riguardanti questi aspetti.

Tutte le serie di mosaici di Grespania possono essere impiegate sia per pavimenti che per rivestimenti, eccetto la serie MUSA che è destinata esclusivamente al rivestimento.

la serie musa non è indicata nella posa all'interno di box doccia e in ambienti umidi dove ci possa essere contatto con l'acqua. Per altri usi consultate il nostro ufficio commerciale.

La serie Musa non è resistente agli attacchi chimici delle sostanze acide e alcaline. Utilizzare materiali adesivi e di posa neutri, eliminando l'eccedenza con una spugna o stoffa utilizzando detergenti neutri, senza strofinare.

W przypadku tego produktu, ze względu na jego nieprzemysłowy sposób wykonania przy użyciu specjalnych materiałów (naturalnych kamieni, szkła, metali, żywicy, itp.) mogą wystąpić różnice kalibru, tekstury, wzoru i tonacji.

Różnice sprawiają, że produkt ten jest oryginalny i posiada niepowtarzalne cechy. Dlatego też nie będą przyjmowane reklamacje z powodu ich występowania.

Wszystkie serie Mozaiki Grespania mogą być stosowane do wykładania zarówno ścian jak i podłóg, poza serią MUSA, która należy stosować wyłącznie do wykładania ścian.

Seria Musa nie jest przeznaczona do strefy prysznicowej lub pozostałych stref mokrych, gdzie występuje bezpośredni kontakt z wodą. W przypadku innych zastosowań, prosimy o kontakt z działem sprzedaży. Kolekcja / seria Musa nie jest odporna na kontakt z kwasami i zasadami. Zalecamy użycie neutralnych klejów i materiałów do układania spoin, usuwając resztki przed utwardzeniem gąbką lub szmatką przy użyciu neutralnych detergentów, bez tarcia.

Dit product kan dankzij de ambachtelijke productie en het gebruik van bijzondere materialen bij de vervaardiging ervan (natuursteen, glas, metalen, hars, enz.) variaties vertonen in grootte, textuur, ontwerp en tint. Deze variaties verlenen het product een eigen persoonlijkheid en unieke eigenschappen. En dit is de reden waarom er geen klachten voor deze motieven geaccepteerd worden. Alle Mozaiek series van Grespania kunnen gebruikt worden als vloer- en wandtegels, behalve de MUSA serie die exclusief als wandtegel gebruikt dient te worden.

De serie Musa is niet geschikt voor natte ruimtes waar er direct contact met water is. Voor overige toepassingen vragen wij u contact op te nemen met onze afdeling Verkoop.

De Musa collectie is niet bestand tegen zuur of alkaline. Gebruik neutrale lijm- en voegproducten, verwijder tijdens verwerking altijd de resten voor de schoonmaak met een spons en gebruik geen schuurmiddelen.

Данная продукция была изготовлена с применением ручных методов, при этом были использованы особые материалы (натуральные камни стекло, металлы, смолы и т. д.), поэтому ее размеры, текстура, дизайн и тон могут варьироваться.

Эти варьирования придают продукции собственную индивидуальность и неповторимые характеристики. Поэтому reklamacje, мотивированные соответствующими причинами, не принимаются.

Все серии мозаики Grespania могут использоваться для напольных покрытий и облицовки стен, кроме серии MUSA, которая должна применяться исключительно для облицовки стен.

Артикулы Musa не предназначены для использования в душевых зонах или местах с повышенной влажностью, где есть постоянный контакт с водой. Перед использованием мозаики для иных целей, пожалуйста, проконсультируйтесь с нашим коммерческим отделом.

Серия MUSA не устойчива к химическому воздействию кислот и щелочей. Используйте нейтральные клеи и затирочные материалы для укладки, удаляя остатки до того как они затвердеют мягкой губкой , используйте нейтральные моющие средства, не тереть.


PIEZAS ESEPCIALES SPECIAL TILE PIECES

RODAPÍÉ
Skirting tile / Plinthe / Fußleiste / Battiscopa / Cokolik / Plinten / Плинтус




PELDAÑO PORCELÁNICO ESCUADRA
Square-edged porcelain tread / Marche en grès cérame à angle droit / Feinsteinzeug-Trittstufe, rechtwinklig / Gradino in porcellanato a squadrata / Stopnica kant prosty gres porcelanowy / Porseleinen Trapredetegel Gekantrecht

PELDAÑO PORCELÁNICO ESCUADRA ANGULAR
Square-edged porcelain corner tread / Marche en grès cérame angulaire à angle droit / Feinsteinzeug-Ecktrittstufe, rechtwinklig / Gradino in porcellanato angolare a squadra / Stopnica narożna kant prosty gres porcelanowy / Porseleinen Hoekige Trapredetegel Gekantrecht / Ступенька из керамогранита угловая, с накладными валиками



PELDAÑO PORCELÁNICO ROMO HUELLA
Grooved porcelain step-tread / Marche en grès cérame rainurée et bout arrondi / Nez de marche en grès cérame avec courbe technique / Feinsteinzeug Stufenfliesen Mit Rille / Gradino in porcellanico tecnico con pedata incisa / Stopnica ryflowana/ Porseleinen Gregroefd Tredevlak / Ступенька из технического керамогранита с неглубокими пропилами



CERTIFICADOS

CERTIFICATIONS

ZERTIFIKATE CERTIFICATS CERTIFICAZIONI CERTYFIKATY CERTIFICATIONS СЕРТИФИКАТЫ

DECLARACIÓN DE CONTENIDO RECICLADO DECLARATION OF RECYCLED CONTENT

23% en el porcelánico
74,90% en revestimiento

 23% in the case of porcelain tiles
74,90% in the case of white body wall tiles

 23% dans le cas du grès cérame
74,90% dans celui des carreaux de mur


 23% per il porcellanato
74,90% per il rivestimento

 23% bei Feinsteinzeug
74,90% bei Wandfliesen

 23% w przypadku gresu
74,90% w płytkach

 23% voor porseleinen tegels
74,90% voor bekleding

 23% в керамограните
74,90% в плитке для облицовки стен



GlobalEPD A VERIFIED ENVIRONMENTAL DECLARATION

DECLARACIÓN AMBIENTAL DE PRODUCTO TIPO III

Se tiene además una declaración ambiental de producto tipo III, según la norma ISO 14025, que mide el impacto medioambiental de la pieza cerámica a lo largo de todo su ciclo de vida, desde que las materias primas son extraídas de la tierra hasta que la pieza concluye su vida útil.

ENVIRONMENTAL TYPE III PRODUCT CERTIFICATE

Furthermore, Grespania has an environmental type III product certificate also in accordance with ISO 14025. This certificate measures the environmental impact of the ceramic tile throughout its life span, from the moment raw materials are extracted, all the way during usage right up until the moment the ceramic tile is removed from its application and ceases to be used.

DÉCLARATION ENVIRONNEMENTALE DE PRODUIT DE TYPE III

La société bénéficie en outre d'une déclaration environnementale de produit de type III selon la norme ISO 14025, qui mesure l'impact environnemental de la pièce en céramique tout au long du cycle de vie de cette dernière, de l'extraction matières premières de la terre à la fin du cycle de vie utile de la pièce.

DICHIARAZIONE AMBIENTALE DEL PRODOTTO TIPO III

Inoltre, dispone della dichiarazione ambientale del prodotto tipo III, in base alla norma ISO 14025, che misura l'impatto ambientale del pezzo in ceramica nell'arco di tutto il suo ciclo di vita, cioè dall'estrazione delle materie prime dal suolo fino alla fine della vita utile del pezzo.



GRESPLANIA is a member of RIBA CPD Providers Network



CERTIFICADO ISO 14001

Grespania cuenta con un **sistema de gestión ambiental** estructurado y certificado según directrices de la norma **ISO 14001**, sometido a auditorías externas realizadas anualmente, que permite identificar, evaluar y minimizar el impacto de la actividad productiva en el entorno.

Grespania has an **environmental management system** structured and certified strictly according to the guidelines set by **ISO 14001**. This system is subject to yearly external audits that detect, evaluate and minimise the effect the production activity may have on the environment.

Grespania applique un **système de gestion environnementale** structuré et certifié selon les directives de la norme **ISO 14001**, ce système étant soumis une fois par an à des audits externes ; il a pour objet d'identifier, d'évaluer et de minimiser l'impact des activités de production sur l'environnement.

Grespania dispone di un **sistema di gestione ambientale** - strutturato e certificato secondo le direttive della norma **ISO 14001** e sottoposto ad audit esterni effettuati ogni anno - che consente di individuare, valutare e minimizzare l'impatto dell'attività produttiva sull'ambiente.

Grespania besitzt ein strukturiertes und nach den Richtlinien der Norm **ISO 14001** zertifiziertes Umweltmanagementsystem, das jedes Jahr externen Prüfungen unterzogen wird. Dadurch kann die Auswirkung der Produktionstätigkeit auf die Umwelt festgestellt, bewertet und auf ein Minimum reduziert werden.

Grespania posiada System Zarządzania Środowiskowego stworzony według normy **ISO 14001**, poddawany co roku procedurom audytu zewnętrznego, który pozwala na identyfikację, ocenę i minimalizację wpływu procesu produkcyjnego na otoczenie.

Grespania heeft een gestructureerd **milieubeheersysteem** gecertificeerd volgens richtlijnen van de norm **ISO 14001**, en het systeem is onderworpen aan jaarlijkse externe audits, waarmee de impact die de activiteit op de omgeving heeft kan worden geïdentificeerd, beoordeeld en minimalisrerend.

Grespania имеет **систему экологического менеджмента** с хорошо разработанной структурой, сертифицированную в соответствии с директивами нормы **ISO 14001**. Эта система ежегодно подвергается внешнему аудиту, что позволяет определять, оценивать и сводить к минимуму воздействие производственной деятельности компании на окружающую среду.



CERTIFICADO ISO 9001

Se tiene implantado un **sistema de calidad** acorde con las especificaciones establecidas en la norma internacional **UNE EN ISO 9001**, la cual establece los requisitos necesarios para garantizar la calidad en las etapas de diseño, desarrollo, producción y comercialización.

We have implemented a **Quality System** according to the **UNE EN ISO 9001** International regulation , which sets the requirements to guarantee quality during the stages of design , development, production and sales.

La société met en œuvre un **système de gestion de la qualité** conforme aux spécifications contenues dans la norme internationale **UNE EN ISO 9001**, qui définit les exigences à réunir pour garantir la qualité dans les phases de conception, de développement, de production et de commercialisation.

È stato instaurato un **sistema di qualità** in adempimento delle specifiche della norma internazionale **UNE EN ISO 9001**, che stabilisce i requisiti necessari per garantire la qualità nelle fasi di progettazione, sviluppo, produzione e commercializzazione.

Die Firma hat ein **Qualitätskontrollsystem** entsprechend den in der internationalen Norm **UNE EN ISO 9001** festgelegten Bestimmungen eingerichtet, wo die notwendigen Anforderungen angegeben werden, um die Qualität in den Design-, Entwicklungs-, Produktions- und Kommerzialisierungsphasen zu gewährleisten.

Wprowadziliśmy **system zarządzania jakością**, zgodnie z wytycznymi ustanowionymi przez międzynarodowy system **UNE EN ISO 9001**, który to ustanawia niezbędne do spełnienia wymogi mające na celu zapewnienie kontroli jakości na wszystkich etapach projektu, produkcji i komercjalizacji.

Het bedrijf heeft een **kwaliteitsmanagementsysteem** overeenkomstig de bepalingen neergelegd in de internationale norm **NEN EN ISO 9001**, hierin zijn de noodzakelijke voorwaarden bepaald voor het garanderen van kwaliteit in de verschillende fase: ontwerp, ontwikkeling, productie en verkoop.

В компании внедрена система качества в соответствии со спецификациями, установленными международной нормой **UNE EN ISO 9001**, которая определяет требования, необходимые для гарантии качества на различных этапах создания дизайна, разработки, производства и коммерческой реализации.

UPEC

Vous pourrez trouver toutes les nouvelles informations concernant les produits GRESPLANIA certifiés par le CSTB, sur l'adresse suivante:
<http://ow.ly/PSxsD>

La información actualizada de los productos de Grespania certificados por CSTB pueden encontrarse en la siguiente dirección: <http://ow.ly/PSxsD>

The updated information on the CSTB certified Grespania products can be found following this link: <http://ow.ly/PSxsD>

EJEMPLOS DE COLOCACIÓN

TILE LAYOUT PATTERNS

EXEMPLES DE POSE


VERLEGUNGSBEISPIELE ESEMPI DI

POSA IN OPERA


PROPOZYCJA UŁOŻENIA PŁYTEK

LEGPATRONEN


ПРИМЕР УКЛАДКИ




[A]	(1) 29,5 x 120 3 pzas. 1,062 m ² 100%
	TOTAL 3 pzas. 1,062 m ² 100%
[1] 19,5 x 120 5 pzas. 1,17 m ² 100%	
	TOTAL 5 pzas. 1,17 m ² 100%
[1] 14,5 x 120 7 pzas. 1,22 m ² 100%	
	TOTAL 7 pzas. 1,22 m ² 100%
[1] 22 x 90 5 pzas. 0,99 m ² 100%	
	TOTAL 5 pzas. 0,99 m ² 100%
[1] 15 x 80 9 pzas. 1,08 m ² 100%	
	TOTAL 9 pzas. 1,08 m ² 100%
[1] 15 x 60 12 pzas. 1,08 m ² 100%	
	TOTAL 12 pzas. 1,08 m ² 100%




[B]	(1) 29,5 x 120 3 pzas. 1,062 m ² 100%
	TOTAL 3 pzas. 1,062 m ² 100%
[1] 19,5 x 120 5 pzas. 1,17 m ² 100%	
	TOTAL 5 pzas. 1,17 m ² 100%
[1] 14,5 x 120 7 pzas. 1,22 m ² 100%	
	TOTAL 7 pzas. 1,22 m ² 100%
[1] 22 x 90 5 pzas. 0,99 m ² 100%	
	TOTAL 5 pzas. 0,99 m ² 100%
[1] 15 x 80 9 pzas. 1,08 m ² 100%	
	TOTAL 9 pzas. 1,08 m ² 100%
[1] 15 x 60 12 pzas. 1,08 m ² 100%	
	TOTAL 12 pzas. 1,08 m ² 100%




[C]	(1) 29,5 x 120 3 pzas. 1,062 m ² 100%
	TOTAL 3 pzas. 1,062 m ² 100%
[1] 19,5 x 120 5 pzas. 1,17 m ² 100%	
	TOTAL 5 pzas. 1,17 m ² 100%
[1] 14,5 x 120 7 pzas. 1,22 m ² 100%	
	TOTAL 7 pzas. 1,22 m ² 100%
[1] 22 x 90 5 pzas. 0,99 m ² 100%	
	TOTAL 5 pzas. 0,99 m ² 100%
[1] 15 x 80 9 pzas. 1,08 m ² 100%	
	TOTAL 9 pzas. 1,08 m ² 100%
[1] 15 x 60 12 pzas. 1,08 m ² 100%	
	TOTAL 12 pzas. 1,08 m ² 100%




[J]	(1) 29,5 x 120 3 pzas. 1,062 m ² 100%
	TOTAL 3 pzas. 1,062 m ² 100%
[1] 19,5 x 120 5 pzas. 1,17 m ² 100%	
	TOTAL 5 pzas. 1,17 m ² 100%
[1] 14,5 x 120 7 pzas. 1,22 m ² 100%	
	TOTAL 7 pzas. 1,22 m ² 100%
[1] 22 x 90 5 pzas. 0,99 m ² 100%	
	TOTAL 5 pzas. 0,99 m ² 100%
[1] 15 x 80 9 pzas. 1,08 m ² 100%	
	TOTAL 9 pzas. 1,08 m ² 100%
[1] 15 x 60 12 pzas. 1,08 m ² 100%	
	TOTAL 12 pzas. 1,08 m ² 100%




[K]	(1) 29,5 x 120 1 pzas. 0,354 m ² 50,42%
	TOTAL 3 pzas. 1,062 m ² 100%
[2] 14,5 x 120 2 pzas. 0,348 m ² 49,53%	
	TOTAL 3 pzas. 1,062 m ² 100%
[1] 19,5 x 120 2 pzas. 0,468 m ² 40,20%	
	TOTAL 6 pzas. 1,164 m ² 100%
[2] 14,5 x 120 4 pzas. 0,696 m ² 59,79%	
	TOTAL 6 pzas. 1,164 m ² 100%
[1] 29,5 x 120 1 pzas. 0,354 m ² 43,06%	
	TOTAL 3 pzas. 1,062 m ² 100%
[2] 19,5 x 120 2 pzas. 0,468 m ² 56,94%	
	TOTAL 3 pzas. 1,062 m ² 100%




[L]	(1) 29,5 x 120 1 pzas. 0,354 m ² 46,45%
	TOTAL 3 pzas. 1,062 m ² 100%
[2] 19,5 x 120 1 pzas. 0,234 m ² 30,70%	
	TOTAL 3 pzas. 1,062 m ² 100%
[3] 14,5 x 120 1 pzas. 0,174 m ² 22,85%	
	TOTAL 3 pzas. 1,062 m ² 100%




(A)	74,5 x 38,64 5 pzas. 1,04 m ² 100%
	TOTAL 5 pzas. 1,04 m ² 100%




(A)	74,5 x 38,64 2 pzas. 0,416 m ² 26,94%
(B)	77,15 x 37,00 6 pzas. 1,28 m ² 73,06%
	TOTAL 8 pzas. 1,54 m ² 100%




(1)	22 x 43 8 pzas. 0,52 m ² 50%
(2)	22 x 43 8 pzas. 0,52 m ² 50%
	TOTAL 16 pzas. 1,04 m ² 100%




(1)	22 x 43 16 pzas. 1,04 m ² 100%
(2)	22 x 43 16 pzas. 1,04 m ² 100%




(1)	29,5 x 120 4 pzas. 1,416 m ² 80,27%
(2)	14,5 x 120 2 pzas. 0,348 m ² 19,73%
	TOTAL 6 pzas. 1,764 m ² 100%
(1)	19,5 x 120 6 pzas. 1,404 m ² 80,14%
(2)	14,5 x 120 2 pzas. 0,348 m ² 19,86%
	TOTAL 8 pzas. 1,752 m ² 100%



(1)	29,5 x 120 4 pzas. 1,416 m ² 75,16%
(2)	19,5 x 120 2 pzas. 0,468 m ² 24,84%
	TOTAL 6 pzas. 1,884 m ² 100%



(1)	45 x 90 1 pzas. 0,405 m ² 50,56%
(2)	22 x 90 2 pzas. 0,396 m ² 49,43%
	TOTAL 3 pzas. 0,801 m ² 100%




(1)	45 x 90 2 pzas. 0
-----	-------------------


EJEMPLOS DE COLOCACIÓN

TILE LAYOUT PATTERNS


EXEMPLES DE POSE VERLEGUNGSBEISPIELE ESEMPI DI POSA IN OPERA PROPOZYCJA UŁOŻENIA PŁYTEK LEGPATRONEN ПРИМЕР УКЛАДКИ




(S)
 (1) 30 x 60 4 pzas. 0,720 m² 66,66%
 (2) 30 x 30 4 pzas. 0,360 m² 33,33%
 TOTAL 16 pzas. 1,080 m² 100%




(T)
 (1) 60x60 3 pzas. 1,0800 m² 98,46%
 (2) 7,5x7,5 3 pzas. 0,0168 m² 1,54%
 TOTAL 6 pzas. 1,0968 m² 100%




(U)
 (1) 45 x 45 1 pzas. 0,2025 m² 21,96%
 (2) 30 x 60 1 pzas. 0,180 m² 19,51%
 (3) 30 x 30 2 pzas. 0,180 m² 19,51%
 (4) 60 x 60 1 pzas. 0,360 m² 39,02%
 TOTAL 5 pzas. 0,9225 m² 100%



(V)
 (1) 59x59 3 pzas. 1,0443 m² 77,54%
 (2) 8x59 6 pzas. 0,2832 m² 21,02%
 (3) 8x8 3 pzas. 0,0192 m² 1,42%
 TOTAL 12 pzas. 1,3467 m² 100%



(W)
 (1) 60x120 1 pzas. 0,72 m² 50,00%
 (2) 60x60 1 pzas. 0,36 m² 16,66%
 (3) 30x60 1 pzas. 0,18 m² 8,33%
 (4) 30x30 2 pzas. 0,18 m² 8,33%
 TOTAL 6 pzas. 1,44 m² 100%



(X)
 (1) 30 x 30 7 pzas. 0,630 m² 57,14%
 (2) 15 x 30 7 pzas. 0,315 m² 28,57%
 (3) 15 x 15 7 pzas. 0,157 m² 14,29%
 TOTAL 21 pzas. 1,102 m² 100%

SIMBOLOGÍA

SYMBOLS

SYMBOLES

SYMOLOGIA SYMBOLE SYMOLEN

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

T	porcelánico técnico todo masa through-body porcelain tiles Grès cérame technique pleine masse durchgefäßtes Feinsteinzeug porcellanato tecnico tutta massa gres porcelanowy nieszkliwiony jednolity w masie full body tegels полнотелый технический керамогранит		relieve relief Reliefs Reliefsfliesen rilievo fakturweise relief рельефная		pasta coloreada coloured-body Pâte colorée gefärber Scherben pasta colorata kolorowe tworzywo płytki coloured body окрашенная глина		lisso smooth Lisse glatt liscio gladkie vlak гладкая		recomendable no colocar trabado a mitad de pieza not to be laid with staggered tile joints Ne pas poser avec des joints décalés nicht mit versetzten Fugen verlegen si sconsiglia la posa in opera sfalsata nie zaleca się układania na zrąb er wordt aangeraden deze niet verspongeng te leggen halverwege de tegel не рекомендуется укладка «вразбежку»
	antideslizante anti-slip Antiderapant rutschhemmend antiscivolo antypoślizgowe anti-slip		espesor thickness Épaisseur Dicke spessore grubość dikte толщина		brillo glossy Brillant glänzend lucido potysk glans блестящая		destonificado alto Variety of shade: high Niveau de variation de tons : élevé Grad unterschiedlicher Farbnuancen: hoch variazione di tonalità: alta tonacja: duża różnica w tonacji tinten variatie: hoog степень вариативности тона: высокая		mallado mesh-mounted Pièces sur filet auf Netz su rete mocowane na siatce net van gaas на сетке
	mate shade variation: medium Mat matt opaco matowé матовая		destonificado medio shade variation: medium Niveau de variation de tons : moyen Grad unterschiedlicher Farbnuancen: mittel variazione di tonalità: media tonacja: średnia różnica w tonacji tinten variatie: gemiddeld степень вариативности тона: средняя		mate-brillo matt-glossy Mat-Brillant matt-glänzend opaco-lucido matowe-polysk glans-mat матовая-блестящая		destonificado suave shade variation: low Niveau de variation de tons : faible Grad unterschiedlicher Farbnuancen: gering variazione di tonalità: leggera tonacja: niewielka różnica w tonacji tinten variatie: licht степень вариативности тона: низкая		decorado mallado mesh-mounted décors Décors sur filet Dekorteile auf Netz decorato su rete wzór mocowany na siatce gedecoreerd met net van gaas с декором, на сетке
	rectificado rectified Rectifié kalibriert rettificato rektifikowane gerechteificeerd с выровненными краями (ректифицированный)		A B C NORMA DIN 51097 NORMA DIN 51130 UNE-ENV 12633/2003		no rectificado non-rectified Non rectifié nicht kalibriert non rettificato nierektifikowane niet gerechteificeerd с невыровненными краями (не ректифицированный)		junta mínima recomendada minimum width of tile joint Largeur minimum de joint recommandée empfohlene Fugenmindestbreite fuga minima consigliata зalecana minimalna fuga aanbevolen minimum voeg рекомендуемый минимальный размер шва		



A-A*

Absorción de agua (ISO 10545-3)

Se utiliza el método de ebullición, en el que se sumerge la baldosa. El coeficiente de absorción de agua se calcula como el cociente entre la diferencia de la masa húmeda y seca, y la masa seca.

Water absorption (ISO 10545-3)

This test is based on the boiling method, immersing the tile in water. The water absorption rate is calculated by taking the difference between the weight of the tile when wet and dry and dividing this by the weight of the tile when dry.

Absorption d'eau (ISO 10545-3)

La méthode consiste à submerger le carreau céramique dans de l'eau bouillante. Le coefficient d'absorption d'eau est calculé en divisant la différence entre la masse humide et la masse sèche par la masse sèche.

Wasseraufnahme (ISO 10545-3)

Prüfverfahren mit kochendem Wasser, in das die Fliese eingetaucht wird. Der Wasseraufnahmekoeffizient wird aus der Differenz zwischen dem Gewicht im feuchten und dem im trocknen Zustand, dividiert durch das Gewicht im trocknen Zustand errechnet.

Assorbimento d'acqua (ISO 10545-3)

Si usa il metodo dell'acqua bollente in cui si immerge la piastrella. Il coefficiente di assorbimento d'acqua si ottiene calcolando la differenza di peso del materiale bagnato e di quello secco e dividendo tra il peso del materiale secco.

Nasiąkliwość wodna (ISO 10545-3)

Jest to metoda polegająca na zanurzeniu płytek w gotującej się wodzie. Współczynnik absorpcji wody obliczany jest jako iloraz różnicy masy mokrej i suchej oraz masy suchej.

Wateropneming (ISO 10545-3)

Hier voor wordt het water tot het kookpunt gebracht waarna de tegel erin wordt ondergedompeld. De coëfficiënt voor de wateropneming wordt berekend als de quotiënt van het verschil in gewicht tussen de natte en droge massa en de droge massa.

Водопоглощаемость (ISO 10545-3)

Используется метод погружения плиты в кипящую воду. Коэффициент водопоглощаемости рассчитывается как частное от деления разности веса влажного и сухого изделия на вес сухого изделия.



R-C*

Resistencia al cuarteo (ISO 10545-11)

Se determina la resistencia a la formación de fisuras sometiendo baldosas enteras al vapor, a alta presión en un autoclave, y examinandolas con la aplicación de un tinte.

Crazing resistance (ISO 10545-11)

Resistance to the formation of fine cracks is determined by subjecting the whole tile to high-pressure steam in an autoclave, and then examining it after applying a colouring substance.

Résistance au tressaillage (ISO 10545-11)

La résistance à la formation de fissures est déterminée en soumettant les carreaux entiers à la vapeur à haute pression en autoclave, puis en examinant ces derniers après leur avoir appliquée une teinture.

Beständigkeit gegen Haarrisse (ISO 10545-11)

Prüfverfahren, bei dem die Beständigkeit gegen das Auftreten von Haarrissen bestimmt wird, indem die ganze Fliese in einem Autoklav unter hohem Druck stehendem Dampf ausgesetzt und anschließend unter Anwendung eines Farbstoffs untersucht wird.

Resistenza al cavillo (ISO 10545-11)

La resistenza alla formazione di fenditure si determina sottoponendo le piastrelle intere al vapore, ad alta pressione in autoclave, ed esaminandole con l'applicazione di un colorante.

Odporność na pęknięcia włoskowate (ISO 10545-11)

By zbadać odporność na pęknięcia włoskowate, płytka poddana jest działaniu pary wodnej pod wysokim ciśnieniem w autoklawie, a następnie badana jest poprzez nałożenie barwnika.

Bepaling van de weerstand tegen haarscheuren (ISO 10545-11)

De weerstand tegen de vorming van haarscheuren wordt bepaald door de gehele tegel te onderwerpen aan damp, hoge druk in een autoclaaf en het wordt onderzocht met behulp van een kleurstof.

Устойчивость к образованию трещин (ISO 10545-11)

Для определения устойчивости к образованию трещин цельные плиты подвергаются воздействию пара и высокого давления в автоклаве, а затем анализируются путем применения краски.



M*

Resistencia a las manchas (ISO 10545-14)

Se mantiene la cara vista en contacto con diversas soluciones de ensayo, limpiando sus superficies con métodos de limpieza definidos, y examinandolas para detectar cambios irreversibles de aspecto. Se clasifican del 1 (mancha persistente) al 5 (mancha eliminada).

Resistance to staining (ISO 10545-14)

A number of different staining agents are kept in contact with the surfaces of the test tiles. The tiles are then cleaned, using stipulated cleaning methods, and examined in search of irreversible visual alterations. The classifications range from 1 (persistent stain) to 5 (removed stain).

Résistance aux taches (ISO 10545-14)

La face visible des carreaux est maintenue en contact avec diverses solutions d'essais, puis est nettoyée en appliquant des méthodes de nettoyage définies, pour ensuite être examinée afin de détecter des changements d'aspect irréversibles. Les résultats se classent de 1 (tache persistante) à 5 (tache éliminée).

Fleckbeständigkeit (ISO 10545-14)

Prüfverfahren, bei dem die Fliesenoberseite mit verschiedenen Testmitteln in Kontakt kommt und die Fläche mit bestimmten Reinigungsmitteln geputzt wird. Anschließend wird sie auf bleibende Änderungen im Aussehen untersucht. Die Einstufung geht von 1 (nachhaltiger Fleck) bis 5 (eliminierter Fleck).

Resistenza alle macchie (ISO 10545-14)

Il lato a vista della piastrella è tenuto a contatto con diverse soluzioni di prova, quindi si applicano determinati metodi di pulizia della superficie che viene poi esaminata per rilevare i mutamenti irreversibili dell'aspetto. La classificazione va da 1 (macchia persistente) a 5 (macchia rimossa).

Odporność na plamienie (ISO 10545-14)

Wierzchnia stronę płytki poddaje się działaniu różnych substancji, czyszcząc ją następnie w określony sposób oraz badając, czy nastąpiły nieodwracalne, widoczne zmiany. Klasyfikacja od 1 (trwala plama) do 5 (plama usunięta).

Weerstand tegen vlekken (ISO 10545-14)

De zichtbare kant wordt in contact gehouden met diverse testoplossingen, waarbij de oppervlakken met van te voren gedefinieerde reinigingsmethodes worden schoongemaakt en daarna onderzocht om onomkeerbare veranderingen van het aanzien te detecteren. De classificatie gaat van 1 (hardnekke vlek) tot 5 (verwijderde vlek).

Устойчивость к пятнам (ISO 10545-14)

Лицевая сторона содержится в контакте с различными испытательными растворами, при этом поверхность очищается определенными способами и анализируется на предмет обнаружения необратимых изменений внешнего вида. Классификация производится от 1 (устойчивое пятно) до 5 (выведенное пятно).



R-CH-T*

Resistencia al choque térmico (ISO 10545-9)

Se somete a la baldosa entera a diez ciclos de variación de temperatura entre + 15°C y +145°C. The whole tile is subjected to ten thermal shock cycles with a temperature variation of between + 15°C and +145°C. Le carreau entier est soumis à dix cycles de variation de température entre + 15 °C et +145 °C. Prüfverfahren, bei dem die gesamte Fliese in zehn Zyklen Temperaturschwankungen zwischen + 15°C und +145°C ausgesetzt wird. Resistenza agli sbalzi termici (ISO 10545-9). La piastrella intera è sottoposta a dieci cicli di sbalzi di temperatura tra + 15°C e +145°C. Odporność na szok termiczny (ISO 10545-9). Cała płytka dziesięć razy przechodzi cykl ogrzewania i schładzania, gdzie różnice temperatur oscylują między + 15°C i +145°C. Thermische schokvastheid (ISO 10545-9). De gehele tegel wordt onderworpen aan tien cycli van temperatuurrwijzigingen die variëren tussen + 15°C en +145°C. Устойчивость к тепловому удару (ISO 10545-9). Цельная плита подвергается десяти циклам варьирования температуры от +15°C до +145°C.



R-HE*

Resistencia a la helada (ISO 10545-12)

Después de empaparlas con agua, se someten las baldosas a ciclos entre +5°C y -5°C. Todos los lados de las baldosas son expuestos a la congelación durante un mínimo de 100 ciclos de congelación – deshielo.

Frost resistance (ISO 10545-12)

After impregnating the tile with water, it is subjected to freeze/thaw cycles ranging from +5°C to -5°C. All the different surfaces of the tile are exposed to frost for a minimum of 100 freeze/thaw cycles.

Résistance au gel (ISO 10545-12)

Après avoir été imprégnés d'eau, les carreaux sont soumis à des cycles de changements de température entre +5 °C et -5 °C. Tous les côtés des carreaux sont exposés au gel pendant un minimum de 100 cycles de gel / dégel.

Frostbeständigkeit (ISO 10545-12)

Prüfverfahren, bei dem die Fliesen nass gemacht und Zyklen zwischen +5°C und -5°C unterworfen werden. Alle Seiten der Fliese werden dem Gefrierprozess in mindestens 100 Gefrier- und Auftauzyklen unterzogen.

Resistenza al gelo (ISO 10545-12)

Le piastrelle, una volta bagnate con acqua, sono sottoposte a cicli tra +5°C e -5°C. Tutti i lati delle piastrelle sono esposti al gelo per un minimo di 100 cicli di gelo/disgelo.

Mrozooodporność (ISO 10545-12)

Po zmoczeniu płytka wodą poddana jest na cykł zmiany temperatury od +5°C do -5°C. Każda strona płytki jest narażona na zamrożenie w trakcie co najmniej 100 cykłów zamrażania i odmrażania.

Vorstbeständigkeit (ISO 10545-12)

Erst werden die tegels natgemacht mit water en daarna worden die onderworpen aan cycli van temperaturen tussen +5°C en -5°C. Alle kanten van de tegel worden blootgesteld aan bevriezing gedurende minimaal 100 cycli van bevriezing - ontdoeling.

Морозостойкость (ISO 10545-12)

Плиты пропитываются водой, а затем подвергаются циклам заморозки от +5°C до -5°C. Замораживанию подвергаются все стороны плит в течение не менее чем 100 циклов заморозки и разморозки.

A*	B*
Acidos	Bases
Acids	Alkalies
Acides	Basics
Acidi	Basen
Säuren	Basi
Kwasy	Zasady
Zuren	Basen
Kислоты	Основания

A-L*
Agentes limpieza
Cleaning agents
Produits de nettoyage
Reinigungsmittel
Prodotti pulenti
Środki czystości
Reinigingsmiddelen
Моющие средства

A-P*
Aditivos piscina
Pool additives
Additifs pour piscines
Schwimmbadzusätze
Additivi piscina
Chemia basenowa
Additieven zwembad
Добавки для бассейна

**R*****Resistencia al deslizamiento (DIN 51130, UNE 41901:2017, DIN 51097, BS 7976-2:2002 + A1:2013 y ANSI A 137.12012 Apdo 9,6 DCOF)**

Al no estar normalizado el ensayo, existen múltiples de los que vamos a utilizar los 3 mencionados.

- DIN 51130 (método de la rampa ó R). Se determina el ángulo crítico de deslizamiento (que nos da el valor de R) mediante el pavimentado de una rampa inclinable en la que está una persona con botas de suela Std e impregnadas con aceite. El ángulo en el que sufre el primer deslizamiento, es el crítico. Según el valor de este ángulo, le corresponderá un valor de R (de R9 a R13). A mayor ángulo, mayor R.

- UNE 41901:2017 Superficies para tránsito peatonal. Determinación de la resistencia al deslizamiento por el método del péndulo de fricción. Ensayo en húmedo.

- DIN 51097 (método de la rampa con pie descalzo). Mide las propiedades antiderrapantes para zonas en las cuales se camina descalzo. El ensayo se realiza mediante un dispositivo, en el que la persona que realiza el ensayo, camina sobre un plano inclinado de pendiente variable. La superficie esta revestida con las baldosas a ensayar, las cuales están impregnadas con una solución jabonosa. El ángulo del plano inclinado que todavía permite estar a la persona de pie con seguridad, es la medida del ensayo.

Según el valor de este ángulo, le corresponderá un valor de Clase A (mayor o igual a 12°), Clase B (mayor o igual a 18°) o Clase C (mayor o igual a 24°).

- BS 7976-2:2002 + A1:2013 (método del péndulo). El ensayo utiliza dos deslizadores (uno de goma dura y otro de goma blanda) y dos condiciones de ensayo (seco y húmedo). El deslizador de goma dura (4S) evalúa el comportamiento antideslizante para peatones calzados, mientras que el deslizador de goma blanda (TRL) lo hace para peatones descalzos. En función del ángulo alcanzado, se clasifican los resultados como:

- PTV 0-24: riesgo alto de caídas
- PTV 25-35: riesgo medio de caídas
- PTV 36+: riesgo bajo de caídas

- ANSI A 137.1:2012 Apdo 9,6 (DCOF): A menos que se especifique lo contrario, las baldosas adecuadas para espacios interiores nivelados que se espera que sean pisadas cuando estén mojadas tendrán un DCOF húmedo de 0,42 o mayor cuando se prueba con la solución SLS según el procedimiento de la sección 9.6.1. Sin embargo, las baldosas con un DCOF de 0,42 o superior no son necesariamente adecuadas para todos los proyectos. El especificador determinará las baldosas apropiadas para las condiciones específicas del proyecto, considerando a modo de ejemplo, pero no como limitación, el tipo de uso, el tráfico, las expectativas de contaminantes, el mantenimiento previsto, el desgaste previsto y las directrices y recomendaciones de los fabricantes.

Slip resistance (DIN 51130, UNE 41901:2017, DIN 51097, BS 7976-2:2002 + A1:2013 and ANSI A 137.12012 Apdo 9,6 DCOF)

Because there is no standard slip resistance test, there are numerous alternatives. We use the four methods outlined below.

- DIN 51130 (The ramp method). The critical slip angle is determined (giving a certain R value) by sloping a tiled ramp at different angles, while a person wearing boots with a standard sole impregnated in oil walks on it. The angle where the person first slips is the critical slip angle. Depending on its value, a certain R value is assigned to the tiles (ranging from R9 to R13). The greater the angle, the higher the R value or slip resistance value.

- UNE 41901:2017: Surfaces for pedestrian transit. Determination of the slip resistance by pendulum friction method. Wet test.

- DIN 51097 (The barefoot ramp method). This test measures resistance to slip in places where people go barefoot. The test is conducted using a device with an inclined surface whose angle

can be varied. The surface, covered in test tiles impregnated with a soap solution, is walked upon by a barefoot person. The angle of the inclined surface where the person can still safely stand is taken as the test value.

The value of the angle corresponds to class A (greater or equal to 12°), class B (greater or equal to 18°) or class C (greater or equal to 24°).

- BS 7976-2: 2002 + A1: 2013 (pendulum test method). The test uses two sliders (a hard rubber one and a soft rubber one) in two test conditions (dry and wet). The hard rubber slider (4S) assesses slip resistance for shod pedestrians, while the soft rubber slider (TRL) does so for barefoot pedestrians. Depending on the angle reached, the results are classified as:

- PTV 0-24: high slip risk
- PTV 25-35: moderate slip risk
- PTV 36+: low slip risk

- ANSI A 137.1:2012 Section 9.6 (DCOF): Unless otherwise specified, tiles suitable for interior spaces expected to be walked upon when wet shall have a wet DCOF of 0.42 or greater when tested using SLS solution as per the procedure in Section 9.6.1. However, tiles with a DCOF of 0.42 or greater are not necessarily suitable for all projects. The specifier shall determine tiles appropriate for specific project conditions, considering by way of example, but not in limitation, type of use, traffic, expected contaminants, expected maintenance, expected wear, and manufacturers' guidelines and recommendations.

Résistance à la glisse (DIN 51130, UNE 41901:2017, DIN 51097, BS 7976-2:2002 + A1:2013 et ANSI A 137.12012 Apdo 9,6 DCOF)

L'essai n'étant pas normalisé, il existe diverses méthodes, dont les 4 suivantes sont appliquées:

- DIN 51130 (méthode de la rampe ou R). L'angle critique de glisse (qui donne la valeur R) est déterminé en employant une rampe inclinable carrelée sur laquelle se trouve une personne chaussée de bottes à semelles standard imprégnées d'huile. L'angle auquel celle-ci glisse pour la première fois est l'angle critique. Une valeur R (comprise entre R9 et R13) est assignée au carreau en fonction de la valeur de cet angle. Plus l'angle est grand, plus la valeur R est élevée.

- UNE 41901:2017 Surfaces pour la circulation des piétons. Détermination de la résistance au glissement par la méthode du pendule de frottement. Essai humide.

- DIN 51097 (méthode de la rampe pieds nus). Cette méthode consiste à mesurer les propriétés antidérapantes pour les zones dans lesquelles on marche les pieds nus. L'essai s'effectue au moyen d'un dispositif sur lequel la personne qui réalise le test marche sur un plan incliné à pente variable. La surface est revêtue des carreaux à tester, qui sont imprégnés d'une solution savonneuse. L'angle maximum du plan incliné auquel cette personne peut encore rester debout sans tomber constitue le résultat de l'essai.

En fonction de la valeur de cet angle, le carreau appartient à la classe A (supérieur ou égal à 12°), à la classe B (supérieur ou égal à 18°) ou à la classe C (supérieur ou égal à 24°).

- BS 7976-2:2002 + A1:2013 (méthode du pendule). L'essai utilise deux patins (l'un en caoutchouc dur et l'autre en caoutchouc souple) et deux conditions d'essai (en milieu sec et en milieu humide). Le patin en caoutchouc dur (4S) évalue le comportement antidérivant pour des piétons chaussés tandis que le patin en caoutchouc souple (TRL) le fait pour des piétons pieds nus. Selon l'angle atteint, les résultats sont classés comme suit :

- PTV 0-24 : risque de glisse élevé
- PTV 25-35 : risque de glisse modéré
- PTV 36+ : faible risque de glisse

- ANSI A 137.1:2012 Apdo 9,6 (DCOF): sauf spécification contraire, le carrelage de sol d'intérieur susceptible d'être mouillé en cours d'utilisation devra avoir un coefficient de friction dynamique (DCOF) dans des conditions humides de 0,42 ou plus lors de l'essai avec la solution SLS selon la procédure de la section 9.6.1. Toutefois, le carrelage avec un coefficient de friction dynamique (DCOF) de 0,42 ou plus n'est pas nécessairement adéquat pour tous les projets. Le prescripteur déterminera le carrelage adapté pour les conditions spécifiques du projet, en considérant, à titre d'exemple sans que cette liste ne soit exhaustive, le type d'usage, le trafic, les agents polluants, la maintenance et l'usure prévus ainsi que les recommandations et les instructions des fabricants.

Rutschfestigkeit (DIN 51130, UNE 41901:2017, DIN 51097, BS 7976-2:2002 + A1:2013 und ANSI A 137.12012 Apdo 9,6 DCOF)

Da hierzu kein genormtes Prüfverfahren besteht, gibt es zahlreiche Möglichkeiten, von denen wir die 4 folgenden anwenden.

- DIN 51130 (Rampen- oder R-Verfahren). Dabei wird der kritische Rutschwinkel (der den Wert „R“ ergibt) mit dem Bodenbelag auf einer neigbaren Fläche festgestellt, auf dem eine Testperson mit Stiefeln mit Öl-imprägnierten Standardsohlen steht. Der Winkel, bei dem diese Testperson zum ersten Mal ausrutscht, ist dieser kritische Winkel. Je nach dem Wert dieses Winkels wird ein Wert R (Rutschbeständigkeit), von R9 bis R13 zugeordnet. Je größer der Winkel, desto größer R.

- UNE 41901:2017: Fußgängerflächen. Bestimmung der Rutschfestigkeit mit dem Pendelverfahren Prüfung im feuchten Zustand.

- DIN 51097 (Barfuß-Rampenverfahren). Damit werden die rutschhemmenden Eigenschaften für Bereiche getestet, in denen man barfuß geht. Das Verfahren erfolgt auf einer Vorrichtung, auf der die Testperson auf einer geneigten Ebene mit variierbarer Abschüssigkeit läuft. Die Fläche ist mit den zu testenden Fliesen verkleidet und ständig mit einer seifen Lösung imprägniert. Der Winkel der geneigten Fläche, bei dem die Testperson noch sicher läuft, stellt den Wert des kritischen Rutschwinkels dar. Je nach dem Wert dieses Winkels wird ein Wert der Klasse A (größer oder gleich 12°), Klasse B (größer oder gleich 18°) oder Klasse C (größer oder gleich 24°) zugeordnet.

- BS 7976-2:2002 + A1:2013 (Pendelverfahren). Bei diesem Test werden zwei Gleitvorrichtungen (eine aus Hartgummi und eine andere aus Weichgummi) und zwei Testbedingungen (in trockenem und in feuchtem Zustand) verwendet. Die Gleitvorrichtung aus Hartgummi (4S) bewertet das Rutschhemmungsverhalten für Fußgänger mit Schuhen, während die Gleitvorrichtung mit Weichgummi (TRL) barfüßige Fußgänger bewertet. Entsprechend dem erzielten Winkel werden die Ergebnisse folgendermaßen eingestuft:

- PTV 0-24: hohe Rutschgefahr
- PTV 25-35: mittlere Rutschgefahr
- PTV 36+: geringe Rutschgefahr

- ANSI A 137.1:2012 Abschnitt 9,6 (DCOF): Wenn nicht anderweitig spezifiziert, müssen die für Innenbereiche geeigneten Fliesen, die voraussichtlich im nassen Zustand betreten werden, im feuchten Zustand einen dynamischen Reibungskoeffizienten (DCOF) von 0,42 oder höher aufweisen, wenn der Test gemäß dem Verfahren im Abschnitt 9.6.1 mit einer SLS-Lösung durchgeführt wird. Fliesen mit einem DCOF von 0,42 oder höher sind nicht unbedingt für alle Projekte geeignet. Der Spezifikator bestimmt die geeigneten Fliesen für die konkreten Projektbedingungen. Dabei muss er beispielweise die Art der Benutzung, die Stärke der Begehung, die voraussichtlich auftretenden Schadstoffe, die vorgesehene Pflege, die vorgesehene Abnutzung sowie die Anweisungen und Empfehlungen der Hersteller usw. berücksichtigen.

Resistenza allo scivolamento (DIN 51130, UNE 41901:2017, DIN 51097, BS 7976-2:2002 + A1:2013 e ANSI A 137.12012 Apdo 9,6 DCOF)

Non essendo normalizzata la prova, i metodi sono molti e si illustrano i 4 citati.

- DIN 51130 (metodo della rampa o R). L'angolo critico di scivolamento (che indica il valore di R) si determina rivelando una rampa inclinabile con le piastrelle, sulla cui superficie si applica dell'olio, e facendovi camminare una persona che indossa calzature con suola standard. L'angolo critico è quello in cui la persona scivola per la prima volta. A seconda del valore di questo angolo, si ricava un valore di R (da R9 a R13). Quanto maggiore è l'angolo, maggiore è R.

- UNE 41901:2017: Superficie per transito pedonale. Determinazione della resistenza allo scivolamento con il metodo del pendolo a frizione. Prova ad umido.

- DIN 51097 (metodo della rampa a piedi nudi). Si misurano le proprietà antiscivolo per le zone in cui si cammina a piedi nudi. La prova si effettua con un dispositivo, facendo camminare una persona a piedi nudi su un piano inclinato dalla pendenza variabile. La superficie è rivestita con le piastrelle da testare, bagnate con una soluzione di sapone. L'angolo del piano inclinato che permette alla persona di scivolare, rappresenta la misura della prova.

A seconda del valore di questo angolo, la classificazione è: classe A (maggiore o pari a 12°), classe B (maggiore o pari a 18°) o classe C (maggiore o pari a 24°).

- BS 7976-2:2002 + A1:2013 (metodo del pendolo). Per la prova si usano due pattini (uno di gomma dura e l'altro di gomma morbida) in due condizioni diverse (secco e ad umido). Con il pattino di gomma dura (4S) si valuta il comportamento antiscivolo per i pedoni con le scarpe, mentre con quello di gomma morbida (TRL) lo si valuta per i pedoni scalzi. In base all'angolazione raggiunta, i risultati sono classificati come segue:

- PTV 0-24: rischio alto di caduta
- PTV 25-35: rischio medio di caduta
- PTV 36+: rischio basso di caduta

ANSI A 137.1:2012 Sezione 9,6 (DCOF): Se non altriamente specificato, le piastrelle adatte ad ambienti interni che prevedibilmente saranno calpestate bagnate dovranno avere un DCOF (coefficiente d'attrito dinamico) ad umido di 0,42 o superiore quando sono testate con la soluzione SLS applicando la procedura della sezione 9.6.1. Tuttavia, le piastrelle con un DCOF di 0,42 o superiore non sono necessariamente adatte a tutti i progetti. Il committente dovrà individuare le piastrelle adatte alle condizioni specifiche del progetto, tenendo conto ad esempio, tra l'altro, del tipo di uso, il transito, gli inquinanti previsti, la manutenzione prevista, l'usura prevista e le indicazioni e raccomandazioni dei costruttori.

Antypoślizgowość (DIN 51130, UNE 41901:2017, DIN 51097, BS 7976-2:2002 + A1:2013 i ANSI A 137.12012 Apdo 9,6 DCOF)

Normy odnośnie tego badania nie zostały określone i istnieje ich wiele, z których zastosujemy 4 poniżej wymienione.

- DIN 51130 (test pochylnej lub R). Dzieki tej próbie określa się krytyczny kąt poślizgu (wskaźnik R), umieszczając płytka podłogowe na nachylanej rampie, na której staje osoba w butach na standardowych podeszwach, na które naniesiono olej. Kąt, przy którym ma miejsce pierwszy poślizg jest kątem krytycznym. Według miary tego kąta przyznaje się wskaźnik R (od R9 do R13). Im większy kąt, tym większy wskaźnik R.

- UNE 41901:2017: Powierzchnie dla pieszych. Badanie odporności na poślizg przy użyciu metody wahadła. Odczyt na mokro.

- DIN 51097 (test pochylnej dla bosoj stopy). Mierzy właściwości antypoślizgowe powierzchni, po których chodzi się na boso. Powierzchnia pokryta jest badanymi płytami, na które wyłożono mydlany płyn. Kąt nachylenia, przy którym osoba może nadal swobodnie się poruszać, jest uzyskanym wynikiem testu.

W zależności od wartości tego kąta, wskaźnik wyznacza Klasę A (większy lub równy 12°), Klasę B (większy lub równy 18°) lub Klasę C (większy lub równy 24°).

-PTV 0-24: wysokie ryzyko upadku
 -PTV 25-35: średnie ryzyko upadku
 -PTV 36+: niskie ryzyko upadku

ANSI A 137.1:2012 punkt 9.6 [DCOF]: O ile przepisy nie stanowią inaczej, płytki do stosowania wewnętrz, po których będzie się chodzić gdy będą mokre, muszą mieć współczynnik tarcia DCOF na mokro równy 0,42 lub większy, w momencie wykonania próby przy użyciu roztworu SLS, według metody opisanej w punkcie 9.6.1. Jednakże DCOF równy 0,42 lub większy nie oznacza, że płytki są odpowiednie do zastosowania w każdym projekcie. Projektant powinien wybrać płytki ze względu na charakter danego projektu, biorąc pod uwagę, lecz nie ograniczając się tylko do rodzaju użytkowania, nasilenia przepływu pieszych, przewidywanych zanieczyszczeń i zużycia oraz zaleceń, czy wytycznych producenta

Slipvastheid [DIN 51130, UNE 41901:2017, DIN 51097, BS 7976-2:2002 + A1:2013 i ANSI A 137.12012 Apdo 9,6 DCOF]

- DIN 51130 (hellingproef of R). De kritische slipoek wordt bepaald (die ons de R-waarde geeft) door middel van het betogen van een in hooge verstellbare helling waar iemand op staat met laarzen met een Std. zool die ingesmeerd zijn met olie. De hoek waarin hij voor het eerst begint te滑pen is de kritische hoek. Naar gelang de waarde van deze hoek dient een R-waarde te worden toegekend (van R9 tot R13). Hoe groter de hoek des te hoger de R-waarde.

-UNE 41901:2017: Oppervlakken voor voetverkeer. Beoordeling van de slipweerstand met de srt-slinger methode. Natte test.

- DIN 51097 (hellingproef blootsvoets). Meet de stroefheid eigenschappen van zones waar men blootsvoets loopt. De proef wordt verricht met een inrichting waarbij degene die de proef verricht over een hellend vlak loopt dat een variabele hellinggraad. Het oppervlak is bedekt met de te testen tegels, en deze zijn ingesmeerd met een zeepoplossing. De hoek van het hellende vlak deel waarop de persoon nog steeds veilig kan staan is de maat van de proef.

Volgens de waarde van deze hoek, krijgt het een waarde in de Klasse A [groter of gelijk aan 12°], Klasse B [groter of gelijk aan 18°] of Klasse C [groter of gelijk aan 24°].

- BS 7976-2: 2002 + A1: 2013 (pendulum testmethode). Voor de test worden twee sleepvoetjes [een van hard rubber en een van zacht rubber] gebruikt onder twee testomstandigheden [droog en nat]. Het harde rubberen sleepvoetje [4S] meet de slipweerstand voor voetgangers die schoenen aanhebben terwijl het zachte rubberen voetje [TRL] dat doet voor voetgangers die blootsvoets gaan. Naargelang de hoek die bereikt wordt, worden de resultaten geclasseerd als:

-PTV 0-24: hoog slipgevaar

-PTV 25-35: gemiddeld slipgevaar

-PTV 36+: laag slipgevaar

- ANSI A 137.1:2012 Paragraaf 9.6 [DCOF (Dynamische Wrijvingscoëfficiënt)]: Tenzij anders vermeld moeten tegels die geschikt zijn voor binnenuimten waar naar verwachting in natte toestand overheen wordt gelopen een natte DCOF hebben van 0,42 of hoger wanneer die getest worden met een natriumlaurylsulfaat oplossing conform de procedure vermeld in de Paragraaf 9.6.1. Tegels met een DCOF van 0,42 of hoger zijn echter niet noodzakelijkerwijs geschikt voor alle projecten. De bestekschrijver zal bepalen welke tegels geschikt zijn voor specifieke projectomstandigheden, waarbij hij bijvoorbeeld rekening houdt met het soort gebruik, het verkeer, de verwachte verontreinigingen, het verwachte onderhoud, de verwachte slijtage en de richtlijnen en aanbevelingen van de fabrikant.

Устойчивость к скольжению [DIN 51130, UNE 41901:2017, DIN 51097, BS 7976-2:2002 + A1:2013 и ANSI A 137.12012 Apdo 9,6 DCOF]

Поскольку эти испытания не регулируются нормативно, их существует множество, и мы используем следующие 4 вида:

- DIN 51130 [метод пандуса или R]. Предельный угол скольжения (который дает нам значение R) определяется с помощью напольного покрытия наклонного пандуса, на котором стоит человек в сапогах со стандартной подошвой, смазанных маслом. Угол, под которым он поскользнется в первый раз, является предельным. В зависимости от значения этого угла ему соответствует значение R [от R9 до R13]. Чем больше угол, тем больше R.

-UNE 41901:2017: Поверхности для прохода пешеходов. Определение сопротивления скольжению методом трения маятника. Испытание во влажном состоянии.

- DIN 51097 [метод пандуса с разогнутой ногой]. Позволяет измерять противоскользящие характеристики для тех мест, в которых люди ходят босиком. Испытание проводится с помощью специального устройства, в котором человек, участвующий в испытании, ходит по наклонной плоскости с различным уклоном. Эта поверхность облицовывается испытуемыми плитами, которые пропитываются мыльным раствором. В данном испытании определяется предельный угол наклонной плоскости, который позволяет человеку надежно удерживаться на ногах.

В зависимости от значения этого угла плиты относятся к классу А [угол больше или равен 12°], классу В [угол больше или равен 18°] или классу С [угол больше или равен 24°].

-BS 7976-2:2002 + A1:2013 [метод маятника]. Для испытания используются два ползунка [один из твердой резины, другой из мягкой] и два типа условий [сухой и влажный]. Ползунок из твердой резины [4S] оценивает сопротивление скольжению обычных пешеходов, а ползунок из мягкой резины [TRL] – пешеходов без обуви. В зависимости от достигнутого угла результаты классифицируются следующим образом:

- PTV 0-24: высокий риск скольжения

- PTV 25-35: умеренный риск скольжения

- PTV 36+: низкий риск скольжения

-ANSI A 137.1:2012 Раздел 9.6 [DCOF]: Если не указано иное, плитка, подходящая для внутренних помещений и рассчитанная на то, чтобы по ней ходили, когда она находится во влажном состоянии, должна иметь коэффициент динамического трения [DCOF] во влажном состоянии 0,42 или выше при испытании с использованием раствора SLS в соответствии с процедурой, описанной в разделе 9.6.1. Тем не менее, плитки с DCOF 0,42 или выше не обязательно подходят для всех проектов. Специалист должен определить плитки, подходящие для конкретных условий проекта, учитывая в том числе тип использования, интенсивность потока людей, прогнозируемые загрязнения, предусмотренное техническое обслуживание, прогнозируемый износ, а также указания и рекомендации производителей».



PEI*

Resistencia a la abrasión (ISO 10545-7)

Se somete la baldosa esmaltada a una rotación de una carga abrasiva sobre su superficie, y luego se valora el desgaste por comparación visual de las ensayadas con las no ensayadas. La clasificación es de V [defecto visible a más de 12.000 rev] a 0 [visible a más de 100 rev]

Resistencia a la abrasión profunda (ISO 10545-6)

Se determina, para baldosas no esmaltadas, la pérdida en mm³ de material eliminado de la baldosa al hacer incidir tangencialmente a la misma, un disco rotativo al que se le alimenta con material abrasivo.

Resistance to abrasion (ISO 10545-7)

The surface of the glazed tile is subjected to a rotating abrasive load. Wear and tear is then assessed visually by comparing the test tiles with tiles from a control group. The classifications range from V [visible defect at over 12,000 rev] to 0 [visible defect at over 100 rev].

Resistance to deep abrasion (ISO 10545-6)

In the case of unglazed tiles, the amount of wear and tear in mm³ is determined when a rotating disc fed with abrasive material is applied tangentially to the tile surface.

Résistance à l'abrasion (ISO 10545-7)

La surface du carreau émaillé est soumise à la rotation d'une charge abrasive, puis l'usure est évaluée par comparaison visuelle des pièces testées avec d'autres non soumises à l'essai. Le classement s'étend de V [défaut visible à plus de 12.000 tours] à 0 [visible à plus de 100 tours].

Résistance à l'abrasion profonde (ISO 10545-6)

On détermine, pour les carreaux non émaillés, la perte en mm³ de matériau éliminé du carreau par l'effet sur celui-ci d'un disque rotatif tangentiel alimenté avec une matière abrasive.

Abriebfestigkeit (ISO 10545-7)

Prüfverfahren, bei dem auf der Oberfläche der glasierten Fliese eine scheuernde Last gedreht und anschließend mit Sichtvergleich der Abrieb der Unterschied zwischen den geprüften und nicht geprüften Fliesen festgestellt wird. Die Einstufung geht von V [sichtbare Auswirkung nach mehr als 12.000 Umdrehungen] bis 0 [sichtbar nach mehr als 100 Umdrehungen].

Beständigkeit gegen Tiefenabrieb (ISO 10545-6)

Prüfverfahren, bei dem für unglasierte Fliesen der Verlust in mm³ an abgetragenem Fliesenmaterial festgestellt wird, indem tangential eine Schleifscheibe auf der Fläche angelegt wird, die mit scheuerndem Material gespeist wird.

Resistenza all'abrasione (ISO 10545-7)

La piastrella smaltata è sottoposta alla rotazione di una carica abrasiva sulla superficie, e quindi si valuta l'usura con il confronto visivo tra le piastrelle sottoposte a prova e quelle che non lo sono state. La classificazione va da 5 (difetto visibile dopo più di 12.000 giri) a 0 (visibile dopo più di 100 giri).

Resistenza all'abrasione profonda (ISO 10545-6)

Per le piastrelle non smaltate, si calcola la perdita in mm³ di materiale rimosso dalla piastrella facendovi incidere tangenzialmente un disco rotante con una tramoggia che alimenta il materiale abrasivo.

Odporność na ścieranie powierzchni (ISO 10545-7)

Powierzchnia szkliwionej płytki jest poddana obrotowej sile ścierającej, a następnie ocenia się jej zużycie, porównując ją do płyt, która nie została poddane próbce. Klasify określone są od V (widoczne zmiany przy ponad 12 000 obrotach) do 0 (widoczne zmiany przy ponad 100 obrotach).

Odporność na głębokie ścieranie (ISO 10545-6)

Dla płyt nieszkliwionych oznacza to utratę mm³ materiału z powierzchni poddanej działaniu obracającego się dysku wyposażonego w materiał szkierny.

Weerstand tegen afschuring (ISO 10545-7)

De geglaazuurde tegel wordt onderworpen aan een rotatie van een schurende lading op het oppervlak en daarna wordt de slijtage daarvan beoordeeld door een visuele vergelijking van de aan de proef onderworpen tegels met de niet aan de proef onderworpen tegels. De classificatie gaat van V [zichtbaar defect bij meer dan 12.000 toeren] tot 0 [zichtbaar bij meer dan 100 toeren].

Weerstand tegen diepe slijtage van ongeglazuurde tegels (ISO 10545-6)

Voor ongeglazuurde tegels wordt, uitgedrukt in mm³, het verlies aan materiaal van de tegel dat verloren gaat nadat daar zijdelen een draaischijf tegenaan wordt geduwd die gevuld met schurend materiaal bepaald.

Устойчивость к воздействию абразивных веществ (ISO 10545-7)

Поверхность эмалированной плиты подвергается воздействию абразивной нагрузки, а затем износ оценивается путем визуального сравнения плит, подвергшихся и не подвергшихся испытанию. Классификация осуществляется от V (заметный дефект при более чем 12 000 об.) до 0 (заметный при более чем 100 об.).

Устойчивость к глубинному воздействию абразивных веществ (ISO 10545-6)

Для неэмалированных плит определяется в кубических миллиметрах потеря материала, удаленного с плиты при ее касательном соприкосновении с врачающимся диском, на который подается абразивный материал.



Reacción al fuego (UNE-EN 13501-1)

Clasificación europea de reacción al fuego de los materiales según el RD 312/2005 y la norma UNE-EN 13501-1:2002 euroclases.

Reaction to fire (UNE-EN 13501-1)

European classification on reaction to fire of materials as per RD 312/2005 and euro standards UNE EN 13501-1:2002.

Reaction au feu (UNE-EN 13501-1)

Classification européenne de reaction au feu des matériaux selon le décret RD 312/2005 et la norme UNE EN 13501-1:2002 euro classe.

Brandverhalten (UNE-EN 13501-1)

Europäische klassifizierung von materialen laut RD 312/2005 und norm UNE EN 13501-1:2002 euroklassen.

Reazione al fuoco (UNE-EN 13501-1)

Classificazione europea in materia di reazione al fuoco dei materiali secondo il RD 312/2005 e la normativa UNE EN 13501-1:2002

Reakcja na ogień (UNE-EN 13501-1)

Europejska klasyfikacja reakcji na ogień,materialów wedlug normy RD 312/2005 i la norma UNE EN 13501-1: 2002 euroclases.

Vuurbestendigheid (UNE-EN 13501-1)

Europese classificatie m.b.t. vuurbestendigheid van materialen als omschreven RD 312/2005 en euro standaard UNE EN 13501-1:2002.

Реакция на воздействие огня (UNE-EN 13501-1)

Европейская классификация реакции материалов на воздействие огня в соответствии с королевским указом 312/2005 и нормой UNE EN 13501-1:2002 euroclases.



Resistencia al impacto

Se somete a la baldosa, en el centro de la misma, al impacto, desde una altura dada, de una bola de acero de 19 +/- 0,05 mm de diámetro, midiendo la altura del rebote.

Impact resistance

The tile is subjected to an impact in the centre, from a specified height, of a steel ball of 19 +/- 0.05 mm diameter, and the height of the bounce is measured.

Résistance à l'impact

On soumet un carreau, en son centre, à l'impact, à partir d'une hauteur donnée, d'une boule d'acier de +/- 0.05mm de diamètre, et on détermine la hauteur du rebond.

Schlagfestigkeit

Auf die Mitte der Platte wird aus einer vorgegebenen Höhe eine Stahlkugel mit einem Durchmesser von 19 +/- 0,05 mm geworfen und die Höhe des Hochsprungs gemessen.

Resistenza all'impatto

Se somete a la baldosa, en el centro de la misma, al impacto, desde una altura dada, de una bola de acero de 19 +/- 0,05 mm de diámetro, midiendo la altura del rebote.

Odporność na uderzenie

Płytkę poddaną jest uderzeniu metalową kulką o średnicy 19 +/- 0,05 mm, opuszczoną z odpowiedniej wysokości na jej środek. Mierzoną jest wysokość odbicia kulki od płytki.

<h5

PRENAOS ESTATUARIO	231
PULSO	160

Q

QUELUZ	156
--------	-----

R

RAIN	309
RAVENNA	138
REA	122
RECIFE	042,140
REFLECT	257
REIMS	250
REIMS 25	320
REIMS 30X30	321
RESERVA	083,287, 295
REX	137
RHIN [N]	222
ROAD	070
ROBINE	251
RODANO [T]	018

S

SAJONIA	144
SALERNO	165
SAMARA [T]	034
SAMI 6	294, 300
SANTA JUSTA	258
SAONA [T]	018,287,318
SATURNO	170,287,295
SAUMUR [N]	168
SAVILLE	243
SAYANNES	040
SEA	190
SEA 60	308
SELENE	206, 218, 227, 231,251,258
SELVA [N]	148
SENDAI 90 [N]	274
SHERWOOD	152
SHOJI	215
SIBERIA	294
SIDNEY	154
SIGNIA	331
SILEX 60	306
SILEX 100	234
SINTRA	156
SIROCO	314
SKY	190
SKY 60	308

U

UNION [T]	026
URANO	302

V

VALIRA	314
VALLE [T]	010, 227
VASA [N]	131
VELETA	314

W

WABI CONCRETE	262
TALAIA [N]	186
TALLIN	227,269
TALOS	292
TAMPA [N]	119,318
TAPIS	278
TEBAS	176
TEMPO	160
TESUKI	197
TEXAS	204
TEXTURE	198
TEXTURE 60	310
TIROL	266
TITAN [T]	030
TIVOLI	164
TORELLO CALACATA	074
TORELLO PALACE CALACATA	138
TORINO	165
TRAVIS	204
TRENTO	138
TRICOT	144
TUDONS [N]	241

Y

YOHO	289
YOHO 1, 6	291
YUSO 1, 2, 3	135
YUSTE 1, 2, 3	135,137

Z

ZEN	314
-----	-----


SOFIA	211
SOK [T]	034
SOLIDO	026
SONORA	316
SPATULA	201
SPRING	183
SQUARE	296
STARK [T]	028
STEEL	227,230,237,263
STELLA	231,237
STENCIL 60	310
STEP [N]	100
STRIPE	113
SUECIA	286
SUMMER	182
SUN VALLEY [N]	214, 252
VELIA	331
VENDÔME [N]	223
VENDÔME 60 [N]	298
VERENA	177
VERNON	319
VESLA	320
VETRO	254
VIENTO	315
VILLAGE [N]	168
VISUAL	256
VOLGA [T]	034
VOLGA 20MM [T]	035
VOSGOS	202
VULCANO	170
VULCANO 100	258


GRESPANIA
CERAMICA

GRESPANIA S.A.
CV-16 Ctra. Castellón-Alcora Km.2,200
P.O. BOX 157 / 12080 CASTELLÓN - SPAIN
Tlf. +34 964 344 411 / Fax +34 964 344 401
mail@grespania.com / grespania.com

GRESPANIA S.A dispone de un sistema
de gestión certificado de acuerdo a las
normas ISO 9001:2015 certificado Nº 44
100 127697 e ISO 14001:2015 certificado
Nº 44 104 127697 en sus plantas de
NULES , CASTELLON Y MONCOFAR

GRESPANIA S.A. uses a management
system within its' facilities of Nules,
Castellon and Moncofar in accordance with
ISO 9001:2015 certificate Nº 44 100 127697
and ISO 14001:2015 certificate
Nº 44 104 127697





WWW.GRESPIANIA.COM