

BELLACASA



CATÁLOGO GENERAL 2020 · 2021

GENERAL CATALOGUE 2020 · 2021

|ES|

Es hora de cambios, de abrir las puertas de tu casa y compartirla con la gente a la que quieras. Es momento de ilusionarse, de mirar al futuro, de hacer proyectos. Es tiempo de renovación, es tiempo de Bellacasa.

|EN|

It's a time of change, of opening doors and sharing our homes with friends and loved ones. The time to look at the future with excitement, of making new projects. It's time for renovation -It's time for Bellacasa.

|FR|

C'est l'heure des changements, d'ouvrir les portes de votre maison et de la partager avec les personnes que vous aimez. C'est le moment de se réjouir, de regarder vers le futur, de faire des projets. C'est le temps du renouveau, le temps de Bellacasa.

|DE|

Es ist Zeit für Veränderungen. Öffnen Sie Ihr Zuhause und teilen Sie es mit Familie und Freunden. Es ist Zeit mit Freude in die Zukunft zu blicken und Projekte zu entwickeln. Es ist Zeit für Erneuerung, es ist Zeit für Bellacasa.

|IT|

E' ora di cambiamenti, di aprire la porta della tua casa e di condividerla con le persone che vuoi. E' il momento di illusioni, di guardare al futuro, di fare progetti. E' tempo di rinnovamento, e' tempo di Bellacasa.



INDEX ÍNDICE

02

PORCELAIN TILES PORCELANICO

GRÈS CÉRÂME / FEINSTEINZEUG / PORCELLANATO / GRES PORCELANOWY / КЕРАМОГРАНИТ / PORSELEINEN TEGLS

FLOOR TILES PAVIMENTO

REVÊTEMENT DE SOL / BODENFLIESEN / PAVIMENTO / ПЛЫТКИ ПОДЛОГОВЕ / НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ / VLOERTEGELS

66

WALL TILES REVESTIMIENTO

CARRELAGE MURAL / WANDFLIESEN / RIVESTIMENTO / ПЛЫТКИ СКИЕННЕ / ОБЛИЦОВКА СТЕН / WANDTEGELS

130

TECHNICAL CHARACTERISTICS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN / CARATTERISTICHE TECNICHE / ВЛАСТИВОСТИ ТЕХНИЧНІ / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / TECHNISCHE KENMERKEN

138

PRODUCT INDEX

ÍNDICE DE PIEZAS

INDEX DES PIÈCES / ARTIKELVERZEICHNIS / NDICE DEI PEZZI / WYKAZ ELEMENTÓW / УКАЗАТЕЛЬ ИЗДЕЛИЙ / OVERZIET VAN DE PRODUCTEN

BELLACASA

PORCELAIN TILES PORCELÁNICO

GRÈS CERÁMÉ / FEINSTEINZEUG / PORCELLANATO / GRES PORCELANOWY / КЕРАМОГРАНИТ /
PORSELEINEN TEGELS

59x119 23^{1/4}"x46^{7/8}"

Egipto	30
Trevi	60

80x80 31^{1/2}"x31^{1/2}"

Brera	10
Coralina	20
Navarra	44

60,5x60,5 23^{14/16}"x23^{14/16}"

Ática	08
Cazorla	16
Dayton	24
Norway	50
Slate	52
Stage	56
Ural	64

59x59 23^{1/4}"x23^{1/4}"

Trevi	60
-------	----

45x45 17^{3/4}"x17^{3/4}"

Ática	08
Brera	10
Cazorla	16
Dunas 45	108
Estampa	34
Mohair 45	113,117
Stage	56
Today 45	120
Zulech 45	104

45x90 17^{3/4}"x35^{7/16}"

Estampa	34
Slate	52

30x30 11^{13/16}"x11^{13/16}"

Ática	08
Cazorla	16

10x30 3^{15/16}"x11^{13/16}"

Cazorla	16
Slate	52
Trevi	60

60x120 31^{1/2}"x31^{1/2}"

Marsella	NEW	38
Niza	NEW	46
Trevi		60

29,5x120 11^{39/64}"x31^{1/2}"

Niza	NEW	46
------	-----	----

60x60 23^{5/8}"x23^{5/8}"

Brera	10
Coralina	20
Covelano	NEW
Dean	28
Estampa	34
Marsella	NEW
Metropolitan	NEW
Navarra	44
Niza	NEW
Trevi	60

30x60,5 11^{13/16}"x23^{14/16}"

Ática	08
Cazorla	16
Coralina	20
Dayton	24
Norway	50
Slate	52
Stage	56
Ural	64

30x60 11^{13/16}"x23^{5/8}"

Brera	10
Covelano	NEW
Marsella	NEW
Niza	NEW
Trevi	60

28x59 11^{7/32}"x23^{1/4}"

Trevi	60
-------	----

19,5x120 7^{10/16}"x47^{11/16}"

Amberwood	04
-----------	----

14,5x120 5^{23/32}"x47^{11/16}"

Amberwood	04
-----------	----

15x80 5^{7/8}"x31^{1/2}"

Amberwood	04
Forest	36





AMBERWOOD

AMBERWOOD SECUOYA 19,5X120

AMBERWOOD SECUOYA 14,5X120

AMBERWOOD

19,5X120 | 14,5X120 | 15X80

7^{10/16}"X47^{11/16}" | 5^{23/32}"X47^{11/16}" | 5^{7/8}"X31^{1/2}"



AMBERWOOD FRESNO



AMBERWOOD CEDRO



AMBERWOOD ROBLE



AMBERWOOD SECUOYA



AMBERWOOD OLMO



19,5x120 Amberwood **19,5x120 Amberwood Antislip**

Fresno 19AW59T Fresno 19AWA5T
Cedro 19AW09T Cedro 19AWA0T
Roble 19AW29T Roble 19AWA2T
Secuoya 19AW79T Secuoya 19AWA7T
Olmo 19AW89T Olmo 19AWA8T




15x80 Amberwood **15x80 Amberwood Antislip**

Fresno 50AW-51 Fresno 50AWA51
Cedro 50AW-01 Cedro 50AWA01
Roble 50AW-21 Roble 50AWA21
Secuoya 50AW-71 Secuoya 50AWA71
Olmo 50AW-81 Olmo 50AWA81

medida cm	nº pzas/box	m ² /box	kg/box	boxes/pallet	m ² /pallet	kg/pallet
15X80	9	1,08	26,00	48	51,84	1.248,00
14,5X120	7	1,21	28,75	40	48,40	1.150,00
19,5X120	5	1,17	28,00	38	44,46	1.064,00

Rodapié 7,5 x 80 8 x 60 Peldaño Escuadra 30 x 30 30 x 120 Peldaño Escuadra Angular 30 x 30 30 x 120



≡ AMBERWOOD CEDRO
19,5X120



ÁTICA

60,5X60,5 | 30X60,5 | 45X45 | 30X30

23^{14/16}"X23^{14/16}" | 11^{13/16}"X23^{14/16}" | 17^{3/4}"X17^{3/4}" | 11^{13/16}"X11^{13/16}"



ÁTICA P ERLA



ÁTICA MARFIL



ÁTICA BEIGE




ÁTICA MARRÓN




30x30 Pireo
Beige 41AI70P
Perla 41AI40P
Marfil 41AI20P
Marrón 41AI00P




30x60,5 Ática
Perla 46AI-42
Marfil 46AI-22
Beige 46AI-72
Marrón 46AI-02



30x30 Ática
Perla 41AI-40
Marfil 41AI-20
Beige 41AI-70
Marrón 41AI-00



60,5x60,5 Ática
Perla 52AI-45
Marfil 52AI-25
Beige 52AI-75
Marrón 52AI-05



45x45 Ática
Perla 42AI-48
Marfil 42AI-28
Beige 42AI-78
Marrón 42AI-08

medida cm	nº pzas/box	m ² /box	kg./box	boxes/pallet	m ² /pallet	kg./pallet
30x30	10	0,90	20,70	48	43,20	993,60
30x30 mallado	11	1,00	20,00	36	36,00	720,00
30x60,5	6	1,08	25,80	40	43,20	1.032,00
45x45	5	1,01	24,30	66	66,66	1.603,80
60,5x60,5	4	1,46	34,80	32	46,72	1.113,60



Rodapié
8 x 60,5



10 mm



medio



>3mm



BRERA

≡ BRERA CEMENTO 80X80
NOVARA CEMENTO 80X80

BRERA

80X80 | 60X60 | 45X45 | 30X60
 31^{1/2}"X31^{1/2}" | 23^{5/8}"X23^{5/8}" | 17^{3/4}" X17^{3/4}" | 11^{13/16}"X23^{5/8}"



BRERA BLANCO



BRERA GRIS



BRERA ARENA





BRERA CEMENTO



BRERA ANTRACITA



BRERA TAUPE




80x80 Brera
 Blanco 81RA-46
 Gris 81RA-36
 Arena 81RA-76
 Cemento 81RA-16
 Taupe 81RA-26
 Antracita 81RA-66

60x60 Brera
 Blanco 52RA45R
 Gris 52RA35R
 Arena 52RA75R
 Cemento 52RA15R
 Taupe 52RA25R
 Antracita 52RA65R

45x45 Brera
 Blanco 42RA-48
 Gris 42RA-38
 Arena 42RA-78
 Cemento 42RA-18
 Taupe 42RA-28
 Antracita 42RA-68

30x60 Brera
 Blanco 46RA42R
 Gris 46RA32 R
 Arena 46RA72R
 Cemento 46RA12R
 Taupe 46RA22R
 Antracita 46RA62R

medida cm	nº pzas/box	m ² /box	kg/box	boxes/pallet	m ² /pallet	kg/pallet
17,5X20	37	1,00	17,50	60	60,00	1.050,00
30X60	6	1,08	25,25	40	43,20	1.010,00
45X45	5	1,01	24,30	66	66,66	1.603,80
60X60	4	1,44	33,50	32	46,08	1.072,00
80X80	2	1,28	30,50	45	57,60	1.372,50



BRERA CEMENTO 80X80
 NOVARA CEMENTO 80X80



BRERA

80X80 | 60X60 | 45X45 | 30X60
 31^{1/2}"X31^{1/2}" | 23^{5/8}"X23^{5/8}" | 17^{3/4}"X17^{3/4}" | 11^{13/16}"X23^{5/8}"



NOVARA BLANCO*
 80X80 81RA416
 60X60 52RA415
 30X60 46RA412



NOVARA GRIS*
 80X80 81RA316
 60X60 52RA315
 30X60 46RA312



NOVARA ARENA*
 80X80 81RA716
 60X60 52RA715
 30X60 46RA712



NOVARA CEMENTO*
 80X80 81RA116
 60X60 52RA115
 30X60 46RA112



NOVARA ANTRACITA*
 80X80 81RA616
 60X60 52RA615
 30X60 46RA612



NOVARA TAUPE*
 80X80 81RA216
 60X60 52RA215
 30X60 46RA212



VARESE GRIS BASE
 17,5X20 08RA32B



VARESE GRIS DECO
 17,5X20 08RA42D



VARESE ARENA
 17,5X20 08RA72B



VARESE DECO GRIS*
 17,5X20 08RA32D



VARESE DECO ARENA*
 17,5X20 08RA72D



VARESE TAUPE
 17,5X20 08RA22B



VARESE DECO CEMENTO*
 17,5X20 08RA12D



VARESE DECO ANTRACITA*
 17,5X20 08RA62D



VARESE DECO TAUPÉ*
 17,5X20 08RA22D



VARESE GRIS BASE 17,5X20
 VARESE GRIS DECO 17,5X20

medida cm	nº pzas/box	m ² /box	kg/box	boxes/pallet	m ² /pallet	kg/pallet
17,5X20	37	1,00	17,50	60	60,00	1.050,00
30X60	6	1,08	25,25	40	43,20	1.010,00
45X45	5	1,01	24,30	66	66,66	1.603,80
60X60	4	1,44	33,50	32	46,08	1.072,00
80X80	2	1,28	30,50	45	57,60	1.372,50



CAZORLA

||| CAZORLA FUEGO 10X30

≡ CAZORLA FUEGO 60,5X60,5
CAZORLA FUEGO 30X60
CAZORLA FUEGO 30X30

CAZORLA

60,5X60,5 | 30X60,5 | 45X45 | 30X30 | 10X30

23^{14/16}"X23^{14/16}" | 11^{13/16}"X23^{14/16}" | 17^{3/4}"X17^{3/4}" | 11^{13/16}"X11^{13/16}" | 3^{15/16}"X11^{13/16}"



CAZORLA SIENA



CAZORLA FUEGO




CAZORLA MINERAL



CAZORLA NATURAL




CAZORLA BLANCO



30X30 Molar
Siena 41CZ70M
Fuego 41CZ80M
Mineral 41CZ30M
Natural 41CZ00M
Blanco 41CZ80M



YEDRA 30X30 *
41CZ010



(*) Piezas con diferentes diseños empaquetadas aleatoriamente. Consultar packing.

Pieces with different designs randomly packed. Consult the packing information.

Pièces avec des différents motifs, emballées de manière aléatoire. Consulter l'emballage.


Verschiedene Grafiken, aleatorisch verpackt. Siehe Packing.

Pezzi con disegni diversi inscatolati casualmente. Consultare l'imballaggio.


Płytki o różnych wzorach pakowane losowo. Sprawdź informacje na opakowaniu.

Stuks met verschillende designs willekeurig verpakt. Raadpleeg de verpakkingsinformatie.


Плитка с вариацией дизайна, упакована в коробке случайным образом. Проконсультируйте упаковочную информацию.




60,5x60,5 Cazorla
Siena 52CZ-75
Fuego 52CZ-85
Mineral 52CZ-35
Natural 52CZ-05
Blanco 52CZ-45



30x60,5 Cazorla
Siena 46CZ-72
Fuego 46CZ-82
Mineral 46CZ-32
Natural 46CZ-02
Blanco 46CZ-42



45X45 Cazorla
Siena 42CZ-78
Fuego 42CZ-88
Mineral 42CZ-38
Natural 42CZ-08
Blanco 42CZ-48



30x30 Cazorla
Siena 41CZ-70
Fuego 41CZ-80
Mineral 41CZ-30
Natural 41CZ-00
Blanco 41CZ-40



10x30 Cazorla
Siena 06DCZ70
Fuego 06DCZ80
Mineral 06DCZ30
Natural 06DCZ00
Blanco 06DCZ40



Rodapié
8 x 30
8 x 60,5



CAZORLA SIENA 60,5X60,5

medida cm	nº pzas/box	m ² /box	kg/box	boxes/pallet	m ² /pallet	kg/pallet
10X30	33	0,99	25,00	42	41,58	1.050,00
30X30 mall	11	1,00	19,90	48	48,00	955,20
30X30	10	0,90	20,70	48	43,20	993,60
30X60,5	6	1,08	25,80	40	43,20	1.032,00
45X45	5	1,01	24,30	66	66,66	1.603,80
60,5X60,5	4	1,46	34,80	32	46,72	1.113,60





CORALINA

III CORALINA BLANCO 80X80

III CORALINA BLANCO 30X60

CORALINA

80X80 | 60X60 | 30X60'5
 31^{1/2}"X31^{1/2}" | 23^{5/8}"X 23^{5/8}" | 11^{13/16}"X23^{14/16}"




CORALINA PERLA




CORALINA BLANCO



30x30 Belice
 Blanco 41RB40B
 Perla 41RB00B



80x80 Coralina
 Blanco 81RBA46
 Perla 81RBA06



60x60 Coralina
 Blanco 52RBA45
 Perla 52RBA05



30x60,5 Coralina
 Blanco 46RBA42
 Perla 46RBA02



Peldaño Escuadra




Peldaño Escuadra



Rodapié

medida cm	nº pzas/box	m ² /box	kg/box	boxes/pallet	m ² /pallet	kg/pallet
30X60,5	6	1,08	25,80	40	43,20	1.032,00
60X60	4	1,44	33,50	32	46,08	1.072,00
80X80	2	1,28	30,50	45	57,60	1.372,50



III CORALINA BLANCO 80x80



DAYTON

DAYTON MARENGO 60,5X60,5

DAYTON

60,5X60,5 | 30X60,5
23^{14/16}"X23^{14/16}"| 11^{13/16}"X23^{14/16}"



DAYTON BLANCO



DAYTON CEMENTO



DAYTON ANTRACITA



DAYTON ARENA




DAYTON TIERRA




DAYTON MARENGO



DAYTON TAUPÉ



60,5x60,5 Dayton
Blanco 52DY-45
Cemento 52DY-15
Antracita 52DY-65
Arena 52DY-75
Tierra 52DY-05
Marengo 52DY-55
Taupé 52DY-25



30x60,5 Dayton
Blanco 46DY-42
Cemento 46DY-12
Antracita 46DY-62
Arena 46DY-72
Tierra 46DY-22
Marengo 46DY-52
Taupé 46DY-02

medida cm	nº pzas/box	m ² /box	kg/box	boxes/pallet	m ² /pallet	kg/pallet
30X60,5	6	1,08	25,80	40	43,20	1.032,00
60,5X60,5	4	1,46	34,80	32	46,72	1.113,60



Rodapié
10 x 60,5




III DAYTON ARENA 30X60
LANE NATURAL 30X90

≡ DAYTON TIERRA 60,5X60,5


DEAN

60X60

23^{5/8"}X23^{5/8"}




DEAN BLANCO



DEAN GRIS




DEAN BEIGE




DEAN NAVY



DEAN ANTRACITA



60x60 Dean
Blanco 52DN45R
Gris 52DN35R
Beige 52DN75R
Navy 52DN65R
Antracita 52DN95R



HARLEM BLANCO*
60x60 52DN715



HARLEM GRIS*
60x60 52DN315



HARLEM BEIGE*
60x60 52DN715

(*) Piezas con diferentes diseños empaquetadas aleatoriamente. Consultar packing.

Pieces with different designs randomly packed. Consult the packing information.

Pièces avec des différents motifs, emballées de manière aléatoire. Consulter l'emballage.

Verschiedene Grafiken, aleatorisch verpackt. Siehe Packing.


Pezzi con disegni diversi inscatolati casualmente. Consultare l'imballaggio.

Płytki o różnych wzorach pakowane losowo. Sprawdź informacje na opakowaniu.

Stuks met verschillende designs willekeurig verpakt. Raadpleeg de verpakkingsinformatie.

Плитка с вариацией дизайна, упакована в коробке случайным образом. Проконсультируйте упаковочную информацию.

medida cm	nº pzas/box	m ² /box	kg/box	boxes/pallet	m ² /pallet	kg/pallet
60X60	4	1,44	33,50	32	46,08	1.072,00



Rodapié
8 x 60 (12-46)



DEAN NAVY 60X60





EGIPTO

KEOPS 59X119

EGIPTO

59X119

23^{1/4"}X46^{7/8"}



ASUÁN



MENFIS



KEOPS



KEFRÉN



JAFRA



GIZA



SAQQARA



ALEXANDRIA



KARNAK BEIGE




KARNAK GRIS



NILO BEIGE



NILO BLANCO



≡ MENFIS 59X119

59x119 Egipto						
medida cm	nº pzas/box	m²/box	kg/box	boxes/pallet	m²/pallet	kg/pallet
59X119	2	1,40	35,00	27	37,80	945,00

ESTAMPA

60X60 | 45X90 | 45X45

23^{5/8}"X23^{5/8}" | 17^{3/4}"X35^{7/16}" | 17^{3/4}"X17^{3/4}"



ESTAMPA BEIGE




ESTAMPA GRIS



30x30 Punzón
Beige 41PU-70
Gris 41PU-30




30x30 Tajo
Beige 41TA-70
Gris 41TA-30




60x60 Estampa
Beige 52ST75R
Gris 52ST35R




45x90 Estampa
Beige 54ST77R
Gris 54ST37R




45x45 Estampa
Beige 42ST-78
Gris 42ST-38



Peldaño Escuadra
30x30
30x90



Peldaño Escuadra Ang.
30x30
30x90



Rodapié
8x45
8x60

medida cm	nº pzas/box	m ² /box	kg./box	boxes/pallet	m ² /pallet	kg./pallet
30X30 mall	11	1,00	19,90	48	48,00	955,20
45X45	5	1,01	24,30	66	66,66	1.603,80
45X90 RECT	3	1,22	30,50	27	32,94	823,50
60X60	4	1,44	33,50	32	46,08	1.072,00

III ESTAMPA GRIS 60X60



FOREST

15X80

5^{7/8}"X31^{1/2}"



FOREST BLANCO



FOREST GRIS



FOREST CASTAÑO



FOREST EBANO



15x80 Forest
Blanco 50FT-41
Gris 50FT-31
Castaño 50FT-81
Ebano 50FT-91



Rodapié
7,5 x80

medida cm	nº pzas/box	m ² /box	kg/box	boxes/pallet	m ² /pallet	kg/pallet
15X80	9	1,08	26,00	48	51,84	1.248,00

FOREST GRIS 15X80





MARSELLA

|||| MARSELLA BLANCO 60X120
||| CALAIS BLANCO 32X37
|| MARSELLA BLANCO 60X60

MARSELLA

60X120 | 60X60 | 30X60

23^{5/8"}X47^{11/16"} | 23^{5/8"}X 23^{5/8"} | 11^{13/16"}X23^{5/8"}

I NEW I




MARSELLA BLANCO



MARSELLA GRIS




MARSELLA BEIGE



30x30 Amberes
Blanco 41RS40A
Beige 41RS70A
Gris 41RS30A



32x37 Calais
Blanco 08CA-40
Beige 08CA-70
Gris 08CA-30



60x120 Marsella


Blanco 44RS49R
Beige 44RS79R
Gris 44RS39R

60x60 Marsella


Blanco 52RS45R
Beige 52RS75R
Gris 52RS35R

30x60 Marsella


Blanco 46RS42R
Beige 46RS72R
Gris 46RS32R



Rodapié
8 x 60




Peldaño Escuadra
30 x 30
30 x 120



Peldaño Escuadra Angular
30 x 30
30 x 120


medida cm	nº pzas/box	m ² /box	kg./box	boxes/pallet	m ² /pallet	kg./pallet
30X60	6	1,08	25,25	40	43,20	1.010,00
60X60	4	1,44	33,50	32	46,08	1.072,00
60X120	2	1,44	34,50	30	43,20	1.035,00



MARSELLA BLANCO

METROPOLITAN

60X60
23^{5/8"} X 23^{5/8"}




METROPOLITAN BLANCO



METROPOLITAN PERLA



METROPOLITAN GREIGE




60x60 Metropolitan
Blanco 52RP45R
Perla 52RP05R
Greige 52RP35R



Peldaño Escuadra
30 x 60



Peldaño Escuadra Angular
30 x 60



Rodapié
8 x 60

medida cm	nº pzas/box	m ² /box	kg/box	boxes/pallet	m ² /pallet	kg/pallet
60X60	4	1,44	33,50	32	46,08	1.072,00



I NEW I



PORCELAIN TILES PORCELANICO

METROPOLITAN GREIGE 60X60

NAVARRA

80X80 | 60X60

31^{1/2}"X31^{1/2}" | 23^{5/8}"X23^{5/8}"



NAVARRA PERLA




NAVARRA GRIS




NAVARRA ANTRACITA



NAVARRA MARFIL




80x80 Navarra Natural
Perla 81NR-46
Gris 81NR-36
Marfil 81NR-76
Antracita 81NR-66




60x60 Navarra Natural
Perla 52NR-45
Gris 52NR-35
Marfil 52NR-75P
Antracita 52NR-65

80x80 Navarra Pulido
Perla 81NR46P
Gris 81NR36P
Marfil 81NR76P
Antracita 81NR66P


60x60 Navarra Pulido
Perla 52NR45P
Gris 52NR35P
Marfil 52NR75P
Antracita 52NR65P



Rodapié
8 x 60
8 x 80



Peldaño Escuadra
30 x 60
30 x 80



Peldaño Escuadra Angular
30 x 60
30 x 80

medida cm	nº pzas/box	m ² /box	kg/box	boxes/pallet	m ² /pallet	kg/pallet
60X60	4	1,44	33,50	32	46,08	1.072,00
80X80	2	1,28	30,50	45	57,60	1.372,50



≡ NAVARRA GRIS PULIDO 80X80





NIZA


III SALEYA GRIS RELIEVE 14,5X60
NIZA BLANCO 30X60
≡ NIZA GRIS 60X60

NIZA

60X120 | 29,5X120 | 60X60 | 30X60

23^{5/8}"X47^{11/16}" | 11^{39/64}"X47^{11/16}" | 23^{5/8}"X23^{5/8}" | 11^{13/16}"X23^{5/8}"


I NEW I



NIZA BLANCO



NIZA GRIS




NIZA ARENA




NIZA ANTRACITA



SALEYA GRIS 14,5X60



60x120 Niza
Blanco 44NZ49R
Gris 44NZ39R
Arena 44NZ79R
Antracita 44NZ69R



60x60 Niza
Blanco 52NZ145
Gris 52NZ135
Arena 52NZ175
Antracita 52NZ165



29,5x120 Niza
Blanco 19NZ49M
Gris 19NZ39M
Arena 19NZ79M
Antracita 19NZ69M



30x60 Niza
Blanco 46NZ42R
Gris 46NZ32R
Arena 46NZ72R
Antracita 46NZ62R



14,5x60 Saleya Relieve*
Gris 57NZ3RL
Blanco 57NZ4RL
Arena 57NZ7RL
Antracita 57NZ6RL

14,5x60 Saleya Pulido*
Gris 57NZ3PL
Blanco 57NZ4PL
Arena 57NZ7PL
Antracita 57NZ6PL

2x120 Lido
Gris 16NZ30L

2x120 Lido
Blanco 16NZ40L


2x120 Lido
Arena 16NZ70L

2x120 Lido
Antracita 16NZ60L

(*) Piezas con diferentes diseños empaquetadas aleatoriamente. Consultar packing.
Pieces with different designs randomly packed. Consult the packing information.
Pièces avec des différents motifs, emballées de manière aléatoire. Consulter l'emballage.
Verschiedene Grafiken, aleatorisch verpackt. Siehe Packung.
Pezzi con disegni diversi incartati casualmente. Consultare l'imballaggio.
Płytki o różnych wzorach pakowane losowo. Sprawdź informacje na opakowaniu.
Stuks met verschillende designs willekeurig verpakt. Raadpleeg de verpakkingsinformatie.
Плитка с вариацией дизайна, упакована в коробке случайным образом. Проконсультируйте упаковочную информацию.



Peldaño Escuadra Angular
30 x 30
30 x 120



Peldaño Escuadra
30 x 30
30 x 120



Rodapié
8 x 60

medida cm	nº pzas/box	m ² /box	kg/box	boxes/pallet	m ² /pallet	kg/pallet
14,5x60	12	1,04	24,60	40	41,60	984,00
30X60	6	1,08	25,25	40	43,20	1.010,00
60X60	4	1,44	33,50	32	46,08	1.072,00
29,5x120	3	1,06	25,80	39	41,34	1.006,20
60X120	2	1,44	34,50	30	43,20	1.035,00

NORWAY

60,5X60,5 | 30X60,5
23^{14/16}"X23^{14/16}" | 11^{13/16}"X23^{14/16}"



NORWAY GRIS



NORWAY BEIGE



NORWAY ANTRACITA




FINMARK GRIS*
60,5x60,5 52NW315



FINMARK BEIGE*
60,5x60,5 52NW715




FINMARK ANTRACITA*
60,5x60,5 52NW615




30x30 Oslo
Antracita 41NW600
Gris 41NW300
Beige 41NW700

(*) Piezas con diferentes diseños empaquetadas aleatoriamente. Consultar packing.
Pieces with different designs randomly packed. Consult the packing information.
Pièces avec des différents motifs, emballées de manière aléatoire. Consulter l'emballage.
Verschiedene Grafiken, aleatorisch verpackt. Siehe Packing.
Pezzi con disegni diversi incartati casualmente. Consultare l'imballaggio.
Płytki o różnych wzorach pakowane losowo. Sprawdź informacje na opakowaniu.
Stuks met verschillende designs willekeurig verpakt. Raadpleeg de verpakkingsinformatie.
Плитка с вариацией дизайна, упакована в коробке случайным образом. Проконсультируйте упаковочную информацию.



60,5x60,5 Norway
Gris 52NW-35
Beige 52NW-75
Antracita 52NW-65



30x60,5 Norway
Gris 46NW-32
Beige 46NW-72
Antracita 46NW-62



Rodapié
10 x 60,5

medida cm	nº pzas/box	m ² /box	kg/box	boxes/pallet	m ² /pallet	kg/pallet
30X60,5	6	1,08	25,80	40	43,20	1.032,00
60,5X60,5	4	1,46	34,80	32	46,72	1.113,60



NORWAY ANTRACITA 60,5X60,5
FINMARK ANTRACITA 60,5X60,5





SLATE

III SLATE NEGRO 30X60,5
SLATE NEGRO 60,5X60,5


≡ SLATE NEGRO 60,5X60,5

SLATE

45X90 | 60,5X60,5 | 30X60,5 | 10X30
 17^{3/4}"X35^{7/6}" | 23^{14/16}"X23^{14/16}" | 11^{13/16}"X23^{14/16}" | 3^{15/16}"X11^{13/16}"



SLATE BLANCO




SLATE NEGRO



SLATE GRIS



SLATE ANTRACITA




30x30 Minislate
 Blanco 41SL40M
 Negro 41SL90M
 Gris 41SL30M
 Antracita 41SL60M



30x60,5 Slate
 Blanco 46SL-42
 Negro 46SL-92
 Gris 46SL-32
 Antracita 46SL-62



10x30 Slate
 Blanco 6DSL40
 Negro 6DSL90
 Gris 6DSL30
 Antracita 6DSL60



60,5x60,5 Slate
 Blanco 52SL-45
 Negro 52SL-95
 Gris 52SL-35
 Antracita 52SL-65




45x90 Slate
 Blanco 54SL47R
 Negro 54SL97R
 Gris 54SL37R
 Antracita 54SL67R

medida cm	nº pzas/box	m ² /box	kg/box	boxes/pallet	m ² /pallet	kg/pallet
10X30	33	0,99	25,00	42	41,58	1.050,00
30X30 mall	11	1,00	19,90	48	48,00	955,20
30X60,5	6	1,08	25,80	40	43,20	1.032,00
45X90	3	1,22	30,50	27	32,94	823,50
60,5X60,5	4	1,46	34,80	32	46,72	1.113,60



Rodapié
 10 x 60,5



SLATE NEGRO 60,5X60,5





STAGE

||| ALDWICH MARENGO 60,5X60,5

≡ STAGE MARENGO 60,5X60,5 / ALDWICH
MARENGO 60,5X60,5

STAGE

60,5X60,5 | 30X60,5 | 45X45
23^{14/16}"X23^{14/16}" | 11^{13/16}"X23^{14/16}" | 17^{3/4}"X17^{3/4}"



STAGE CEMENTO



STAGE ANTRACITA



STAGE NEGRO



ALDWICH CEMENTO*
60,5x60,5 52SG115



ALDWICH ANTRACITA*
60,5x60,5 52SG615



ALDWICH NEGRO*
60,5x60,5 52SG915



STAGE ARENA



STAGE MARENGO




30x30 Circus
Marengo 41SG50C
Cemento 41SG10C
Antracita 41SG60C
Negro 41SG90C
Arena 41SG70C




ALDWICH ARENA*
60,5x60,5 52SG715



ALDWICH MARENGO*
60,5x60,5 52SG515



30x60,5 Stage
Cemento 46SG-12
Antracita 46SG-62
Negro 46SG-92
Arena 46SG-72
Marengo 46SG-52




30x60,5 Stage Antislip ⚡
Cemento 46SGA12
Antracita 46SGA62
Negro 46SGA92
Arena 46SGA72
Marengo 46SGA52




GLOBE ANTRACITA*
60,5x60,5 52SG625



GLOBE ARENA*
60,5x60,5 52SG725



60,5x60,5 Stage
Cemento 52SG-15
Antracita 52SG-65
Negro 52SG-95
Arena 52SG-75
Marengo 52SG-55



45x45 Stage
Cemento 42SG-18
Antracita 42SG-68
Negro 42SG-98
Arena 42SG-78
Marengo 42SG-58



Rodapié
8 x 45
10 x 60,5

medida cm	nº pzas/box	m ² /box	kg/box	boxes/pallet	m ² /pallet	kg/pallet
30X30 mall	11	1,00	19,90	48	48,00	955,20
30X60,5	6	1,08	25,80	40	43,20	1.032,00
45X45	5	1,01	24,30	66	66,66	1.603,80
60,5X60,5	4	1,46	34,80	32	46,72	1.113,60

(*) Piezas con diferentes diseños empaquetadas aleatoriamente. Consultar packing.

Pieces with different designs randomly packed. Consult the packing information.

Pièces avec des différents motifs, emballées de manière aléatoire. Consulter l'emballage.

Verschiedene Grafiken, aleatorisch verpackt. Siehe Packing.

Pezzi con disegni diversi inscatolati casualmente. Consultare l'imballaggio.

Pytki o różnych wzorach pakowane losowo. Sprawdź informacje na opakowaniu.

Stuks met verschillende designs willekeurig verpakt. Raadpleeg de verpakkingsinformatie.

Плитка с различной дизайном, упакована в коробке случайным образом. Проконсультируйте упаковочную информацию.



TREVI

≡ TREVIBLANCONATURAL 60X120

TREVI

60X120 | 59X119 | 60X60 | 59X59 | 30X60 | 28X59 | 10X30

23^{5/8"}X47^{11/16"} | 23^{1/4"}X46^{7/8"} | 23^{5/8"}X23^{5/8"} | 23^{1/4"}X23^{1/4"} | 11^{13/16"}X23^{5/8"} | 11^{7/32"}X23^{1/4"} | 3^{15/16"}X11^{13/16"}



TREVİ BLANCO



TREVİ PERLA




TREVİ BEIGE




TREVİ NOCE



30x30 Romano
Beige 41E170R
Blanco 41E140R
Perla 41E100R
Noce 41E120R




Peldaño Escuadra Angular
30 x 30
30 x 120



Peldaño Escuadra
30 x 30
30 x 120




Rodapié
8 x 60
8 x 59




60x120 Trevi Natural
Blanco 44E149R
Beige 44E179R
Perla 44E109R
Noce 44E129R



59x119 Trevi Pulido
Blanco 44E149P
Beige 44E179P
Perla 44E109P
Noce 44E129P



60x60 Trevi Natural
Blanco 52E145R
Beige 52E175R
Perla 52E105R
Noce 52E125R



59x59 Trevi Pulido
Blanco 52E145P
Beige 52E175P
Perla 52E105P
Noce 52E125P




10x30 Trevi Natural
Blanco 6DE140
Beige 6DE170
Perla 6DE100
Noce 6DE120



30x60 Trevi Natural
Blanco 46E142R
Beige 46E172R
Perla 46E102R
Noce 46E122R



28x59 Trevi Pulido
Blanco 46E142P
Beige 46E172P
Perla 46E102P
Noce 46E122P



TREVİ BEIGE NATURAL 60X60

medida cm	nº pzas/box	m ² /box	kg/box	boxes/pallet	m ² /pallet	kg/pallet
10X30	33	0,99	25,00	42	41,58	1.050,00
28X59	6	0,99	23,25	40	39,60	930,00
30X60	6	1,08	25,25	40	43,20	1.010,00
59X59	3	1,04	24,80	32	33,28	793,60
60X60	4	1,44	33,50	32	46,08	1.072,00
59X119	2	1,40	35,00	27	37,80	945,00
60X120	2	1,44	34,50	30	43,20	1.035,00

(60X120/
60x60/30x60
/10X30)

(59X119/
59x59/28x59)

(10X30)

10 mm

R9
C1
B

medio

≥3mm

⊗

URAL

60,5X60,5 | 30X60,5
23^{14/16}"X23^{14/16}"| 11^{13/16}"X23^{14/16}"



URAL BLANCO



URAL BEIGE



URAL GRIS



URAL MARRÓN



URAL ANTRACITA




URAL MARENGO



30x60,5 Ural
Blanco 46UR-42
Beige 46UR-72
Gris 46UR-32
Marrón 46UR-02
Antracita 46UR-62
Marengo 46UR-52

60,5x60,5 Ural
Blanco 52UR-45
Beige 52UR-75
Gris 52UR-35
Marrón 52UR-05
Antracita 52UR-65
Marengo 52UR-55

medida cm	nº pzas/box	m ² /box	kg/box	boxes/pallet	m ² /pallet	kg/pallet
30X60,5	6	1,08	25,80	40	43,20	1.032,00
60,5X60,5	4	1,46	34,80	32	46,72	1.113,60



Rodapié
10 x 60,5

URAL MARENGO 60,5X60,5

WALL TILES REVESTIMIENTO

CARRELAGE MURAL / WANDFLIESEN / RIVESTIMENTO / PŁYTKI ŚCIENNE / ОБЛИЦОВКА СТЕН /
WANDTEGELS

31,5x100 12^{3/8"}x39^{3/8"}

Covelano	NEW	68
Denim		70
Online		74

30x60 11^{13/16"}x23^{5/8"}

Brasil	106
Dunas	108
Eclipse	110
Logan	112
Metropolitan 60 NEW	88
Mito	114
Mohair	116
Today	118

30x90 11^{13/16"}x35^{7/16"}

Bird 90	78
Lane	82
Metropolitan 90 NEW	84
Motif 90	90
Nubia NEW	94
Stage 90	98
Zulech 90	102

25x40 9^{7/8"}x15^{6/8"}

Stage 25	101
----------	-----

20x60 7^{7/8"}x23^{5/8"}

Bird 20	122
Motif 20	126



COVELANO

31,5X100
12^{3/8"}X39^{3/8"}

| NEW |



COVELANO
31,5x100
7000401



TURIN BLANCO
31,5x100
7000411



BERNA
31,5x100
7000421




TURIN PLATA
31,5x100
170033T



PREMIUM METAL ACERO
31,5x100
170003P



TURIN ORO
31,5x100
170023T



ZURICH COVELANO
31x31
08ZU-40



OMEGA 100 AZUL
0,5x100
16BO60O



OMEGA 100 ORO
0,5x100
16BO90O



OMEGA 100 PLATA
0,5x100
16BO30O



COVELANO
60x60
520045R



COVELANO
30x60
460042R

medida cm	nº pzas/box	m ² /box	kg/box	boxes/pallet	m ² /pallet	kg/pallet
31,5X100	4	1,26	19,50	55	69,30	1.072,50
30X60 PAV	6	1,08	25,25	40	43,20	1.010,00
60X60 PAV	4	1,44	33,50	32	46,08	1.072,00



III COVELANO 31,5X100
BERNA 31,5X100

III COVELANO 60X60



DENIM

III DENIM BLANCO 31,5X100
DENIM NAVY 31,5X100
QUEENS NAVY 31,5X100
SOHO HIELO 31,5X100

≡ DEAN NAVY 60X60

DENIM

31,5X100
12^{3/8"} X 39^{3/8"}




DENIM BLANCO
31,5x100
70DN401



DENIM HIELO
31,5x100
70DN501




DENIM NAVY
31,5x100
70DN601



DENIM BEIGE
31,5x100
70DN701




SOHO BLANCO
31,5x100
70DN411



SOHO HIELO
31,5x100
70DN511



SOHO BEIGE
31,5x100
70DN711



HARLEM BLANCO
31,5x100
70DN421



HARLEM HIELO
31,5x100
70DN521




HARLEM BEIGE
31,5x100
70DN721



QUEENS HIELO
31,5x100
17DN53Q



QUEENS NAVY
31,5x100
17DN63Q



QUEENS BEIGE
31,5x100
17DN73Q



BRONX BLANCO
31,5x100
17DN43B



BRONX NAVY
31,5x100
17DN63B



BRONX BEIGE
31,5x100
17DN73B

medida cm	nº pzas/box	m ² /box	kg/box	boxes/pallet	m ² /pallet	kg/pallet
31,5X100	4	1,26	19,50	55	69,30	1.072,50

COMBINA CON EL PAVIMENTO
MATCHES FLOOR TILES
ASSORTIS AUX CARREAUX DE SOL
PASST ZU DEN BODENFLIESEN
SI ABINTEGNA
ПРОПОНОВАНЕ РОЛАЦЕНИЕ З РУЛТКА ПОДЛОГА
СОЧЕТАЕТСЯ С НАПОЛННЫМ ПОКРЫТИЕМ
TE COMBINEREN MET DE VOLGENDE VLOERTEGELS

DEAN/ HARLEM
60X60 23^{5/8"}X23^{5/8"}
PORCELAIN TILES
PORCELANICO

PÁG. 28



ONLINE


III ONLINE PEARL 31,5X100
LED PEARL 31,5X100

≡ BRERA ANTRACITA 80X80

ONLINE

31,5X100

12^{3/8"} X 39^{3/8"}



ONLINE WHITE
31,5x100
700L401




FIBER WHITE
31,5x100
700L421



ONLINE SAND
31,5x100
700L701




FIBER SAND
31,5x100
700L721



ONLINE PEARL
31,5x100
700L301 (90-61)



FIBER PEARL
31,5x100
700L321



ONLINE BLUE GREY
31,5x100
700L601



FIBER BLUE GREY
31,5x100
700L621



ALLOY 100 ANTRACITA
0,5x100
16MD60P




ALLOY 100 ACERO
0,5x100
16MD30P



ALLOY 100 BRONCE
0,5x100
16MD90P




ALLOY 100 PLOMO
0,5x100
16MD50P



ROPE WHITE
31,5x100
700L411



ROPE SAND
31,5x100
700L711



ROPE PEARL
31,5x100
700L311



LED WHITE
31,5x100
17OL43L




LED SAND
31,5x100
17OL73L



LED PEARL
31,5x100
17OL33L (13-85)



LED BLUE GREY
31,5x100
17OL63L



BIT *
31,5x100
700L531

(*) Piezas con diferentes diseños empaquetadas aleatoriamente. Consultar packing.

Pezzi con disegni diversi incartati casualmente. Consultare l'imballaggio.

Pièces avec des différents motifs, emballées de manière aléatoire. Consulter l'emballage.

Verschiedene Grafiken, aleatorisch verpackt. Siehe Packing.

Pezzi con disegni diversi incartati casualmente. Consultare l'imballaggio.

Plytki o różnych wzorach pakowane losowo. Sprawdź informacje na opakowaniu.

Stuks met verschillende designs willekeurig verpakt. Raadpleeg de verpakingsinformatie.

Плитка с вариацией дизайна, упакована в коробке случайным образом.

Проконсультируйте упаковочную информацию.

medida cm	nº pzas/caja	m ² /caja	kg/caja	cajas/pallet	m ² /pallet	kg/pallet
31,5x100	4	1,26	19,50	55	69,30	1.072,50



BIRD 90

III BIRD 90 TAUPE 30X90
BIRD 90 ARENA 30X90
DOVE 90 ARENA 30X90

≡ AMBERWOOD FRESNO
19,5X120 / 14,5X120

BIRD 90

30X90

11^{13/16"}X35^{7/16"}



BIRD 90 MARSALA
30x90
53BD909



BIRD 90 TAUPE
30x90
53BD209



BIRD 90 ARENA
30x90
53BD709



BIRD 90 BLANCO
30x90
53BD409



BIRD 90 GRIS
30x90
53BD309



BIRD 90 ANTRACITA
30x90
53BD509



BIRD 90 HERBAL
30x90
53BD609



DOVE 90 TAUPE
30x90
53BD219



DOVE 90 ARENA
30x90
53BD719



DOVE 90 BLANCO
30x90
53BD419




DOVE 90 GRIS
30x90
53BD319



BOUQUET 90 ANTRACITA
0,5x90
16BD59B



BOUQUET 90 MARSALA
0,5x90
16BD99B



BOUQUET 90 ARENA
0,5x90
16BD79B




BOUQUET 90 TAUPE
0,5x90
16BD29B


BOUQUET 90 GRIS
0,5x90
16BD39B

BOUQUET 90 HERBAL
0,5x90
16BD69B

medida cm	nº pzas/caja	m ² /caja	kg/caja	cajas/pallet	m ² /pallet	kg/pallet
30x90	5	1,35	19,50	54	72,90	1.053,00




DUCK 90 MARSALA
30x90
17BD93D



DUCK 90 TAUPE
30x90
17BD23D



DUCK 90 GRIS
30x90
17BD33D



DUCK 90 ANTRACITA
30x90
17BD53D



TOUCAN 90 MARSALA (SET DE 3 PIEZAS)



TOUCAN 90 TAUPE (SET DE 3 PIEZAS)



TOUCAN 90 GRIS (SET DE 3 PIEZAS)



TOUCAN 90 HERBAL (SET DE 3 PIEZAS)

COMBINA CON EL PAVIMENTO

MATCHES FLOOR TILES
ASSORTIS AUX CARREAUX DE SOL
PASST ZU DEN BODENFLIESEN
SI ADAPTA AL PAVIMENTO
PROPOÑENCIJA POLACZENIE Z PLYTKA PODŁOGOWA
КОМПЛЕКС С НАПОЛНЯЩИМ ПОКРЫТИЕМ
TE COMBINEREN MET DE VOLGENDE VLOERTEGELS

DAYTON

60,5X60,5 23^{14/16"}X23^{14/16"}

PORCELAIN TILES
PORCELANICO

PÁG. 26



LANE

30X90

11^{13/16"}X35^{7/16"}



LANE BLANCO
30x90
53LE409



LANE NATURAL
30x90
53LE209



LANE MINERAL
30x90
53LE309



LANE SIENA
30x90
53LE709

medida cm	nº pzas/caja	m ² /caja	kg/caja	cajas/pallet	m ² /pallet	kg/pallet
30x90	5	1,35	19,50	54	72,90	1.053,00



METROPOLITAN

III METROPOLITAN 90 PERLA 30X90
DAKOTA 90 PERLA 30X90
SHED 90 30X90

≡ METROPOLITAN PERLA 60X60



METROPOLITAN

30X90
11^{13/16}" X 35^{7/16}"

I NEW I



METROPOLITAN 90 BLANCO
30x90
53RP409



HUDSON 90 BLANCO *
30x90
53RP419




DAKOTA 90 BLANCO
30x90
53RP429



METROPOLITAN 90 PERLA
30x90
53RP309



HUDSON 90 PERLA *
30x90
53RP319



DAKOTA 90 PERLA
30x90
53RP329




METROPOLITAN 90 GREIGE
30x90
53RP209



HUDSON 90 GREIGE *
30x90
53RP219



DAKOTA 90 GREIGE
30x90
53RP229




ROW 90 *
30x90
53RP949




60x60
Hudson
Dakota



8 mm



10 mm
(60x60)




R10
C2
B
medio



1≥3mm



ASTORIA ACERO
31X28
69AS-AC



ASTORIA BRONCE
31X28
69AS-BR



SHED 90 *
30x90
53RP939



60x60
Hudson
Dakota



8 mm



10 mm
(60x60)



R10
C2
B
medio




1≥3mm

(*) Piezas con diferentes diseños empaquetadas aleatoriamente. Consultar packing.
Pieces with different designs randomly packed. Consult the packing information.
Pièces avec des différents motifs, emballées de manière aléatoire. Consulter l'emballage.
Verschiedene Grafiken, aleatorisch verpackt. Siehe Packing.
Pezzi con disegni diversi inscatolati casualmente. Consultare l'imballaggio.
Płytki o różnych wzorach pakowane losowo. Sprawdź informacje na opakowaniu.
Stuks met verschillende designs willekeurig verpakt. Raadpleeg de verpakkingsovereenkomst.
Плитка с различной вариацией дизайна, упакована в коробку случайным образом. Проконсультируйте упаковочную информацию.

PORCELAIN TILES PORCELANICO

METROPOLITAN 60X60 23^{5/8}" X 23^{5/8}"



METROPOLITAN BLANCO
60x60
52RP45R



METROPOLITAN PERLA
60x60
52RP05R




METROPOLITAN GREIGE
60x60
52RP35R

medida cm	nº pzas/caja	m ² /caja	kg/caja	cajas/pallet	m ² /pallet	kg/pallet
30x90	5	1,35	19,50	54	72,90	1.053,00
60X60 PAV	4	1,44	33,50	32	46,08	1.072,00


METROPOLITAN

30X60
11^{13/16"}X23^{5/8"}


| NEW |



METROPOLITAN 60 BLANCO
30x60
30RP47R



DAKOTA 60 BLANCO
30x60
30RP427



METROPOLITAN 60 PERLA
30x60
30RP37R



DAKOTA 60 PERLA
30x90
30RP327



METROPOLITAN 60 GREIGE
30x60
30RP27R



DAKOTA 60 GREIGE
30x60
30RP227



SHED 60 *
30x60
30RP937



METROPOLITAN 60X60 23^{5/8"}X 23^{5/8"}



METROPOLITAN BLANCO
60x60
52RP45R



METROPOLITAN PERLA
60x60
52RP05R



METROPOLITAN GREIGE
60x60
52RP35R

PORCELAIN TILES PORCELANICO

(*) Piezas con diferentes diseños empaquetadas aleatoriamente. Consultar packing.
Pieces with different designs randomly packed. Consult the packing information.
Pièces avec des différents motifs, emballées de manière aléatoire. Consulter l'emballage.
Verschiedene Grafiken, aleatorisch verpackt. Siehe Packing.
Pezzi con disegni diversi incartati casualmente. Consultare l'imballaggio.
Płytki o różnych wzorach pakowane losowo. Sprawdź informacje na opakowaniu.
Stuks met verschillende designs willekeurig verpakt. Raadpleeg de verpakkingsinformatie.
Плитка с вариацией дизайна, упакована в коробку случайным образом. Проконсультируйте упаковочную информацию.

medida cm	nº pzas/caja	m ² /caja	kg/caja	cajas/pallet	m ² /pallet	kg/pallet
30x60	7	1,26	18,64	40	50,40	745,60
60X60 PAV	4	1,44	33,50	32	46,08	1.072,00



MOTIF 90

III MOTIF 90 ANTRACITA 30X90
MOTIF 90 GRIS 30X90
NORMAN 90 ANTRACITA 30X90

≡ DAYTON ANTRACITA 60,5X60,50


MOTIF 90

30X90

11^{13/16"}X35^{7/16"}



MOTIF 90 MARSALA
30x90
53MF909



NORMAN 90 MARSALA
30x90
53MF929



MOTIF 90 TAUPE
30x90
53MF209




RENZO 90 TAUPE
30x90
53MF219



MOTIF 90 ARENA
30x90
53MF709



RENZO 90 ARENA
30x90
53MF719



MOTIF 90 BLANCO
30x90
53MF409



RENZO 90 BLANCO
30x90
53MF419



MOTIF 90 GRIS
30x90
53MF309



RENZO 90 GRIS
30x90
53MF319



MOTIF 90 ANTRACITA
30x90
53MF509



NORMAN 90 ANTRACITA
30x90
53MF529



MOTIF 90 HERBAL
30x90
53MF609



NORMAN 90 HERBAL
30x90
53MF629

BOUQUET 90 ANTRACITA
0,5x90
16BD59B

BOUQUET 90 ARENA
0,5x90
16BD79B

BOUQUET 90 TAUPE
0,5x90
16BD29B

DAYTON 60,5X60,5 23^{14/16"}X23^{14/16"}



DAYTON BLANCO

PORCELAIN TILES PORCELANICO



DAYTON CEMENTO

BOUQUET 90 MARSALA
0,5x90
16BD99B

BOUQUET 90 GRIS
0,5x90
16BD39B


BOUQUET 90 HERBAL
0,5x90
16BD69B



DAYTON ANTRACITA



DAYTON ARENA




DAYTON TIERRA




DAYTON MARENGO



DAYTON TAUPÉ



60,5x60,5 Dayton
Blanco 52DY-45
Cemento 52DY-15
Antracita 52DY-65
Arena 52DY-75
Tierra 52DY-05
Marengo 52DY-55
Taupé 52DY-25



Rodapié
10 x 60,5

medida cm	nº pzas/caja	m ² /caja	kg/caja	cajas/pallet	m ² /pallet	kg/pallet
30x90	5	1,35	19,50	54	72,90	1.053,00
60,5X60,5	4	1,46	34,80	32	46,70	1.113,60



NUBIA

NUBIA BLANCO 30X90
KHOI AZUL 30X90

AMBERWOOD OLMO 19,5X120

NUBIA


30X90

11^{13/16"}X35^{7/16"}

NUBIA BLANCO
30x90
53NI409



KHOI BLANCO
30x90
53NI419




NUBIA GRIS
30x90
53NI309



KHOI AZUL
30x90
53NI519



NUBIA ARENA
30x90
53NI709



KHOI CARBÓN
30x90
53NI919



NUBIA VISÓN
30x90
53NI009




KHOI TAUPÉ
30x90
53NI219



ZULÚ BLANCO*
30x90
53NI429



ZULÚ SIENA*
30x90
53NI229



ZULÚ AZUL*
30x90
53NI529



CONCEPT VISÓN
10X30
16CO01C



CONCEPT GRIS
10X30
16CO31C



CONCEPT ARENA
10X30
16CO71C



CONCEPT AZUL
10X30
16CO51C



CONCEPT SIENA
10X30
16CO11C



CONCEPT CARBÓN
10X30
15CO91C

(*) Piezas con diferentes diseños empaquetadas aleatoriamente.
Consultar packing.
Pieces with different designs randomly packed. Consult the packing information.
Pièces avec des différents motifs, emballées de manière aléatoire.
Consulter l'emballage.
Verschiedene Grafiken, aleatorisch verpackt. Siehe Packing.
Pezzi con disegni diversi inscatolati casualmente. Consultare l'imballaggio.
Płytki o różnych wzorach pakowane losowo. Sprawdź informacje na opakowaniu.
Stuks met verschillende designs willekeurig verpakt. Raadpleeg de verpakkingsoverigheid.
Плитка с вариацией дизайна, упакована в коробке случайным образом. Проконсультируйте упаковочную информацию.

medida cm	nº pzas/caja	m ² /caja	kg/caja	cajas/pallet	m ² /pallet	kg/pallet
10X30	33	1,00	13,04	78	78,00	1.017,12
30x90	5	1,35	19,50	54	72,90	1.053,00

STAGE 90

30X90

11^{13/16"}X35^{7/16"}



STAGE 90 BLANCO
30x90
53SG409




STAGE 90 CEMENTO
30x90
53SG109



STAGE 90 ANTRACITA
30x90
53SG609



STAGE 90 MARENGO
30x90
53SG509



STAGE 90 ARENA
30x90
53SG709

medida cm	nº pzas/caja	m ² /caja	kg/caja	cajas/pallet	m ² /pallet	kg/pallet
25x40	12	1,20	17,50	54	64,80	850,50
30x90	5	1,35	19,50	54	72,90	1.053,00
30x60 PAV	6	1,08	25,80	40	43,20	1.032,00
45X45 PAV	5	1,01	24,30	66	66,66	1.603,80
60,5X60,5 PAV	4	1,46	34,80	32	46,72	1.113,60



STAGE 90

30X90

11^{13/16"}X35^{7/16"}



MAJESTY 90 BLANCO
30x90
53SG419



MAJESTY 90 CEMENTO
30x90
53SG119



MAJESTY 90 ANTRACITA
30x90
53SG619



MAJESTY 90 MARENGO
30x90
53SG519



MAJESTY 90 ARENA
30x90
53SG719



VICTORIA 90 LIGHT (combina con stage cemento y blanco)
30x90
53SG429



VICTORIA 90 WARM (Combina con Stage Arena)
30x90
53SG729



VICTORIA 90 DARK (Combina con Stage Marengo y Antracita)
30x90
53SG929



STAGE 25 BLANCO
25x40
15SG405



STAGE 25 CEMENTO
25x40
15SG105



STAGE 25 ANTRACITA
25x40
15SG605



STAGE 25 MARENGO
25x40
15SG505




STAGE 25 ARENA
25x40
15SG705




MAJESTY 25 BLANCO
25x40
15SG435



MAJESTY 25 CEMENTO
25x40
15SG135



MAJESTY 25 ANTRACITA
25x40
15SG635




MAJESTY 25 MARENGO
25x40
15SG535



MAJESTY 25 ARENA
25x40
15SG735



ALDWYCH 25 BLANCO
25x40
15SG425



ALDWYCH 25 CEMENTO
25x40
15SG125



ALDWYCH 25 ANTRACITA
25x40
15SG625



ALDWYCH 25 MARENGO
25x40
15SG525



ALDWYCH 25 ARENA
25x40
15SG725



APOLO 90 LIGHT (Combina con Stage Cemento, Antracita y blanco)*
30x90
53SG439



APOLO 90 WARM (Combina con Stage Arena y Marengo)*
30x90
53SG739

(*) Piezas con diferentes diseños empaquetadas aleatoriamente. Consultar packing.

Pieces with different designs randomly packed. Consult the packing information.

Pièces avec des différents motifs, emballées de manière aléatoire. Consulter l'emballage.

Verschiedene Grafiken, aleatorisch verpackt. Siehe Packing.

Pezzi con disegni diversi inscatolati casualmente. Consultare l'imballaggio.

Płytki o różnych wzorach pakowane losowo. Sprawdź informacje na opakowaniu.

Stuks met verschillende designs willekeurig verpakt. Raadpleeg de verpakking-informatie.

Плитка с вариацией дизайна, упакована в коробку случайным образом.

Проконсультируйте упаковочную информацию.

STAGE 25

25X40


9^{7/8"}X15^{6/8"}

COMBINA CON EL PAVIMENTO

MATCHES FLOOR TILES
ASSORTIS AUX CARREAUX DE SOL
PASSATI ZU DEN BODENFLIESEN
SI ABBINA AL PAVIMENTO
PROPOÑOWANE POŁĄCZENIE Z PŁYTAMI PODŁOGOWĄ
СОВЕТАЮЩАСЯ С НАПОЛНЯЮЩИМ ПОКРЫТИЕМ
TE COMBINEREN MET DE VOLGENDE VLOERTEGELS

PORCELAIN TILES
PORCELANICO

PÁG. 58



medida cm	nº pzas/caja	m ² /caja	kg/caja	cajas/pallet	m ² /pallet	kg/pallet
25x40	12	1,20	17,50	54	64,80	850,50
30x90	5	1,35	19,50	54	72,90	1.053,00
30x60 PAV	6	1,08	25,80	40	43,20	1.032,00
45X45 PAV	5	1,01	24,30	66	66,66	1.603,80
60,5X60,5 PAV	4	1,46	34,80	32	46,72	1.113,60



ZULECH

III ZULECH NATURAL 30X90
ARISTA NATURAL 30X90
HUELLA NATURAL 30X90

≡ ZULECH NATURAL 45X45

ZULECH

30X90
11^{13/16}" X 35^{7/16}"



ZULECH NATURAL
30x90
53ZL709



HUELLA NATURAL
30x90
53ZL729



CARAVISTA NATURAL
30x90
53ZL719



ARISTA NATURAL*
30x90
53ZL739



ZULECH BLANCO
30x90
53ZL409



HUELLA BLANCO
30x90
53ZL429



CARAVISTA BLANCO
30x90
53ZL419



ARISTA BLANCO*
30x90
53ZL439



ZULECH GRIS
30x90
53ZL309



HUELLA GRIS
30x90
53ZL329



CARAVISTA GRIS
30x90
53ZL319

(*) Piezas con diferentes diseños empaquetadas aleatoriamente. Consultar packing.
Pieces with different designs randomly packed. Consult the packing information.
Pièces avec des différents motifs, emballées de manière aléatoire. Consulter l'emballage.
Verschiedene Grafiken, aleatorisch verpackt. Siehe Packing.
Pezzi con disegni diversi inscatolati casualmente. Consultare l'imballaggio.
Płytki o różnych wzorach pakowane losowo. Sprawdź informacje na opakowaniu.
Stuks met verschillende designs willekeurig verpakt. Raadpleeg de verpakkinformatie.
Плитка с вариацией дизайна, упакована в коробке случайным образом.
Проконсультируйте упаковочную информацию.

ZULECH 45 45X45 17^{3/4}"X17^{3/4}"

PORCELAIN TILES PORCELANICO



ZULECH 45 NATURAL
42ZL-78



ZULECH 45 BLANCO
42ZL-48



ZULECH 45 GRIS
42ZL-38



ALIZAR NATURAL*
30x90
53ZL749



ALIZAR BLANCO*
30x90
53ZL449

medida cm	nº pzas/caja	m ² /caja	kg/caja	cajas/pallet	m ² /pallet	kg/pallet
30x90	5	1,35	19,50	54	72,90	1.053,00
45X45 PAV	5	1,01	24,30	66	66,66	1.603,80



BRASIL

30X60
11^{13/16"}X23^{5/8"}



BRASIL BLANCO
30x60
30BS407



BRASIL GRIS
30x60
30BS307



BRASIL ANTRACITA
30x60
30BS607




BRASIL BEIGE
30x60
30BS707



BRASIL MARRÓN
30x60
30BS007



BRASIL NARANJA
30x60
30BS807



IPANEMA 30x60
ANTRACITA 17BS601
MARRÓN 17BS001
NARANJA 17BS801



JANEIRO 30x60
BEIGE 30BS747
BLANCO 30BS447



medida cm	nº pzas/caja	m ² /caja	kg/caja	cajas/pallet	m ² /pallet	kg/pallet
30x60	7	1,26	18,64	40	50,40	745,60

III BRASIL BEIGE 30X60
BRASIL MARRÓN 30X60
IPANEMA MARRÓN 30X60



DUNAS

30X60

11 13/16" X 23 5/8"



DUNAS BLANCO
30x60
30DU407



DUNAS GRIS
30x60
30DU307



DUNAS ANTRACITA
30x60
30DU607



TUAREG 30X60
ANTRACITA 30DU617
BLANCO 30DU417
GRIS 30DU317
BEIGE 30DU717
VISON 30DU017
SUNSET 30DU217




DUNAS BEIGE
30x60
30DU707



DUNAS VISON
30x60
30DU007



DUNAS SUNSET
30x60
30DU207



TANGER 30X60*
GRIS 30DU327
VISON 30DU027



CAIRO 30X60*
BEIGE 30DU737
BLANCO 30DU437
GRIS 30DU337

DUNAS 45 45X45 17 3/4" X 17 3/4"

PORCELAIN TILES PORCELANICO



DUNAS 45 BLANCO
42DU-48



DUNAS 45 BEIGE
42DU-78



DUNAS 45 VISON
42DU-08



DUNAS 45 SUNSET
42DU-28



DUNAS 45 GRIS
42DU-38



DUNAS 45 ANTRACITA
42DU-68

medida cm	nº pzas/caja	m²/caja	kg/caja	cajas/pallet	m²/pallet	kg/pallet
30x60	7	1,26	18,64	40	50,40	745,60
45X45 PAV	5	1,01	24,30	66	66,66	1.603,80



Tuareg



8 mm



10 mm
(45X45)



C1
Dunas 45




3mm




ECLIPSE

30X60

11^{13/16"}X23^{5/8"}



ECLIPSE BLANCO
30x60
30EC407



ECLIPSE NEGRO
30x60
30EC907




PATRÁS 6 ACERO
1,5x60
16AG36P



LUNA BLANCO
30x60
30EC417



LUNA NEGRO
30x60
30EC917



SOL
30x60
30EC427




OCASO BLANCO
30x60
17EC430



OCASO NEGRO
30x60
17EC930

medida cm	nº pzas/caja	m ² /caja	kg/caja	cajas/pallet	m ² /pallet	kg/pallet
30x60	7	1,26	18,64	40	50,40	745,60



III LUNA BLANCO 30x60

LOGAN

30X60


11^{13/16}"X23^{5/8}"



LOGAN BLANCO
30x60
30LG407

LOGAN BEIGE
30x60
30LG707

LOGAN GRIS
30x60
30LG307



ROBSON BLANCO
30x60
30LG417

ROBSON BEIGE
30x60
30LG717

ROBSON GRIS
30x60
30LG317



HURON BLANCO
30x60
30LG427

HURON BEIGE
30x60
30LG727

HURON GRIS
30x60
30LG327



MOHAIR 45 45X45 17^{3/4}"X17^{3/4}"

PORCELAIN TILES PORCELANICO



MOHAIR 45 BLANCO
42MH-48



MOHAIR 45 BEIGE
42MH-78




MOHAIR 45 GRIS
42MH-38

medida cm	nº pzas/caja	m²/caja	kg/caja	cajas/pallet	m²/pallet	kg/pallet
30x60	7	1,26	18,64	40	50,40	745,60
45X45 PAV	5	1,01	24,30	66	66,66	1.603,80

MITO

30X60

11^{13/16"}X23^{5/8"}



MITO BLANCO
30x60
30MO407



PATRÁS 6 ACERO
1,5x60
16AG36P



HADES BLANCO
30x60
30MO417



HADES PLATA
30x60
30MO317



HADES AMATISTA
30x60
30MO817



ENEAS BLANCO
30x60
30MO427



ENEAS NEGRO
30x60
30MO927



HERA
30x60
17MO93H

medida cm	nº pzas/caja	m ² /caja	kg/caja	cajas/pallet	m ² /pallet	kg/pallet
30x60	7	1,26	18,64	40	50,40	745,60



III MITO BLANCO 30X60
HADES BLANCO Y AMATISTA 30X60
PATRÁS 6 ACERO 1,5X60

IV URAL GRIS 60,5X60,5

MOHAIR

30X60

11^{13/16"}X23^{5/8"}



MOHAIR BLANCO
30x60
30MH407

MOHAIR BEIGE
30x60
30MH707

MOHAIR GRIS
30x60
30MH307



ANGORA BLANCO
30x60
30MH417

ANGORA BEIGE
30x60
30MH717

ANGORA GRIS
30x60
30MH317



LANA BLANCO
30x60
30MH427

LANA BEIGE
30x60
30MH727

LANA GRIS
30x60
30MH327



III MOHAIR BLANCO 30x60
LANA BLANCO 30x60

≡ MOHAIR 45 BLANCO 45x45

MOHAIR 45 45X45 17^{3/4"}X17^{3/4"}

PORCELAIN TILES PORCELANICO



MOHAIR 45 BLANCO
42MH-48



MOHAIR 45 BEIGE
42MH-78



MOHAIR 45 GRIS
42MH-38

medida cm	nº pzas/caja	m²/caja	kg/caja	cajas/pallet	m²/pallet	kg/pallet
30x60	7	1,26	18,64	40	50,40	745,60
45X45 PAV	5	1,01	24,30	66	66,66	1.603,80



Angora
Lana



8 mm



10 mm
(45x45)



Mohair 45



Mohair 45



TODAY


III TODAY NATURAL 30X60
HONEY NATURAL 30X60
TIME NATURAL 30X60

≡ TODAY NATURAL 45X60

TODAY

30X60

11^{13/16"}X23^{5/8"}



TODAY BLANCO
30x60
30TO407




HONEY BLANCO
30x60
30TO417



RAILWAY BLANCO
30x60
30TO427



TIME BLANCO *
30x60
30TO447



TODAY NATURAL
30x60
30TO007



HONEY NATURAL
30x60
30TO017



RAILWAY NATURAL
30x60
30TO027



TIME NATURAL *
30x60
30TO047



TODAY BEIGE
30x60
30TO707



HONEY BEIGE
30x60
30TO717



RAILWAY BEIGE
30x60
30TO727



TIME BEIGE *
30x60
30TO747



TODAY TAUPÉ
30x60
30TO207



HONEY TAUPÉ
30x60
30TO217



RAILWAY TAUPÉ
30x60
30TO227



TIME TAUPÉ *
30x60
30TO757

TODAY 45 45X45 17^{3/4"}X17^{3/4"}


PORCELAIN TILES PORCELANICO



TODAY 45 BLANCO
42TO-48



TODAY 45 NATURAL
42TO-08



TODAY 45 BEIGE
42TO-78



TODAY 45 TAUPÉ
42TO-28

medida cm	nº pzas/caja	m ² /caja	kg/caja	cajas/pallet	m ² /pallet	kg/pallet
30x60	7	1,26	18,64	40	50,40	745,60
45X45 PAV	5	1,01	24,30	66	66,66	1.603,80

(*) Piezas con diferentes diseños empaquetadas aleatoriamente. Consultar packing.
Pieces with different designs randomly packed.
Consult the packing information.
Pièces avec des différents motifs, emballées de manière aléatoire. Consulter l'emballage.
Verschiedene Grafiken, aleatorisch verpackt. Siehe Packing.
Pezzi con disegni diversi incartati casualmente.
Consultare l'imballaggio.
Płytki o różnych wzorach pakowane losowo.
Sprawdź informacje na opakowaniu.
Stuks met verschillende designs willekeurig verpakt.
Raadpleeg de verpakingsinformatie.
Плитка с различными вариантами дизайна, упакована в коробку случайным образом. Проконсультируйте упаковочную информацию.



BIRD 20

III BIRD 20 MARSALA 20X60
BIRD 20 BLANCO 20X60
PARROT BLANCO 20X60
VINTAGE BLANCO 20X60
= DAYTON CEMENTO 60,5X60,50

BIRD 20

20X60
7^{7/8}"X23^{5/8}"



BIRD 20 MARSALA
20x60
75BD900



BIRD 20 TAUPE
20x60
75BD200



BIRD 20 ARENA
20x60
75BD700



BIRD 20 BLANCO
20x60
75BD400



BIRD 20 GRIS
20x60
75BD300



BIRD 20 ANTRACITA
20x60
75BD500



BIRD 20 HERBAL
20x60
75BD600



VINTAGE 20 MARSALA
20x60
75MF910



VINTAGE 20 TAUPE
20x60
75MF210



VINTAGE 20 ARENA
20x60
75MF710



VINTAGE 20 BLANCO
20x60
75MF410



VINTAGE 20 GRIS
20x60
75MF310



VINTAGE 20 ANTRACITA
20x60
75MF510



VINTAGE 20 HERBAL
20x60
75MF610



EAGLE 20 MARSALA
20x60
75BD910



EAGLE 20 TAUPE
20x60
75BD210



EAGLE 20 GRIS
20x60
75BD310




EAGLE 20 ANTRACITA
20x60
75BD510





PARROT 20 MARSALA*
20x60
75BD720



PARROT 20 ARENA*
20x60
75BD720



TOUCAN 20 MARSALA (SET DE 3 PIEZAS)
20x60
17BD93T



- BOUQUET 60 MARSALA**
0,5x60
16BD90B
- BOUQUET 60 ANTRACITA**
0,5x60
16BD50B
- BOUQUET 60 ARENA**
0,5x60
16BD70B
- BOUQUET 60 TAUPE**
0,5x60
16BD20B
- BOUQUET 60 GRIS**
0,5x60
16BD30B
- BOUQUET 60 HERBAL**
0,5x60
16BD60B

(*) Piezas con diferentes diseños empaquetadas aleatoriamente. Consultar packing.

Pieces with different designs randomly packed. Consult the packing information.

Pièces avec des différents motifs, emballées de manière aléatoire. Consulter l'emballage.

Verschiedene Grafiken, aleatorisch verpackt. Siehe Packing.

Pezzi con disegni diversi incartati casualmente. Consultare l'imballaggio.

Płytki o różnych wzorach pakowane losowo. Sprawdź informacje na opakowaniu.

Stuks met verschillende designs willekeurig verpakt. Raadpleeg de verpakkingsinformatie.

Плитка с вариацией дизайна, упакована в коробке случайным образом.

Проконсультируйте упаковочную информацию.


COMBINA CON EL PAVIMENTO

MATCHES FLOOR TILES
ASSORTIS AUX CARREAUX DE SOL
PASST ZU DEN BODENFLIESEN
SI ABINNA AL PAVIMENTO
PROPONOWANE POLACZENIE Z PŁYTAMI PODŁOGOWĄ
СОЧЕТАЕТСЯ С НАПОЛНЕНЫМ ПОКРЫТИЕМ
TE COMBINEREN MET DE VOLGENDE VLOERTEGELS

DAYTON
60,5X60,5 23^{1/16}"X23^{1/16}"

PORCELAIN TILES
PORCELANICO

PÁG. 26



medida cm	nº pzas/caja	m²/caja	kg/caja	cajas/pallet	m²/pallet	kg/pallet
20x60	9	1,08	20,00	48	51,84	960,00
60,5x60,5 PAV	4	1,46	34,80	32	46,72	1.113,60



MOTIF 20

III MOTIF 20 ARENA 20X60
EVOQUE 20X60
VINTAGE HERBAL 20X60

≡ AMBERWOOD ROBLE
19,5X120 / 14,5X120

MOTIF 20

20X60

7^{7/8}"X23^{5/8}"



MOTIF 20 MARSALA
20x60
75MF900



MOTIF 20 TAUPE
20x60
75MF200



MOTIF 20 ARENA
20x60
75MF700



MOTIF 20 BLANCO
20x60
75MF400



MOTIF 20 GRIS
20x60
75MF300



MOTIF 20 ANTRACITA
20x60
75MF500



MOTIF 20 HERBAL
20x60
75MF600



VINTAGE 20 MARSALA
20x60
75MF910



VINTAGE 20 TAUPE
20x60
75MF210



VINTAGE 20 ARENA
20x60
75MF710



VINTAGE 20 BLANCO
20x60
75MF410




VINTAGE 20 GRIS
20x60
75MF310



VINTAGE 20 ANTRACITA
20x60
75MF510



VINTAGE 20 HERBAL
20x60
75MF610



EVOQUE 20*
20x60
75MF990



DAYTON 60,5X60,5 23^{14/16}"X23^{14/16}"

PORCELAIN TILES PORCELANICO



DAYTON BLANCO



DAYTON CEMENTO



DAYTON ANTRACITA



DAYTON ARENA




DAYTON TIERRA



DAYTON MARENGO



DAYTON TAUPÉ



60,5x60,5 Dayton
Blanco 52DY-45
Cemento 52DY-15
Antracita 52DY-65
Arena 52DY-75
Tierra 52DY-05
Marengo 52DY-55
Taupé 52DY-25



Rodapié
10 x 60,5

medida cm	nº pzas/caja	m ² /caja	kg/caja	cajas/pallet	m ² /pallet	kg/pallet
20x60	9	1,08	20,00	48	51,84	960,00
60,5x60,5 PAV	4	1,46	34,80	32	46,72	1.113,60



TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN / CARATTERISTICHE
TECNICHE / WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ /
TECHNISCHE KENMERKEN

TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Caractéristiques techniques
Technische Eigenschaften
Caratteristiche tecniche
Właściwości techniczne
технические характеристики
Technische kenmerken

132

PACKAGING SPECIFICATIONS PACKING LIST

Spécifications d'emballage
Verpackungsdaten
Specifiche dell'imballaggio
Specyfikacja pakowania
Описание упаковки
Verpakkingsgegevens list

133

SYMBOLS SIMBOLOGÍA

Symboles
Symbole
Simbología
Parametry
Символы
Symbolen

134

PRODUCT INDEX ÍNDICE DE PIEZAS

Index des pièces
Artikelverzeichnis
Indice dei pezzi
Wykaz elementów
Указатель изделий
Overzicht van de producten

138



TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN / CARATTERISTICHE TECNICHE / WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / TECHNISCHE KENMERKEN

PACKAGING SPECIFICATIONS PACKING LIST

SPECIFICATIONS D'EMBALLAGE / VERPACKUNGSDATEN / SPECIFICHE DELL'IMBALLAGGIO / SPECYFIKACJA PAKOWANIA / ОПИСАНИЕ УПАКОВКИ / VERPAKKINGSGEVEENS

PORCELÁNICO PORCELAIN TILES																	
SERIE SERIES	REFERENCIA REFERENCE		UNE-EN ISO 10545-3 AA*	UNE-EN ISO 10545-4 R-F*	UNE-EN ISO 10545-9 R-CH-T*	UNE-EN ISO 10545-11 R-C*	UNE-EN ISO 10545-14 M*	UNE-EN ISO 10545-13 A-L*	UNE-EN ISO 10545-7 A-P*	UNE-EN ISO 10545-12 A-B/*	NORMA DIN 51 130	NORMA ASTM C1028-96 FD	NORMA ENV 12633 /2003 FW	NORMA DIN 51097	NORMA BS 7976 PTV WET 4S	ANSI 137.1:2012 Apdo. 9,6 (DCOF)	
AMBERWOOD	FRESNO, SECUOYA, OLMO , CEDRO, ROBLE	< 0,3%	>45 N/mm ²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R10	>0,6	>0,6	Clase 1	A	36+ >0,42
AMBERWOOD antislip	FRESNO, SECUOYA, OLMO , CEDRO, ROBLE	< 0,3%	>45 N/mm ²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R11	>0,6	>0,6	Clase 2/Clase 3	C	36+ >0,42
ÁTICA	PERLA, MARFIL, BEIGE, MARRÓN	< 0,3%	>45 N/mm ²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	-	>0,6	>0,6	Clase 0	-	- -
BRERA	ANTRAC, TAUPE, CEMENTO, GRIS, BCO, ARENA	< 0,3%	>45 N/mm ²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R10	>0,6	>0,6	Clase 2/Clase 3	B	36+ >0,42
CAZORLA	SIENA, FUEGO,MINERAL,NATURAL,BLANCO	< 0,3%	>45 N/mm ²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R10	>0,6	>0,6	Clase 2	-	36+ -
CORALINA	BLANCO, PERLA	< 0,3%	>45 N/mm ²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	V	Resiste	R10	>0,6	>0,6	Clase 2/Clase 3	C	36+ >0,42
COVELANO	-	<0,3%	>45N/mm ²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	-	>0,6	>0,6	Clase 0	-	- -
DAYTON	BLANCO, ARENA,TERRA,TAUPÉ,CEMENTO, ANTRACITA, MARENGO,	< 0,3%	>45 N/mm ²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R10	>0,6	>0,6	Clase 2	-	- -
DEAN	BLANCO, GRIS, NAVY, BEIGE, ANTRACITA	< 0,2%	>45 N/mm ²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R10	>0,6	>0,6	Clase 2	-	36+ -
DUNAS 45	BCO, BGE, GRIS, VISON, SUNSET, ANTRAC.	< 0,3%	>45 N/mm ²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	-	>0,6	>0,6	Clase 1	-	- -
EGIPTO	GIZA,ALEXANDRIA,KEOPS,KARNAK,KEFRÉN, SAQQARA,NILO,JAFRA,MENFIS,ASUAN	< 0,3%	>45 N/mm ²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	-	>0,6	>0,6	Clase 0	-	- -
ESTAMPA	BEIGE, OCRE, GRIS, ROJO	< 0,3%	>45 N/mm ²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R9	>0,6	>0,6	Clase 1	-	- -
FOREST	BLANCO, CASTAÑO,GRIS, EBANO	< 0,3%	>45 N/mm ²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R9	>0,6	>0,6	Clase 1	-	- -
HARLEM	BLANCO, BEIGE, GRIS	< 0,2%	>45 N/mm ²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R10	>0,6	>0,6	Clase 2	-	36+ -
MARSELLA	BLANCO, GRIS, BEIGE,	< 0,3%	>45 N/mm ²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R12	>0,6	>0,6	Clase 2/Clase 3	C	36+ >0,42
METROPOLITAN	BLANCO, PERLA	< 0,3%	>45 N/mm ²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	V	Resiste	R10	>0,6	>0,6	Clase 2	B	36+ >0,42
METROPOLITAN	GREIGE	< 0,3%	>45 N/mm ²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R10	>0,6	>0,6	Clase 2	B	36+ >0,42
MOHAIR 45	BLANCO, BEIGE, GRIS	< 0,3%	>45 N/mm ²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R10	>0,6	>0,6	Clase 1	-	- -
NAVARRA NAT.	ANTRACITA, GRIS, PERLA	< 0,3%	>45 N/mm ²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R10	>0,6	>0,6	Clase 2	B	36+ -
NAVARRA NAT.	MARFIL	< 0,3%	>45 N/mm ²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	V	Resiste	R10	>0,6	>0,6	Clase 2	B	36+ -
NAVARRA PUL.	ANTRACITA, GRIS, PERLA, MARFIL	< 0,3%	>45 N/mm ²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R9	>0,6	>0,6	Clase 1	A	- -
NIZA	BLANCO, ARENA	<0,3%	>45N/mm ²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	V	Resiste	R10	>0,6	>0,6	Clase 1	B	36+ >0,42
NIZA	GRIS, ANTRACITA	<0,3%	>45N/mm ²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R10	>0,6	>0,6	Clase 1	B	36+ >0,42
NOVARA	ANTRAC, TAUPE, CEMENTO,GRIS, BCO, AREN	< 0,3%	>45 N/mm ²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R10	>0,6	>0,6	Clase 2/Clase 3	B	36+ >0,42
NORWAY	BEIGE, GRIS, ANTRACITA	< 0,3%	>45 N/mm ²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R9	>0,6	>0,6	Clase 1	-	- >0,42
SLATE	BLANCO, NEGRO, GRIS, ANTRACITA	< 0,3%	>45 N/mm ²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R10	>0,6	>0,6	Clase 2	-	36+ >0,42
STAGE	CEMENTO, ARENA, MARENGO, ANTRAC, NG	< 0,3%	>45 N/mm ²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R10	>0,6	>0,6	Clase 1	-	- >0,42
STAGE ANTISLIP	CEMENTO, ARENA, MARENGO, ANTRAC, NG	< 0,3%	>45 N/mm ²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R12	>0,6	>0,6	Clase2/Clase 3	-	36+ >0,42
TODAY 45	BLANCO, NATURAL, BEIGE, TAUPE	< 0,3%	>45 N/mm ²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R10	>0,6	>0,6	Clase 1	A	- -
TREVI NATURAL	BLANCO	< 0,3%	>45 N/mm ²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	V	Resiste	R9	>0,6	>0,6	Clase 1	B	- -
TREVI NATURAL	PERLA, BEIGE Y NOCE	< 0,3%	>45 N/mm ²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R9	>0,6	>0,6	Clase 1	B	- -
TREVI PULIDO	BLANCO, PERLA, BEIGE Y NOCE	< 0,3%	>45 N/mm ²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	-	>0,6	>0,6	Clase 0	-	- -
URAL	BCO, BGE, MRR, GRIS, MARENGO, ANTRAC	< 0,3%	>45 N/mm ²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R9	>0,6	>0,6	Clase 1	-	- -
WARESE	ANTRAC, TAUPE, CEMENTO,GRIS, BCO, AREN	< 0,3%	>45 N/mm ²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R10	>0,6	>0,6	Clase 2/Clase 3	B	36+ >0,42
WARESE DECO	ANTRAC, TAUPE, CEMENTO,GRIS, BCO, AREN	< 0,3%	>45 N/mm ²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R10	>0,6	>0,6	Clase 2/Clase 3	B	36+ >0,42
ZULECH 45	BLANCO, NATURAL,GRIS	< 0,3%	>45 N/mm ²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	-	>0,6	>0,6	Clase 1	-	- -

MEDIDA cm	Nº PZAS/CAJA	M²/CAJA	Kg/CAJA	M.L./PALLET	CAJAS/PALLET	M²/PALLET	Kg/PALLET
10X30 PORCELANICO	33	0,99	25,00	-	42	41,58	1.050,00
17,5X20 PORCELANICO	37	1,00	17,50	-	60	60,00	1.050,00
14,5X60 PORCELANICO	12	1,04	24,60	-	40	41,60	984,00
14,5X120 PORCELANICO	7	1,21	28,75	-	40	48,40	1.150,00
19,5X120 PORCELANICO	5	1,17	28,00	-	38	44,46	1.064,00
15X60 PORCELANICO	12	1,08	26,00	-	40	43,20	1.040,00
15X80 PORCELANICO	9	1,08	26,00	-	48	51,84	1.248,00
30X30 PORCELANICO (FOR.40)	11	1,00	19,90	-	48	48,00	955,20
30X30 PORCELANICO (FOR.41)	10	0,90	20,70	-	48	43,20	993,60
28X59 PORCELANICO	6	0,99	23,25	-	40	39,60	930,00
30X60 PORCELANICO	6	1,08	25,25	-	40	43,20	1.010,00
30X60,5 PORCELANICO	6	1,08	25,80	-	40	43,20	1.032,00
45X45 PORCELANICO	5	1,01	24,30	-	66	66,66	1.603,80
45X90 PORCELANICO	3	1,22	30,50	-	27	32,94	823,50
59X59 PORCELANICO	3	1,04	24,80	-	32	33,28	793,60
60X60 PORCELANICO RECT.	4	1,44	33,50	-	32	46,08	1.072,00
60,5X60,5 PORCELANICO	4	1,46	34,80	-	32	46,72	1.113,60
30X80 PORCELANICO RECT.	2	1,28	30,50	-	45	57,60	1.372,50
29,5X120 PORCELANICO	3	1,06	25,80	-	39	41,34	1.006,20
59X119 PORCELANICO RECT.	2	1,40	35,00	-	27	37,80	945,00
60X120 PORCELANICO	2	1,44	34,50	-	30	43,20	1.035,00

FLOOR TILES / PAVIMENTO / REVÊTEMENT DE SOL / BODENFLIESEN / PAVIMENTO / PŁYTKI PODŁOGOWE / НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ / VLOERTEGELS

MEDIDA cm	Nº PZAS/CAJA	M ² /CAJA	Kg/CAJA	M.L./PALLET	CAJAS/PALLET	M ² /PALLET	Kg/PALLET
0x20	11	1.00	17.20	64	64	64.00	1.100.80

[WALL TILES](#) / [REVESTIMIENTO](#) / [CARRELAGE MURAL](#) / [WANDELIFSEN](#) / [RIVESTIMENTO](#) / [PŁYTKI ŚCIENNE](#) / [ОБЛИКОВКА СТЕН](#) / [WANDTEGLER](#)

MEDIDA cm	Nº PZAS/CAJA	M ² /CAJA	Kg/CAJA	M.L./PALLET	CAJAS/PALLET	M ² /PALLET	Kg/PALLET
20X60	9	1,08	20,00	-	48	51,84	960,00
25X40	12	1,20	17,50	-	54	64,80	850,50
30X60	7	1,26	18,64	-	40	50,40	745,60
30X90	5	1,35	19,50	-	54	72,90	1.053,00
31,5X100	4	1,26	19,50	-	55	69,30	1.072,50

SYMBOLS SIMBOLOGÍA

SYMOLES / SYMBOLE / SIMBOLOGIA / PARAMETRY / СИМВОЛЫ / SYMBOLEN



A-A*

Absorción de agua (ISO 10545-3)

Se utiliza el método de ebullición, en el que se sumerge la baldosa. El coeficiente de absorción de agua se calcula como el cociente entre la diferencia de la masa húmeda y seca, y la masa seca.

Water absorption (ISO 10545-3)

This test is based on the boiling method, immersing the tile in water. The water absorption rate is calculated by taking the difference between the weight of the tile when wet and dry and dividing this by the weight of the tile when dry.

Absorption d'eau (ISO 10545-3)

La méthode consiste à submerger le carreau céramique dans de l'eau bouillante. Le coefficient d'absorption d'eau est calculé en divisant la différence entre la masse humide et la masse sèche par la masse sèche.

Wasseraufnahme (ISO 10545-3)

Prüfverfahren mit kochendem Wasser, in das die Fliese eingetaucht wird. Der Wasseraufnahmekoeffizient wird aus der Differenz zwischen dem Gewicht im feuchten und dem im trocknen Zustand, dividiert durch das Gewicht im trocknen Zustand errechnet.

Assorbimento d'acqua (ISO 10545-3)

Si usa il metodo dell'acqua bollente in cui s'immerge la piastrella. Il coefficiente di assorbimento d'acqua si ottiene calcolando la differenza di peso del materiale bagnato e di quello secco e dividendola tra il peso del materiale secco.

Nasiąkliwość wodna (ISO 10545-3)

Jest to metoda polegająca na zanurzeniu płytek w gorączej wodzie. Współczynnik absorbpcji wody obliczany jest jako iloraz różnicy masy mokrej i suchej oraz masy suchej.

Водопоглощаемость (ISO 10545-3)

Используется метод погружения плиты в кипящую воду. Коэффициент водопоглощаемости рассчитывается как частное от деления разности веса влажного и сухого изделия на вес сухого изделия.

Wateropneming (ISO 10545-3)

Hierdoor wordt het water tot het kookpunt gebracht waarna de tegel erin wordt ondergedompeld. De coëfficiënt voor de wateropneming wordt berekend als de quotiënt van het verschil in gewicht tussen de natte en droge massa en de droge massa.



R-F*

Resistencia a la flexión (ISO 10545-4)

Se aplica una fuerza a una velocidad determinada en el centro de la misma, estando el punto de aplicación en contacto con la superficie de la cara vista de la baldosa.

Bending strength (ISO 10545-4)

A force is applied to the centre of the tile at a specific speed, the point of application being in contact with the top surface of the tile.

Résistance à la flexion (ISO 10545-4)

Une force est appliquée à une vitesse déterminée au centre du carreau, le point d'application étant en contact avec la surface de la face visible de celui-ci.

Biegefestigkeit (ISO 10545-4)

Prüfverfahren, bei dem eine Kraft mit einer bestimmten Geschwindigkeit auf die Fliesenmitte auftrifft, wobei der Aufschlagpunkt mit der Fläche der Fliesenoberseite in Berührung ist.

Resistencia alla flessione (ISO 10545-4)

Si applica una forza a una data velocità al centro della piastrella con il punto di applicazione a contatto con la superficie del lato a vista della piastrella.

Wytrzymałość na zginanie (ISO 10545-4)

Dany punkt znajdujący się na środku wierzchniej strony płytki poddaje się działaniu siły o określonej prędkości.

Прочность на изгиб (ISO 10545-4)

Применяется сила с определенной скоростью, при этом точка применения находится в центре плиты, в контакте с ее лицевой поверхностью.

Buigsterkte (ISO 10545-4)

Er wordt een kracht met een bepaalde snelheid toegepast op het midden ervan, waarbij het punt van toepassing in contact is met de zichtbare kant van de tegel.



R-C*

Resistencia al cuarteo (ISO 10545-11)

Se determina la resistencia a la formación de fisuras sometiendo baldosas enteras al vapor, a alta presión en un autoclave, y examinandolas con la aplicación de un tinte.

Crazing resistance (ISO 10545-11)

Resistance to the formation of fine cracks is determined by subjecting the whole tile to high-pressure steam in an autoclave, and then examining it after applying a colouring substance.

Résistance au tressaillage (ISO 10545-11)

La résistance à la formation de fissures est déterminée en soumettant les carreaux entiers à la vapeur à haute pression en autoclave, puis en examinant ces derniers après leur avoir appliqué une teinture.

Beständigkeit gegen Haarrisse (ISO 10545-11)

Prüfverfahren, bei dem die Beständigkeit gegen das Auftreten von Haarrissen bestimmt wird, indem die ganze Fliese in einem Autoklav unter hohem Druck stehendem Dampf ausgesetzt und anschließend unter Anwendung eines Farbstoffs untersucht wird.

Resistencia al cavillo (ISO 10545-11)

La resistenza alla formazione di fenditure si determina sottoponendo le piastrelle intere al vapore, ad alta pressione in autoclave, ed esaminandole con l'applicazione di un colorante.

Odporność na pęknięcia wstępkoawowe (ISO 10545-11)

By zbadać odporność na pęknięcia wstępkoawowe, płytka poddana jest działaniu pary wodnej pod wysokim ciśnieniem w autoklawie, a następnie badana jest poprzez nalażenie barwnika.

Устойчивость к образованию трещин (ISO 10545-11)

Для определения устойчивости к образованию трещин цельные плиты подвергаются воздействию пара и высокого давления в автоклаве, а затем анализируются путем применения краски.

Bepaling van de weerstand tegen haarscheuren (ISO 10545-11)

De weerstand tegen de vorming van haarscheuren wordt bepaald door de gehele tegel te onderwerpen aan damp, hoge druk in een autoclaaf en het wordt onderzocht met behulp van een kleurstof.



M*

Resistencia a las manchas (ISO 10545-14)

Se mantiene la cara vista en contacto con diversas soluciones de ensayo, limpiando sus superficies con métodos de limpieza definidos, y examinandolas para detectar cambios irreversibles de aspecto. Se clasifican del 1 (mancha persistente) al 5 (mancha eliminada).

Resistance to staining (ISO 10545-14)

A number of different staining agents are kept in contact with the surfaces of the test tiles. The tiles are then cleaned, using stipulated cleaning methods, and examined in search of irreversible visual alterations. The classifications range from 1 (persistent stain) to 5 (removed stain).

Résistance aux taches (ISO 10545-14)

La face visible des carreaux est maintenue en contact avec diverses solutions d'essais, puis est nettoyée en appliquant des méthodes de nettoyage définies, pour ensuite être examinée afin de détecter des changements d'aspect irréversibles. Les résultats se classent de 1 (tache persistante) à 5 (tache éliminée).

Fleckenbeständigkeit (ISO 10545-14)

Prüfverfahren, bei dem die Fliesenoberseite mit verschiedenen Testmitteln kommt und die Fläche mit bestimmten Reinigungsmitteln geputzt wird. Anschließend wird sie auf bleibende Änderungen im Aussehen untersucht. Die Einstufung geht von 1 (nachhaltiger Fleck) bis 5 (eliminierter Fleck).

Resistenza alle macchie (ISO 10545-14)

Il lato a vista della piastrella è tenuto a contatto con diverse soluzioni di prova, quindi si applicano determinati metodi di pulizia della superficie che viene poi esaminata per rilevare i mutamenti irreversibili dell'aspetto. La classificazione va da 1 (macchia persistente) a 5 (macchia rimossa).

Odporność na plamienie (ISO 10545-14)

Wierzchnią stroną płytki poddaje się działaniu różnych substancji, czyszcząc ją następnie w określony sposób oraz badając, czy nastąpiły nieodwracalne, widoczne zmiany. Klasifikacja od 1 (trwala plama) do 5 (plama usunieta).

Устойчивость к пятнам (ISO 10545-14)

Лицевая сторона содержится в контакте с различными испытательными растворами, при этом поверхность очищается определенными способами и анализируется на предмет обнаружения необратимых изменений внешнего вида. Классификация производится от 1 (устойчивое пятно) до 5 (выведенное пятно).

Weerstand tegen vlekken (ISO 10545-14)

De zichtbare kant wordt in contact gehouden met diverse testoplossingen, waarbij de oppervlakken met van te voren gedefinieerde reinigingsmethoden worden schoongemaakt en daarna onderzocht om onomkeerbare veranderingen van het aanzien te detecteren. De classificatie gaat van 1 (hardnekke vlek) tot 5 (verwijderde vlek).



A*

Ácidos

Acids

Acides

Acidi

Säuren

Kwaszy

Кислоты

Zuren



B*

Bases

Alkalies

Bases

Basen

Basi

Zasady

Основания

Basen



A-L*

Agentes limpia

Cleaning agents

Produits de nettoyage

Reinigungsmittel

Prodotti pulenti

Środki czystości

Моющие средства

Reinigingsmiddelen

A-P*

Aditivos piscina

Swimming pool additives

Additifs pour piscines

Schwimmabaddzusätze

Additivi piscina

Chemia basenowa


Добавки для бассейна

Additieven zwembad

C


Resistencia química (ISO 10545-13)

Se someten las baldosas a la acción de soluciones de ensayo, y valoración visual del ataque tras un período de tiempo definido. Para productos de limpieza doméstica y piscinas las clases son GA, GB y GC (baldosas esmaltadas) ó UA, UB y UC (sin esmaltar). Para ácidos y bases débiles: GLA, GLB y GLC (esmaltadas) ó ULA, ULB y ULC (sin esmaltar). Y para ácidos y bases en concentración fuerte: GHA, GHB y GHC ó UHA, UHB y UHC. Se clasifican de A (sin efecto visible) a C (con efectos visibles).




Chemical resistance (ISO 10545-13)

Tiles are subjected to the action of test solutions and then visually inspected after a stipulated time period. In the case of cleaning products for domestic use or swimming pools, the corresponding classes are GA, GB and GC (glazed tiles) or UA, UB and UC (unglazed tiles); for weak acids and alkalis, the classes are GLA, GLB and GLC (glazed tiles) or ULA, ULB and ULC (unglazed tiles); and for strong concentrations of acids and alkalis, GHA, GHB and GHC or UHA, UHB and UHC. The classifications range from A (no visible effect) to C (visible effects).



Chemische Beständigkeit (ISO 10545-13)

Prüfverfahren, bei dem die Fliesen für einen bestimmten Zeitraum der Aktion von Testlösungen ausgesetzt werden, anschließend erfolgt eine Sichtprüfung der Auswirkungen. Für Haushaltseiniger und Schwimmabaddzusätze gibt es die Klassen GA, GB und GC (glasierte Fliesen) oder UA, UB und UC (ungeglasierte). Für schwache Säuren und Basen: GLA, GLB und GLC (glasierte Fliesen) oder ULA, ULB und ULC (ungeglasierte). Für Säuren und Basen in hoher Konzentration: GHA, GHB und GHC oder UHA, UHB und UHC. Die Fliesen werden in die Klassen A (ohne sichtbare Einflüsse) bis C (mit sichtbaren Einflüssen) eingestuft.



Resistencia chimica (ISO 10545-13)

Le piastrelle sono sottoposte all'azione di soluzioni di prova e poi alla valutazione visiva dell'attacco dopo un determinato periodo di tempo. Per i prodotti pulenti domestici e da piscina, le classi sono GA, GB e GC (piastrelle smaltate) o UA, UB e UC (non smaltate). Per acidi e basi deboli: GLA, GLB e GLC (smaltate) o ULA, ULB e ULC (non smaltate). Per acidi e basi a concentrazione forte: GHA, GHB e GHC o UHA, UHB e UHC. Si classificano da A (senza effetti visibili) a C (con effetti visibili).



Odporność chemiczna (ISO 10545-13)

Wierzchnią stroną płytki poddaje się działaniu różnych substancji, a następnie, po



R*

Resistencia al deslizamiento (DIN 51130, ASTM C-1028, ENV-12633 y DNI 51097)

Al no estar normalizado el ensayo, existen múltiples de los que vamos a utilizar los 3 mencionados.

- DIN 51130 (método de la rampa ó R). Se determina el ángulo crítico de deslizamiento (que nos da el valor de R) mediante el pavimentado de una rampa inclinable en la que está una persona con botas de suela Std e impregnadas con aceite. El ángulo en el que sufre el primer deslizamiento, es el crítico. Según el valor de este ángulo, le corresponderá un valor de R [de R9 a R13]. A mayor ángulo, mayor R..
- ASTM C-1028 (coeficiente estático de fricción). Consiste en determinar la fuerza mínima, tangencial a la superficie en ensayo de un deslizador normalizado que soporta una carga de 22Kg. Se realiza sobre una superficie seca y luego saturada de agua. Así obtenemos los coeficientes en seco y en húmedo, fd y fw.
- ENV-12633 (método del péndulo). El ensayo utiliza un péndulo que tiene un deslizador de caucho que en función del ángulo alcanzado después de contactar con la superficie de la baldosa, nos dará la clase de la baldosa. Se clasifican de clase 0 [menor resistencia al deslizamiento] clase 3 [mayor resistencia].
- DIN 51097 (método de la rampa con pie descalzo). Mide las propiedades antideslizantes para zonas en las cuales se camina descalzo. El ensayo se realiza mediante un dispositivo, en el que la persona que realiza el ensayo, camina sobre un plano inclinado de pendiente variable. La superficie esta revestida con las baldosas a ensayar, las cuales están impregnadas con una solución jabonosa. El ángulo del plano inclinado que todavía permite estar a la persona de pie con seguridad, es la medida del ensayo. Según el valor de este ángulo, le corresponderá un valor de Clase A [mayor o igual a 12°], Clase B [mayor o igual a 18°] o Clase C [mayor o igual a 24°].

Slip resistance (DIN 51130, ASTM C-1028, ENV-12633 and DNI 51097)

Because there is no standard slip resistance test, there are numerous alternatives. We use the four methods outlined below.

- DIN 51130 (The ramp method). The critical slip angle is determined (giving a certain R value) by sloping a tiled ramp at different angles, while a person wearing boots with a standard sole impregnated in oil walks on it. The angle where the person first slips is the critical slip angle. Depending on its value, a certain R value is assigned to the tiles [ranging from R9 to R13]. The greater the angle, the higher the R value or slip resistance value.
- ASTM C-1028 (Static coefficient of friction). This consists of determining the minimum force, tangential to the test surface, of a standard drag sled carrying a 22kg load. The test is conducted on a dry surface and then on one saturated with water. In this way, the static coefficient of friction for a dry surface (FD) and wet surface (FW) can be found.
- ENV-12633 (The pendulum method). The method entails the use of a pendulum fitted with a rubber slider. This gives the slip class of the tile, depending on the angle that is attained after contact with the tile surface. The classification system ranges from 0 [least slip resistance] to class 3 [highest slip resistance].
- DIN 51097 (The barefoot ramp method). This test measures resistance to slip in places where people go barefoot. The test is conducted using a device with an inclined surface whose angle can be varied. The surface, covered in test tiles impregnated with a soap solution, is walked upon by a barefoot person. The angle of the inclined surface where the person can still safely stand is taken as the test value. The value of the angle corresponds to class A [greater or equal to 12°], class B [greater or equal to 18°] or class C [greater or equal to 24°].

Résistance à la glissance (DIN 51130, ASTM C-1028, ENV-12633 et DNI 51097)

L'essai n'étant pas normalisé, il existe diverses méthodes, dont les 4 suivantes sont appliquées:

- DIN 51130 (método de la rampe ou R). L'angle critique de glissance (qui donne la valeur R) est déterminé en employant une rampe inclinable carrelée sur laquelle se trouve une personne chaussée de bottes à semelles standard imprégnées d'huile. L'angle auquel celle-ci glisse pour la première fois est l'angle critique. Une valeur R (comprise entre R9 et R13) est assignée au carreau en fonction de la valeur de cet angle. Plus l'angle est grand, plus la valeur R est élevée.
- ASTM C-1028 (coefficience statique de friction). Cette méthode consiste à déterminer la force minimum, tangentielle par rapport à la surface, d'un dispositif glissant normalisé supportant une charge de 22 Kg. L'essai est effectué sur une surface sèche, puis saturée d'eau. On obtient de cette manière les coefficients pour surface sèche et humide, fd et fw.
- ENV-12633 (método del pendule). L'essai se réalise en utilisant un pendule équipé d'un dispositif glissant en caoutchouc qui, en fonction de l'angle atteint après être entré en contact avec la surface du carreau, détermine la classe de ce dernier. Le classement s'étend de la classe 0 [moindre résistance à la glissance] à la classe 3 [plus grande résistance].
- DIN 51097 (método de la rampe pieds nus). Cette méthode consiste à mesurer les propriétés antideslizantes pour les zones en marche les pieds nus. L'essai s'effectue au moyen d'un dispositif sur lequel la personne qui réalise le test marche sur un plan incliné à pente variable. La surface est revêtue des carreaux à tester, qui sont imprégnés d'une solution savonneuse. L'angle maximum du plan incliné auquel cette personne peut encore rester debout sans tomber constitue le résultat de l'essai.

En fonction de la valeur de cet angle, le carreau appartient à la classe A (supérieur ou égal à 12°), à la classe B (supérieur ou égal à 18°) ou à la classe C (supérieur ou égal à 24°).

Rutschfestigkeit (DIN 51130, ASTM C-1028, ENV-12633 und DNI 51097)

Da hierzu kein genormtes Prüfverfahren besteht, gibt es zahlreiche Möglichkeiten, von denen wir die 4 Folgenden anwenden.

- DIN 51130 (Rampen- oder R-Verfahren). Dabei wird der kritische Rutschwinkel [der den Wert „R“ ergibt] mit dem Bodenbelag auf einer neibaren Fläche festgestellt, auf dem eine Testperson mit Stiefeln mit Öl-imprägnierten Standardsohlen steht. Der Winkel, bei dem diese Testperson zum ersten Mal ausrutscht, ist dieser kritische Winkel. Je nach dem Wert dieses Winkels wird ein Wert R (Rutschbeständigkeit, von R9 bis R13) zugeordnet. Je größer der Winkel, desto größer R.
- ASTM C-1028 (statischer Reibungskoeffizient). Dabei wird tangential zur Testfläche die Mindestkraft eines gerollten Gleiters bestimmt, der eine Last von 22 kg trägt. Dieser Test wird auf einer trockenen und anschließend auf einer nassen Fläche durchgeführt. Damit erhält man die Koeffizienten für trocken und für feucht, fd bzw. fw.
- ENV-12633 (Pendelverfahren). Für die Prüfung wird ein Pendel verwendet, an dem ein Gummileiter befestigt ist, der entsprechend dem Winkel, den er nach Kontakt mit der Fliesenfläche erreicht hat, die Klasse dieser Fliese bestimmt. Die Einstufung erfolgt nach den Klassen 0 (geringste Rutschfestigkeit) bis 3 (größte Rutschfestigkeit).
- DIN 51097 (Barefuß-Rampenverfahren). Damit werden die rutschhemmenden Eigenschaften für Bereiche getestet, in denen man barfuß geht. Das Verfahren erfolgt auf einer Vorrichtung, auf der die Testperson auf einer geneigten Ebene mit variabler Abschüttigkeit läuft. Die Fläche ist mit den zu testenden Fliesen verkleidet und ständig mit einer seifigen Lösung imprägniert. Der Winkel der geneigten Fläche, bei dem die Testperson noch sicher läuft, stellt den Wert des kritischen Rutschwinkels dar. Je nach dem Wert dieses Winkels wird ein Wert der Klasse A (größer oder gleich 12°), Klasse B (größer oder gleich 18°) oder Klasse C (größer oder gleich 24°) zugeordnet.

Resistenza allo scivolamento (DIN 51130, ASTM C-1028, ENV-12633 e DNI 51097)

Non essendo normalizzata la prova, i metodi sono molteplici e si illustrano i 4 citati.

- DIN 51130 (metodo della rampa o R). L'angolo critico di scivolamento [che indica il valore di R] si determina rivestendo una rampa inclinabile con le piastrelle, sulla cui superficie si applica dell'olio, e facendovi camminare una persona che indossa calzature con suola standard. L'angolo critico è quello in cui la persona scivola per la prima volta. A seconda del valore di questo angolo, si ricava un valore di R [da R9 a R13]. Quanto maggiore è l'angolo, maggiore è R.
- ASTM C-1028 (coefficiente statico di attrito). Consiste nella determinazione della forza minima, tangenziale alla superficie sottoposta a prova con un elemento scivolante normalizzato che sopporta un carico di 22 kg. Si effetta su una superficie asciutta e poi satura con acqua. Si ottengono così i coefficienti a secco (fd) e ad umido (fw).
- ENV-12633 (metodo del pendolo). Per la prova si usa un pendolo munito di un elemento scivolante di gomma che determina la classe della piastrella in base all'angolo raggiunto dopo il contatto con la superficie della stessa. La classificazione spazia dalla classe 0 [minore resistenza allo scivolamento] alla classe 3 [maggiore resistenza].
- DIN 51097 (metodo della rampa a piedi nudi). Si misurano le proprietà antiscivolo per le zone in cui si cammina a piedi nudi. La prova si effettua con un dispositivo, facendo camminare una persona a piedi nudi su un piano inclinato da pendenza variabile. La superficie è rivestita con le piastrelle da testare, bagnate con una soluzione di sapone. L'angolo del piano inclinato che permette l'equilibrio della persona con sicurezza, cioè senza scivolare, rappresenta la misura della prova.

A seconda del valore di questo angolo, la classificazione è: classe A [maggiore o pari a 12°], classe B [maggiore o pari a 18°] o classe C [maggiore o pari a 24°].

Antypoślizgowość (DIN 51130, ASTM C-1028, ENV-12633 e DNI 51097)

Normy odnośnie tego badania nie zostały określone i istnieje ich wiele, z których zastosujemy 4 ponizej wymienione.

- DIN 51130 (test pochylnej lub R). Dzięki tej próbie określa się krytyczny kat poślizgu (wskaźnik R), umieszczaając płytka podlogowe na nachylanej rampie, na której staje osoba w butach na standardowych podezwach, na której naniesiono olej. Kat, przy którym ma miejsce pierwszy poślizg jest katem krytycznym. Według miary tego kąta przyjmuje się wskaźnik R [od R9 do R13]. Im większy kat, tym większe wskaźnik R.
- ASTM C-1028 (statyczny współczynnik tarcia). Badanie polega na określaniu minimalnej siły oddziałującej na badaną powierzchnię przyrządu do pomiaru tarcia, zgodnego z normami, wytrzymującego obciążenie 22kg. Wykonuje się na powierzchni suchej oraz mokrej. W ten sposób zyskujemy współczynnik tarcia na suchu i na mokro, fd i fw.
- ENV-12633 (test wahadła). W badaniu stosowane jest wahadło o kaucukowej końcówce, która w zależności od katu wychylenia uzyskanego po kontakcie z powierzchnią płytki, określa jej klasę. Klasy określone są od 0 [niewielka odporność na poślizg] do 3 [większa odporność na poślizg].
- DIN 51097 (test pochylnej dla boso stopły). Mierzy właściwości antypoślizgowe powierzchni, po których chodzi się na boso. Badanie przeprowadzane jest przy użyciu urządzenia o nachylanej powierzchni, po której chodzi osoba na boso. Powierzchnia pokryta jest badanymi płytka, na które włożano mydlny płyn. Kat nachylenia, przy którym osoba może nadal swobodnie się poruszać, jest uzyskanym wskaźnikiem testu. W zależności od wartości tego kąta, wskaźnik wyznacza Klasę A [większy lub równy 12°], Klasę B [większy lub równy 18°] lub Klasę C [większy lub równy 24°].

Устойчивость к скольжению (DIN 51130, ASTM C-1028, ENV-12633 и DNI 51097)

Поскольку эти испытания не регулируются нормативно, их существует множество, и мы используем следующие 4 вида:

- DIN 51130 (метод пандуса или R). Предельный угол скольжения [который дает нам значение R] определяется с помощью напольного покрытия наклонного пандуса, на котором стоит человек в сапогах со стандартной подошвой, смазанных маслом. Угол, под которым он поклоняется в первый раз, является предельным. В зависимости от значения этого угла ему соответствует значение R [от R9 до R13]. Чем больше угол, тем больше R.
- ASTM C-1028 (статический коэффициент трения). Состоит в определении минимальной силы, касательной по отношению к испытуемой поверхности, исходящей от нормализованного скользящего элемента, подвергающегося нагрузке 22 кг. Испытание проводится на сухой поверхности, которая затем насыщается водой. Таким образом мы получаем коэффициенты для сухого и влажного испытания, fd и fw.
- ENV-12633 (метод маятника). Для этого испытания используется маятник, имеющий каучуковый скользящий элемент. На основании угла, достигнутого после контакта этого элемента с поверхностью плиты, ее относят к тому или иному классу. Классификация осуществляется от класса 0 [наименьшая устойчивость к скольжению] до класса 3 [наибольшая устойчивость].
- DIN 51097 (метод пандуса с разрезом ног). Позволяет измерять противоскользящие характеристики для тех мест, в которых люди ходят босиком. Испытание проводится с помощью специального устройства, в котором человек, участвующий в испытании, ходит по наклонной плоскости с различным уклоном. Эта поверхность облицовывается испытуемыми плитами, которые пропитываются мыльным раствором. В данном испытании определяется предельный угол наклонной плоскости, который позволяет человеку надежно держаться на ногах.

В зависимости от значения этого угла плиты относятся к классу A [угол больше или равен 12°], классу B [угол больше или равен 18°] или классу C [угол больше или равен 24°].

Slipvastheid (DIN 51130, ASTM C-1028 y ENV-12633)

Aangezien er geen standaardiseerde is, bestaan er vele waarvan wij de 3 hieronder genoemde gaan gebruiken.

- DIN 51130 (hellingsproef of R). De kritische sliphoeck wordt bepaald (die ons de R-waarde geeft) door middel van het begeven van een in hooge verstelbare hellings waar iemand op staat met laarzen met een Std. zool die ingesmeerd zijn met olie. De hoeek waarin hij voor de eerst begint te滑en is de kritische hoeek. Naar gelang de waarde van deze hoeek dient een R-waarde te worden toegekend [van R9 tot R13]. Hoe groter de hoeek des te hoger de R-waarde.
- ASTM C-1028 (statische wrijvingscoëfficiënt). Dit bestaat in het bepalen van de minimum kracht, zijdelings op het proefoppervlak van een genormaliseerde schuifregelaar waar een lading van 22 kg op rust. De proef wordt verricht op een droog oppervlak en daarna op een volledig nat oppervlak. Op deze wijze verkrijgen wij de coëfficiënten voor droog en nat, fd en fw.
- ENV-12633 (slingermethode). Bij deze proef wordt een slinger gebruikt met daarop een rubberen schuifregelaar die afhangelijk van de hoeek die gehaald wordt nadat die in contact komt met de oppervlak van de tegel de klasse van de tegel geeft. De classificatie gaat van klasse 0 [minste slipverstand] tot klasse 3 [grootste slipverstand].
- DIN 51097 (hellingsproef blootsvoets). Meet de streefheid eigenschappen van zones waar men blootsvoets loopt. De proef wordt verricht met een inrichting waarbij degene de de proef verricht over een hellend vlak loopt dat een variabele hellingsgraad. Het oppervlak is bedekt met de te testen tegels, en deze zijn ingesmeerd met een zeepoplossing. De hoeek van het hellende vlak deel waarop de persoon nog steeds veilig kan staan is de waarde van de proef.

Volgens de waarde van deze hoeek, krijgt het een waarde in de Klasse A (groter of gelijk aan 12°), Klasse B (groter of gelijk aan 18°) of Klasse C (groter of gelijk aan 24°).



PEI*

Resistencia a la abrasión (ISO 10545-7)

Se somete la baldosa esmaltada a una rotación de una carga abrasiva sobre su superficie, y luego se valora el desgaste por comparación visual de las ensayadas con las no ensayadas. La clasificación es de V [defecto visible a más de 12.000 revl a 0 [visible a más de 100 revl]

Resistencia a la abrasión profunda (ISO 10545-6)

Se determina, para baldosas no esmaltadas, la pérdida en mm³ de material eliminado de la baldosa al hacer incidir tangencialmente a la misma, un disco rotativo al que se alimenta con material abrasivo.

Resistance to abrasion (ISO 10545-7)

The surface of the glazed tile is subjected to a rotating abrasive load. Wear and tear is then assessed visually by comparing the test tiles with tiles from a control group. The classifications range from V [visible defect visible at over 12,000 revs] to 0 [visible at over 100 revs].

Resistance to deep abrasion (ISO 10545-6)

In the case of unglazed tiles, the amount of wear and tear in mm³ is determined when a rotating disc fed with abrasive material is applied tangentially to the tile surface.

Résistance à l'abrasion (ISO 10545-7)

La surface du carreau émaillé est soumise à la rotation d'une charge abrasive, puis l'usure est évaluée par comparaison visuelle des pièces testées avec d'autres non soumises à l'essai. Le classement s'étend de V [défaut visible à plus de 12.000 tours] à 0 [visible à plus de 100 tours].

Résistance à l'abrasion profonde (ISO 10545-6)

On détermine, pour les carreaux non émaillés, la perte en mm³ de matériau éliminé du carreau par l'effet sur celui-ci d'un disque rotatif alimenté avec une matière abrasive.

Abriebfestigkeit (ISO 10545-7)

Prüfverfahren, bei dem auf der Oberfläche der glasierten Fliese eine scheuernde Last gedreht und anschließend mit Sichtvergleich der Abrieb der Unterschied zwischen den geprüften und nicht geprüften Fliesen festgestellt wird. Die Einstufung geht von V [sichtbare Auswirkung nach mehr als 12.000 Umdrehungen] bis 0 [sichtbar nach mehr als 100 Umdrehungen].

Beständigkeit gegen Tiefenabrieb (ISO 10545-6)

Prüfverfahren, bei dem für unglasierte Fliesen der Verlust in mm³ an abgetragenem Fliesenmaterial festgestellt wird, indem tangential eine Schleifscheibe auf der Fläche angelegt wird, die mit scheuerndem Material gespeist wird.

Weerstand tegen afschuring (ISO 10545-7)

De geglaazuurde tegel wordt onderworpen aan een rotatie van een schurende lading op het oppervlak en daarna wordt de slijtage daarvan beoordeeld door een visuele vergelijking van de aan de proef onderworpen tegels met de niet aan de proef onderworpen tegels. De classificatie gaat van V [zichtbaar bij meer dan 12.000 toeren] tot 0 [zichtbaar bij meer dan 100 toeren].

Weerstand tegen diepe slijtage van ongeglaazuurde tegels (ISO 10545-6)

Voor ongeglaazuurde tegels wordt, uitgedrukt in mm³, het verlies aan materiaal van de tegel dat verloren gaat nadat daar zijdelings een draaischij

PRODUCT INDEX ÍNDICE DE PIEZAS

INDEX DES PIÈCES / ARTIKELVERZEICHNIS / INDICE DEI PEZZI / WYKAZ ELEMENTÓW / УКАЗАТЕЛЬ ИЗДЕЛИЙ / OVERZICHT VAN DE PRODUCTEN

A

ALDWICH	59
ALDWICH 25	101
ALEXANDRIA	32
ALIZAR	105
ALLOY	76
AMBERES	40
AMBERWOOD	06
ANGORA	116
APOLO	100
ARISTA	105
ASTORIA	87
ASUÁN	33
ÁTICA (PAV)	08

B

BELICE	22
BERNA	68
BIRD 90	80
BIRD 20	124
BIT	77
BOUQUET 90	80, 93
BOUQUET 60	124, 128
BRASIL	106
BRERA	12
BRONX	72

C

CAIRO	108
CALAIS	40
CARAVISTA	105
CAZORLA	18
CIRCUS	58
CONCEPT	97
CORALINA	22
COVELANO (PAV)	68
COVELANO (REV)	68

D

DAKOTA 90	87
DAKOTA 60	88
DAYTON	26, 93, 129
DEAN	28
DENIM	72
DOVE	80
DUCK	81
DUNAS (REV)	108
DUNAS 45 (PAV)	108

E

EAGLE	124
ECLIPSE	110
EGIPTO	32
ENEAS	114
ESTAMPA	34

EVOQUE

128

F

FIBER	76
FINMARK	50
FOREST	36

G

GIZA	32
GLOBE	59

H

HADES	114
HARLEM(PAV)	28
HARLEM(REV)	72
HERA	114
HONEY	120
HUELLA	104
HUDSON 90	86
HURON	112

I

IPANEMA	106
---------	-----

J

JAFRA	32
JANEIRO	106

K

KARNAK	32
KEFRÉN	33
KEOPS	33
KHOI	96

L

LANA	116
LANE	82
LED	77
LIDO	49
LOGAN	112
LUNA	110

M

MAJESTY 90	100
MAJESTY 25	101
MARSELLA	40
MENFIS	32
METROPOLITAN (PAV)	42
METROPOLITAN 90 (REV)	86
METROPOLITAN 60 (REV)	88
MINISLATE	54
MITO	114
MOHAIR (REV)	116
MOHAIR 45 (PAV)	113, 117
MOLAR	18

MOTIF

92

MOTIF

128

N

NAVARRA	44
NILO	32
NIZA	48
NORMAN	92
NORWAY	50
NOVARA	14
NUBIA	96

O

OCASO	110
OMEGA	68
ONLINE	76
OSLO	50

P

PARROT	125
PATRÁS 6 ACERO	110, 114
PIREO	08
PREMIUM METAL	68
PUNZÓN	34

Q

QUEENS	72
--------	----

R

RAILWAY	121
RENZO	92
ROBSON	112
ROMANO	62
ROPE	77
ROW 90	87

S

SAQQARA	33
SALEYA	49
SHED 90	87
SHED 60	89
SLATE	54
SOHO	72
SOL	110
STAGE (PAV)	58
STAGE 90 (REV)	98
STAGE 25 (REV)	101

T

TAJO	34
TANGER	108
TIME	121
TODAY (REV)	120
TODAY (PAV)	120
TOUCAN 90	81

TOUCAN

20

BELLACASA

CV-16 Ctra. Castellón-Alcora, Km. 2,200
P.O.BOX 157 - 12080 CASTELLÓN
Tlf. +34 / 964 34 44 11 - Fax +34 / 964 34 44 01
bellacasa@bellacasaceramica.com

WWW.BELLACASACERAMICA.COM