

BALDOCER

Porcelain tiles
White Body tiles

Porcelánico
Pasta blanca

2021

G



BALDOCER


Somos una empresa con más de 25 años de experiencia en la fabricación de baldosas cerámicas de la más alta calidad.

Baldocer nace con la convicción de que hay una forma diferente de hacer las cosas: más eficiente, innovadora y adaptada a las necesidades cambiantes del mercado sin perder un ápice de calidad. Por eso hoy Baldocer es uno de los fabricantes de referencia en el sector español. Hoy como ayer seguimos trabajando por ofrecer un producto asequible y en tendencia, tanto funcional como emocionalmente.

EN We are a company with over 25 years of experience in the production of ceramic tiles of highest quality. Baldocer was born from the conviction that there is another way to do things: more efficient, innovative and adapted to the changing needs of the market, without renouncing quality in any way. This is why Baldocer now is a renowned manufacturer in the Spanish sector. Today as in the past we are working to offer an affordable product that is in line with up-to-date tendencies on a functional and emotional level.

DE Wir sind ein Unternehmen mit mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Herstellung von keramischen Fliesen der höchsten Qualität. Baldocer entsprang aus der Überzeugung, dass es eine bessere Art gibt, Dinge zu gestalten: effizienter, innovativer und angepasst an die stetig wechselnden Bedürfnisse des Markts, ohne dabei auf Qualität zu verzichten. Daher ist Baldocer heute eine Referenz unter den Herstellern in Spanien. Gestern wie heute arbeiten wir stets daran, ein erschwingliches Produkt anzubieten, das rational und emotional den aktuellen Tendenzen entspricht.

FR Nous sommes une société qui bénéficie d'une solide expérience de plus de 25 années dans la fabrication de carreaux de céramique de haute qualité. Baldocer s'est développée avec la conviction qu'il existe une approche différente dans la production: à la fois plus efficace, à la recherche permanente de l'innovation et donc mieux adaptée aux évolutions constantes du marché, tout en demeurant très exigeant sur le niveau de qualité. C'est pour ces raisons que Baldocer est aujourd'hui l'un des fabricants de référence en Espagne. Notre ambition est d'offrir un produit accessible qui répond parfaitement aux attentes, à la fois pour ses caractéristiques fonctionnelles et pour les émotions qu'il procure.



Baldocer cuenta actualmente con 450.000 m² de suelo industrial en pleno funcionamiento, así como nuevos formatos, nuevas pastas y nuevas categorías de producto para satisfacer todas las necesidades del mercado.

EN Baldocer currently has **450.000 m²** of industrial land in full operation, as well as new formats, new clays and **new product categories** to meet all market needs.

DE Baldocer verfügt derzeit über **450.000 m²** Industriegelände, die voll in Betrieb sind, sowie neue Formate, neue rot und weiss scherbige Fliesen und **neue Produktkategorien**, um alle Marktanforderungen zu erfüllen.

FR Baldocer dispose actuellement de **450.000 m²** de terrains industriels en pleine exploitation, ainsi que de nouveaux formats, de nouvelles pâtes et de **nouvelles catégories de produits** pour répondre à tous les besoins du marché.



Si hay algo que nos caracteriza y nos ha permitido convertirnos en una de las empresas con mayor prestigio y proyección es nuestra forma de entender la cerámica.

EN Our way of understanding "Ceramic" allowed us to convert **Baldocer** in one of the **most prestigious**, and solid firms.

DE Wenn es etwas gibt, das uns auszeichnet und es uns ermöglicht hat, eines **der Unternehmen** mit dem höchsten Ansehen und **der höchsten Projektion** zu werden, dann ist es unsere Art, Keramik zu verstehen.

FR Si quelque chose nous caractérise et nous a permis de devenir une des sociétés **les plus prestigieuses** et les plus en vue, c'est notre façon **de comprendre la céramique**.

El uso de la cerámica ya no se limita a cocinas y baños sino que gracias a su variedad gráfica y cromática llega a todo tipo de espacios.

Para dar respuesta a estas necesidades la oferta de piezas cerámicas de Baldocer es amplia y para ahondar aún más en la versatilidad de este material las colecciones se completan con colores y decorados.

EN The use of ceramics is not limited to kitchens and bathrooms; thanks to its graphic and chromatic variety it reaches all types of spaces.

In order to respond to these needs, Baldocer offers a wide range of ceramic pieces, and to further amplify the versatility of this material, the collections are completed with colors and decorations.

DE Die Verwendung von Keramik beschränkt sich nicht nur auf Küchen und Bäder, sondern erreicht dank ihrer grafischen und farblichen Vielfalt alle Arten von Räumen.

Um auf diese Bedürfnisse zu antworten, bietet Baldocer eine breite Palette an keramischen Elementen an. Um die Vielfältigkeit dieser Kollektionen zu vertiefen, werden sie mit weiteren Farben und Dekoren vervollständigt.

FR L'utilisation de la céramique ne se limite pas aux cuisines et aux salles de bains, mais grâce à sa variété graphique et chromatique, elle atteint tous les types d'espaces.

L'offre de carreaux céramiques de Baldocer est ample afin de répondre aux besoins et les collections sont complétées avec des couleurs et des décors.

FORMATOS / SIZES

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES

29,5 x 120 cm. / 11,61" x 47,24"
20 x 120 cm. / 7,87" x 47,24"

20 x 114 cm. /
7,87" x 44,88"

260 x 120 cm. /
102,36" x 47,24"
.....
240 x 120 cm. /
94,48" x 47,24"

120 x 120 cm. /
47,24" x 47,24"
.....
60 x 120 cm. /
23,62" x 47,24"

30 x 60 cm. /
11,81" x 23,62"

60 x 60 cm. /
23,62" x 23,62"
.....
40 x 60 cm. /
15,75" x 23,62"

39,5 x 160 cm. /
15,55" x 63"
.....
20 x 160 cm. /
7,87" x 63"

80 x 160 cm. / 31,50" x 63"	80 x 80 cm. / 31,50" x 31,50"	40 x 80 cm. / 15,75" x 31,50"
--------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

PASTA BLANCA / WHITE BODY TILES

40 x 120 cm. /
15,75" x 47,24"

30 x 90 cm. /
11,81" x 35,43"

30 x 60 cm. /
11,81" x 23,62"

ÍNDICE FORMATO / INDEX BY SIZE

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES

ÍNDICE TOMO 1/INDEX VOL. 1

260 x 120 cm	Adagio pulido.....Mármol/Marble.....20	80 x 160 cm	Arlon pulido.....Mármol/Marble.....50
<i>102,36" x 47,24"</i>	Black.....Básicos/Basics.....98	<i>31,50" x 63"</i>	Balmoral.....Mármol/Marble.....52
Blplus	Blanco.....Básicos/Basics.....102	Balmoral pulido.....Mármol/Marble.....54	
	Blanco pulido.....Básicos/Basics.....106	Black.....Básicos/Basics.....98	
	Cream.....Básicos/Basics.....152	Blanco.....Básicos/Basics.....104	
	Cream pulido.....Básicos/Basics.....152	Blanco pulido.....Básicos/Basics.....108	
	Elyt pulido.....Mármol/Marble.....170	Brunswick Anti-Slip.....Piedra/Stone.....126	
240 x 120 cm	ActivePiedra/Stone.....16	80 x 80 cm	Arlon pulido.....Mármol/Marble.....50
<i>94,48" x 47,24"</i>	ArketyCemento/Cement.....32	<i>31,50" x 31,50"</i>	Balmoral.....Mármol/Marble.....52
Blplus	BayonaMármol/Marble.....72	Balmoral pulido.....Mármol/Marble.....54	
	Bayona pulido.....Mármol/Marble.....74	Balmoral brillo.....Mármol/Marble.....60	
	Blanco PBásicos/Basics.....102	Blanco.....Básicos/Basics.....104	
	Blanco P pulido.....Básicos/Basics.....106	Blanco pulido.....Básicos/Basics.....108	
	Cream Chamber.....Básicos/Basics.....154	Brunswick Anti-Slip.....Piedra/Stone.....126	
	Cream Chamber pulido.....Básicos/Basics.....156	EdgesCemento/Cement.....164	
	Enna pulido.....Mármol/Marble.....174		
	FoxMármol/Marble.....180	60 x 60 cm	ActivePiedra/Stone.....18
	FOX pulidoMármol/Marble.....182	Adagio pulido.....Mármol/Marble.....20	
120 x 120 cm	Adagio pulido.....Mármol/Marble.....20	Architonic.....Cemento/Cement.....28	
<i>47,24" x 47,24"</i>	AkromCemento/Cement.....24	Architonic Anti-Slip.....Cemento/Cement.....28	
	ArketyCemento/Cement.....32	ArkesiaPiedra/Stone.....30	
	Arkety Anti-Slip.....Cemento/Cement.....32	ArketyCemento/Cement.....34	
	BayonaMármol/Marble.....72	Arkety Anti-Slip.....Cemento/Cement.....34	
	Bayona pulido.....Mármol/Marble.....74	Arkety Espesorado Anti-SlipCemento/Cement.....34	
	BlancoBásicos/Basics.....104	Arkety Bit Anti-SlipCemento/Cement.....40	
	Blanco pulido.....Básicos/Basics.....108	BalmoralMármol/Marble.....52	
	Cream Chamber.....Mármol/Marble.....154	Balmoral brilloMármol/Marble.....62	
	Cream Chamber pulidoMármol/Marble.....156	Bayona brilloMármol/Marble.....88	
	Elyt pulidoMármol/Marble.....170	BlancoBásicos/Basics.....104	
	Enna pulidoMármol/Marble.....174	Blanco pulidoBásicos/Basics.....108	
	FoxMármol/Marble.....180	BoulevardPiedra/Stone.....120	
	FOX pulidoMármol/Marble.....182	Brunswick Anti-SlipPiedra/Stone.....128	
60 x 120 cm	Adagio pulido.....Mármol/Marble.....20	Brunswick Espesorado Anti-SlipPiedra/Stone.....128	
<i>23,62" x 47,24"</i>	AkromCemento/Cement.....24	CodePiedra/Stone.....146	
	ArketyCemento/Cement.....34	Coverti Anti-SlipCemento/Cement.....148	
	Arkety Anti-SlipCemento/Cement.....34	Dynasty satinadoMármol/Marble.....162	
	Arkety Espesorado Anti-SlipCemento/Cement.....34	Phuket MixMadera/Wood.....92	
	BalmoralMármol/Marble.....52		
	BayonaMármol/Marble.....72	40 x 80 cm	Brunswick Anti-SlipPiedra/Stone.....126
	Bayona pulido.....Mármol/Marble.....74	<i>15,75" x 31,50"</i>	
	BlackBásicos/Basics.....98	40 x 60 cm	ArchitonicCemento/Cement.....28
	BlancoBásicos/Basics.....104	Architonic Anti-SlipCemento/Cement.....28	
	Blanco pulido.....Básicos/Basics.....108	BlaineCemento/Cement.....100	
	Brunswick Anti-SlipPiedra/Stone.....128	CivicPiedra/Stone.....144	
	Brunswick Espesorado Anti-SlipPiedra/Stone.....128	Civic Grey Anti-SlipPiedra/Stone.....144	
	Cream Chamber.....Mármol/Marble.....154	Engineer Anti-SlipPiedra/Stone.....172	
	Cream Chamber pulidoMármol/Marble.....156	Experience Anti-SlipPiedra/Stone.....178	
	EdgesCemento/Cement.....164		
	Elyt pulidoMármol/Marble.....170	30 x 60 cm	Arkety Bit Anti-SlipCemento/Cement.....40
	Enna pulidoMármol/Marble.....174	BalmoralMármol/Marble.....64	
	FoxMármol/Marble.....180	Brunswick Anti-SlipPiedra/Stone.....126	
	FOX pulidoMármol/Marble.....182	DeckMadera/Wood.....158	

ÍNDICE FORMATO / INDEX BY SIZE

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES

ÍNDICE TOMO 1/INDEX VOL. 1

39,5 x 160 cm Belfast Madera/Wood..... 92
 15,55" x 63" Belfast Anti-Slip..... Madera/Wood..... 92

20 x 160 cm Belfast Madera/Wood..... 92
 7,87" x 63" Belfast Anti-Slip..... Madera/Wood..... 92

29,5 x 120 cm Belfast Madera/Wood..... 92
 11,61" x 47,24" Belfast Anti-Slip..... Madera/Wood..... 92
 Belfast Espesorado Anti-Slip..... Madera/Wood..... 92
 Carpatos Madera/Wood..... 138
 Carpatos Natural Anti-Slip..... Madera/Wood..... 138
 Carpatos Gris Anti-Slip Madera/Wood..... 138

20 x 120 cm Belfast Madera/Wood..... 92
 7,87" x 47,24" Belfast Anti-Slip Madera/Wood..... 92
 Boutonne pulido Madera/Wood..... 124
 Carpatos Madera/Wood..... 138
 Carpatos Natural Anti-Slip Madera/Wood..... 138
 Carpatos Gris Anti-Slip Madera/Wood..... 138
 Elbrus Anti-Slip Madera/Wood..... 166

20 x 114 cm Calcutta matt Mármol/Marble..... 136
 7,87" x 44,88" Cayenne Madera/Wood..... 142
 Drake Madera/Wood..... 160
 Drake Teak Anti-Slip Madera/Wood..... 160
 Drake Silver Anti-Slip Madera/Wood..... 160
 Eleganza Madera/Wood..... 168

ÍNDICE TOMO 2/INDEX VOL. 2

260 x 120 cm
 102,36" x 47,24"
BPLUS
 Grace Jade pulido Mármol/Marble 16
 Habitat Piedra/Stone 34
 Invictus Mármol/Marble 68
 Invictus pulido Mármol/Marble 72
 Lead Básicos/Basics 84
 Lead pulido Básicos/Basics 84
 Naoki pulido Mármol/Marble 118
 Nexside pulido Mármol/Marble 132
 Oneway lapado Metálico/Metallic 146
 Oxiline lapado Metálico/Metallic 162

120 x 120 cm
 47,24" x 47,24"
 Grace Jade pulido Mármol/Marble 16
 Grafton Anti-Slip Cemento/Cement 18
 Grafton Lapado Cemento/Cement 20
 Habitat Piedra/Stone 34
 Helton Piedra/Stone 50
 Helton pulido Piedra/Stone 50
 Invictus Mármol/Marble 68
 Invictus pulido Mármol/Marble 72
 Liverpool Duetto Madera/Wood 92
 Liverpool Cement Cemento/Cement 92
 Naoki pulido Mármol/Marble 120
 Nexside pulido Mármol/Marble 132
 Nimes pulido Mármol/Marble 138

60 x 120 cm
 23,62" x 47,24"
 Grafton Anti-Slip Cemento/Cement 18
 Grafton Espesorado Anti-Slip Cemento/Cement 18
 Grafton lapado Cemento/Cement 20
 Hannover Anti-Slip Piedra/Stone 42
 Hedby Anti-Slip Cemento/Cement 48
 Helton Anti-Slip (clase1) Piedra/Stone 50
 Helton pulido Piedra/Stone 50
 Howen Anti-Slip Piedra/Stone 62
 Iron lapado Metálico/Metallic 76
 Milos Mármol/Marble 108
 Milos pulido Mármol/Marble 110
 Nikea Mármol/Marble 134
 Nikea pulido Mármol/Marble 136
 Nimes pulido Mármol/Marble 138
 Oneway lapado Metálico/Metallic 146

240 x 120 cm
 94,48" x 47,24"
BPLUS
 Nimes pulido Mármol/Marble 138

80 x 160 cm
 31,50" x 63"
 Habitat Piedra/Stone 36
 Habitat Anti-Slip Piedra/Stone 36
 Hannover Piedra/Stone 42
 Invictus Mármol/Marble 70
 Invictus pulido Mármol/Marble 74
 Milos pulido Mármol/Marble 110
 Naoki pulido Mármol/Marble 120
 Nikea Mármol/Marble 134
 Nikea pulido Mármol/Marble 136
 Oneway lapado Metálico/Metallic 146

80 x 80 cm
 31,50" x 31,50"
 Grafton Anti-Slip Cemento/Cement 18
 Grafton lapado Cemento/Cement 20
 Habitat Piedra/Stone 34
 Habitat Anti-Slip Piedra/Stone 34
 Hannover Piedra/Stone 42
 Invictus Mármol/Marble 70
 Invictus pulido Mármol/Marble 74
 Milos pulido Mármol/Marble 110
 Naoki pulido Mármol/Marble 120
 Oneway lapado Metálico/Metallic 146

60 x 60 cm
 23,62" x 23,62"
 Grafton Anti-Slip Cemento/Cement 18
 Grafton lapado Cemento/Cement 20
 Habitat Piedra/Stone 34
 Habitat Anti-Slip Piedra/Stone 34
 Hannover Piedra/Stone 42
 Hannover Stone Anti-Slip Piedra/Stone 42
 Hedby Anti-Slip Cemento/Cement 48
 Helton Anti-Slip (clase1) Piedra/Stone 50
 Helton pulido Piedra/Stone 50
 Howen Anti-Slip Piedra/Stone 62
 Icon Piedra/Stone 64
 Iron lapado Metálico/Metallic 76
 Krabi Mix Piedra/Stone 64/164
 Leeds Cemento/Cement 86
 Nature satinado Piedra/Stone 122
 Oneway lapado Metálico/Metallic 146
 Ozone Piedra/Stone 164
 Phuket Mix Madera/Wood 100/154

ÍNDICE FORMATO / INDEX BY SIZE

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES

ÍNDICE TOMO 2/INDEX VOL. 2

40 x 80 cm 15,75" x 31,50"	Grafton Anti-Slip Cemento/Cement 18 Hannover Piedra/Stone 42	20 x 160 cm 7,87" x 63"	Otawa Madera/Wood 154 Otawa Natural Anti-Slip Madera/Wood 154 Otawa Ceniza Anti-Slip Madera/Wood 154
40 x 60 cm 15,75" x 23,62"	Hannover Piedra/Stone 42 Hannover Stone Anti-Slip Piedra/Stone 42	20 x 120 cm 7,87" x 47,24"	Liverpool Madera/Wood 94 Maryland Madera/Wood 100 Maryland Anti-Slip Madera/Wood 100 Navora pulido Madera/Wood 124 Ohio Anti-Slip Madera/Wood 142 Oklahoma Anti-Slip Madera/Wood 144 Otawa Madera/Wood 154 Otawa Natural Anti-Slip Madera/Wood 154 Otawa Ceniza Anti-Slip Madera/Wood 154
30 x 60 cm 11,81" x 23,62"	Grafton Anti-Slip Cemento/Cement 18 Hannover Piedra/Stone 42 Hannover Stone Anti-Slip Piedra/Stone 42 Howen Anti-Slip Piedra/Stone 62 Iron lapado Metálico/Metallic 76 Lithos Madera/Wood 88 Lithostone Piedra/Stone 90 Oneway lapado Metálico/Metallic 148	20 x 114 cm 7,87" x 44,88"	Hardwood Madera/Wood 46 Kauri Anti-Slip Madera/Wood 78 Luck Anti-Slip Madera/Wood 96 Marmy matt Mármol/Marble 98 Maryland Madera/Wood 100 Maryland Haya Anti-Slip Madera/Wood 100 Maryland Natural Anti-Slip Madera/Wood 102 Maryland Gris Anti-Slip Madera/Wood 106
39,5 x 160 cm 15,55" x 63"	Otawa Madera/Wood 154 Otawa Natural Anti-Slip Madera/Wood 154 Otawa Ceniza Anti-Slip Madera/Wood 154		
29,5 x 120 cm 11,61" x 47,24"	Maryland Madera/Wood 100 Maryland Anti-Slip Madera/Wood 100 Otawa Madera/Wood 154 Otawa Natural Anti-Slip Madera/Wood 154 Otawa Ceniza Anti-Slip Madera/Wood 154		

ÍNDICE TOMO 3/INDEX VOL. 3

260 x 120 cm 102,36" x 47,24" BPLUS	Padova pulido Mármol/Marble 16 Parsel pulido Mármol/Marble 26 Riscal pulido Mármol/Marble 82 Silver Básicos/Basics 94 Silver pulido Básicos/Basics 94 Titanium pulido Mármol/Marble 106 Wacom pulido Mármol/Marble 140	60 x 120 cm 23,62" x 47,24"	Padova pulido Mármol/Marble 16 Parsel pulido Mármol/Marble 26 Patmos pulido Mármol/Marble 32 Pienza pulido Mármol/Marble 38 Prospect Anti-Slip Piedra/Stone 58 Quios pulido Mármol/Marble 74 Riscal pulido Mármol/Marble 82 Savona pulido Mármol/Marble 88 Ural Piedra/Stone 120 Ural Anti-Slip Piedra/Stone 120 Ural pulido Piedra/Stone 120 Vanglih pulido Mármol/Marble 130 Wacom pulido Mármol/Marble 140 York Cemento/Cement 148 Zermatt Piedra/Stone 152
240 x 120 cm 94,48" x 47,24" BPLUS	Patmos pulido Mármol/Marble 32 Prospect Piedra/Stone 58 Quios pulido Mármol/Marble 74 Savona pulido Mármol/Marble 88 Vanglih P Mármol/Marble 128 Vanglih P pulido Mármol/Marble 130	80 x 80 cm 31,50" x 31,50"	Padova pulido Mármol/Marble 18 Pienza pulido Mármol/Marble 38 Riscal pulido Mármol/Marble 84 Titanium pulido Mármol/Marble 108 Towson Piedra/Stone 116 Volterra Piedra/Stone 138 York Cemento/Cement 148 Zermatt Piedra/Stone 152
120 x 120 cm 47,24" x 47,24"	Padova pulido Mármol/Marble 16 Parsel pulido Mármol/Marble 26 Patmos pulido Mármol/Marble 32 Quios pulido Mármol/Marble 74 Riscal pulido Mármol/Marble 82 Savona pulido Mármol/Marble 88 Titanium pulido Mármol/Marble 106 Vanglih Mármol/Marble 128 Vanglih pulido Mármol/Marble 130 Wacom pulido Mármol/Marble 140	40 x 60 cm 15,75" x 23,62"	Prospect Anti-Slip Piedra/Stone 58 Slate Piedra/Stone 96 Trudos Piedra/Stone 118
80 x 160 cm 31,50" x 63"	Padova pulido Mármol/Marble 18 Pienza pulido Mármol/Marble 38 Riscal pulido Mármol/Marble 84 Titanium pulido Mármol/Marble 108 Towson Piedra/Stone 116 Volterra Piedra/Stone 138	30 x 60 cm 11,81" x 23,62"	Stratos Piedra/Stone 98 Ural Piedra/Stone 120 Ural Anti-Slip Piedra/Stone 120

ÍNDICE FORMATO / INDEX BY SIZE

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES

ÍNDICE TOMO 3/INDEX VOL. 3

60 x 60 cm 23,62" x 23,62"	Padova pulido.....Mármol/Marble.....16
	Parsel pulido.....Mármol/Marble.....26
	Patmos pulido.....Mármol/Marble.....34
	Pienza pulido.....Mármol/Marble.....38
	Polaris satinado.....Mármol/Marble.....54
	Polaris brillo.....Mármol/Marble.....54
	Prospect Anti-Slip.....Piedra/Stone.....58
	Quarzite.....Piedra/Stone.....68
	Quios pulido.....Mármol/Marble.....74
	Rascal pulido.....Mármol/Marble.....82
	Riverdale brillo.....Mármol/Marble.....86
	Savona pulido.....Mármol/Marble.....88
	Tasos satinado.....Mármol/Marble.....104
	TownPiedra/Stone.....114

60 x 60 cm 23,62" x 23,62"	UralPiedra/Stone.....120
	Ural Anti-Slip.....Piedra/Stone.....120
	UrbanCemento/Cement.....124
	Vanglih pulido.....Mármol/Marble.....130
	Velvet brillo.....Mármol/Marble.....134
	Wacom pulido.....Mármol/Marble.....140
20 x 160 cm 7,87" x 63"	Sumter Anti-SlipMadera/Wood.....100
	WayneMadera/Wood.....142
	Wisconsin Anti-SlipMadera/Wood.....146
20 x 120 cm 7,87" x 47,24"	Sumter Anti-SlipMadera/Wood.....100
	Vancouver pulidoMadera/Wood.....126
	Weddel Anti-SlipMadera/Wood.....144

ÍNDICE FORMATO / INDEX BY SIZE

PASTA BLANCA | WHITE BODY TILES

ÍNDICE TOMO 1/INDEX VOL. 1

40 x 120 cm 15,75" x 47,24"	Adaggio brillo.....Mármol/Marble.....22
	ArketyCemento/Cement.....42
	Arkit satinado.....Mármol/Marble.....48
	Balmoral brillo.....Mármol/Marble.....66
	Blanco brillo.....Básicos/Basics.....110
	BoulevardPiedra/Stone.....120
	CodePiedra/Stone.....146
	CovertyCemento/Cement.....148
	Dynasty satinado.....Mármol/Marble.....162
30 x 60 cm 11,81" x 23,62"	ArketyCemento/Cement.....46
	Bayona brillo.....Mármol/Marble.....90
	BlancoBásicos/Basics.....116
	Blanco brillo.....Básicos/Basics.....116
	FusionBásicos/Basics.....186
	Fusion brillo.....Básicos/Basics.....186

30 x 90 cm 11,81" x 35,43"	Active B ThinPiedra/Stone18
	ArkesiaPiedra/Stone30
	Arkety B ThinCemento/Cement44
	Balmoral brillo.....Mármol/Marble.....70
	Bayona B Thin brilloMármol/Marble.....88
	Blanco brilloBásicos/Basics.....112
	Blanco brillo B ThinBásicos/Basics.....114
	Block B ThinPiedra/Stone.....118
	FusionBásicos/Basics.....184
	Fusion brillo.....Básicos/Basics.....184

ÍNDICE TOMO 2/INDEX VOL. 2

40 x 120 cm 15,75" x 47,24"	LarchwoodMadera/Wood80
	Mont BlancBásicos/Basics114
	NaturePiedra/Stone122
	Neve Satin satinadoBásicos/Basics126
	NoahBásicos/Basics.....140
30 x 60 cm 11,81" x 23,62"	OzonePiedra/Stone.....170

30 x 90 cm 11,81" x 35,43"	IconPiedra/Stone66
	LarchwoodMadera/Wood82
	LeedsCemento/Cement86
	MitteMadera/Wood.....112
	Mont BlancBásicos/Basics.....116
	Neve Satin satinadoBásicos/Basics128
	Neve Satin B Thin satinadoBásicos/Basics130
	OzonePiedra/Stone166

ÍNDICE TOMO 3/INDEX VOL. 3

40 x 120 cm 15,75" x 47,24"	Parsel brillo.....Mármol/Marble.....30
	Patmos brillo.....Mármol/Marble.....34
	Pienza brillo.....Mármol/Marble.....46
	PierrePiedra/Stone48
	ProspectPiedra/Stone64
	QuarzitePiedra/Stone.....68
	Quios brillo.....Mármol/Marble.....78
	Savona brillo.....Mármol/Marble.....92
	Tasos satinadoMármol/Marble.....104
	UrbanCemento/Cement.....124
	Vanglih brillo.....Mármol/Marble.....132

30 x 90 cm 11,81" x 35,43"	Padova brillo.....Mármol/Marble24
	Patmos B Thin brillo.....Mármol/Marble36
	PolarisMármol/Marble54
	Polaris brillo.....Mármol/Marble54
	QueenslandPiedra/Stone70
	Raschel B ThinBásicos/Basics80
	Riverdale brillo.....Mármol/Marble86
	TownPiedra/Stone114
	Velvet brillo.....Mármol/Marble134
30 x 60 cm 11,81" x 23,62"	PierrePiedra/Stone52
	PolarisMármol/Marble56
	Polaris brillo.....Mármol/Marble56
	SyrmaPiedra/Stone102
	Velvet brillo.....Mármol/Marble.....136

ÍNDICE ALFABÉTICO /

INDEX MODELS

PORCELANICO / PORCELAIN TILES

G	Grace (260 x 120) B Plus	16	Grafton (40 x 80)	18
	Grace (120 x 120).....	16	Grafton (60 x 60)	18
	Grafton (120 x 120)	18	Grafton (30 x 60)	18
	Grafton (60 x 120)	18		
	Grafton (80 x 80)	18		
H	Habitat (260 x 120) B Plus	34	Hannover (30 x 60)	42
	Habitat (120 x 120).....	34	Hardwood (20 x 114).....	46
	Habitat (80 x 160).....	36	Hedby (60 x 120).....	48
	Habitat (80 x 80).....	36	Hedby (60 x 60).....	48
	Habitat (60 x 60).....	34	Helton (120 x 120).....	50
	Hannover (80 x 160)	42	Helton (60 x 120).....	50
	Hannover (60 x 120)	42	Helton (60 x 60).....	50
	Hannover (80 x 80)	42	Howen (60 x 120).....	62
	Hannover (40 x 80)	42	Howen (60 x 60).....	62
	Hannover (60 x 60)	42	Howen (30 x 60).....	62
	Hannover (40 x 60)	42		
I	Icon (60 x 60)	64	Iron (60 x 120)	76
	Invictus (260 x 120) B Plus.....	68	Iron (60 x 60)	76
	Invictus (120 x 120)	68	Iron (30 x 60)	76
	Invictus (80 x 160)	70		
	Invictus (80 x 80)	70		
K	Kauri (20 x 114)	78		
L	Lead (260 x 120) B Plus.....	84	Liverpool (120 x 120)	92
	Leeds (60 x 60)	86	Liverpool (20 x 120)	94
	Lithos (30 x 60).....	88	Luck (20 x 114).....	96
	Lithostone (30 x 60).....	90		
M	Marmy (20 x 114)	98	Milos (80 x 160)	110
	Maryland (29,5 x 120).....	100	Milos (60 x 120)	108
	Maryland (20 x 120).....	100	Milos (80 x 80)	110
	Maryland (20 x 114).....	100		
N	Naoki (260 x 120) B Plus	118	Nexside (120 x 120).....	132
	Naoki (80 x 160)	120	Nikea (80 x 160)	134
	Naoki (80 x 80)	120	Nikea (60 x 120)	134
	Naoki (120 x 120)	120	Nimes (240 x 120) B Plus	138
	Nature (60 x 60).....	122	Nimes (120 x 120)	138
	Navora (20 x 120).....	124	Nimes (60 x 120)	138
	Nexside (260 x 120) B Plus.....	132		

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES

O	Ohio (20 x 120).....	142	Oneway (30 x 60)	146
	Oklahoma (20 x 120)	144	Otawa (39,5 x 160).....	154
	Oneway (260 x 120) B Plus.....	146	Otawa (20 x 160).....	154
	Oneway (80 x 160)	146	Otawa (29,5 x 120).....	154
	Oneway (60 x 120)	146	Otawa (20 x 120).....	154
	Oneway (80 x 80)	146	Oxiline (260 x 120) B Plus	162
	Oneway (60 x 60)	146	Ozone (60 x 60).....	164

PASTA BLANCA / WHITE BODY TILES

I	Icon (30 x 90)	66		
L	Larchwood (40 x 120).....	80	Leeds (30 x 90).....	86
	Larchwood (30 x 90).....	82		
M	Mitte (30 x 90)	112	Mont Blanc (30 x 90)	116
	Mont Blanc (40 x 120)	114		
N	Nature (40 x 120).....	122	Neve Satin (30 x 90) B Thin	130
	Neve Satin (40 x 120)	126	Noah (40 x 120).....	140
	Neve Satin (30 x 90)	128		
O	Ozone (30 x 90).....	166	Ozone (30 x 60).....	170

ÍNDICE FORMATO /

INDEX BY SIZE

PORCELANICO / PORCELAIN TILES

<i>260 x 120 cm. / 102,36" x 47,24"</i>	Grace B Plus	16	Naoki B Plus	118
	Habitat B Plus.....	34	Nexside B Plus	132
	Invictus B Plus	68	Oneway B Plus	146
	Lead (260 x 120) B Plus.....	84	Oxiline B Plus.....	162
<i>240 x 120 cm. / 47,24" x 94,48"</i>	Nimes B Plus	138		
<i>120 x 120 cm. / 47,24" x 47,24"</i>	Grace	16	Liverpool.....	92
	Grafton.....	18	Naoki.....	120
	Habitat	34	Nexside	132
	Helton	50	Nimes.....	138
	Invictus.....	68		
<i>60 x 120 cm. / 23,62" x 47,24"</i>	Grafton.....	18	Iron.....	76
	Hannover.....	42	Milos	108
	Hedby	48	Nikea.....	134
	Helton	50	Nimes.....	138
	Howen.....	62	Oneway.....	146
<i>60 x 60 cm. / 23,62" x 23,62"</i>	Grafton.....	18	Icon	64
	Habitat	34	Iron.....	76
	Hannover.....	42	Nature	122
	Hedby	48	Leeds	86
	Helton	50	Oneway.....	146
	Howen.....	62	Ozone	164
<i>40 x 60 cm. / 15,75" x 23,62"</i>	Hannover.....	40		
<i>30 x 60 cm. / 11,81" x 23,62"</i>	Grafton.....	18	Lithos	88
	Hannover.....	42	Lithostone	90
	Howen.....	62	Oneway	146
	Iron.....	76		
<i>80 x 160 cm. / 31,50" x 63"</i>	Habitat	36		
	Hannover.....	42		
	Invictus	70		
	Milos	110		
	Nikea.....	134		
	Naoki.....	120		
	Oneway.....	146		

<i>80 x 80 cm. /</i>	Grafton	18	Milos	110
<i>31,50" x 31,50"</i>	Habitat	38	Naoki.....	120
	Hannover.....	42	Oneway.....	148
	Invictus.....	70		
<i>40 x 80 cm. /</i>	Grafton.....	18		
<i>15,75" x 31,50"</i>	Hannover.....	42		
<i>39,5 x 160 cm. /</i>	Otawa	154		
<i>15,55" x 63"</i>				
<i>20 x 160 cm. /</i>	Otawa	154		
<i>7,87" x 63"</i>				
<i>29,5 x 120 cm. /</i>	Maryland	100		
<i>11,61" x 47,24"</i>	Otawa	154		
<i>20 x 120 cm. /</i>	Liverpool.....	92	Oklahoma.....	144
<i>7,87" x 47,24"</i>	Maryland	100	Otawa	154
	Navora	124		
	Ohio	142		
<i>20 x 114 cm. /</i>	Hardwood	46	Marmy.....	98
<i>7,87" x 44,88"</i>	Kauri.....	78	Maryland	100
	Luck	96		

PASTA BLANCA / WHITE BODY TILES

<i>40 x 120 cm. /</i>	Larchwood	80	Neve Satin	126
<i>15,75" x 47,24"</i>	Mont Blanc.....	114	Noah	140
	Nature	122		
<i>30 x 90 cm. /</i>	Icon	66	Mont Blanc.....	116
<i>11,81" x 35,43"</i>	Larchwood	82	Neve Satin	128
	Leeds	86	Neve Satin B Thin	130
	Mitte	112	Ozone	166
<i>30 x 60 cm. /</i>	Ozone	170		
<i>11,81" x 23,62"</i>				

SIMBOLOGÍA / SYMBOLS

Escala de destonificación del color Shade variation program scale

V1 ASPECTO UNIFORME / V1 UNIFORM APPARENCE

Todas la piezas de la misma partida son similares.
All the pieces from the same production run are similar.

V2 DESTONIFICADO LIGERO / V2 SHADE VARIATION:LOW

Diferencias claramente perceptibles en textura y/o diseño pero con colores similares.
Clearly distinguishable differences in texture and/or pattern but with similar colors.

V3 DESTONIFICADO MEDIO / V3 SHADE VARIATION:MEDIUM

La intensidad del color de cada pieza puede variar significativamente, aunque los colores presentes en una baldosa serán representativos de los colores que cabe esperar en el resto de baldosas.

While the colors present on a single piece of tile will be indicative of the colors to be expected on other tiles, the amount of color on each piece will vary significantly.

V4 MUY DESTONIFICADO / V4 SHADE VARIATION:HIGH

Diferencias de color aleatorias entre unas baldosas y otras, de manera que cada una de ellas puede tener colores completamente distintos de las demás. De este modo, la colocación final será única.

Random color differences from tile to tile, so that one tile may have totally different colors from that on other tiles. Thus, the final installation will be unique.

Descripción de los símbolos y clasificaciones utilizados en el catálogo Description of the symbols and classifications used in this catalogue

 PL	Porcelánico / Porcelain tiles	 Brillo / Shiny	 Anti-Slip
 PB	Pasta blanca / White body tiles	 Semibrillo / Semi-gloss	 Anti-Slip 2
 PR	Pasta roja / Red body tiles	 Satinado / Satin	 Anti-Slip 3
 Pavimento / Floor tiles		 Brillo pulido / Shiny polished	 Anti-Slip R9
 NR	Revestimiento / Wall tiles	 No repetitivo / No repetitive	 Anti-Slip R10
 Polivalente / Versatile		 Aspecto uniforme (V1) / Uniform aspect	 Anti-Slip R11
 Relieve / Relief		 Dest. ligero (V2) / Shade variation: low	 Anti-Slip R12
 *	Anti-hielo / Frost proof	 Dest. medio (V3) / Shade variation: medium	 Class A
 R	Rectificado / Rectified	 Muy dest. (V4) / Shade variation: high	 Class B
 C	Tierra coloreada / Colored body	 Alto tránsito / High transit	 Class C
 * Lapado / Lapatto		 Sistema de nivelado / Levelling system	 Espesorado / Thickness
 Mate / Matt		 MF Multi Formato / Multi Format	 Corte / Cut
 * Antibacteria / Antibacterial			

LECTURA DEL CATÁLOGO /

LAYOUT DESCRIPTION

01	05	09	13
Nombre de la colección / Collection name	Características de la colección / Collection features	Descripción del ambiente / Scene description	Características de embalaje / Packing details
02	06	10	14
Material de la colección / Collection material	Características de la pieza / Piece features	Ambiente de colección / Collection scene	Sistema de nivelación / Levelling system
03	07	11	15
Descripción gráfica / Graphic description	Código de la pieza / Piece code	Número de página / Page number	Recomendaciones de colocación / Setting recommendations
04	08	12	
Nombre y formato / Name and size	Inspiración de la colección / Collection inspiration	Rodapiés disponibles / Skirtings availables	

01

Baldosser
Otawa
Porcelánico / Porcelain tiles

02

03

Otawa Ceniza
39,5 x 160 cm.
39,5 x 160 cm. Anti-Slip

Otawa Ceniza
20 x 160 cm.
20 x 160 cm. Anti-Slip

Otawa Ceniza
29,5 x 120 cm.
29,5 x 120 cm. Anti-Slip

Otawa Ceniza
20 x 120 cm.
20 x 120 cm. Anti-Slip

Otawa Ceniza
20 x 120 cm.

04

05

P091LB
P091BR

P091LB
P091BR

P091LB
P091BR

P091LB
P091BR

P091LB
P091BR

06

07

P091LB
P091BR

P091LB
P091BR

Phuket Mix Silver
60 x 60 cm.

PR6001LB

08

Wood - Otawa

09

Otawa Ceniza 20 x 120 cm.

10

11

12

13

Formato / Size	Px/Sca	M-Box	Kg/Box	M/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
39,5 x 160	2	1,28	29,00	50,40	40	1.160
20 x 160	4	1,28	30,00	51,20	40	1.200
29,5 x 120	3	1,05	24,50	42,40	40	960
20 x 120	4	0,95	22,50	46,08	40	1.080

Rodapié / Skirting

Rodapié Curvo / Cut Skirting - 39,5 x 160 / 20 x 160

Rodapié Curvo / Cut Skirting - 29,5 x 120 / 20 x 120

14

Se recomienda usar del Sistema Nivelador
We recommend using Levelling System
Ver pág. 140 / See page 140

15

Elementos de colocación / Elements of placement

16

178

17

179

18

15

Grace

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS

LARGE SIZE SURFACES



Grace Jade Pulido
260 x 120 cm.

BP2612P



Grace Jade Pulido
120 x 120 cm.

P1212P

Variación gráfica | Different patterns: 3

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	32,50	57,60	40	1.360	Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	25	15

Ver el packing de B|plus en la página 181 / See B|plus packing on the page 181




Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 184 / See page 184

Grace Jade Pulido 260 x 120 cm. Pavimento Grace Jade Pulido 120 x 120 cm.



Grafton

Porcelánico / Porcelain tiles



Grafton Ivory
60 x 120 cm. Espesorado Anti-Slip

P6012ES




Grafton Ivory
60 x 120 cm.

P6012LB



Grafton Ivory
120 x 120 cm.

P1212LB



Grafton Ivory
30 x 60 cm. Rectificado PR3060LB



Grafton Ivory
60 x 60 cm. Rectificado PR6060LB



Grafton Ivory
40 x 80 cm. Rectificado PR4080LB



PR8080LB

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	32,50	57,60	40	1.360
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072
60 x 120 Espesorado	1	0,72	34,00	19,44	27	928
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104
30 x 60	6	1,08	21,00	51,84	48	1.008
80 x 80	2	1,28	29,50	51,20	40	1.180
40 x 80	4	1,28	29,50	51,20	40	1.180

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	25	15
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120 / 60 x 60 / 30 x 60	10 x 60	20	15
Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 80	10 x 80	22	14
Rodapié Corte / Cut Skirting - 40 x 80	8 x 40	12	30
Rodapié / Skirting - 40 x 80	8 x 40	06*	30



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 184 / See page 184



Porcelánico espesorado 20mm, ver características en página 186
Thickened porcelain tile 20mm, characteristics on page 186

Grafton Ivory 60 x 120 cm. Espesado Anti-Slip.



Grafton

Porcelánico / Porcelain tiles



Grafton Ivory Lapado
60 x 120 cm.

P6012C



Grafton Ivory Lapado
60 x 60 cm. Rectificado PR6060C



Grafton Ivory Lapado
120 x 120 cm.

P1212C



Grafton Ivory Lapado
80 x 80 cm.

PR8080C



Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	25	15
Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 80	10 x 80	22	14
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120 / 60 x 60	10 x 60	20	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	32,50	57,60	40	1.360
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072
80 x 80	2	1,28	29,50	51,20	40	1.180
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 184 / See page 184

Grafton Ivory Lapado 60 x 120 cm. Pavimento Grafton Ivory Lapado 60 x 120 cm.



Grafton

Porcelánico / Porcelain tiles



Grafton Silver
60 x 120 cm. Espesorado Anti-Slip

P6012ES



Grafton Silver
60 x 120 cm.

P6012LB



Grafton Silver
120 x 120 cm.

P1212LB



Grafton Silver
30 x 60 cm. Rectificado PR3060LB



Grafton Silver
60 x 60 cm. Rectificado PR6060LB



Grafton Silver
40 x 80 cm. Rectificado PR4080LB



Grafton Silver
80 x 80 cm.
PR8080LB



Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	32,50	57,60	40	1.360
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072
60 x 120 Espesorado	1	0,72	34,00	19,44	27	928
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104
30 x 60	6	1,08	21,00	51,84	48	1.008
80 x 80	2	1,28	29,50	51,20	40	1.180
40 x 80	4	1,28	29,50	51,20	40	1.180

Grafton Silver
80 x 80 cm.
PR8080LB

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	25	15
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120 / 60 x 60 / 30 x 60	10 x 60	20	15
Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 80	10 x 80	22	14
Rodapié Corte / Cut Skirting - 40 x 80	8 x 40	12	30
Rodapié / Skirting - 40 x 80	8 x 40	06*	30

* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 184 / See page 184



Porcelánico espesorado 20mm, ver características en página 186
Thickened porcelain tile 20mm, characteristics on page 186

Grafton Silver 120 x 120 cm.



Grafton

Porcelánico / Porcelain tiles



Grafton Silver Lapado
60 x 120 cm.

P6012C



Grafton Silver Lapado
60 x 60 cm. Rectificado PR6060C



Grafton Silver Lapado
120 x 120 cm.

P1212C



Grafton Silver Lapado
80 x 80 cm.

PR8080C



Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	25	15
Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 80	10 x 80	22	14
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120 / 60 x 60	10 x 60	20	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	32,50	57,60	40	1.360
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072
80 x 80	2	1,28	29,50	51,20	40	1.180
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 184 / See page 184

Grafton Silver 40 x 80 cm. Rectificado. Pavimento Grafton Silver Lapado 80 x 80 cm.



Grafton

Porcelánico / Porcelain tiles



Grafton Grey
60 x 120 cm. Espesorado Anti-Slip

P6012ES



Grafton Grey
30 x 60 cm. Rectificado PR3060LB



Grafton Grey
60 x 60 cm. Rectificado PR6060E



Grafton Grey
60 x 120 cm.

P6012E



Grafton Grey
120 x 120 cm.

P1212E

Grafton Grey
40 x 80 cm. Rectificado

PR4080E



Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	32,50	57,60	40	1.360
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072
60 x 120 Espesorado	1	0,72	34,00	19,44	27	928
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104
30 x 60	6	1,08	21,00	51,84	48	1.008
80 x 80	2	1,28	29,50	51,20	40	1.180
40 x 80	4	1,28	29,50	51,20	40	1.180

Grafton Grey
80 x 80 cm.

PR8080E

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	25	15
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120 / 60 x 60 / 30 x 60	10 x 60	20	15
Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 80	10 x 80	22	14
Rodapié Corte / Cut Skirting - 40 x 80	8 x 40	12	30
Rodapié / Skirting - 40 x 80	8 x 40	06*	30

* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 184 / See page 184



Porcelánico espesorado 20mm, ver características en página 186
Thickened porcelain tile 20mm, characteristics on page 186

Grafton Grey 30 x 60 cm. Rectificado. Pavimento Grafton Grey Natural 60 x 120 cm. Espesorado



Grafton

Porcelánico / Porcelain tiles



Grafton Grey Lapado
60 x 120 cm. P6012RC



Grafton Grey Lapado
60 x 60 cm. Rectificado PR6060RC



Grafton Grey Lapado
120 x 120 cm. P1212RC



Grafton Grey Lapado
80 x 80 cm. PR8080RC



Rodapié / Skirting

	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	25	15
Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 80	10 x 80	22	14
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120 / 60 x 60	10 x 60	20	15

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	32,50	57,60	40	1.360
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072
80 x 80	2	1,28	29,50	51,20	40	1.180
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 184 / See page 184

Grafton Grey Lapado 80 x 80 cm.



Grafton

Porcelánico / Porcelain tiles



Grafton Anthracite
60 x 120 cm. Espesorado Anti-Slip

P6012ES



Grafton Anthracite
30 x 60 cm. Rectificado PR3060LB



Grafton Anthracite

30 x 60 cm. Rectificado PR3060LB



Grafton Anthracite
60 x 120 cm.

P6012E



Grafton Anthracite
60 x 60 cm. Rectificado PR6060E



Grafton Anthracite

60 x 60 cm. Rectificado PR6060E



Grafton Anthracite
120 x 120 cm.

P1212E



Grafton Anthracite
40 x 80 cm. Rectificado PR4080E



Grafton Anthracite

40 x 80 cm. Rectificado PR4080E

Grafton Anthracite
80 x 80 cm.

PR8080E



Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	32,50	57,60	40	1.360
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072
60 x 120 Espesorado	1	0,72	34,00	19,44	27	928
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104
30 x 60	6	1,08	21,00	51,84	48	1.008
80 x 80	2	1,28	29,50	51,20	40	1.180
40 x 80	4	1,28	29,50	51,20	40	1.180

Grafton Anthracite
80 x 80 cm.

PR8080E

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	25	15
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120 / 60 x 60 / 30 x 60	10 x 60	20	15
Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 80	10 x 80	22	14
Rodapié Corte / Cut Skirting - 40 x 80	8 x 40	12	30
Rodapié / Skirting - 40 x 80	8 x 40	06*	30

* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability




Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 184 / See page 184



Porcelánico espesorado 20mm, ver características en página 186
Thickened porcelain tile 20mm, characteristics on page 186

Grafton Anthracite 60 x 120 cm. Espesorado



Grafton

Porcelánico / Porcelain tiles



Grafton Anthracite Lapado
60 x 120 cm.

P6012RC



Grafton Anthracite Lapado
60 x 60 cm. Rectificado PR6060RC



Grafton Anthracite Lapado
120 x 120 cm.

P1212RC



Grafton Anthracite Lapado
80 x 80 cm.

PR8080RC



Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	25	15
Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 80	10 x 80	22	14
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120 / 60 x 60	10 x 60	20	15

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	32,50	57,60	40	1.360
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072
80 x 80	2	1,28	29,50	51,20	40	1.180
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 184 / See page 184

Grafton Anthracite Lapado 120 x 120 cm.



Habitat

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS

LARGE SIZE SURFACES



Habitat Taupe
260 x 120 cm.

BP2612L



Habitat Taupe
60 x 60 cm. Rect. PR6060L
60 x 60 cm. Anti-Slip. Rect. PR6060R



Habitat Taupe
120 x 120 cm.

P1212L

Variación gráfica | Different patterns: 3

Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	32,50	57,60	40	1.360	Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	25	15
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104	Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 60	10 x 60	20	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|plus packing on the page 181




Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 184 / See page 184



Porcelanico espesorado 20mm, ver características en página 186
Thickened porcelain tile 20mm, characteristics on page 186

Habitat Taupe 260 x 120 cm. Pavimento Habitat Taupe 260 x 120 cm.



Habitat

Porcelánico / Porcelain tiles



Habitat Taupe

80 x 80 cm.

80 x 80 cm. Anti-Slip

PR8080L

PR8080R



Habitat Taupe

80 x 160 cm.

80 x 160 cm. Anti-Slip

P8016L

P8016R



Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK			
Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 160 RC8016	10 x 80	23	14			
Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 160	1	1,28	29,50	51,20	40	1.180
80 x 80	2	1,28	29,50	51,20	40	1.180



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 184 / See page 184

Habitat Taupe 80 x 160 cm. Pavimento Habitat Taupe 80 x 80 cm.




Habitat

Porcelánico / Porcelain tiles




B|PLUS

LARGE SIZE SURFACES



Habitat Grey
260 x 120 cm.

BP2612L



Habitat Grey
60 x 60 cm. Rect. PR6060L
60 x 60 cm. Anti-Slip. Rect. PR6060R



Habitat Grey
120 x 120 cm.

P1212L

Variación gráfica | Different patterns: 3

Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	32,50	57,60	40	1.360	Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	25	15
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104	Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 60	10 x 60	20	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|plus packing on the page 181



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 184 / See page 184

Habitat Grey 120 x 120 cm.



Habitat

Porcelánico / Porcelain tiles



Habitat Grey

80 x 80 cm.

80 x 80 cm. Anti-Slip

PR8080L

PR8080R



Habitat Grey Anti-slip

80 x 160 cm.

80 x 160 cm. Anti-Slip

P8016L

P8016R



Rodapié / Skirting

Size

TR

PCK

Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 160 RC8016	10 x 80	23	14
--	---------	----	----

Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 80	10 x 80	22	14
--	---------	----	----

Formato / Size

Pz/Box

M²/Box

Kg/Box

M²/Pa

Box/Pa

Kg/Pa

80 x 160	1	1,28	29,50	51,20	40	1.180
----------	---	------	-------	-------	----	-------

80 x 80	2	1,28	29,50	51,20	40	1.180
---------	---	------	-------	-------	----	-------




Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 184 / See page 184

Habitat Grey 80 x 160 cm. Pavimento Habitat Grey 80 x 80 cm.



Hannover

Porcelánico / Porcelain tiles



Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 160	1	1,28	29,50	51,20	40	1.180
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072
80 x 80	2	1,28	29,50	51,20	40	1.180
40 x 80	4	1,28	29,50	51,20	40	1.180
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104
40 x 60	5	1,20	25,50	48	57,60	1.224
30 x 60	6	1,08	21,00	51,84	48	1.008

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 80X80 / 80X160	10 x 80	22	14
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60X60 / 60X120	10 x 60	20	15
Rodapié / Skirting - 60X60	10 x 60	20*	15
Rodapié Corte / Cut Skirting - 40X80	8 x 40	12	30
Rodapié / Skirting - 40X80	8 x 40	06*	30

* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 184 / See page 184

Hannover Steel 40 x 60 cm.



Hannover


Porcelánico / Porcelain tiles



Hannover Black Natural
80 x 160 cm. P8016E




Stone Hannover Black
30 x 60 cm. Rectificado PR3060LB



Hannover Black Natural
30 x 60 cm. Rectificado PR3060LB




Stone Hannover Black
60 x 60 cm. Rectificado PR6060R




Hannover Black
60 x 60 cm. Rectificado PR6060R



Hannover Black Natural
40 x 80 cm. Rectificado PR4080E



Hannover Black
60 x 120 cm. P6012R



Hannover Black Natural
80 x 80 cm. PR8080E

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
80 x 160	1	1,28	29,50	51,20	40	1.180	Rodapié Corte / Cut Skirting - 80X80	10 x 80	22	14
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072	Rodapié Corte / Cut Skirting - 60X60 / 60X120	10 x 60	20	15
80 x 80	2	1,28	29,50	51,20	40	1.180	Rodapié / Skirting - 60X60	10 x 60	20*	15
40 x 80	4	1,28	29,50	51,20	40	1.180	Rodapié Corte / Cut Skirting - 40X80	8 x 40	12	30
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104	Rodapié / Skirting - 40X80	8 x 40	06*	30
40 x 60	5	1,20	25,50	48	57,60	1.224				
30 x 60	6	1,08	21,00	51,84	48	1.008				

* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 184 / See page 184

Hannover Black Natural 80 x 160 cm.



Hardwood

Porcelánico / Porcelain tiles



Hardwood Ivory
20 x 114 cm.

P2014L



Hardwood Brown
20 x 114 cm.

P2014L



Hardwood Grey
20 x 114 cm.

P2014L



Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 20 x 114	10 x 57	22	15
Rodapié / Skirting - 20 x 114	10 x 57	22*	15

* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
20 x 114	5	1,14	26,50	45,60	40	1.060

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 184 / See page 184

Hardwood Grey 20 x 114 cm.



Hedby

Porcelánico / Porcelain tiles



Hedby Aria
60 x 60 cm. Rectificado PR6060R



Hedby Vapore
60 x 60 cm. Rectificado PR6060R



Hedby Aria
60 x 120 cm. P6012R



Hedby Vapore
60 x 120 cm. P6012R



Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK			
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120	10 x 60	20	15			
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 60	10 x 60	20	15			
Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072
60 x 60	3	1,08	23	51,84	48	1.104



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 184 / See page 184

Hedby Vapore 60 x 120 cm.



Helton

Porcelánico / Porcelain tiles



B|TOP

HIGH PERFORMANCE SURFACES



Helton Bone
60 x 60 cm. Rectificado PR6060E



Helton Bone Pulido
60 x 60 cm. Rectificado PR6060GRP



Helton Bone
60 x 120 cm. P6012E



Helton Bone Pulido
60 x 120 cm. P6012GRP



Helton Bone
120 x 120 cm.

P1212E



Helton Bone Pulido
120 x 120 cm.

P1212P



Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	32,50	57,60	40	1.360
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié / Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	25	15
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120 / 60 x 60	10 x 60	20	15



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 184 / See page 184



Ver pág. 187 para información más detallada.
See page 187 for more information

Helton Bone 120 x 120 cm.



Helton

Porcelánico / Porcelain tiles



B|TOP

HIGH PERFORMANCE SURFACES



Helton Natural
60 x 60 cm. Rectificado PR6060E




Helton Natural Pulido
60 x 60 cm. Rectificado PR6060GRP



Helton Natural
60 x 120 cm. P6012E



Helton Natural Pulido
60 x 120 cm. P6012GRP



Helton Natural
120 x 120 cm. P1212E



Helton Natural Pulido
120 x 120 cm. P1212P

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	32,50	57,60	40	1.360	Rodapié / Skirting			
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072	Rodapié / Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	25	15
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104	Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120 / 60 x 60	10 x 60	20	15



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 184 / See page 184



Ver pág. 187 para información más detallada.
See page 187 for more information

Helton Natural 60 x 120 cm. Pavimento Helton Natural 60 x 120 cm.



Helton

Porcelánico / Porcelain tiles



B|TOP

HIGH PERFORMANCE SURFACES



Helton Moka
60 x 60 cm. Rectificado PR6060E




Helton Moka Pulido
60 x 60 cm. Rectificado PR6060GRP




Helton Moka
60 x 120 cm. P6012E



Helton Moka Pulido
60 x 120 cm. P6012GRP



Helton Moka
120 x 120 cm. P1212E



Helton Moka Pulido
120 x 120 cm. P1212P

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	32,50	57,60	40	1.360	Rodapié / Skirting			
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072	Rodapié / Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	25	15
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104	Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120 / 60 x 60	10 x 60	20	15



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 184 / See page 184



Ver pág. 187 para información más detallada.
See page 187 for more information

Helton Moka Pulido 120 x 120 cm.




Helton

Porcelánico / Porcelain tiles




B|TOP


HIGH PERFORMANCE SURFACES




Helton Silver
60 x 60 cm. Rectificado PR6060E



Helton Silver Pulido
60 x 60 cm. Rectificado PR6060GRP




Helton Silver
60 x 120 cm.
P6012E



Helton Silver Pulido
60 x 120 cm.
P6012GRP



Helton Silver
120 x 120 cm.
P1212E



Helton Silver Pulido
120 x 120 cm.
P1212P



Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	32,50	57,60	40	1.360
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié / Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	25	15
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120 / 60 x 60	10 x 60	20	15



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 184 / See page 184



Ver pág. 187 para información más detallada.
See page 187 for more information

Helton Silver Pulido 120 x 120 cm.




Helton

Porcelánico / Porcelain tiles




B|TOP


HIGH PERFORMANCE SURFACES



Helton Grey
60 x 60 cm. Rectificado PR6060E




Helton Grey Pulido
60 x 60 cm. Rectificado PR6060GRP




Helton Grey
60 x 120 cm. P6012E



Helton Grey Pulido
60 x 120 cm. P6012GRP



Helton Grey
120 x 120 cm. P1212E



Helton Grey Pulido
120 x 120 cm. P1212P



Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	32,50	57,60	40	1.360
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié / Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	25	15
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120 / 60 x 60	10 x 60	20	15



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 184 / See page 184



Ver pág. 187 para información más detallada.
See page 187 for more information

Helton Grey 120 x 120 cm.




Helton

Porcelánico / Porcelain tiles



B|TOP

HIGH PERFORMANCE SURFACES




Helton Dark
60 x 60 cm. Rectificado PR6060E




Helton Dark Pulido
60 x 60 cm. Rectificado PR6060GRP



Helton Dark
60 x 120 cm. P6012E



Helton Dark Pulido
60 x 120 cm. P6012GRP



Helton Dark
120 x 120 cm.

P1212E



Helton Dark Pulido
120 x 120 cm.

P1212P

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	32,50	57,60	40	1.360
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié / Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	25	15
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120 / 60 x 60	10 x 60	20	15




Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 184 / See page 184



Ver pág. 187 para información más detallada.
See page 187 for more information

Helton Dark 120 x 120 cm.



Howen

Porcelánico / Porcelain tiles



Howen Walnut
30 x 60 cm. Rectificado PR3060R



Howen Grey
30 x 60 cm. Rectificado PR3060R



Howen Walnut
60 x 60 cm. Rect. PR6060R



Howen Grey
60 x 60 cm. Rect. PR6060R



Howen Walnut
60 x 120 cm. P6012R



Howen Grey
60 x 120 cm. P6012R

Modelo creado con diversidad de gráficas
Model created with graphs diversity

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa			
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072			
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104	Rodapié / Skirting	Size	TR
30 x 60	6	1,08	21,00	51,84	48	1.008	Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120 / 60 x 60	10 x 60	PCK



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 184 / See page 184



Howen Walnut 30 x 60 cm. Rectificado. Pavimento Howen Walnut 60 x 60 cm. Rectificado



Icon

Porcelánico / Porcelain tiles



Icon Natural
60 x 60 cm. Rect. PR6060L



Icon Pearl
60 x 60 cm. Rect. PR6060L



Icon Taupe
60 x 60 cm. Rect. PR6060L



Icon Grey
60 x 60 cm. Rect. PR6060L



Krabi Mix Bone
60 x 60 cm. Rect. PR6060LB



Krabi Mix Pearl
60 x 60 cm. Rect. PR6060LB



Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 60	10 x 60	20	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 184 / See page 184

Krabi Mix Bone 60 x 60 cm. Rectificado



Icon

Pasta Blanca / White body tiles



Icon Natural
30 x 90 cm.
WB3090L



Icon Pearl
30 x 90 cm.
WB3090L



Shape Icon Natural
30 x 90 cm.
WB3090L



Shape Icon Pearl
30 x 90 cm.
WB3090L



Veggen Queensland Natural
30 x 90 cm.
WB3090L



Veggen Queensland Pearl
30 x 90 cm.
WB3090L



Icon Taupe
30 x 90 cm.
WB3090L



Icon Grey
30 x 90 cm.
WB3090L



Shape Icon Taupe
30 x 90 cm.
WB3090L



Shape Icon Grey
30 x 90 cm.
WB3090L



Veggen Queensland Taupe
30 x 90 cm.
WB3090L



Veggen Queensland Grey
30 x 90 cm.
WB3090L



Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
30 x 90* (Hasta fin de existencias)	4	1,08	20,50	64,80	60	1.230
30 x 90	4	1,08	20,50	51,84	48	984



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 184 / See page 184

Icon Pearl 30 x 90 cm. Veggen Queensland Grey 30 x 90 cm. Pavimento Icon Grey 60 x 60 cm. Rectificado



Invictus

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS

LARGE SIZE SURFACES



Invictus Natural
260 x 120 cm.

BP2612L

Invictus Natural
120 x 120 cm.

P1212L



Variación gráfica | Different patterns: 5

Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	32,50	57,60	40	1.360	Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	25	15
Ver el packing de B plus en la página / See B plus packing on the page 181										




Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 184 / See page 184

Invictus Natural 260 x 120 cm. Pavimento Invictus Natural 120 x 120 cm.



Invictus

Porcelánico / Porcelain tiles



Invictus Natural
80 x 160 cm.

P8016LB



Invictus Natural
80 x 80 cm.

PR8080LB



Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 160	1	1,28	29,50	51,20	40	1.180
80 x 80	2	1,28	29,50	51,20	40	1.180

Rodapié / Skirting Size TR PCK

Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 160 RC8016 10 x 80 23 14

Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 80 10 x 80 22 14



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 184 / See page 184

Invictus Natural 80 x 80 cm.



Invictus

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS

LARGE SIZE SURFACES



Invictus Pulido
260 x 120 cm.

BP2612V

Invictus Pulido
120 x 120 cm.

P1212V



Variación gráfica | Different patterns: 5

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	32,50	57,60	40	1.360

Ver el packing de B|plus en la página / See B|plus packing on the page 181

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	25	15



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 184 / See page 184

Invictus Pulido 120 x 120 cm.



Invictus

Porcelánico / Porcelain tiles



Invictus Pulido
80 x 160 cm.

P8016P



Invictus Pulido
80 x 80 cm.

PR8080P



Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 160	1	1,28	29,50	51,20	40	1.180
80 x 80	2	1,28	29,50	51,20	40	1.180

Rodapié / Skirting Size TR PCK

Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 160 RC8016 10 x 80 23 14

Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 80 10 x 80 22 14




Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 184 / See page 184

Invictus Pulido 80 x 160 cm. Pavimento Invictus Pulido 80 x 80 cm.



Iron

Porcelánico / Porcelain tiles




Iron Copper Lapado
30 x 60 cm. Rect. PR3060RC



Iron Black Lapado
30 x 60 cm. Rect. PR3060RC



Iron Copper Lapado
60 x 60 cm. Rect. PR6060RC



Iron Black Lapado
60 x 60 cm. Rect. PR6060RC



Iron Copper Lapado
60 x 120 cm. P6012RC



Iron Black Lapado
60 x 120 cm. P6012RC



Rodapié / Skirting

Size	TR	PCK
60 x 120 / 60 x 60	20	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104
30 x 60	6	1,08	21,00	51,84	48	1.008



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 184 / See page 184

Iron Black Lapado 60 x 120 cm. Pavimento Iron Black Lapado 60 x 60 cm. Rectificado



Kauri

Porcelánico / Porcelain tiles



Kauri Natural
20 x 114 cm. Anti-Slip

P2014L



Kauri Ceniza
20 x 114 cm. Anti-Slip

P2014L



Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 20 x 114	10 x 57	22	15
Rodapié / Skirting - 20 x 114	10 x 57	22*	15

* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
20 x 114	5	1,14	26,50	45,60	40	1.060

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 184 / See page 184

Kauri Ceniza 20 x 114 cm.



Larchwood


Pasta Blanca / White body tiles




Larchwood Maple
40 x 120 cm.



Larchwood Alder
40 x 120 cm.




Zig Larchwood Maple
40 x 120 cm.



Zig Larchwood Alder
40 x 120 cm.




Parket Larchwood Maple
40 x 120 cm.




Parket Larchwood Alder
40 x 120 cm.



Larchwood Ipe
40 x 120 cm.



Parket Larchwood Ipe
40 x 120 cm.




Zig Larchwood Ipe
40 x 120 cm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
40 x 120	3	1,44	28,00	28,80	20	560



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 184 / See page 184

Larchwood Alder 40 x 120 cm. Zig Larchwood Alder 40 x 120 cm. Architonic Grey 60 x 60 cm. Rectificado



Larchwood

Pasta Blanca / White body tiles



Larchwood Maple
30 x 90 cm.
WB3090L



Zig Larchwood Maple
30 x 90 cm.
WB3090R




Larchwood Alder
30 x 90 cm.
WB3090L



Zig Larchwood Alder
30 x 90 cm.
WB3090R



Larchwood Ipe
30 x 90 cm.
WB3090L



Zig Larchwood Ipe
30 x 90 cm.
WB3090R



Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Arkesia Sand
60 x 60 cm. Rectificado
PR6060L



Arkesia Ash
60 x 60 cm. Rectificado
PR6060L


Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 60	10 x 60	12	30

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK			
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 60	10 x 60	12	30			
30 x 90* (Hasta fin de existencias)	4	1,08	20,50	64,80	60	1.230
30 x 90	4	1,08	20,50	51,84	48	984
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 184 / See page 184

Larchwood Maple 30 x 90 cm. Zig Larchwood Maple 30 x 90 cm. Pavimento Arkesia Sand 60 x 60 cm. Rectificado




Lead

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS

LARGE SIZE SURFACES



Lead Natural
260 x 120 cm.

BP2612E

— Espesor | Thickness: 6 mm.



Lead Pulido
260 x 120 cm.

BP2612RP

— Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	M²/Piece	Kg/Piece	Piece/Box	M²/Box	Kg/Crate Content	Kg/Box	Kg/Pallet
260 x 120 B Plus Natural	3,12	45,50	21	65,52	956	100	1.056
260 x 120 B Plus Pulido / Polished	3,12	52,00	18	56,16	936	100	1.036



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 184 / See page 184

Lead Pulido 260 x 120 cm. Pavimento Grafton Grey 60 x 60 cm. Rectificado



Leeds

Pasta Blanca / White body tiles



Leeds Bone
30 x 90 cm.
WB3090L



Leeds Silver
30 x 90 cm.
WB3090L



Leeds Taupe
30 x 90 cm.
WB3090L




Leeds Grey
30 x 90 cm.
WB3090L




Pompeya Leeds Taupe
30 x 90 cm.
WB3090L



Pompeya Leeds Grey
30 x 90 cm.
WB3090L



Mos Leeds Bone TR-35
30 x 30 cm. [PCK. 5]



Mos Leeds Silver TR-35
30 x 30 cm. [PCK. 5]



Porcelánico / Porcelain tiles



Leeds Taupe
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L



Leeds Grey
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
30 x 90* (Hasta fin de existencias)	4	1,08	20,50	64,80	60	1.230
30 x 90	4	1,08	20,50	51,84	48	984
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 184 / See page 184



Leeds Taupe 30 x 90 cm. Pavimento Leeds 60 x 60 cm. Rectificado




Lithos

Porcelánico / Porcelain tiles



Lithos Carpatos Roble
30 x 60 cm.

PR3060R



Lithos Carpatos Gris
30 x 60 cm.

PR3060R



Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Carpatos Natural
20 x 120 cm.

P2012L



Carpatos Gris
20 x 120 cm.

P2012L



Carpatos Roble
20 x 120 cm.

P2012L



Carpatos Anthracite
20 x 120 cm.

P2012R

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 20 x 120	10 x 60	20	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M³/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
20 x 120	4	0,96	22,50	46,08	48	1.080
30 x 60	6	1.08	21,00	51,84	48	1.008

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 184 / See page 184



Lithos Carpatos Roble 30 x 60 cm. Pavimento Carpatos Roble 20 x 120 cm.



Lithostone

Porcelánico / Porcelain tiles



Lithostone Ural Bone
30 x 60 cm. Rectificado PR3060R



Lithostone Ural Natural
30 x 60 cm. Rectificado PR3060R

Porcelánico / Porcelain tiles



Ural Natural
60 x 60 cm. Rect. PR6060L



Ural Bone
60 x 60 cm. Rect. PR6060L

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 60	10 x 60	12	30


Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
30 x 60	6	1,08	21,00	51,84	48	1.008
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 184 / See page 184



Lithostone Ural Natural 30 x 60 cm. Rectificado.



Liverpool

Porcelánico / Porcelain tiles



Liverpool Duetto Teak
120 x 120 cm.

P1212LB



Liverpool Duetto Walnut
120 x 120 cm.

P1212LB



Liverpool Cement
120 x 120 cm.

P1212LB

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1.44	32,50	57,60	40	1.360	Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	25	15




Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 184 / See page 184

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Liverpool Duetto Teak 120 x 120 cm.



Liverpool

Porcelánico / Porcelain tiles



Liverpool Maple
20 x 120 cm.

P2012LB



Liverpool Teak
20 x 120 cm.

P2012LB



Liverpool Walnut
20 x 120 cm.

P2012LB



Liverpool Snow
20 x 120 cm.

P2012LB



Liverpool Steel
20 x 120 cm.

P2012LB



Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 20 x 120	10 x 60	20	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
20 x 120	4	0,96	22,50	46,08	48	1.080

Ejemplos de colocación / Examples of placement




 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 184 / See page 184

Liverpool Walnut 20 x 120 cm.



Luck

Porcelánico / Porcelain tiles



Luck *
20 x 114 cm.

P2014L

*Modelo creado con diversidad de gráficas
Model created with several graphs



Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 20 x 114	10 x 57	22	15
Rodapié / Skirting - 20 x 114	10 x 57	22*	15

* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
20 x 114	5	1,14	26,50	45,60	40	1.060

Ejemplos de colocación / Examples of placement



 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 184 / See page 184

Luck 20 x 114 cm.



Marmy

Porcelánico / Porcelain tiles



Marmy Natural Matt
20 x 114 cm.

P2014L



Marmy Grey Matt
20 x 114 cm.

P2014L



Rodapié / Skirting Size TR PCK

Rodapié Corte / Cut Skirting - 20 x 114	10 x 57	22	15
Rodapié / Skirting - 20 x 114	10 x 57	22*	15


* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
20 x 114	5	1,14	26,50	45,60	40	1.060

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 184 / See page 184



Marmy Natural Gloss 20 x 114 cm.



Maryland

Porcelánico / Porcelain tiles



Maryland Haya
29,5 x 120 cm.
29,5 x 120 cm. Anti-Slip

P2912L
P2912R



Maryland Haya
20 x 120 cm.
20 x 120 cm. Anti-Slip

P2012L
P2012R



Maryland Haya
20 x 114 cm.
20 x 114 cm. Anti-Slip

P2014L
P2014R



Phuket Mix Ivory
60 x 60 cm.

PR6060LB



Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 29,5 x 120 / 20 x 120	10 x 60	20	15
Rodapié Corte / Cut Skirting - 20 x 114	10 x 57	22	15
Rodapié / Skirting - 20 x 114	10 x 57	22*	15

* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
29,5 x 120	3	1,06	24,50	42,40	40	980
20 x 120	4	0,96	22,50	46,08	48	1.080
20 x 114	5	1,14	26,50	45,60	40	1.060
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 184 / See page 184



Maryland Haya 29,5 x 120 cm.



Maryland

Porcelánico / Porcelain tiles



Maryland Natural
29,5 x 120 cm.
29,5 x 120 cm. Anti-Slip

P2912L
P2912R



Maryland Natural
20 x 120 cm.
20 x 120 cm. Anti-Slip

P2012L
P2012R



Maryland Natural
20 x 114 cm.
20 x 114 cm. Anti-Slip

P2014L
P2014R



Phuket Mix Ivory
60 x 60 cm.

PR6060LB



Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 29,5 x 120 / 20 x 120	10 x 60	20	15
Rodapié Corte / Cut Skirting - 20 x 114	10 x 57	22	15
Rodapié / Skirting - 20 x 114	10 x 57	22*	15

* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
29,5 x 120	3	1,06	24,50	42,40	40	980
20 x 120	4	0,96	22,50	46,08	48	1.080
20 x 114	5	1,14	26,50	45,60	40	1.060
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 184 / See page 184



Maryland Natural 20 x 120 cm. Phuket Mix Ivory 60 x 60 cm.



Maryland

Porcelánico / Porcelain tiles



Maryland Castaño
20 x 114 cm.

P2014L



Maryland Nogal
20 x 114 cm.

P2014L



Phuket Mix Ivory
60 x 60 cm.

PR6060LB



Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 20 x 114	10 x 57	22	15
Rodapié / Skirting - 20 x 114	10 x 57	22*	15

* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
20 x 114	5	1,14	26,50	45,60	40	1.060
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104

Ejemplos de colocación / Examples of placement



 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 184 / See page 184

Maryland Castaño 20 x 114 cm.



Maryland

Porcelánico / Porcelain tiles



Maryland Gris
29,5 x 120 cm.
29,5 x 120 cm. Anti-Slip

P2912L
P2912R



Maryland Gris
20 x 120 cm.
20 x 120 cm. Anti-Slip

P2012L
P2012R



Maryland Gris
20 x 114 cm.
20 x 114 cm. Anti-Slip

P2014L
P2014R



R11



Phuket Mix Silver
60 x 60 cm.

PR6060LB



Formato / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 29,5 x 120 / 20 x 120	10 x 60	20	15
Rodapié Corte / Cut Skirting - 20 x 114	10 x 57	22	15
Rodapié / Skirting - 20 x 114	10 x 57	22*	15

* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
29,5 x 120	3	1,06	24,50	42,40	40	980
20 x 120	4	0,96	22,50	46,08	48	1.080
20 x 114	5	1,14	26,50	45,60	40	1.060
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 184 / See page 184



Maryland Gris 20 x 114 cm.



Milos

Porcelánico / Porcelain tiles



Milos Natural
60 x 120 cm.

P6012L



Rodapié / Skirting

Formato / Size	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120	10 x 60	20	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 184 / See page 184

Milos Natural 60 x 120 cm. Pavimento Milos Natural 60 x 120 cm.



Milos

Porcelánico / Porcelain tiles



Milos Pulido
80 x 160 cm.

P8016P

Milos Pulido
80 x 80 cm.

PR8080P

Milos Pulido
60 x 120 cm.

P6012P



Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 160 RC8016	10 x 80	23	14
Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 80	10 x 80	22	14
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120	10 x 60	20	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 160	1	1,28	29,50	51,20	40	1.180
80 x 80	2	1,28	29,50	51,20	40	1.180
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 184 / See page 184

Milos Pulido 80 x 160 cm. Pavimento Milos Pulido 80 x 80 cm.



Mitte

Pasta Blanca / White body tiles



B|THIN

THE LIGHT SURFACES



Mitte Carpato Roble B|Thin
30 x 90 cm.

BT3090L



Mitte Carpato Anthracite B|Thin
30 x 90 cm.

BT3090L

Espesor | Thickness: 7,5 mm.



Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Carpato Roble
20 x 120 cm.

P2012L



Carpato Anthracite
20 x 120 cm.

P2012R

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
30 x 90 B Thin	6	1,62	20	97,20	60	1.200
20 x 120	4	0,96	22,50	46,08	48	1.080
Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK			
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 60	20	15			



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 184 / See page 184

Ejemplos de colocación / Examples of placement




Mitte Carpatos Roble B|Thin 30 x 90 cm. Pavimento Carpatos Natural 20 x 120 cm.




Mont blanc

Pasta Blanca / White body tiles




Stein Mont Blanc
40 x 120 cm.

WB4012L




Link Mont Blanc
40 x 120 cm.

WB4012R



Wand Mont Blanc
40 x 120 cm.

WB4012LB



Katan Mont Blanc
40 x 120 cm.

WB4012L



Tetris Mont Blanc
40 x 120 cm.

WB4012R



Trik Mont Blanc
40 x 120 cm.

WB4012R




Strimler Mont Blanc
40 x 120 cm.

WB4012LB




Fanir Mont Blanc
40 x 120 cm.

WB4012LB



Rack Mont Blanc
40 x 120 cm.

WB4012LB



Crown Mont Blanc
40 x 120 cm.

WB4012R

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
40 x 120	3	1,44	28,00	28,80	20	560




Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 184 / See page 184

Tetris Mont Blanc 40 x 120 cm. Pavimento Arkety Bit Steel 60 x 60 cm. Rectificado



Mont blanc

Pasta Blanca / White body tiles



Stein Mont Blanc
30 x 90 cm.
WB3090L



Plaster Mont Blanc
30 x 90 cm.
WB3090L



Stone Mont Blanc
30 x 90 cm.
WB3090L




Slot Mont Blanc
30 x 90 cm.
WB3090L



Shape Mont Blanc
30 x 90 cm.
WB3090L



Veggen Mont Blanc
30 x 90 cm.
WB3090L



Frame Mont Blanc
30 x 90 cm.
WB3090L



Ellips Mont Blanc
30 x 90 cm.
WB3090L



Pompeya Mont Blanc
30 x 90 cm.
WB3090L



Atelier Mont Blanc
30 x 90 cm.
WB3090L



Teggel Mont Blanc
30 x 90 cm.
WB3090L



Cenefa Noa Silver
3 x 90 cm.
TR-46
[PCK. 28]

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
30 x 90* (Hasta fin de existencias)	4	1,08	20,50	64,80	60	1.230
30 x 90	4	1,08	20,50	51,84	48	984



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 184 / See page 184



Shape Mont Blanc 30 x 90 cm. Pavimento Belfast Teak 20 x 120 cm.



Naoki

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS

LARGE SIZE SURFACES



Naoki Pulido
260 x 120 cm.

BP2612RP

Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 6 mm.



Marrón Naoki Pulido
260 x 120 cm.

BP2612RP

Variación gráfica | Different patterns: 3
Espesor | Thickness: 7 mm.


Formato / Size	M²/Piece	Kg/Piece	Pieces/Box	M²/Box	Kg/Crate Content	Kg/Box	Kg/Pallet
260 x 120 B Plus Pulido / Polished	3,12	52,00	18	56,16	936	100	1.036,00

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|plus packing on the page 181



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 184 / See page 184

Naoki Pulido 260 x 120 cm. Marn Naoki Pulido 260 x 120 cm. Pavimento Naoki Pulido 120 x 120 cm.



Naoki

Porcelánico / Porcelain tiles



Naoki Pulido
80 x 80 cm.

PR8080RP



Naoki Pulido
80 x 160 cm.

P8016RP



Naoki Pulido
120 x 120 cm.


P1212RP

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
80 x 160	1	1,28	29,50	51,20	40	1.180	Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 160 RC8016	10 x 80	23	14
80 x 80	2	1,28	29,50	51,20	40	1.180	Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 80	10 x 80	22	14
120 x 120	1	1,44	32,50	57,60	40	1.360	Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	25	15



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 184 / See page 184

Naoki Pulido 80 x 160 cm. Pavimento Naoki Pulido 80 x 80 cm.



Nature

Pasta Blanca / White body tiles



Nature Bone
40 x 120 cm.

WB4012LB



Nature Ash
40 x 120 cm.

WB4012LB




View Nature Bone
40 x 120 cm.

WB4012LB



View Nature Ash
40 x 120 cm.

WB4012LB



Mos Nature Bone TR-35
30 x 30 cm. [PCK. 5]



Moldura Excellence Golden TR-33
2,5 x 60 cm. [PCK. 11]



Mos Nature Ash TR-35
30 x 30 cm. [PCK. 5]



Pencil Inox Mate
1,5 x 120 cm.

TR-31
[PCK. 8]

Pencil Inox Brillo
1,5 x 120 cm.

TR-31
[PCK. 8]

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Nature Bone
60 x 60 cm. Rect. PR6060LB



Nature Ash
60 x 60 cm. Rect. PR6060LB

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
40 x 120	3	1,44	28,00	28,80	20	560	Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 60	10 x 60	20	15
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104				



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 184 / See page 184

Nature Bone 40 x 120 cm. View Nature Bone 40 x 120 cm. Pavimento Nature Bone 60 x 60 cm. Rectificado



Navora

Porcelánico / Porcelain tiles



Navora Maple Pulido
20 x 120 cm.

P2012P



Navora Miele Pulido
20 x 120 cm.

P2012P



Navora Azzurro Pulido
20 x 120 cm.

P2012RP



Navora Grigio Pulido
20 x 120 cm.

P2012P



Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 20 x 120	10 x 60	20	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
20 x 120	4	0.96	22,50	46,08	48	1.080

Ejemplos de colocación / Examples of placement




 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 184 / See page 184

Navora Miele Pulido 20 x 120 cm.




Neve Satin

Pasta Blanca / White body tiles



Neve Satin
40 x 120 cm.

WB4012LB



Space Neve Satin
40 x 120 cm.

WB4012LB



View Neve Satin
40 x 120 cm.

WB4012LB



Nash Neve Satin
40 x 120 cm.

WB4012LB



Pencil Inox Mate
1,5 x 120 cm.

TR-31
[PCK. 8]



Pencil Inox Brillo
1,5 x 120 cm.

TR-31
[PCK. 8]



Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
40 x 120	3	1,44	28,00	28,80	20	560



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 184 / See page 184

Neve Satin 40 x 120 cm. Space Neve Satin 40 x 120 cm. Pavimento Eleganza Roble 20 x 114 cm.




Neve Satin

Pasta Blanca / White body tiles




Neve Satin
30 x 90 cm.

WB3090LB



Shutter Neve Satin
30 x 90 cm.

WB3090RB



Wellen Neve Satin
30 x 90 cm.

WB3090LB



Optic Neve Satin
30 x 90 cm.

WB3090R



Dune Neve Satin
30 x 90 cm.

WB3090LB



Aden Neve Satin
30 x 90 cm.

WB3090LB



Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
30 x 90* (Hasta fin de existencias)	4	1,08	20,50	64,80	60	1.230
30 x 90	4	1,08	20,50	51,84	48	984



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 184 / See page 184

Neve Satin 30 x 90 cm. Shutter Neve Satin 30 x 90 cm. Pavimento Drake Anthracite 20 x 114 cm.



Neve Satin

Pasta Blanca / White body tiles




B|THIN

THE LIGHT SURFACES



Neve Satin B|Thin
30 x 90 cm.

BT3090LB



Cells Neve Satin B|Thin
30 x 90 cm.

BT3090R



Drip Neve Satin B|Thin
30 x 90 cm.

BT3090R



Essen Neve Satin B|Thin
30 x 90 cm.

BT3090R



Sena Neve Satin B|Thin
30 x 90 cm.

BT3090LB



Pencil Inox Mate
1 x 90 cm.

TR-24
[PCK. 10]

Espesor | Thickness: 7,5 mm.



Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
30 x 90 B Thin	6	1,62	21,50	97,20	60	1.300



We aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 184 / See page 184

Cells Neve Satin B|Thin 30 x 90 cm. Pavimento Carpato Roble 20 x 120 cm.



Nexside

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS

LARGE SIZE SURFACES



Nexside Bron Pulido
260 x 120 cm.

BP2612RP



Nexside Bron Pulido
120 x 120 cm.

P1212RP

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	32,50	57,60	40	1.360	Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212			
Ver el packing de B plus en la página / See B plus packing on the page 181										
								10 x 60	25	15




Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 184 / See page 184

Nexside Bron Pulido 120 x 120 cm.



Nikea

Porcelánico / Porcelain tiles



Nikea
80 x 160 cm.

P8016L



Nikea
60 x 120 cm.

P6012L



Rodapié / Skirting

	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 160 RC8016	10 x 80	23	14
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120	10 x 60	20	15

Formato / Size

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 160	1	1,28	29,50	51,20	40	1.180
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 184 / See page 184

Nikea 80 x 160 cm. Pavimento Nikea 80 x 160 cm.




Nikea

Porcelánico / Porcelain tiles



Nikea Pulido
80 x 160 cm.

P8016P



Nikea Pulido
60 x 120 cm.

P6012P



Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 160 RC8016	10 x 80	23	14
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120	10 x 60	20	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 160	1	1,28	29,50	51,20	40	1.180
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 184 / See page 184

Nikea Pulido 60 x 120 cm. Pavimento Nikea Pulido 60 x 120 cm.



Nimes

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS

LARGE SIZE SURFACES



Nimes Pulido
240 x 120 cm.

BP2412V



Nimes Pulido
60 x 120 cm.

P6012P



Nimes Pulido
120 x 120 cm.

P1212V

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	32,50	57,60	40	1.360	Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	25	15
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.07	Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120	10 x 60	20	15
Ver el packing de B Plus en la página / See B plus packing on the page 181										



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 184 / See page 184

Nimes Pulido 60 x 120 cm. Pavimento Nimes Pulido 120 x 120 cm.



Noah

Pasta Blanca / White body tiles



Noah Silver
40 x 120 cm.

WB4012LB



Rack Noah Steel
40 x 120 cm.

WB4012LB




Noah Steel
40 x 120 cm.

WB4012LB



Pencil Inox Mate
1,5 x 120 cm.

TR-31
[PCK. 8]



Pencil Inox Brillo
1,5 x 120 cm.

TR-31
[PCK. 8]

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Drake Silver
20 x 114 cm.

P2014L

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
40 x 120	3	1,44	28,00	28,80	20	560	Rodapié Corte / Cut Skirting - 20 x 114	10 x 57	22	15
20 x 114	5	1,14	26,50	45,60	40	1.060	Rodapié / Skirting - 20 x 114	10 x 57	22*	15

* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 184 / See page 184

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Noah Steel 40 x 120 cm. Rack Noah Steel 40 x 120 cm. Pavimento Drake Silver 20 x 114 cm.



Ohio

Porcelánico / Porcelain tiles



Ohio Wild
20 x 120 cm.

P2012L



Ohio Caramel
20 x 120 cm.

P2012L



Ohio Coffee
20 x 120 cm.

P2012R



Ohio Moon
20 x 120 cm.

P2012L



Ohio Midnight
20 x 120 cm.

P2012R



Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 20 x 120	10 x 60	20	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
20 x 120	4	0,96	22,50	46,08	48	1.080

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 184 / See page 184

Ohio Caramel 20 x 120 cm.



Oklahoma

Porcelánico / Porcelain tiles



Oklahoma Haya
20 x 120 cm.

P2012L



Oklahoma Nogal
20 x 120 cm.

P2012R



Oklahoma Ceniza
20 x 120 cm.

P2012L



Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 20 x 120	10 x 60	20	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
20 x 120	4	0,96	22,50	46,08	48	1.080

Ejemplos de colocación / Examples of placement



 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 184 / See page 184

Oklahoma Haya 20 x 120 cm.




Oneway

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Oneway White Lapado
260 x 120 cm.

BP2612C



Oneway White Lapado
80 x 80 cm. PR8080C



Oneway White Lapado
80 x 160 cm.

P8016C



Oneway White Lapado
30 x 60 cm. Rectificado PR3060C



Oneway White Lapado
60 x 60 cm. Rectificado PR6060C



Oneway White Lapado
60 x 120 cm.

P6012C

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 160	1	1,28	29,50	51,20	40	1.180
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072
80 x 80	2	1,28	29,50	51,20	40	1.180
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104
30 x 60	6	1,08	21,00	51,84	48	1.008

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|plus packing on the page 181



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 184 / See page 184

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 160 RC8016	10 x 80	23	14
Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 80	10 x 80	22	14
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120 / 60 x 60 / 30 X 60	10 x 60	12	30

Oneway White Lapado 260 x 120 cm. Pavimento Oneway Cooper Lapado 80 x 80 cm.



Oneway

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Oneway Copper Lapado
260 x 120 cm.

BP2612RC



Oneway Copper Lapado
80 x 80 cm. PR8080RC



Oneway Copper Lapado
80 x 160 cm.

P8016RC



Oneway Copper Lapado
30 x 60 cm. Rectificado PR3060RC



Oneway Copper Lapado
60 x 60 cm. Rectificado PR6060RC



Oneway Copper Lapado
60 x 120 cm. P6012RC

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
80 x 160	1	1,28	29,50	51,20	40	1.180				
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072				
80 x 80	2	1,28	29,50	51,20	40	1.180	Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 160 RC8016	10 x 80	23	14
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104	Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 80	10 x 80	22	14
30 x 60	6	1,08	21,00	51,84	48	1.008	Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120 / 60 x 60 / 30 X 60	10 x 60	12	30

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|plus packing on the page 181



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 184 / See page 184

Oneway Copper Lapado 80 x 160 cm. Pavimento Oneway Copper Lapado 80 x 160 cm.



Oneway

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Oneway Steel Lapado
260 x 120 cm.

BP2612C



Oneway Steel Lapado
80 x 80 cm. PR8080C



Oneway Steel Lapado
30 x 60 cm. Rectificado PR3060C



Oneway Steel Lapado
60 x 60 cm. Rectificado PR6060C



Oneway Steel Lapado
80 x 160 cm.

P8016C



Oneway Steel Lapado
60 x 120 cm.

P6012C

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
80 x 160	1	1,28	29,50	51,20	40	1.180				
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072				
80 x 80	2	1,28	29,50	51,20	40	1.180	Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 160 RC8016	10 x 80	23	14
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104	Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 80	10 x 80	22	14
30 x 60	6	1,08	21,00	51,84	48	1.008	Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120 / 60 x 60 / 30 X 60	10 x 60	12	30

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|plus packing on the page 181



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 184 / See page 184

Oneway Steel Lapado 60 x 120 cm. Pavimento Oneway Steel Lapado 60 x 60 cm. Rectificado



Oneway

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Oneway Night Lapado
260 x 120 cm.

BP2612RC



Oneway Night Lapado
80 x 80 cm. PR8080RC



Oneway Night Lapado
80 x 160 cm.

P8016RC



Oneway Night Lapado
30 x 60 cm. Rectificado PR3060RC



Oneway Night Lapado
60 x 60 cm. Rectificado PR6060RC



Oneway Night Lapado
60 x 120 cm.

P6012RC

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.


Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
80 x 160	1	1,28	29,50	51,20	40	1.180	Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 160 RC8016	10 x 80	23	14
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072	Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 80	10 x 80	22	14
80 x 80	2	1,28	29,50	51,20	40	1.180	Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120 / 60 x 60 / 30 X 60	10 x 60	12	30
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104				
30 x 60	6	1,08	21,00	51,84	48	1.008				

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|plus packing on the page 181



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 184 / See page 184

Oneway Night Lapado 260 x 120 cm. Pavimento Oneway Night Lapado 80 x 80 cm.



Otawa

Porcelánico / Porcelain tiles



Otawa Natural
39,5 x 160 cm.
39,5 x 160 cm. Anti-Slip

P3916LB
P3916R



Otawa Natural
20 x 160 cm.
20 x 160 cm. Anti-Slip

P2016LB
P2016R



Otawa Natural
29,5 x 120 cm.
29,5 x 120 cm. Anti-Slip

P2912LB
P2912R



Otawa Natural
20 x 120 cm.
20 x 120 cm. Anti-Slip

P2012LB
P2012R

Phuket Mix Ivory
60 x 60 cm.

PR6060LB

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
39,5 x 160	2	1,26	29,00	50,40	40	1.160
20 x 160	4	1,28	30,00	51,20	40	1.200
29,5 x 120	3	1,06	24,50	42,40	40	980
20 x 120	4	0,96	22,50	46,08	48	1.080

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 39,5 x 160 / 20 x 160	10 x 80	22	14
Rodapié Corte / Cut Skirting - 29,5 x 120 / 20 x 120	10 x 60	20	15



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 184 / See page 184

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Otawa Natural 20 x 160 cm.



Otawa

Porcelánico / Porcelain tiles



Otawa Cedro
39,5 x 160 cm.

P3916E



Otawa Cedro
20 x 160 cm.

P2016E



Otawa Cedro
29,5 x 120 cm

P2912E



Otawa Cedro
20 x 120 cm.

P2012E



Phuket Mix Ivory
60 x 60 cm.

PR6060LB

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
39,5 x 160	2	1,26	29,00	50,40	40	1.160
20 x 160	4	1,28	30,00	51,20	40	1.200
29,5 x 120	3	1,06	24,50	42,40	40	980
20 x 120	4	0,96	22,50	46,08	48	1.080

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 39,5 x 160 / 20 x 160	10 x 80	22	14
Rodapié Corte / Cut Skirting - 29,5 x 120 / 20 x 120	10 x 60	20	15



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 184 / See page 184

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Otawa Cedro 39,5 x 160 cm.



Otawa

Porcelánico / Porcelain tiles



Otawa Nogal
39,5 x 160 cm.

P3916E



Otawa Nogal
20 x 160 cm.

P2016E



Otawa Nogal
29,5 x 120 cm

P2912E



Otawa Nogal
20 x 120 cm.

P2012E



Phuket Mix Ivory
60 x 60 cm.

PR6060LB

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
39,5 x 160	2	1,26	29,00	50,40	40	1.160
20 x 160	4	1,28	30,00	51,20	40	1.200
29,5 x 120	3	1,06	24,50	42,40	40	980
20 x 120	4	0,96	22,50	46,08	48	1.080

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 39,5 x 160 / 20 x 160	10 x 80	22	14
Rodapié Corte / Cut Skirting - 29,5 x 120 / 20 x 120	10 x 60	20	15



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 184 / See page 184

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Otawa Nogal 29,5 x 120 cm.



Otawa

Porcelánico / Porcelain tiles



Otawa Ceniza
39,5 x 160 cm.
39,5 x 160 cm. Anti-Slip

P3916LB
P3916R



Otawa Ceniza
20 x 160 cm.
20 x 160 cm. Anti-Slip

P2016LB
P2016R



Otawa Ceniza
29,5 x 120 cm.
29,5 x 120 cm. Anti-Slip

P2912LB
P2912R



Otawa Ceniza
20 x 120 cm.
20 x 120 cm. Anti-Slip

P2012LB
P2012R

Phuket Mix Silver
60 x 60 cm.

PR6060LB

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
39,5 x 160	2	1,26	29,00	50,40	40	1.160
20 x 160	4	1,28	30,00	51,20	40	1.200
29,5 x 120	3	1,06	24,50	42,40	40	980
20 x 120	4	0,96	22,50	46,08	48	1.080

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 39,5 x 160 / 20 x 160	10 x 80	22	14
Rodapié Corte / Cut Skirting - 29,5 x 120 / 20 x 120	10 x 60	20	15



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 184 / See page 184

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Otawa Ceniza 20 x 120 cm.



Oxiline

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS

LARGE SIZE SURFACES



Oxiline Cobre Lapado
260 x 120 cm.

BP2612RC

Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 7 mm.



Oxiline Grafito Lapado
260 x 120 cm.

BP2612RC

Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 6 mm.


Formato / Size	M²/Piece	Kg/Piece	Pieces/Box	M²/Box	Kg/Crate Content	Kg/Box	Kg/Pallet
260 x 120	3,12	45,50	25	78	1.137,50	100	1.237,50

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|plus packing on the page 181



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 184 / See page 184

Oxiline Grafito Lapado 260 x 120 cm. Pavimento Oxiline Grafito Lapado 260 x 120 cm.




Ozone

Porcelánico / Porcelain tiles



Ozone Bone
60 x 60 cm. Rect.
PR6060L



Ozone Pearl
60 x 60 cm. Rect.
PR6060L



Ozone Taupe
60 x 60 cm. Rect.
PR6060L



Ozone Grey
60 x 60 cm. Rect.
PR6060L



Krabi Mix Bone
60 x 60 cm. Rect.
PR6060LB



Krabi Mix Pearl
60 x 60 cm. Rect.
PR6060LB



Rodapié / Skirting

Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 60	10 x 60	20

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 184 / See page 184

Ozone Pearl 60 x 60 cm. Rectificado. Pavimento Ozone Pearl 60 x 60 cm. Rectificado



Ozone

Pasta Blanca / White body tiles



Ozone Bone
30 x 90 cm.
WB3090L



Pompeya Ozone Bone
30 x 90 cm.
WB3090L



Slot Ozone Bone
30 x 90 cm.
WB3090L



Mosaico Antique Taupe
30 x 90 cm.
WB3090LB



Ozone Taupe
30 x 90 cm.
WB3090L



Tegel Menhir Taupe
30 x 90 cm.
WB3090L

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Ozone Bone
60 x 60 cm. Rect.
PR6060L



Ozone Taupe
60 x 60 cm. Rect.
PR6060L

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
30 x 90* (Hasta fin de existencias)	4	1,08	20,50	64,80	60	1.230				
30 x 90	4	1,08	20,50	51,84	48	984				
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104	Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 60	10 x 60	20	15



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 184 / See page 184



Ozone Bone 30 x 90 cm. Mosaico Antique Taupe 30 x 90 cm. Pavimento Ozone Taupe 60 x 60 cm. Rectificado



Ozone


Pasta Blanca / White body tiles



Ozone Snow
30 x 90 cm.
WB3090L



Ozone Pearl
30 x 90 cm.
WB3090L



Slot Ozone Snow
30 x 90 cm.
WB3090L



Slot Ozone Pearl
30 x 90 cm.
WB3090L




Ozone Grey
30 x 90 cm.
WB3090L



Pompeya Ozone Pearl
30 x 90 cm.
WB3090L



Mosaico Antique Grey
30 x 90 cm.
WB3090LB




Tegel Menhir Grey
30 x 90 cm.
WB3090L

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Ozone Grey
60 x 60 cm. Rect.
PR6060L



Ozone Pearl
60 x 60 cm. Rect.
PR6060L

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
30 x 90* (Hasta fin de existencias)	4	1,08	20,50	64,80	60	1.230				
30 x 90	4	1,08	20,50	51,84	48	984				
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104	Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 60	10 x 60	20	15



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 184 / See page 184



Ozone Pearl 30 x 90 cm. Slot Ozone Pearl 30 x 90 cm. Pavimento Ozone Pearl 60 x 60 cm. Rectificado



Ozone

Pasta Blanca / White body tiles



Ozone Snow
30 x 60 cm.
WB3060L



Ozone Pearl
30 x 60 cm.
WB3060L



Slot Ozone Snow
30 x 60 cm.
WB3060L



Slot Ozone Pearl
30 x 60 cm.
WB3060L



Ozone Grey
30 x 60 cm.
WB3060L



Slot Ozone Grey
30 x 60 cm.
WB3060L



Pencil Inox Mate
1 x 60 cm.
TR-19
[PCK. 10]



Slot Pencil Inox Mate
1 x 60 cm.
TR-19
[PCK. 10]



Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Ozone Pearl
60 x 60 cm. Rect.
PR6060L



Ozone Grey
60 x 60 cm. Rect.
PR6060L

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
30 x 60	7	1,26	18,50	60,48	48	888				
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104	Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 60	10 x 60	20	15



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 184 / See page 184

Ozone Grey 30 x 60 cm. Ozone Grey Slot 30 x 60 cm. Pavimento Ozone Grey 60 x 60 cm. Rectificado



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS

Porcelánico Porcelain tiles 260 x 120 cm. 102,36" x 47,24"			Deslizamiento Slip	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
					Clase Class	Etapa Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalts (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalts (Alta concentración) (High concentration)			Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxide Action	Con Acción Filma Fimic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance
GRACE	Jade Pulido	0	4	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
HABITAT	Grey	1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
INVICTUS	Taupe	1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
	Natural	0	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
LEAD	Pulido	0	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
	Natural	0	5	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
NAOKI	Marr Pulido	0	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
	Pulido	0	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
NEXSIDE	Bron Pulido	0	4	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
ONEWAY	Copper Lapado	0	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
	Night Lapado	0	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
	Steel Lapado	0	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
	White Lapado	0	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
OXILINE	Cobre Lapado	0	6	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
	Grafito Lapado	0	6	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	

Porcelánico Porcelain tiles 240 x 120 cm. 47,24" x 94,48"			Deslizamiento Slip	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
					Clase Class	Etapa Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalts (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalts (Alta concentración) (High concentration)			Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxide Action	Con Acción Filma Fimic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance
NIMES	Pulido	0	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	

Porcelánico Porcelain tiles 120 x 120 cm. 47,24" x 47,24"			Deslizamiento Slip	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
					Clase Class	Etapa Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalts (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalts (Alta concentración) (High concentration)			Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxide Action	Con Acción Filma Fimic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance
GRACE	Jade Pulido	0	4	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
GRAFTON	Anthracite	3	8	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
	Anthracite Lapado	1	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
	Grey	3	8	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
	Grey Lapado	1	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
	Ivory	3	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
	Ivory Lapado	1	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
	Silver	3	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
HABITAT	Silver Lapado	1	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
	Grey	1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
INVICTUS	Taupe	1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
	Natural	0	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
LIVERPOOL	Pulido	0	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
	Duetto Teak	1	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
NAOKI	Duetto Walnut	1	6	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
	Pulido	0	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
NEXSIDE	Bron Pulido	0	4	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
NIMES	Pulido	0	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	

ALTO TRÁNSITO / HIGH TRANSIT																							
Porcelánico Porcelain tiles 120 x 120 cm. 47,24" x 47,24"			DESLIZAMIENTO			MOHS UNE 667-101:1985	Resistencia a la Abrasion profunda	Absorción de agua Water absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance EN ISO 10545-13								Resistencia a las manchas Stain Resistance EN ISO 10545-14			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance UNE ISO 10545-4:2015			
			PENDULO	RAMPA	RAMPA				P.D. Limpieza	Aditivos Agua Piscinas	Cloruro Amónico	Ácido Clorh. Hydroclor. Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clorh. Hydroclor. Acid	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxide Action	Con Acción Filma Fimic Action	Carga rotativa(N)	Fuerza rotativa(N)	Resistencia flexión(N/mm²)
HELTON	Bone	CLASE 1	R10	CLASE C	8	123 mm³	0%	UA	UA	ULA	ULA	UHA	UHA	UHA	UHA	UHA	UHA	5	5	5	3372	3322	57
	Dark	CLASE 1	R10	CLASE C	8	123 mm³	0%	UA	UA	ULA	ULA	UHA	UHA	UHA	UHA	UHA	UHA	5	5	5	3395	3326	57

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS

Porcelánico Porcelain tiles 120 x 120 cm. 47,24" x 47,24"		DESЛИZAMIENTO			MOHS UNE 607-101:1985	Resistencia a la Abrasion profunda UNE EN ISO 10545-6	Absorción de agua Water absorption UNE EN ISO 10545-5	Resistencia Química / Chemical Resistance EN ISO 10545-13								Resistencia a las manchas Stain Resistance EN ISO 10545-14			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance UNE EN ISO 10545-4:2015		
		PENDULO	RAMPA	RAMPA				P.D. Limpieza Cloruro Amónico	Aditivos Agua Piscinas	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalies (Baja concentración) (Low concentration)	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalies (Alta concentración) (High concentration)	Ácido Clóhid. Hydrocloríco Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clóhid. Potásico Potassium Hydroxide	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Acción Trasante Tracing Action	Con Acción Químico Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Filmic Action	Carga rotativa(N)
MODELO MODEL	COLOR	UNE-ENW106:2003	DIN 51130:2014	DIN 51097:1992	ENE 67-101/IM:1992	UNE EN ISO 10545-6	Cloruro Amónico	Ácido Clóhid. Hydrocloríco Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clóhid. Potásico Potassium Hydroxide	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Acción Trasante Tracing Action	Con Acción Químico Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Filmic Action	Carga rotativa(N)	Fuerza rotativa(N)	Resistencia flexión(N/mm²)		
HELTON	Bone Pulido	0	-	-	8	122 mm³	0%	UA	UA	ULA	ULA	ULA	UHB	UHB	UHB	5	5	5	3395	3326	57
	Dark Pulido	0	-	-	8	122 mm³	0%	UA	UA	ULA	ULA	ULA	UHB	UHB	UHB	5	5	5	3395	3326	57
	Grey Pulido	0	-	-	8	122 mm³	0%	UA	UA	ULA	ULA	ULA	UHB	UHB	UHB	5	5	5	3395	3326	57
	Moka Pulido	0	-	-	8	122 mm³	0%	UA	UA	ULA	ULA	ULA	UHB	UHB	UHB	5	5	5	3395	3326	57
	Natural Pulido	0	-	-	8	122 mm³	0%	UA	UA	ULA	ULA	ULA	UHB	UHB	UHB	5	5	5	3395	3326	57
	Silver Pulido	0	-	-	8	122 mm³	0%	UA	UA	ULA	ULA	ULA	UHB	UHB	UHB	5	5	5	3395	3326	57

Porcelánico Porcelain tiles 80 x 160 cm. 31,50" x 63"		Deslizamiento Slip	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance		
				Clase Class	Etapas Abrasión Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalies (Baja concentración) (Low concentration)	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalies (Alta concentración) (High concentration)	Ácido Clóhid. Hydrochloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clóhid. Hydrochloric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Acción Trasante Tracing Action	Con Acción Químico Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance
HABITAT	Grey	1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
	Grey Anti-slip	3	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
	Taupe	1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
	Taupe Anti-slip	3	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
HANNOVER	Black Natural	1	7	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
	Steel Natural	1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
INVICTUS	Natural	0	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
	Pulido	0	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
	MILOS	Pulido	0	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
NAOKI	Pulido	0	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
	NIKEA	Natural	0	5	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
ONEWAY	Pulido	0	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
	Copper Lapado	0	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
	Night Lapado	0	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
	Steel Lapado	0	6	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
	White Lapado	0	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	

Porcelánico Porcelain tiles 80 x 80 cm. 31,50" x 31,50"		Deslizamiento Slip	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance		
				Clase Class	Etapas Abrasión Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalies (Baja concentración) (Low concentration)	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalies (Alta concentración) (High concentration)	Ácido Clóhid. Hydrochloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clóhid. Hydrochloric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Acción Trasante Tracing Action	Con Acción Químico Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance
GRAFTON	Anthracite	3	8	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
	Anthracite Lapado	2	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
	Grey	3	8	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
	Grey Lapado	2	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
	Ivory	3	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
	Ivory Lapado	2	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
HABITAT	Silver	3	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
	Silver Lapado	2	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
	Grey	1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
	Grey Anti-slip	3	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
HANNOVER	Taupe	1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
	Taupe Anti-slip	3	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
INVICTUS	Black Natural	1	7	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
	Steel Natural	1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
MILOS	Natural	0	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
	Pulido	0	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
NAOKI	Pulido	0	4	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
	Copper Lapado	0	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
ONEWAY	Night Lapado	0	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
	Steel Lapado	0	6	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
	White Lapado	0	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS

ALTO TRÁNSITO / HIGH TRANSIT																					
Porcelánico Porcelain tiles 60 x 120 cm. 23,62" x 47,24"		DESLIZAMIENTO			MOHS UNE 667-101:1985	Resistencia a la Abrasion profunda	Absor- cion de agua Water ab- sorp- tion	Resistencia Química / Chemical Resistance EN ISO 10545-13								Resistencia a las manchas Stain Resistance EN ISO 10545-14					
		PENDULO	RAMPA	RAMPA				P.D. Limpieza	Aditivos Agua Piscina	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalies (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalies (Alta concentración) (High concentration)								
MODELO MODEL	COLOR	UNE- ENV1266:2003	DIN 51130:2014	DIN 51097:1992	ENE 67- 101/1M:1992	UNE EN ISO 10545-6	Cloruro Amonio Ammono Ammonium Chloride	Ácido Cítrico Citric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido de Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Cítrico Citric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido de Potásico Potassium Hydroxide	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Filmic Action	Carga rotura(N)	Fuerza rotura(N)	Resistencia flexión(N/ mm²)		
HELTON	Bone	CLASE 1	R10	CLASE C	8	123 mm³	0%	UA	UA	ULA	ULA	ULA	UHA	UHA	UHA	5	5	5	3372	3322	57
	Dark	CLASE 1	R10	CLASE C	8	123 mm³	0%	UA	UA	ULA	ULA	ULA	UHA	UHA	UHA	5	5	5	3395	3326	57
	Grey	CLASE 1	R10	CLASE C	8	123 mm³	0%	UA	UA	ULA	ULA	ULA	UHA	UHA	UHA	5	5	5	3395	3326	57
	Moka	CLASE 1	R10	CLASE C	8	123 mm³	0%	UA	UA	ULA	ULA	ULA	UHA	UHA	UHA	5	5	5	3395	3326	57
	Natural	CLASE 1	R10	CLASE C	8	123 mm³	0%	UA	UA	ULA	ULA	ULA	UHA	UHA	UHA	5	5	5	3395	3326	57
	Silver	CLASE 1	R10	CLASE C	8	123 mm³	0%	UA	UA	ULA	ULA	ULA	UHA	UHA	UHA	5	5	5	3395	3326	57
Porcelánico Porcelain tiles 60 x 120 cm. 23,62" x 47,24"		DESLIZAMIENTO			MOHS UNE 667-101:1985	Resisten- cia a la Abrasion profunda	Absor- cion de agua Water ab- sorp- tion	P.D. Limpieza	Aditivos Agua Piscina	Resistencia Química / Chemical Resistance EN ISO 10545-13								Resistencia a las manchas Stain Resistance EN ISO 10545-14			
		PENDULO	RAMPA	RAMPA						Ácidos y Alcalis Acids and Alkalies (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalies (Alta concentración) (High concentration)								
MODELO MODEL	COLOR	UNE- ENV1266:2003	DIN 51130:2014	DIN 51097:1992	ENE 67- 101/1M:1992	UNE EN ISO 10545-6	Cloruro Amonio Ammono Ammonium Chloride	Ácido Cítrico Citric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido de Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Cítrico Citric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido de Potásico Potassium Hydroxide	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Filmic Action	Carga rotura(N)	Fuerza rotura(N)	Resis- tencia flexión(N/ mm²)		
HELTON	Bone Pulido	0	-	-	8	122 mm³	0%	UA	UA	ULA	ULA	ULA	UHB	UHB	UHB	5	5	5	3395	3326	57
	Dark Pulido	0	-	-	8	122 mm³	0%	UA	UA	ULA	ULA	ULA	UHB	UHB	UHB	5	5	5	3395	3326	57
	Grey Pulido	0	-	-	8	122 mm³	0%	UA	UA	ULA	ULA	ULA	UHB	UHB	UHB	5	5	5	3395	3326	57
	Moka Pulido	0	-	-	8	122 mm³	0%	UA	UA	ULA	ULA	ULA	UHB	UHB	UHB	5	5	5	3395	3326	57
	Natural Pulido	0	-	-	8	122 mm³	0%	UA	UA	ULA	ULA	ULA	UHB	UHB	UHB	5	5	5	3395	3326	57
	Silver Pulido	0	-	-	8	122 mm³	0%	UA	UA	ULA	ULA	ULA	UHB	UHB	UHB	5	5	5	3395	3326	57
Porcelánico Porcelain tiles 60 x 120 cm. 23,62" x 47,24"		PEI			MOHS UNE 667-101:1985	Resisten- cia a la Abrasion profunda	Absor- cion de Agua Water ab- sorp- tion	P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Aqua Piscina Additive pool water	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las manchas Stain Resistance			
		Desliza- miento Slip	MOHS (Dureza) Strength	Clase Class						Ácidos y Alcalis Acids and Alkalies (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalies (Alta concentración) (High concentration)								
Modelo Model	Color Color									Cloruro Amonio Ammono Ammonium Chloride	Ácido Cítrico Citric Acid	Hidróxido de Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Cítrico Citric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido de Potásico Potassium Hydroxide	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resis- tance	Resistencia a la flexión Bending Resistance	
GRAFTON	Anthracite	3	8	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
	Anthracite Lap.	1	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
	Anthracite Esp.	3	8	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	4	4	RESISTE	>35N/mm²	
	Grey	3	8	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
	Grey Lapado	1	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
	Grey Esp.	3	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	4	4	RESISTE	>35N/mm²	
HANNOVER	Ivory	3	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
	Ivory Lapado	1	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
	Ivory Esp.	3	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	4	4	RESISTE	>35N/mm²	
	Silver	3	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
	Silver Lapado	1	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
	Silver Esp.	3	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	4	4	RESISTE	>35N/mm²	
HEDBY	Black	1	7	2	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
	Steel	3	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
	Aria	3	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
	Vapore	3	5	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
	HOWEN	2	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
	Walnut	2	8	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
IRON	Black Lapado	1	5	1	150	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
	Copper Lapado	1	5	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
	Natural	0	5	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
	Pulido	0	4	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
	NIKEA	0	5	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
	Pulido	0	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
NIMES	Pulido	0	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
	Copper Lapado	0	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
	Night Lapado	0	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
	Steel Lapado	0	6	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
	White Lapado	0	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
	White Esp.	0	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
Porcelánico Porcelain tiles 60 x 60 cm. 23,62" x 23,62"		DESLIZAMIENTO			MOHS UNE 667-101:1985	Resisten- cia a la Abrasion profunda	Absor- cion de Agua Water ab- sorp- tion	P.D. Limpieza	Aditivos Aqua Piscina	Resistencia Química / Chemical Resistance EN ISO 10545-13								Resistencia a las manchas Stain Resistance EN ISO 10545-14			
		PENDULO	RAMPA	RAMPA						Ácidos y Alcalis Acids and Alkalies (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalies (Alta concentración) (High concentration)								
MODELO MODEL	COLOR	UNE- ENV1266:2003	DIN 51130:2014	DIN 51097:1992	ENE 67- 101/1M:1992	UNE EN ISO 10545-6	Cloruro Amonio Ammono Ammonium Chloride	Ácido Cítrico<br													

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS

Porcelánico Porcelain tiles 60 x 60 cm. 23,62" x 23,62"			Deslizamiento Slip	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
					Clase Class	Etapa Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pool water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration)				Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration)						
IRON	Black Lapado	1	5	1	150	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Copper Lapado	1	5	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
LEEDS	Grey	1	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Taupe	1	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
NATURE	Ash	0	5	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Bone	0	5	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
ONEWAY	Copper Lapado	0	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Night Lapado	0	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Steel Lapado	0	6	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	White Lapado	0	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
OZONE	Krabi Mix Bone	1	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Krabi Mix Pearl	1	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Bone	0	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Grey	0	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Pearl	0	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Taupe	0	6	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²

Porcelánico Porcelain tiles 60 x 60 cm. 23,62" x 23,62"			Deslizamiento Slip	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
					Clase Class	Etapa Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pool water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration)				Ácidos y Alkalí Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration)						
GLAMSTONE	-	0	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
GRAFTON	Anthracite	3	8	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
	Anthracite Lapado	1	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
	Grey	3	8	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
	Grey Lapado	1	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
	Ivory	3	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
	Ivory Lapado	1	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
	Silver	3	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
	Silver Lapado	1	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
HABITAT	Grey	1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
	Grey Anti-slip	3	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
	Taupe	1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
	Taupe Anti-slip	3	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
HANNOVER	Black	1	7	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
	Steel	1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
	Stone Black	2	8	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
	Stone Steel	2	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
HEDBY	Aria	3	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
	Vapore	3	5	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
HOWEN	Grey	2	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
	Walnut	2	8	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
ICON	Grey	0	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
	Natural	0	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
	Pearl	0	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
	Taupe	0	6	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
	Krabi Mix Bone	1	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
	Krabi Mix Pearl	1	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	

ALTO TRÁNSITO / HIGH TRANSIT																Resistencia a las manchas Stain Resistance EN ISO 10545-14			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance UNE EN ISO 10545-4:2015					
Porcelánico Porcelain tiles 60 x 60 cm. 23,62" x 23,62"			DESLIZAMIENTO			MOHS	Resistencia a la Abrasión profunda	Absor- ción de agua Water ab- sorp- tion	P.D Lim- pieza	Resistencia Química / Chemical Resistance EN ISO 10545-13								Resistencia a las manchas Stain Resistance EN ISO 10545-14			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance UNE EN ISO 10545-4:2015			
PENDUL	RAMPA	RAMPA	UNE 67- 101:1985	UNE EN ISO 10545-6	UNE EN ISO 10545-3	Ácido Cítrico Cítrico Acid	Ac. Cítrico Cítrico Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Cítrico Cítrico Acid	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido potásico Potassium Hydroxide	Con Acción Traza- nte Action Tracing	Con Acción Quí- mica Chemical Action	Con Acción Fílmica Filmic Action	Carga relati- va(M)	Fuerza rotati- va(N)	Resis- tencia flexion(I/ mm²)							
HELTON	Bone	CLASE 1	R10	CLASE C	8	123 mm³	0%	UA	UA	ULA	ULA	UHA	UHA	UHA	UHA	5	5	5	3372	3322	57			
	Dark	CLASE 1	R10	CLASE C	8	123 mm³	0%	UA	UA	ULA	ULA	UHA	UHA	UHA	UHA	5	5	5	3395	3326	57			
	Grey	CLASE 1	R10	CLASE C	8	123 mm³	0%	UA	UA	ULA	ULA	UHA	UHA	UHA	UHA	5	5	5	3395	3326	57			
	Moka	CLASE 1	R10	CLASE C	8	123 mm³	0%	UA	UA	ULA														

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS

Porcelánico Porcelain tiles 20 x 120 cm. 7,87" x 47,24"				Deslizamiento Slip	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance			
						Clase Class	Etapa Abrasión Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Aguas Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalies (Baja concentración) (Low concentration)				Ácidos y Alcalis Acids and Alkalies (Alta concentración) (High concentration)								
											Cloruro Amónico Ammonia Chloride	Ácido Clorh. Hydro- chloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clorh. Hydro- chloric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Filmic Action	Con Acción Oxidante Chemical Oxidize Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance
LIVERPOOL		Maple	1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²			
		Snow	0	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²			
		Steel	0	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²			
		Teak	1	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²			
		Walnut	1	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²			
MARYLAND		Gris	1	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²			
		Gris Anti-slip	3	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²			
		Haya	1	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²			
		Haya Anti-slip	3	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²			
		Natural	1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²			
NAVORA		Natural Anti-slip	3	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²			
		Azzurro Pulido	0	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²			
		Grigio Pulido	0	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²			
		Maple Pulido	0	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²			
		Miele Pulido	0	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²			
OHIO		Caramel	2	7	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²			
		Coffee	2	6	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²			
		Midnight	2	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²			
		Moon	2	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²			
		Wild	2	7	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²			
OKLAHOMA		Ceniza	2	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²			
		Haya	2	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²			
		Nogal	2	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²			
		Cedro	1	7	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²			
		Ceniza	1	7	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²			
OTAWA		Ceniza Anti-slip	3	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²			
		Natural	1	7	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²			
		Natural Anti-slip	3	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²			
		Nogal	1	7	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²			

Porcelánico Porcelain tiles 20 x 114 cm. 7,87" x 44,88"				Deslizamiento Slip	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance			
						Clase Class	Etapa Abrasión Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Aguas Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalies (Baja concentración) (Low concentration)				Ácidos y Alcalis Acids and Alkalies (Alta concentración) (High concentration)								
											Cloruro Amónico Ammonia Chloride	Ácido Clorh. Hydro- chloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clorh. Hydro- chloric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance	
HARDWOOD		Brown	1	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²			
		Grey	1	6	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²			
		Ivory	1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²			
		Ceniza	3	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²			
		Natural	3	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²			
KAURI		Luck	2	8	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²			
		Ceniza	3	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²			
		Natural	3	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²			
		Grey Matt	1	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²			
		Natural Matt	1	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²			
MARYLAND		Castaño	1	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²			
		Gris	1	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²			
		Gris Anti-slip	3	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²			
		Haya	1	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²			
		Haya Anti-slip	3	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²			
LUCK		Natural	1	6	4</																		

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS

Porcelánico Porcelain tiles 20 x 160 cm. 7,87" x 63"			Deslizamiento Slip	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
Clase Class	Etapa Abrasion Stage	P.D. Limpieza Cleaning						Ácidos y Alcalis Acids and Alkalies (Baja concentración) (Low concentration)				Ácidos y Alcalis Acids and Alkalies (Alta concentración) (High concentration)				Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance
Modelo Model	Color Color																			
OTAWA	Cedro	1	7	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Ceniza	1	7	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Ceniza Anti-slip	3	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Natural	1	7	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Natural Anti-slip	3	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Noogal	1	7	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	

Porcelánico Porcelain tiles 39,5 x 160 cm. 15,55" x 63"		Deslizamiento Slip	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Aqua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
				Clase Class	Etapa Abrasion Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Aqua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalais (Baja concentración) (Low concentration)				Ácidos y Alcalis Acids and Alkalais (Alta concentración) (High concentration)						
Modelo Model	Color Color			Cloruro Amónico Ammonia Chloride	Ácido Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Cítrico Citric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Acción Frasante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Filmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance					
OTAWA	Cedro	1	7	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
	Ceniza	1	7	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
	Ceniza Anti-slip	3	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
	Natural	1	7	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
	Natural Anti-slip	3	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
	Nogal	1	7	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		

Porcelánico Porcelain tiles 30 x 60 cm. 11,81" x 23,62"			Destina- miento Slip	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
Clase Class	Etapa Abrasion Stage	P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Aguas Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis (Baja concentración) Acids and Alkalts (Low concentration)				Ácidos y Alcalis (Alta concentración) Acids and Alkalts (High concentration)												
Modelo Model	Color Color	Clase Class	Etapa Abrasion Stage	Absorción de Agua Water Absorption	Círculo Amónico Ammonia Chloride	Clorh. Hydro- chloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ac. Clorh. Hydroch- oric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance				
	Anthracite	3	8	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
GRAFTON	Grey	3	8	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
	Ivory	3	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
	Silver	3	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
	Black	1	7	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
HANNOVER	Steel	1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
	Stone Black	2	8	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
	Stone Steel	2	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
HOWEN	Grey	2	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
	Walnut	2	8	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
IRON	Black Lapado	1	5	1	150	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
	Copper Lapado	1	5	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
ONEWAY	Copper Lapado	0	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
	Night Lapado	0	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
	Steel Lapado	0	6	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
	White Lapado	0	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		

Porcelánico Porcelain tiles 40 x 80 cm. 15,75" x 31,50"			Deslizamiento Slip	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Aqua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
Clase Class	Etapa Abrasion Stage	Aditivos Aqua	P.D. Limpieza Cleaning	Acidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration)	Acidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration)	Con Acción Tracing Action	Con Acción Oxidante Chemical Oxidant Action	Con Acción Física Físic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance										
Modelo Model	Color Color	Strength Resistance	Clase Class	Etapa Abrasion Stage	Absorción de Aqua Water Absorption	Cloruro Amónico Ammonia Chloride	Piscinas Additive pool water	Ácido Cítrico Citric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Cítrico Citric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Acción Tracing Action	Con Acción Oxidante Chemical Oxidant Action	Con Acción Física Físic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance		
GRAFTON	Anthracite	3	8	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Grey	3	8	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Ivory	3	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Silver	3	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
HANNOVER	Black Natural	1	7	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Steel Natural	1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	

Porcelánico Porcelain tiles 40 x 60 cm. 15,75" x 23,62"		Desliza- miento Slip	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance							Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance		
Modelo Model	Color Color			Clase Class	Etapa Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Additivos Aqua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration)			Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxide Action	Con Acción Fílmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance
HANNOVER	Steel		8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35Nm ²

MANUAL TÉCNICO / TECHNICAL GUIDE MANUEL TECHNIQUE TECHNISCHES HANDBUCH

ES

Recomendaciones para el mantenimiento de los materiales pulidos.

El material pulido tiene mayor predisposición a la aparición de manchas debido a los pequeños micro-poros que se originan durante el proceso de pulido. Asimismo, los pulidos no toleran los ácidos y álcalis de alta concentración tales como el ácido clorhídrico, ácido láctico e hidróxido potásico. Por lo tanto, se recomienda para su mantenimiento, el uso de ácidos de baja concentración o productos domésticos de limpieza.

Cuidados a seguir durante la construcción.

Nuestros productos cerámicos se pueden considerar acabados finales en la construcción. Se recomienda colocarlos sólo cuando el resto de los trabajos constructivos hayan finalizado: estructuras, mampostería, solados, techos, instalaciones..., en especial los productos porcelánicos para suelos. De este modo se minimizan los daños que pueda experimentar el producto cerámico por haber sido colocado demasiado pronto.

Cuando los productos porcelánicos son colocados antes de finalizar la construcción, se recomienda darle una adecuada protección al pavimento con cartón, capa de serrín u otro producto que lo proteja.

DE

Verwendungs- und Pflegeempfehlung für polierte Fliesen.

Das polierte Material neigt zur Fleckenbildung aufgrund der Mikroporen, welche während des Polierprozesses entstehen. Die Politur verträgt keine hochkonzentrierten Säuren und Laugen wie beispielsweise Salzsäure, Milchsäure und Kaliumhydroxid. Aus diesem Grund wird die Verwendung von schwachen Säuren und Haushaltsprodukten zur Pflege empfohlen.

Während der Bauarbeiten zu beachten.

Man kann unsere Keramikfliesen als Abschluss einer Bauphase betrachten. Wir empfehlen, die Fliesen erst zu verlegen, wenn der Rest der Arbeiten abgeschlossen ist: strukturelle Arbeiten, Mauerwerk, Fußboden, Decken, Installierungsarbeiten, ..., insbesondere bei Bodenfliesen. Dadurch werden Schäden bei einer zu frühzeitigen Verlegung der Fliesen vermieden.

Wenn die Fliesen vor Abschluss der Bauarbeiten verlegt werden, empfehlen wir, den Boden mit Karton oder einem anderen entsprechenden Schutz zu bedecken.

EN

Polished tiles recommendations of use and maintenance.

The polished material has a greater predisposition to the appearance of stains due to the small micro-pores that originate during the polishing process. Likewise, polishes do not tolerate high concentration acids and alkalis such as hydrochloric acid, lactic acid and potassium hydroxide. Therefore, the use of low concentration acids or household products is recommended for maintenance.

Care to follow during construction.

Our ceramic products should be considered as a construction finishing product. Its installation is only recommended when the rest of construction works have been already finalised: structures, masonry, flooring, ceiling, internal systems..., especially for the porcelain floor tiles. In this way potential damages that may undergo the ceramic product will be minimise for being installed to early.

When the ceramic products are installed before the construction is finalised, is highly recommended to give the floor a proper protection, either using cardboard, a layer of sawdust or any other product that protects it.

FR

Recommendations pour l'entretien des matériaux polis.

Les matériaux polis sont plus sensibles à l'apparition de tâches due aux petits micropores survenant pendant le processus de polissage. De même, ils ne tolèrent pas les acides et alcalins de concentration élevées tel que l'acide chlorhydrique, l'acide lactique et de l'hydroxyde de potassium. Par conséquent, il est recommandé pour l'entretien, l'utilisation d'acides à faible concentration ou des produits de nettoyage ménagers.

Precautions à prendre durant la construction.

Nos produits céramiques peuvent être considérés comme la touche finale dans le processus de la construction. Nous recommandons de les installer seulement quand le reste des travaux constructifs ont été réalisés : structures, maçonnerie, chape, plafonds, installations..., en particulier les produits de grès cérame pour sol. Nous éviterons de cette façon les éventuels dégâts pouvant affecter le produit céramique dûs à son installation prématurée.

Lorsque les produits céramiques sont installés avant de terminer la construction, nous recommandons de les protéger convenablement avec un carton, une couche de sciure ou tout autre produit pouvant les protéger.

NORMAS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA /

CLEANING AND MAINTENANCE

Limpieza final de obra

Después de la colocación es fundamental realizar una buena limpieza con el fin de eliminar residuos de junta y en general suciedad de la obra. Para esta operación recomendamos el empleo de un detergente de acción ligeramente ácida que no despida humos tóxicos y respete las juntas, el material y el usuario, como FILADETERDEK. En el caso de material colocado con junta epoxi o en base resina, se aconseja realizar la limpieza final de obra con un limpiador específico de residuos epoxi, como FILACR10.

Mantenimiento

Para un buen mantenimiento del pavimento se aconseja el empleo de un detergente neutro con alto poder limpiador como FILACLEANER. En los casos de suciedad intensa e incrustada acumulada en el tiempo, se aconseja consultar el esquema a continuación para encontrar el producto Fila ideal para cada situación.

Cleaning after laying

We suggest a good initial cleaning after the laying on the floor or wall, this is very important for removing residual grouting and the normal dirt coming from the building works.

We suggest the use of our product FILADETERDEK, that is a lightly acid product that doesn't emit fumes that are harmful for the user and that can attacks joints.

In case of material layed with epoxy or resinous grouting, we recommend to clean after laying with our specific detergent FILACR10.

Regular maintenance

For a good cleaning of the floor we suggest the use of our product FILACLEANER it's a natural detergent with a high cleaning power.

In case of strong dirty and encrusted by the time, we recommend to consult the following scheme to find the perfect solution to every situation.

Tipo de suciedad incrustada	Producto Fila a utilizar
Residuos de cemento de colocación, residuos calcáreos, rayas metálicas, depósitos de óxidos	DETERDEK
Residuos de junta epoxi, vitrificada, resinosa	FILACR10
Suciedad orgánica ligera (limpieza diaria)	FILACLEANER
Suciedad orgánica intensa (comidas, grasas, aceites), residuos de detergentes y jabones, goma, neumáticos, tintes, rotulador, pintura plástica	FILAPS87
Pintadas de grafitis , spray acrílicos, alquídicos y nitro sintéticos	FILANOINT STAR
Verdín, algas, musgos, líquenes y ennegrecidos en exteriores	FILAALGAE NET
Moho interior por condensación	FILAACTIVE 1
Residuos de silicona, cera de velas, resinas árboles, residuos cinta adhesiva, residuos de espuma poliuretánica, residuos de pegamentos, etc.	FILAZERO SIL

Type of dirty	Das richtige Product
Zement, Kalkstein, metal tracer, rust	DETERDEK
Residuals, stains and halos of epoxy joints	FILACR10
Greasy, drinks, food, tire marks, colors, marker, etc.	FILAPS87
Graffiti	FILANOINT STAR
Silicone residues, glue, wax candle, adhesive tape residues	FILAZERO SIL

TIPOS DE EMBALAJE / PACKAGING

TYPES DE CONDITIONNEMENT VERPACKUHGEN HANDBUCH

B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES

ES

Las láminas B|Plus se colocan y se embalan sobre cajones de madera de dimensiones 253 x 133 x 36 cm. para el formato 240 x 120 cm. y cajones de madera de dimensiones 275 x 133 x 36 cm. para el formato 260 x 120 cm.

Los cajones contienen una base de madera en el fondo sobre la que se coloca una lámina doble de porexpán de 1 cm. y de densidad 10. Las esquinas, se refuerzan en el interior del cajón con porexpán y en el exterior con cantoneras metálicas, y con discos dentados que faciliten la sujeción entre cajones.

La superficie del cajón se recubre con un plástico resistente a los rayos UV. Posteriormente, el cajón se plastifica y se le coloca el etiquetado pertinente.

EN

B|Plus porcelain sheets are placed and packed on wooden crates sized 253 x 133 x 36 cm. for 240 x 120 cm. tiles and wooden crates sized 275 x 133 x 36 cm. for 260 x 120 cm. tiles.

Wooden crates contain a wooden base on which double plastic foam sized 1 cm. and with a 10 level density is placed. Corners are reinforced on the inside with plastic foam and on the outside with metallic corner brackets, and serrated discs which ease the fastening between crates.

Crates surfaces are covered by a UV rays resistant plastic. Afterwards, they are laminated and duly labeled.

DE

Platten B|Plus werden auf Holzkiste verpackt, aus Dimensionen von 253 x 133 x 36 cm. für das Format 240 x 120 cm. und Holzschubladen mit Abmessungen von 275 x 133 x 36 cm. für das Format 260 x 120 cm.

Die Kiste enthält, eine Basis aus Holz, darauf befindet sich eine doppelte Folie aus porexpan, 1 cm. dick und 10 cm. Dicht. Die Ecken werden im Inneren mit porexpan verstärkt und im äusseren mit metallische Kante und mit Zahnscheiben die dafür sorgen das es einen guten halt gibt zwischen die Holzkisten.

Die Oberfläche der Holzkiste wird mit einer UV Widerstandsfähigen Kunststofffolie bedekt. Später wird die Kiste eingeschweist und entsprechend Etikettiert.

FR

Les plaques B|Plus sont placées et emballées dans caisses en bois de suivantes dimensions 253 x 133 x 36 cm. pour le format 240 x 120 cm. et des caisses en bois de dimensions 275 x 133 x 36 cm. pour le format 260 x 120 cm.

Les caisses en bois ont une base de bois au fond sur laquelle on place une plaque double de polystyrène de 1 cm. et à une densité de 10. Les coins sont renforcés à l'intérieur de la caisse avec polystyrène et à l'extérieur avec de renforcements métalliques, avec des disques dentelés qui permettent de renforcer la superposition des caisses.

La surface de la caisse est couverte avec un plastique résistant aux rayons UV. Ultérieurement, la caisse en bois est plastifiée et on place l'étiquette correspondante.


TIPOS DE EMBALAJE /

PACKAGING


TYPES DE CONDITIONNEMENT

VERPACKUHGEN HANDBUCH

B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



	PIEZA PIECE PIÈCE STUCK		CONTENIDO CAJÓN CRATE CONTENTS CONTENU DE LA CAISSE INHALT DER KISTE			kg Cajón Crate Caisse Kiste	Total Weight Gesamt kg
	m ²	kg	Pieza Piece Pièce Stuck	m ²	kg		
260x120 cm. 102,36"x47,24" Espesor / Thickness 6 mm.	3,12	45,5	21	65,52	956	100	1056
260x120 cm. 102,36"x47,24" Pulido/Polished Espesor / Thickness 7 mm.	3,12	52	18	56,16	936	100	1036



	PIEZA PIECE PIÈCE STUCK		CONTENIDO CAJÓN CRATE CONTENTS CONTENU DE LA CAISSE INHALT DER KISTE			kg Cajón Crate Caisse Kiste	Total Weight Gesamt kg
	m ²	kg	Pieza Piece Pièce Stuck	m ²	kg		
240x120 cm. 94,48"x47,24" Espesor / Thickness 6 mm.	2,88	41,70	21	60,48	876	100	976
240x120 cm. 94,48"x47,24" Pulido/Polished Espesor / Thickness 7 mm.	2,88	48	18	51,84	864	100	964

MANIPULACIÓN / HANDLING - MANIPULATION ABFERTIGUNG ES

B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES
by BALDOCER

Manipulación del cajón

Manipulación por la parte ancha del cajón (recomendada).

Se recomienda el uso de palas de al menos 1,20 m de longitud alargándolas al máximo para abarcar la mayor superficie posible del cajón.

Manipulación por la parte estrecha del cajón.

Se recomienda el uso de palas de al menos 2,20 m de longitud alargándolas al máximo para abarcar la mayor superficie posible del cajón.

Manipulación de la pieza.

Se recomienda manipular el cajón por la parte ancha del mismo y con palas de al menos 1,20 m de longitud.

Se recomienda extraer la lámina del cajón entre 2 personas y sujetándola por la parte ancha de la misma.

Sujete la lámina con ambas manos y levántela con cuidado en esa posición y al mismo tiempo que su compañero.

Una vez levantada la lámina y con la ayuda de su compañero, desplácela hasta su lugar. Es importante que mantenga siempre la lámina en posición rectilínea y sostenida por la parte superior.

En el caso de apoyar la lámina sobre el suelo en posición horizontal, se recomienda el uso de protectores. Desplace la lámina hacia el suelo lentamente apoyándola sobre los protectores.

En el caso de apoyar la lámina sobre la pared en posición horizontal, se recomienda el uso de protectores bajo las esquinas de la lámina.

En el caso de apoyar la lámina sobre la mesa de trabajo, asegúrese de que la superficie de la mesa esté limpia y completamente plana.

EN

Crate handling

Handling on the crate's wide side (recommended) .

It is recommended to use forklifts equipped with at least a 1,20 m length shovels separating them to the maximum in order to cover as much surface as possible.

Handling on the crate's narrow side.

It is recommended to use forklifts equipped with at least a 2,20 m length shovels separating them to the maximum in order to cover as much surface as possible.

Handling instructions.

It is recommended to handle the crate on its wide side. Use forklifts equipped with at least a 1,20 m length shovels.

It is also recommended to remove the sheets out of the crates between two people. Sheets should be removed holding on their wide side.

Hold the porcelain sheet with both hands and lift it carefully in the same way it's being held, both of you at the same time.

Once it's lifted, and with your colleague's help, take it to its designated place. It's very important to keep the sheet in vertical position (never horizontal) and always hold it on the upper side.

It is highly recommended using protectors if the tile is going to be placed on the floor on a horizontal position. Move the porcelain sheet slowly towards the ground and stand it on the protectors.

It is highly recommended using protectors if the tile is going to be placed on the wall on a vertical position.

If the tile is going to be placed on the working bench its surface must be completely clean and flat.

MANIPULACIÓN / HANDLING - MANIPULATION ABFERTIGUNG

B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES
by BALDOCER

DE

Abfertigung der kiste

Manipulation durch den weiten teil der kiste (empfiehlt).

Es ist empfehlend, den nutz von Schaufeln von 1,20 m Länge um die best große Oberfläche der Kiste zu umfassen.

Manipulation durch den engen teil der kiste.

Es ist empfehlend, den nutz von Schaufeln von 2,20 m Länge um die best große Oberfläche der Kiste zu umfassen.

Abfertigung der platten.

Bei der abfertigung durch den weiten Teil der Holzkiste, ist empfohlen der nutz von Schaufeln von 1,20 m Länge um die best große Oberfläche der Kiste zu umfassen.

Wir empfehlen die Folie durch zwei Personen herausziehen aber immer diese, bei der grössten seite der Oberfläche zu halten. Halten Sie die Platten mit zwei Händen fest und heben Sie diese sehr vorsichtig hoch, genau wie ihren Kollege. Wenn diese einmal hoch geheben ist, mit der hilfe ihren Kollegen, begewen Sie diese zu Ihren zukünftigen Platz.

Es ist sehr wichtig, dass die Platten immer in eine vertikale Positionierung position getragen wird, und es ist auch sehr wichtig, diese immer von den obersten Teil gehalten werden.

In dem fall dass die Platten senkrechtliche position gesetzt wird, empfehlen wir immer der nutz von Schutzelementen. Legen Sie die Platten vorsichtig auf dem Boden, auf die Schutzelementen drauf.

wln dem Fall dass die Platten senkrechtlich an der Wand gelegen wird, bitte empfehlen wir Schutzelementen bei den unteren Ecken der Folie zu nutzen.

In dem Fall dass die Platten auf dem Arbeitstisch gelegt wird, versichen Sie sich dass die Oberfläche des Tisches komplett sauber und gerade ist.

FR

Manipulation de la caisse

Manipulation par la partie large de la caisse (recommandée).

Nous vous recommandons l'utilisation de fourches d'au moins de 1,20 m de longueur en les élargissant au maximum pour comprendre la plus grande surface possible de la caisse en bois.

Manipulation par la partie étroite de la caisse en bois.

Nous vous recommandons l'utilisation de fourches au moins de 2,20 m de longueur en les élargissant au maximum pour prendre la plus grande surface possible de la caisse en bois.

Manipulation de la pièce.

Nous vous recommandons de manipuler la caisse en bois par la partie large avec des fourches de 1,20 m minimum.

Nous vous recommandons d'extraire la plaque de la caisse en bois entre 2 personnes et de la prendre par la partie large de la pièce.

Tenez la plaque avec les deux mains lever la avec soins dans cette position et en même temps que l'autre personne.

Une fois la plaque sortie et avec l'aide d'une autre personne, vous devez la déplacer jusqu'à son placement. Il est très important de toujours maintenir la plaque en position rectiligne et de la soutenir par la partie supérieure.

Dans le cas o ù la plaque appuyée sur le sol en position horizontal, on recommande utilisation de protecteurs. Déplacez la plaque vers le sol lentement en l'appuyant sur les protecteurs.

Dans le cas o ù la plaque est appuyée sur le mur en position horizontal, nous vous recommandons de protecteurs endessous des angles de la plaque.

Dans le cas o ù la plaque est appuyée sur de travail, il faut s'assurer que la surface de la table soit propre et complétement plane.

SISTEMA DE NIVELACIÓN /

LEVELLING SYSTEM

Autonivela la altura de Pavimentos y Revestimientos.
Get proper levelling between pieces to avoid air gaps on floor and wall tiles.



Fácil fijación y extracción de la prótesis.
Easy fixing and levelling of prosthesis.



Sistema que mejora y facilita la colocación de cerámica.
Easy System that improves the installation of tiles.



Consigue la niveleración de piezas deseada con un perfecto acabado.
Get an excellent levelling of pieces with a perfect finishing.

Tarifa Sistema de Nivelación / Rates Levelling System



Kit: 100 calzos (1 mm.) +
100 cuñas + tenaza
Kit: 100 each.



Alicate para cerámica. 1 ud.
Plier with graduated scale. 1 unit.

TR-106



Bolsas de cuñas 100 uds.
Wedge-base set. 100 units.

TR-43



Bolsas de calzos
1 mm., 2mm. y 3mm. 100 uds.
Crosshead set
1mm., 2mm. and 3mm. 100 units.
Bolsas de calzos
1 mm., 2mm. y 3mm. 300 uds.
Crosshead set
1mm., 2mm. and 3mm. 300 units.

TR-40

TR-76


peygran



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS /

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Anti-Slip /

Anti-Slip

Según normativa / According to Regulations UNE-ENV 12633:2003



Según normativa / According to Regulations DIN 51097:1992



Según normativa / According to Regulations DIN 51130:2014 Apdo.5



UNE-ENV 12633	CLASS 1	CLASS 2	CLASS 3
---------------	---------	---------	---------

Determinación de la clasificación de resistencia al deslizamiento. Péndulo
Determination of slip resistance rating. Pendulum

DIN 51097	CLASE A	CLASE B	CLASE C
-----------	---------	---------	---------

Adherencia Adhesion	Media Medium	Alta High	Fuerte Strong
------------------------	-----------------	--------------	------------------

Ángulo de inclinación Inclination angle	12°/18°	18°/24°	> 35°
--	---------	---------	-------

DIN 51130	R9	R10	R11	R12
-----------	----	-----	-----	-----

Adherencia Adhesion	Normal Normal	Media Medium	Alta High	Muy Alta Very high
------------------------	------------------	-----------------	--------------	-----------------------

Ángulo de inclinación Inclination angle	6°/10°	10°/19°	19°/27°	27°/35°
--	--------	---------	---------	---------

Especificaciones por uso /

Use specifications

GRUPO I

Resistencia débil a la abrasión. Los productos abrasivos deben ser eliminados.
Recomendado: baños y dormitorios de viviendas privadas. Zonas de tránsito y calzado suave.

GRUPO II

Resistencia débil a la abrasión.
Recomendado: baños y habitaciones de viviendas privadas, excepto oficinas. Zonas de tránsito moderado con calzado suave.

GRUPO III

Resistencia media a la abrasión.
Recomendado: todas las habitaciones de viviendas privadas. Zonas de tránsito regular con calzado normal.

GRUPO IV

Resistencia relativamente fuerte a la abrasión.
Recomendado: para todas las habitaciones de una vivienda, incluido cocinas, así como en lugares públicos. Zonas de tránsito medio-intenso con calzado normal.

GRUPO V - CLASS V

Resistencia fuerte a la abrasión.
Recomendado: todos los lugares públicos y privados. Zonas de tránsito intenso con calzado normal.
Esta clasificación es válida para la aplicación en condiciones normales. Téngase en cuenta el tipo de calzado, tipo de tráfico y métodos de limpieza desaconsejados.
El pavimento debe ser protegido ante el rayado y la suciedad en la entrada de edificios a través de algún medio de protección.

CLASS I

Weak resistance to abrasion. Abrasive products should be removed.
Recommended for: private bedrooms and bathrooms and low transit areas with soft footwear.

CLASS II

Weak resistance to abrasion.
Recommended for: private bathrooms and private rooms except offices and moderate transit areas with soft footwear.

CLASS III

Medium resistance to abrasion.
Recommended for: any private room and regular transit areas with regular footwear.

CLASS IV

Medium to high resistance to abrasion
Recommended for: any private room including kitchens, public areas and medium to high transit areas with regular footwear.

CLASS V

High resistance to abrasion.
Recommended for: any private and public areas and high transit areas with regular footwear.
This classification is valid for the given applications in normal conditions. Consideration should be given to the footwear, type of traffic and cleaning methods expected and the floors should be adequately protected against scratching dirt at the entrances to buildings by interposing footwear clearing devices.

PAVIMENTO ESPESORADO / THICKENED FLOOR TILE



VENTAJAS / ADVANTAGES



Resistente al choque térmico.
Resistance to thermal shock.



Resistencia al hielo.
Frost resistant.



Inalterable en el tiempo.
Immune to time.



Coordinable en interior y exterior.
Indoor and outdoor coordination.



Antideslizante.
Anti-slip.

USO / USES



Jardines.
Gardens.



Decoración Urbana.
Street Furnishing.



Zonas industriales.
Industrial areas.



Pavimentos transitables y garajes.
Vehicle entrances and Garages.



Terrazas.
Terraces.



Parques públicos.
Public parks.



Caminos.
Walkways.



Playas y establecimiento de baño.
Beaches, beach resorts.



Piscinas, centros de spa y balnearios.
Swimming-pool and bathing areas.

CERTIFICACIÓN UPEC /

UPEC CERTIFICATION



ES

El certificado QB UPEC es una distinción que concede el Centre Scientifique du Bâtiment (CSTB) francés que garantiza la calidad de los productos cerámicos destinados al revestimiento de suelos de locales con tránsito peatonal.

Todos los modelos incluidos en esta certificación han sido ensayados bajo rigurosos estándares de calidad establecidos por este prestigioso Centro Científico.

Cada una de las letras de UPEC hace referencia a una característica básica para evaluar el comportamiento futuro del producto durante su uso, así:

U (Usure): resistencia al desgaste por el paso

P (Poinçonnement): resistencia a la perforación o rotura

E (Eau): resistencia a la humedad y al agua

C (agents Chimiques): resistencia a los agentes químicos más frecuentes

La información actualizada de los modelos de BALDOCER certificados por CSTB se puede consultar en el siguiente enlace: <http://webapp.cstb.fr/upec-ceramique/index.php?view=TitulaireListeProduits&sid=228&tid=1>

Serie Série	Formato Dimensions	Color Coloris	Clasificación Classement
ARCHITONIC	40x80	Bone	U3 P3 E3 C2
	40x80	Grey	U2S P3 E3 C2
	40x80	Smoke	U3 P3 E3 C2
	40x80	Taupe	U2S P3 E3 C2
	60x60	Bone	U3 P3 E3 C2
	60x60	Grey	U2S P3 E3 C2
	60x60	Smoke	U3 P3 E3 C2
	60x60	Taupe	U2S P3 E3 C2
ARCHITONIC ANTI-SLIP	40x80	Bone	U3 P3 E3 C2
	40x80	Grey	U2S P3 E3 C2
ARKETY	30x60	Bit Bone	U3 P3 E3 C2
	30x60	Bit Silver	U3 P3 E3 C2
	30x60	Bit Steel	U3 P3 E3 C2
	60x60	Bit Bone	U3 P3 E3 C2
	60x60	Bit Silver	U3 P3 E3 C2
	60x60	Bit Steel	U3 P3 E3 C2
	60x60	Grey	U2S P3 E3 C2
	60x60	Sand	U3 P3 E3 C2
	60x120	Grey	U2S P3 E3 C2
	60x120	Sand	U3 P3 E3 C2
ARKETY ANTI-SLIP	60x60	Grey	U2S P3 E3 C2
	60x60	Sand	U3 P3 E3 C2
	60x120	Grey	U2S P3 E3 C2
	60x120	Sand	U3 P3 E3 C2

FR

Le certificat QB UPEC est une distinction que concède le Centre Scientifique du Bâtiment (CSTB) français. Celui-ci garantit la qualité des produits céramiques destinés aux revêtements de sols de locaux avec transit.

Tous les modèles inclus dans cette certification ont été testés sous des standards de qualité rigoureux établis par ce prestigieux centre scientifique.

Chacune des lettres de l'UPEC fait référence à une caractéristique basique afin d'évaluer le futur comportement du produit durant son usage. A savoir :

U (Usure) : résistance à l'usure à la marche

P (Poinçonnement) : résistance à la perforation ou rupture

E (Eau) : résistance à l'humidité et à l'eau

C (agents chimiques) : résistance aux agents chimiques les plus fréquents

L'information actualisée des modèles de BALDOCER certifiés par le CSTB peut être consultée avec le lien suivant: <http://webapp.cstb.fr/upec-ceramique/index.php?view=TitulaireListeProduits&sid=228&tid=1>

Serie Série	Formato Dimensions	Color Coloris	Clasificación Classement
HELTON	60x60	Bone	U4 P4+ E3 C2
	60x60	Dark	U4 P4+ E3 C2
	60x60	Grey	U4 P4+ E3 C2
	60x60	Moka	U4 P4+ E3 C2
	60x60	Natural	U4 P4+ E3 C2
	60x60	Silver	U4 P4+ E3 C2
	60x120	Bone	U4 P3 E3 C2
	60x120	Dark	U4 P3 E3 C2
	60x120	Grey	U4 P3 E3 C2
	60x120	Moka	U4 P3 E3 C2
HELTON PULIDO	60x60	Natural	U4 P3 E3 C2
	60x60	Silver	U4 P3 E3 C2
	60x60	Bone	U3 P3 E3 C2
	60x60	Dark	U3 P3 E3 C2
	60x60	Grey	U3 P3 E3 C2
	60x60	Moka	U3 P3 E3 C2
	60x60	Natural	U3 P3 E3 C2
	60x60	Silver	U3 P3 E3 C2
	60x120	Bone	U3 P3 E3 C2
	60x120	Dark	U3 P3 E3 C2
ARKETY	60x120	Grey	U3 P3 E3 C2
	60x120	Moka	U3 P3 E3 C2
	60x120	Natural	U3 P3 E3 C2
	60x120	Silver	U3 P3 E3 C2

BALDOCER

Porcelain tiles
White Body tiles

Porcelánico
Pasta blanca

2021

G → O

Factory 1
Ctra. La Pobla Tornesa - Vall d'Alba, km. 4
12192 Vilafamés, Castellón (Spain)

Factory 2
Ctra. Onda-Vila-real, km. 6,8
12540 Vila-real, Castellón (Spain)

Factory 3
Polígono Industrial Vilafamés I
Parcela número 8
12192 Vilafamés, Castellón (Spain)

T +34 964 657 999
F +34 964 330 033
baldocer@baldocer.com
baldocer.com



#AlwaysWithYou

Baldocer — Empresa Certificada ISO9001

