

BALDOCER

Porcelain tiles
White Body tiles

Porcelánico
Pasta blanca

2021

A



F

BALDOCER

Somos una empresa con más de 25 años de experiencia en la fabricación de baldosas cerámicas de la más alta calidad.

Baldocer nace con la convicción de que hay una forma diferente de hacer las cosas: más eficiente, innovadora y adaptada a las necesidades cambiantes del mercado sin perder un ápice de calidad. Por eso hoy Baldocer es uno de los fabricantes de referencia en el sector español. Hoy como ayer seguimos trabajando por ofrecer un producto asequible y en tendencia, tanto funcional como emocionalmente.

EN We are a company with over 25 years of experience in the production of ceramic tiles of highest quality. Baldocer was born from the conviction that there is another way to do things: more efficient, innovative and adapted to the changing needs of the market, without renouncing quality in any way. This is why Baldocer now is a renowned manufacturer in the Spanish sector. Today as in the past we are working to offer an affordable product that is in line with up-to-date tendencies on a functional and emotional level.

DE Wir sind ein Unternehmen mit mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Herstellung von keramischen Fliesen der höchsten Qualität. Baldocer entsprang aus der Überzeugung, dass es eine bessere Art gibt, Dinge zu gestalten: effizienter, innovativer und angepasst an die stetig wechselnden Bedürfnisse des Markts, ohne dabei auf Qualität zu verzichten. Daher ist Baldocer heute eine Referenz unter den Herstellern in Spanien. Gestern wie heute arbeiten wir stets daran, ein erschwingliches Produkt anzubieten, das rational und emotional den aktuellen Tendenzen entspricht.

FR Nous sommes une société qui bénéficie d'une solide expérience de plus de 25 années dans la fabrication de carreaux de céramique de haute qualité. Baldocer s'est développée avec la conviction qu'il existe une approche différente dans la production: à la fois plus efficace, à la recherche permanente de l'innovation et donc mieux adaptée aux évolutions constantes du marché, tout en demeurant très exigeant sur le niveau de qualité. C'est pour ces raisons que Baldocer est aujourd'hui l'un des fabricants de référence en Espagne. Notre ambition est d'offrir un produit accessible qui réponde parfaitement aux attentes, à la fois pour ses caractéristiques fonctionnelles et pour les émotions qu'il procure.



Baldocer cuenta actualmente con 450.000 m² de suelo industrial en pleno funcionamiento, así como nuevos formatos, nuevas pastas y nuevas categorías de producto para satisfacer todas las necesidades del mercado.

EN *Baldocer* currently has **450.000 m²** of industrial land in full operation, as well as new formats, new clays and **new product categories** to meet all market needs.

DE *Baldocer* verfügt derzeit über **450.000 m²** Industriegelände, die voll in Betrieb sind, sowie neue Formate, neue rot und weiss scherbige Fliesen. und **neue Produktkategorien**, um alle Marktanforderungen zu erfüllen.

FR *Baldocer* dispose actuellement de **450.000 m²** de terrains industriels en pleine exploitation, ainsi que de nouveaux formats, de nouvelles pâtes et de **nouvelles catégories de produits** pour répondre à tous les besoins du marché.



Si hay algo que nos caracteriza y nos ha permitido convertirnos en una de las empresas con mayor prestigio y proyección es nuestra forma de entender la cerámica.

EN *Our way of understanding* "Ceramic" allowed us to convert **Baldocer** in one of the **most prestigious**, and solid firms.

DE *Wenn es etwas gibt*, das uns auszeichnet und es uns ermöglicht hat, eines **der Unternehmen** mit dem höchsten Ansehen und **der höchsten Projektion** zu werden, dann ist es unsere Art, Keramik zu verstehen.

FR *Si quelque chose nous caractérise* et nous a permis de devenir une des sociétés **les plus prestigieuses** et les plus en vue, c'est notre façon **de comprendre la céramique**.

El uso de la cerámica ya no se limita a cocinas y baños sino que gracias a su variedad gráfica y cromática llega a todo tipo de espacios.

Para dar respuesta a estas necesidades la oferta de piezas cerámicas de Baldocer es amplia y para ahondar aún más en la versatilidad de este material las colecciones se completan con colores y decorados.

EN The use of ceramics is not limited to kitchens and bathrooms; thanks to its graphic and chromatic variety it reaches all types of spaces.

In order to respond to these needs, Baldocer offers a wide range of ceramic pieces, and to further amplify the versatility of this material, the collections are completed with colors and decorations.

DE Die Verwendung von Keramik beschränkt sich nicht nur auf Küchen und Bäder, sondern erreicht dank ihrer grafischen und farblichen Vielfalt alle Arten von Räumen.






Um auf diese Bedürfnisse zu antworten, bietet Baldocer eine breite Palette an keramischen Elementen an. Um die Vielfältigkeit dieser Kollektionen zu vertiefen, werden sie mit weiteren Farben und Dekoren vervollständigt.

FR L'utilisation de la céramique ne se limite pas aux cuisines et aux salles de bains, mais grâce à sa variété graphique et chromatique, elle atteint tous les types d'espaces.




L'offre de carreaux céramiques de Baldocer est ample afin de répondre aux besoins et les collections sont complétées avec des couleurs et des décors.

FORMATOS / SIZES

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES



PASTA BLANCA / WHITE BODY TILES



ÍNDICE FORMATO / INDEX BY SIZE

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES

ÍNDICE TOMO 1 / INDEX VOL. 1

260 x 120 cm 102,36" x 47,24" B PLUS	Adaggio pulido.....	Mármol/Marble.....	20	80 x 160 cm 31,50" x 63"	Arlon pulido.....	Mármol/Marble.....	50
	Black.....	Básicos/Basics.....	98		Balmoral.....	Mármol/Marble.....	52
	Blanco.....	Básicos/Basics.....	102		Balmoral pulido.....	Mármol/Marble.....	54
	Blanco pulido.....	Básicos/Basics.....	106		Black.....	Básicos/Basics.....	98
	Cream.....	Básicos/Basics.....	152		Blanco.....	Básicos/Basics.....	104
	Cream pulido.....	Básicos/Basics.....	152		Blanco pulido.....	Básicos/Basics.....	108
	Elyt pulido.....	Mármol/Marble.....	170		Brunswick Anti-Slip.....	Piedra/Stone.....	126
240 x 120 cm 94,48" x 47,24" B PLUS	Active.....	Piedra/Stone.....	16	80 x 80 cm 31,50" x 31,50"	Arlon pulido.....	Mármol/Marble.....	50
	Arkety.....	Cemento/Cement.....	32		Balmoral.....	Mármol/Marble.....	52
	Bayona.....	Mármol/Marble.....	72		Balmoral pulido.....	Mármol/Marble.....	54
	Bayona pulido.....	Mármol/Marble.....	74		Balmoral brillo.....	Mármol/Marble.....	60
	Blanco P.....	Básicos/Basics.....	102		Blanco.....	Básicos/Basics.....	104
	Blanco P pulido.....	Básicos/Basics.....	106		Blanco pulido.....	Básicos/Basics.....	108
	Cream Chamber.....	Básicos/Basics.....	154		Brunswick Anti-Slip.....	Piedra/Stone.....	126
	Cream Chamber pulido.....	Básicos/Basics.....	156		Edges.....	Cemento/Cement.....	164
	Enna pulido.....	Mármol/Marble.....	174	60 x 60 cm 23,62" x 23,62"	Active.....	Piedra/Stone.....	18
	Fox.....	Mármol/Marble.....	180		Adaggio pulido.....	Mármol/Marble.....	20
	FOX pulido.....	Mármol/Marble.....	182		Architonic.....	Cemento/Cement.....	28
120 x 120 cm 47,24" x 47,24"	Adaggio pulido.....	Mármol/Marble.....	20		Architonic Anti-Slip.....	Cemento/Cement.....	28
	Akrom.....	Cemento/Cement.....	24		Arkesia.....	Piedra/Stone.....	30
	Arkety.....	Cemento/Cement.....	32		Arkety.....	Cemento/Cement.....	34
	Arkety Anti-Slip.....	Cemento/Cement.....	32		Arkety Anti-Slip.....	Cemento/Cement.....	34
	Bayona.....	Mármol/Marble.....	72		Arkety Espesorado Anti-Slip.....	Cemento/Cement.....	34
	Bayona pulido.....	Mármol/Marble.....	74		Arkety Bit Anti-Slip.....	Cemento/Cement.....	40
	Blanco.....	Básicos/Basics.....	104		Balmoral.....	Mármol/Marble.....	52
	Blanco pulido.....	Básicos/Basics.....	108		Balmoral brillo.....	Mármol/Marble.....	62
	Cream Chamber.....	Mármol/Marble.....	154		Bayona brillo.....	Mármol/Marble.....	88
	Cream Chamber pulido.....	Mármol/Marble.....	156		Blanco.....	Básicos/Basics.....	104
	Elyt pulido.....	Mármol/Marble.....	170		Blanco pulido.....	Básicos/Basics.....	108
	Enna pulido.....	Mármol/Marble.....	174		Boulevard.....	Piedra/Stone.....	120
	Fox.....	Mármol/Marble.....	180		Brunswick Anti-Slip.....	Piedra/Stone.....	128
	FOX pulido.....	Mármol/Marble.....	182		Brunswick Espesorado Anti-Slip.....	Piedra/Stone.....	128
60 x 120 cm 23,62" x 47,24"	Adaggio pulido.....	Mármol/Marble.....	20		Code.....	Piedra/Stone.....	146
	Akrom.....	Cemento/Cement.....	24		Coverty Anti-Slip.....	Cemento/Cement.....	148
	Arkety.....	Cemento/Cement.....	34		Dynasty satinado.....	Mármol/Marble.....	162
	Arkety Anti-Slip.....	Cemento/Cement.....	34		Phuket Mix.....	Madera/Wood.....	92
	Arkety Espesorado Anti-Slip.....	Cemento/Cement.....	34	40 x 80 cm 15,75" x 31,50"	Brunswick Anti-Slip.....	Piedra/Stone.....	126
	Balmoral.....	Mármol/Marble.....	52		Architonic.....	Cemento/Cement.....	28
	Bayona.....	Mármol/Marble.....	72	40 x 60 cm 15,75" x 23,62"	Architonic Anti-Slip.....	Cemento/Cement.....	28
	Bayona pulido.....	Mármol/Marble.....	74		Blaine.....	Cemento/Cement.....	100
	Black.....	Básicos/Basics.....	98		Civic.....	Piedra/Stone.....	144
	Blanco.....	Básicos/Basics.....	104		Civic Grey Anti-Slip.....	Piedra/Stone.....	144
	Blanco pulido.....	Básicos/Basics.....	108		Engineer Anti-Slip.....	Piedra/Stone.....	172
	Brunswick Anti-Slip.....	Piedra/Stone.....	128		Experience Anti-Slip.....	Piedra/Stone.....	178
	Brunswick Espesorado Anti-Slip.....	Piedra/Stone.....	128	30 x 60 cm 11,81" x 23,62"	Arkety Bit Anti-Slip.....	Cemento/Cement.....	40
	Cream Chamber.....	Mármol/Marble.....	154		Balmoral.....	Mármol/Marble.....	64
	Cream Chamber pulido.....	Mármol/Marble.....	156		Brunswick Anti-Slip.....	Piedra/Stone.....	126
	Edges.....	Cemento/Cement.....	164		Deck.....	Madera/Wood.....	158
	Elyt pulido.....	Mármol/Marble.....	170				
	Enna pulido.....	Mármol/Marble.....	174				
	Fox.....	Mármol/Marble.....	180				
	FOX pulido.....	Mármol/Marble.....	182				

ÍNDICE FORMATO / INDEX BY SIZE

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES

ÍNDICE TOMO 1/INDEX VOL. 1

39,5 x 160 cm 15,55" x 63"	Belfast	Madera/Wood.....	92	20 x 120 cm 7,87" x 47,24"	Belfast	Madera/Wood.....	92
	Belfast Anti-Slip	Madera/Wood.....	92		Belfast Anti-Slip	Madera/Wood.....	92
20 x 160 cm 7,87" x 63"	Belfast	Madera/Wood.....	92	20 x 114 cm 7,87" x 44,88"	Boutonne pulido	Madera/Wood.....	124
	Belfast Anti-Slip	Madera/Wood.....	92		Carpatos	Madera/Wood.....	138
29,5 x 120 cm 11,61" x 47,24"	Belfast	Madera/Wood.....	92		Carpatos Natural Anti-Slip	Madera/Wood.....	138
	Belfast Anti-Slip	Madera/Wood.....	92		Carpatos Gris Anti-Slip	Madera/Wood.....	138
	Belfast Espesorado Anti-Slip	Madera/Wood.....	92		Elbrus Anti-Slip	Madera/Wood.....	166
	Carpatos	Madera/Wood.....	138	20 x 114 cm 7,87" x 44,88"	Calcutta matt	Mármol/Marble.....	136
	Carpatos Natural Anti-Slip	Madera/Wood.....	138		Cayenne	Madera/Wood.....	142
20 x 120 cm 7,87" x 47,24"	Carpatos Gris Anti-Slip	Madera/Wood.....	138		Drake	Madera/Wood.....	160
					Drake Teak Anti-Slip	Madera/Wood.....	160
					Drake Silver Anti-Slip	Madera/Wood.....	160
					Eleganza	Madera/Wood.....	168

ÍNDICE TOMO 2/INDEX VOL. 2

260 x 120 cm 102,36" x 47,24" BPLUS	Grace Jade pulido	Mármol/Marble.....	16	240 x 120 cm 94,48" x 47,24" BPLUS	Nimes pulido	Mármol/Marble.....	138
	Habitat	Piedra/Stone.....	34		Habitat	Piedra/Stone.....	36
	Invictus	Mármol/Marble.....	68	80 x 160 cm 31,50" x 63"	Habitat Anti-Slip	Piedra/Stone.....	36
	Invictus pulido	Mármol/Marble.....	72		Hannover	Piedra/Stone.....	42
	Lead	Básicos/Basic.....	84	80 x 80 cm 31,50" x 31,50"	Invictus	Mármol/Marble.....	70
	Lead pulido	Básicos/Basic.....	84		Invictus pulido	Mármol/Marble.....	74
	Naoki pulido	Mármol/Marble.....	118		Milos pulido	Mármol/Marble.....	110
	Nexside pulido	Mármol/Marble.....	132		Naoki pulido	Mármol/Marble.....	120
	Oneway lapado	Metálico/Metallic.....	146		Nikea	Mármol/Marble.....	134
	Oxiline lapado	Metálico/Metallic.....	162		Nikea pulido	Mármol/Marble.....	136
					Oneway lapado	Metálico/Metallic.....	146
					Grafton Anti-Slip	Cemento/Cement.....	18
					Grafton lapado	Cemento/Cement.....	20
					Habitat	Piedra/Stone.....	34
120 x 120 cm 47,24" x 47,24"	Grace Jade pulido	Mármol/Marble.....	16	60 x 60 cm 23,62" x 23,62"	Habitat Anti-Slip	Piedra/Stone.....	34
	Grafton Anti-Slip	Cemento/Cement.....	18		Hannover	Piedra/Stone.....	42
	Grafton Lapado	Cemento/Cement.....	20		Hannover Stone Anti-Slip	Piedra/Stone.....	42
	Habitat	Piedra/Stone.....	34		Hedby Anti-Slip	Cemento/Cement.....	48
	Helton	Piedra/Stone.....	50		Helton Anti-Slip (clase 1)	Piedra/Stone.....	50
	Helton pulido	Piedra/Stone.....	50		Helton pulido	Piedra/Stone.....	50
	Invictus	Mármol/Marble.....	68		Howen Anti-Slip	Piedra/Stone.....	62
	Invictus pulido	Mármol/Marble.....	72		Iron lapado	Metálico/Metallic.....	76
	Liverpool Duetto	Madera/Wood.....	92		Milos	Mármol/Marble.....	108
	Liverpool Cement	Cemento/Cement.....	92		Milos pulido	Mármol/Marble.....	110
60 x 120 cm 23,62" x 47,24"	Naoki pulido	Mármol/Marble.....	120	60 x 60 cm 23,62" x 23,62"	Nikea	Mármol/Marble.....	134
	Nexside pulido	Mármol/Marble.....	132		Nikea pulido	Mármol/Marble.....	136
	Nimes pulido	Mármol/Marble.....	138		Nimes pulido	Mármol/Marble.....	138
					Oneway lapado	Metálico/Metallic.....	146
					Grafton Anti-Slip	Cemento/Cement.....	18
					Grafton lapado	Cemento/Cement.....	20
					Habitat	Piedra/Stone.....	34
					Habitat Anti-Slip	Piedra/Stone.....	34
					Hannover	Piedra/Stone.....	42
					Hannover Stone Anti-Slip	Piedra/Stone.....	42
					Hedby Anti-Slip	Cemento/Cement.....	48
					Helton Anti-Slip (clase 1)	Piedra/Stone.....	50
					Helton pulido	Piedra/Stone.....	50
					Howen Anti-Slip	Piedra/Stone.....	62
					Icon	Piedra/Stone.....	64
					Iron lapado	Metálico/Metallic.....	76
					Krabi Mix	Piedra/Stone.....	64/164
					Leeds	Cemento/Cement.....	86
					Nature satinado	Piedra/Stone.....	122
					Oneway lapado	Metálico/Metallic.....	146
					Ozone	Piedra/Stone.....	164
					Phuket Mix	Madera/Wood.....	100/154

ÍNDICE FORMATO / INDEX BY SIZE

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES

ÍNDICE TOMO 2/INDEX VOL. 2

40 x 80 cm 15,75" x 31,50"	Grafton Anti-Slip Cemento/Cement 18 Hannover Piedra/Stone 42	20 x 160 cm 7,87" x 63"	Otawa Madera/Wood 154 Otawa Natural Anti-Slip Madera/Wood 154 Otawa Ceniza Anti-Slip Madera/Wood 154
40 x 60 cm 15,75" x 23,62"	Hannover Piedra/Stone 42 Hannover Stone Anti-Slip Piedra/Stone 42	20 x 120 cm 7,87" x 47,24"	Liverpool Madera/Wood 94 Maryland Madera/Wood 100 Maryland Anti-Slip Madera/Wood 100 Navora pulido Madera/Wood 124 Ohio Anti-Slip Madera/Wood 142 Oklahoma Anti-Slip Madera/Wood 144 Otawa Madera/Wood 154 Otawa Natural Anti-Slip Madera/Wood 154 Otawa Ceniza Anti-Slip Madera/Wood 154
30 x 60 cm 11,81" x 23,62"	Grafton Anti-Slip Cemento/Cement 18 Hannover Piedra/Stone 42 Hannover Stone Anti-Slip Piedra/Stone 42 Howen Anti-Slip Piedra/Stone 62 Iron lapado Metálico/Metallic 76 Lithos Madera/Wood 88 Lithostone Piedra/Stone 90 Oneway lapado Metálico/Metallic 148	20 x 114 cm 7,87" x 44,88"	Hardwood Madera/Wood 46 Kauri Anti-Slip Madera/Wood 78 Luck Anti-Slip Madera/Wood 96 Marmy matt Mármol/Marble 98 Maryland Madera/Wood 100 Maryland Haya Anti-Slip Madera/Wood 100 Maryland Natural Anti-Slip Madera/Wood 102 Maryland Gris Anti-Slip Madera/Wood 106
39,5 x 160 cm 15,55" x 63"	Otawa Madera/Wood 154 Otawa Natural Anti-Slip Madera/Wood 154 Otawa Ceniza Anti-Slip Madera/Wood 154		
29,5 x 120 cm 11,61" x 47,24"	Maryland Madera/Wood 100 Maryland Anti-Slip Madera/Wood 100 Otawa Madera/Wood 154 Otawa Natural Anti-Slip Madera/Wood 154 Otawa Ceniza Anti-Slip Madera/Wood 154		

ÍNDICE TOMO 3/INDEX VOL. 3

260 x 120 cm 102,36" x 47,24" B PLUS	Padova pulido Mármol/Marble 16 Parsel pulido Mármol/Marble 26 Riscal pulido Mármol/Marble 82 Silver Básicos/Basics 94 Silver pulido Básicos/Basics 94 Titanium pulido Mármol/Marble 106 Wacom pulido Mármol/Marble 140	60 x 120 cm 23,62" x 47,24"	Padova pulido Mármol/Marble 16 Parsel pulido Mármol/Marble 26 Patmos pulido Mármol/Marble 32 Pienza pulido Mármol/Marble 38 Prospect Anti-Slip Piedra/Stone 58 Quios pulido Mármol/Marble 74 Riscal pulido Mármol/Marble 82 Savona pulido Mármol/Marble 88 Ural Piedra/Stone 120 Ural Anti-Slip Piedra/Stone 120 Ural pulido Piedra/Stone 120 Vanglih pulido Mármol/Marble 130 Wacom pulido Mármol/Marble 140 York Cemento/Cement 148 Zermatt Piedra/Stone 152
240 x 120 cm 94,48" x 47,24" B PLUS	Patmos pulido Mármol/Marble 32 Prospect Piedra/Stone 58 Quios pulido Mármol/Marble 74 Savona pulido Mármol/Marble 88 Vanglih P Mármol/Marble 128 Vanglih P pulido Mármol/Marble 130	80 x 80 cm 31,50" x 31,50"	Padova pulido Mármol/Marble 18 Pienza pulido Mármol/Marble 38 Riscal pulido Mármol/Marble 84 Titanium pulido Mármol/Marble 108 Towson Piedra/Stone 116 Volterra Piedra/Stone 138 York Cemento/Cement 148 Zermatt Piedra/Stone 152
120 x 120 cm 47,24" x 47,24"	Padova pulido Mármol/Marble 16 Parsel pulido Mármol/Marble 26 Patmos pulido Mármol/Marble 32 Quios pulido Mármol/Marble 74 Riscal pulido Mármol/Marble 82 Savona pulido Mármol/Marble 88 Titanium pulido Mármol/Marble 106 Vanglih Mármol/Marble 128 Vanglih pulido Mármol/Marble 130 Wacom pulido Mármol/Marble 140	40 x 60 cm 15,75" x 23,62"	Prospect Anti-Slip Piedra/Stone 58 Slate Piedra/Stone 96 Trudos Piedra/Stone 118
80 x 160 cm 31,50" x 63"	Padova pulido Mármol/Marble 18 Pienza pulido Mármol/Marble 38 Riscal pulido Mármol/Marble 84 Titanium pulido Mármol/Marble 108 Towson Piedra/Stone 116 Volterra Piedra/Stone 138	30 x 60 cm 11,81" x 23,62"	Stratos Piedra/Stone 98 Ural Piedra/Stone 120 Ural Anti-Slip Piedra/Stone 120

ÍNDICE FORMATO / INDEX BY SIZE

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES

ÍNDICE TOMO 3/INDEX VOL. 3

60 x 60 cm 23,62" x 23,62"	Padova pulido.....	Mármol/Marble.....	16
	Parsel pulido.....	Mármol/Marble.....	26
	Patmos pulido.....	Mármol/Marble.....	34
	Pienza pulido.....	Mármol/Marble.....	38
	Polaris satinado.....	Mármol/Marble.....	54
	Polaris brillo.....	Mármol/Marble.....	54
	Prospect Anti-Slip.....	Piedra/Stone.....	58
	Quarzite.....	Piedra/Stone.....	68
	Quios pulido.....	Mármol/Marble.....	74
	Riscal pulido.....	Mármol/Marble.....	82
	Riverdale brillo.....	Mármol/Marble.....	86
	Savona pulido.....	Mármol/Marble.....	88
	Tasos satinado.....	Mármol/Marble.....	104
	Town.....	Piedra/Stone.....	114

60 x 60 cm 23,62" x 23,62"	Ural.....	Piedra/Stone.....	120
	Ural Anti-Slip.....	Piedra/Stone.....	120
	Urban.....	Cemento/Cement.....	124
	Vanglih pulido.....	Mármol/Marble.....	130
	Velvet brillo.....	Mármol/Marble.....	134
	Wacom pulido.....	Mármol/Marble.....	140
20 x 160 cm 7,87" x 63"	Sumter Anti-Slip.....	Madera/Wood.....	100
	Wayne.....	Madera/Wood.....	142
	Wisconsin Anti-Slip.....	Madera/Wood.....	146
20 x 120 cm 7,87" x 47,24"	Sumter Anti-Slip.....	Madera/Wood.....	100
	Vancouver pulido.....	Madera/Wood.....	126
	Weddel Anti-Slip.....	Madera/Wood.....	144

ÍNDICE FORMATO / INDEX BY SIZE

PASTA BLANCA | WHITE BODY TILES

ÍNDICE TOMO 1/INDEX VOL. 1

40 x 120 cm 15,75" x 47,24"	Adaggio brillo.....	Mármol/Marble.....	22
	Arkety.....	Cemento/Cement.....	42
	Arkit satinado.....	Mármol/Marble.....	48
	Balmoral brillo.....	Mármol/Marble.....	66
	Blanco brillo.....	Básicos/Basics.....	110
	Boulevard.....	Piedra/Stone.....	120
	Code.....	Piedra/Stone.....	146
	Coverty.....	Cemento/Cement.....	148
	Dynasty satinado.....	Mármol/Marble.....	162
30 x 60 cm 11,81" x 23,62"	Arkety.....	Cemento/Cement.....	46
	Bayona brillo.....	Mármol/Marble.....	90
	Blanco.....	Básicos/Basics.....	116
	Blanco brillo.....	Básicos/Basics.....	116
	Fusion.....	Básicos/Basics.....	186
	Fusion brillo.....	Básicos/Basics.....	186

30 x 90 cm 11,81" x 35,43"	Active B Thin.....	Piedra/Stone.....	18
	Arkesia.....	Piedra/Stone.....	30
	Arkety B Thin.....	Cemento/Cement.....	44
	Balmoral brillo.....	Mármol/Marble.....	70
	Bayona B Thin brillo.....	Mármol/Marble.....	88
	Blanco brillo.....	Básicos/Basics.....	112
	Blanco brillo B Thin.....	Básicos/Basics.....	114
	Block B Thin.....	Piedra/Stone.....	118
	Fusion.....	Básicos/Basics.....	184
	Fusion brillo.....	Básicos/Basics.....	184

ÍNDICE TOMO 2/INDEX VOL. 2

40 x 120 cm 15,75" x 47,24"	Larchwood.....	Madera/Wood.....	80
	Mont Blanc.....	Básicos/Basics.....	114
	Nature.....	Piedra/Stone.....	122
	Neve Satin satinado.....	Básicos/Basics.....	126
	Noah.....	Básicos/Basics.....	140
30 x 60 cm 11,81" x 23,62"	Ozone.....	Piedra/Stone.....	170

30 x 90 cm 11,81" x 35,43"	Icon.....	Piedra/Stone.....	66
	Larchwood.....	Madera/Wood.....	82
	Leeds.....	Cemento/Cement.....	86
	Mitte.....	Madera/Wood.....	112
	Mont Blanc.....	Básicos/Basics.....	116
	Neve Satin satinado.....	Básicos/Basics.....	128
	Neve Satin B Thin satinado.....	Básicos/Basics.....	130
	Ozone.....	Piedra/Stone.....	166

ÍNDICE TOMO 3/INDEX VOL. 3

40 x 120 cm 15,75" x 47,24"	Parsel brillo.....	Mármol/Marble.....	30
	Patmos brillo.....	Mármol/Marble.....	34
	Pienza brillo.....	Mármol/Marble.....	46
	Pierre.....	Piedra/Stone.....	48
	Prospect.....	Piedra/Stone.....	64
	Quarzite.....	Piedra/Stone.....	68
	Quios brillo.....	Mármol/Marble.....	78
	Savona brillo.....	Mármol/Marble.....	92
	Tasos satinado.....	Mármol/Marble.....	104
	Urban.....	Cemento/Cement.....	124
	Vanglih brillo.....	Mármol/Marble.....	132

30 x 90 cm 11,81" x 35,43"	Padova brillo.....	Mármol/Marble.....	24
	Patmos B Thin brillo.....	Mármol/Marble.....	36
	Polaris.....	Mármol/Marble.....	54
	Polaris brillo.....	Mármol/Marble.....	54
	Queensland.....	Piedra/Stone.....	70
	Raschel B Thin.....	Básicos/Basics.....	80
	Riverdale brillo.....	Mármol/Marble.....	86
	Town.....	Piedra/Stone.....	114
	Velvet brillo.....	Mármol/Marble.....	134
30 x 60 cm 11,81" x 23,62"	Pierre.....	Piedra/Stone.....	52
	Polaris.....	Mármol/Marble.....	56
	Polaris brillo.....	Mármol/Marble.....	56
	Syrma.....	Piedra/Stone.....	102
	Velvet brillo.....	Mármol/Marble.....	136

ÍNDICE ALFABÉTICO /

INDEX MODELS

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES

A	Active (240 x 120) B Plus.....	16	Arkesia (60 x 60).....	30
	Active (60 x 60).....	18	Arkety (240 x 120) B Plus	32
	Adaggio (260 x 120) B Plus	20	Arkety (120 x 120)	32
	Adaggio (120 x 120)	20	Arkety (60 x 120)	34
	Adaggio (60 x 120)	20	Arkety (60 x 120) Espesorado.....	34
	Adaggio (60 x 60)	20	Arkety (60 x 60)	34
	Akrom (120 x 120).....	24	Arkety (60 x 60) Espesorado.....	34
	Akrom (60 x 120).....	24	Arkety (30 x 60)	40
	Architonic (60 x 60).....	28	Arlon (80 x 160)	50
	Architonic (40 x 60).....	28	Arlon (80 x 80)	50
B	Balmoral (80 x 160)	52	Blanco (260 x 120) B Plus.....	102
	Balmoral (60 x 120)	52	Blanco (240 x 120) B Plus.....	102
	Balmoral (80 x 80)	52	Blanco (120 x 120)	104
	Balmoral (60 x 60)	52	Blanco (80 x 160)	104
	Balmoral (30 x 60)	64	Blanco (60 x 120)	104
	Bayona (240 x 120) B Plus.....	72	Blanco (80 x 80)	104
	Bayona (120 x 120)	72	Blanco (60 x 60)	104
	Bayona (60 x 120)	72	Boulevard (60 x 60).....	120
	Bayona (60 x 60)	88	Boutonne (20 x 120)	124
	Belfast (39,5 x 160).....	92	Brunswick (80 x 160).....	126
	Belfast (20 x 160).....	92	Brunswick (60 x 120).....	128
	Belfast (29,5 x 120) Espesorado	92	Brunswick (60 x 120) Espesorado	128
	Belfast (20 x 120).....	92	Brunswick (80 x 80).....	126
	Black (260 x 120) B Plus.....	98	Brunswick (40 x 80).....	126
	Black (80 x 160)	98	Brunswick (60 x 60).....	128
	Black (60 x 120)	98	Brunswick (60 x 60) Espesorado	128
	Blaine (40 x 60).....	100	Brunswick (30 x 60).....	126
C	Calcutta (20 x 114)	136	Coverty (60 x 60)	148
	Carpatos (29,5 x 120).....	138	Cream (260 x 120) B Plus	152
	Carpatos (20 x 120).....	138	Cream Chamber (240 x 120) B Plus...	154
	Cayenne (20 x 114)	142	Cream Chamber (120 x 120)	154
	Civic (40 x 60).....	144	Cream Chamber (60 x 120)	154
	Code (60 x 60).....	146		

D	Deck (30 x 60)158	Dynasty (60 x 60).....162
	Drake (20 x 114)160	
E	Edges (60 x 120)164	Elyt (60 x 120).....170
	Edges (80 x 80)164	Engineer (40 x 60).....172
	Elbrus (20 x 120)166	Enna (240 x 120) B Plus174
	Eleganza (20 x 114)168	Enna (120 x 120)174
	Elyt (260 x 120) B Plus.....170	Enna (60 x 120)174
	Elyt (120 x 120).....170	Experience (40 x 60)178
F	Fox (240 x 120) B Plus.....180	Fox (60 x 120)180
	Fox (120 x 120)180	

PASTA BLANCA / WHITE BODY TILES

A	Active (30 x 90) B Thin 18	Arkety (30 x 90) B Thin.....44
	Adaggio (40 x 120)22	Arkety (30 x 60)46
	Arkesia (30 x 90).....30	Arkit (40 x 120)48
	Arkety (40 x 120)42	
B	Balmoral (40 x 120)66	Blanco Brillo (40 x 120).....110
	Balmoral (30 x 90)70	Blanco Brillo (30 x 90).....112
	Bayona (30 x 90) B Thin.....88	Block (30 x 90) B Thin.....118
	Bayona (30 x 60)90	Boulevard (40 x 120).....120
	Blanco Brillo (30 x 90) B Thin114	
	Blanco (30 x 60)116	
C	Code (40 x 120).....146	
	Coverty (40 x 120)148	
D	Dynasty (40 x 120).....162	
F	Fusion (30 x 90)184	
	Fusion (30 x 60)186	

ÍNDICE FORMATO /

INDEX BY SIZE

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES

260 x 120 cm. / 102,36" x 47,24"	Adaggio B Plus.....	20	Cream B Plus	152
	Black B Plus	98	Elyt B Plus	170
	Blanco B Plus	102		
240 x 120 cm. / 94,48" x 47,24"	Active B Plus	16	Cream Chamber B Plus	154
	Arkety B Plus	32	Enna B Plus	174
	Bayona B Plus	72	Fox B Plus	180
	Blanco B Plus	102		
120 x 120 cm. / 47,24" x 47,24"	Adaggio.....	20	Cream Chamber	154
	Akrom	24	Elyt	170
	Arkety.....	32	Enna.....	174
	Bayona.....	72	Fox.....	180
	Blanco.....	104		
60 x 120 cm. / 23,62" x 47,24"	Adaggio.....	20	Blanco.....	104
	Akrom	24	Brunswick	128
	Arkety.....	34	Cream Chamber	154
	Arkety Espesorado	34	Edges.....	164
	Balmoral	52	Elyt.....	170
	Bayona.....	72	Enna.....	174
	Black.....	98	Fox.....	180
60 x 60 cm. / 23,62" x 23,62"	Active	18	Blanco.....	104
	Adaggio.....	20	Boulevard	120
	Architonic	28	Brunswick	128
	Arkesia	30	Brunswick	128
	Arkety.....	34	Code	146
	Arkety Espesorado	34	Coverty.....	148
	Balmoral	52	Dynasty	162
	Bayona.....	88		
40 x 60 cm. / 15,75" x 23,62"	Architonic	28	Engineer	172
	Blaine	100	Experience	178
	Civic	144		
30 x 60 cm. / 11,81" x 23,62"	Arkety.....	40	Deck.....	158
	Balmoral	64		
	Brunswick	126		
80 x 160 cm. / 31,50" x 63"	Arlon.....	50	Blanco.....	104
	Balmoral	52	Brunswick	126
	Black.....	98		

80 x 80 cm. / 31,50" x 31,50"	Arlon..... 50 Balmoral..... 52 Blanco..... 104	Brunswick 126 Edges..... 164
40 x 80 cm. / 15,75" x 31,50"	Brunswick 126	
39,5 x 160 cm. / 15,55" x 63"	Belfast 92	
20 x 160 cm. / 7,87" x 63"	Belfast 92	
29,5 x 120 cm. / 11,61" x 47,24"	Belfast 92 Carpatos 138	
20 x 120 cm. / 7,87" x 47,24"	Belfast 92 Boutonne 124	Carpatos 138 Elbrus..... 166
20 x 114 cm. / 7,87" x 44,88"	Calcutta..... 136 Cayenne..... 142	Drake 160 Eleganza..... 168

PASTA BLANCA / WHITE BODY TILES

40 x 120 cm. / 15,75" x 47,24"	Adaggio..... 22 Arkety..... 42 Arkit..... 48 Balmoral..... 66 Blanco Brillo 110	Boulevard 120 Code 146 Coverty..... 148 Dynasty 162
30 x 90 cm. / 11,81" x 35,43"	Active B Thin 18 Arkesia 30 Arkety B Thin 44 Balmoral..... 70 Bayona B Thin 88	Blanco Brillo B Thin..... 114 Blanco Brillo 112 Block B Thin 118 Fusion 186
30 x 60 cm. / 11,81" x 23,62"	Arkety..... 46 Bayona..... 90 Blanco..... 116 Fusion 184	

SIMBOLOGÍA /

SYMBOLS

Escala de destonificación del color

Shade variation program scale

V₁ ASPECTO UNIFORME / V₁ UNIFORM APPEARANCE

Todas la piezas de la misma partida son similares.
All the pieces from the same production run are similar.

V₂ DESTONIFICADO LIGERO / V₂ SHADE VARIATION:LOW

Diferencias claramente perceptibles en textura y/o diseño pero con colores similares.
Clearly distinguishable differences in texture and/or pattern but with similar colors.

V₃ DESTONIFICADO MEDIO / V₃ SHADE VARIATION:MEDIUM

La intensidad del color de cada pieza puede variar significativamente, aunque los colores presentes en una baldosa serán representativos de los colores que cabe esperar en el resto de baldosas.

While the colors present on a single piece of tile will be indicative of the colors to be expected on other tiles, the amount of color on each piece will vary significantly.

V₄ MUY DESTONIFICADO / V₄ SHADE VARIATION:HIGH

Diferencias de color aleatorias entre unas baldosas y otras, de manera que cada una de ellas puede tener colores completamente distintos de las demás. De este modo, la colocación final será única.

Random color differences from tile to tile, so that one tile may have totally different colors from that on other tiles. Thus, the final installation will be unique.

Descripción de los símbolos y clasificaciones utilizados en el catálogo

Description of the symbols and classifications used in this catalogue

 PL Porcelánico / Porcelain tiles	 Brillo / Shiny	 Anti-Slip
 PB Pasta blanca / White body tiles	 Semibrillo / Semi-gloss	 Anti-Slip 2
 PR Pasta roja / Red body tiles	 Satinado / Satin	 Anti-Slip 3
 Pavimento / Floor tiles	 Brillo pulido / Shiny polished	 Anti-Slip R9
 Revestimiento / Wall tiles	 NR No repetitivo / No repetitive	 Anti-Slip R10
 Polivalente / Versatile	 Aspecto uniforme (V1) / Uniform aspect	 Anti-Slip R11
 Relieve / Relief	 Dest. ligero (V2) / Shade variation: low	 Anti-Slip R12
 Anti-hielo / Frost proof	 Dest. medio (V3) / Shade variation: medium	 Class A
 R Rectificado / Rectified	 Muy dest. (V4) / Shade variation: high	 Class B
 C Tierra coloreada / Colored body	 Alto tránsito / High transit	 Class C
 Lapado / Lapatto	 Sistema de nivelado / Levelling system	 20MM Espesorado / Thickness
 Mate / Matt	 MF Multi Formato / Multi Format	 Corte / Cut
 Antibacteria / Antibacterial		

LECTURA DEL CATÁLOGO / LAYOUT DESCRIPTION

01	Nombre de la colección / Collection name	05	Características de la colección / Collection features	09	Descripción del ambiente / Scene description	13	Características de embalaje / Packing details
02	Material de la colección / Collection material	06	Características de la pieza / Piece features	10	Ambiente de colección / Collection scene	14	Sistema de nivelación / Levelling system
03	Descripción gráfica / Graphic description	07	Código de la pieza / Piece code	11	Número de página / Page number		
04	Nombre y formato / Name and size	08	Inspiración de la colección / Collection inspiration	12	Rodapiés disponibles / Skirtings availables		

01

Baldocer

02

Balmoral

Pasta Blanca / White body tiles

03

05

06

04

07

08

09

10

11

12

13

14

8

Balmoral Sand 40 x 120 cm. WB4012R

Balmoral Taupe 40 x 120 cm. WB4012R

Street Balmoral Sand 40 x 120 cm. WB4012RB

Street Balmoral Taupe 40 x 120 cm. WB4012RB

Nacra Balmoral Taupe 40 x 120 cm. WB4012RB

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles

Balmoral Sand 60 x 60 cm. Rectificado PR8060L

Balmoral Taupe 60 x 60 cm. Rectificado PR8060L

Balmoral Brown 60 x 60 cm. Rectificado PR8060R

Formato / Size	Pulgada	Módulo	Kg/Bolsa	M²/Bolsa	Bolsas/Pa	Kg/Pa
60 x 60	3	1,08	23,00	51,85	48	5,106
40 x 120	3	1,44	28,00	40,32	28	3,94

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System for the tiles
Ver web: [BDR Formaplan 200](#)

64

13

14

10

11

8

Marble - Balmoral

Balmoral Taupe 40 x 120 cm. Street Balmoral Taupe 40 x 120 cm. Pavimento Balmoral Taupe 60 x 60 cm. Rectificado

Active

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Active Grey
240 x 120 cm. BP2412L

Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 6 mm.



Active Black
240 x 120 cm. BP2412L

Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	M²/Piece	Kg/Piece	Piece/Box	M²/Box	Kg/Crate Content	Kg/Box	Kg/Palet
240 x 120	2,88	41,70	21	60,48	876	100	976

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 200 / See page 200

Active Black 240 x 120 cm. Pavimento Active Black 240 x 120 cm.



Active

Pasta Blanca / White body tiles




B|THIN
THE LIGHT SURFACES



Active White B|Thin
30 x 90 cm. BT3090L



Active Grey B|Thin
30 x 90 cm. BT3090L



Veggen Active White B|Thin
30 x 90 cm. BT3090L



Sextans Active B|Thin
30 x 90 cm. BT3090R



Pencil Inox Mate
1 x 90 cm. TR-24 [PCK. 10]

Espesor | Thickness: 7,5 mm.

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Active Grey
60 x 60 cm. PR6060L

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 60	10 x 60	20*	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 60	3	1.08	23.00	51.84	48	1.104
30 x 90 B Thin	6	1.62	21.50	97.20	60	1.300



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 200 / See page 200



Active White B|Thin 30 x 90 cm. Veggine Active White B|Thin 30 x 90 cm. Pavimento Active Grey 60 x 60 cm.



Adaggio

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Adaggio Gold Pulido
260 x 120 cm. BP2612V



MF

Adaggio Gold Pulido
60 x 60 cm. PR6060P



MF

Adaggio Gold Pulido
60 x 120 cm. P6012P



MF

Adaggio Gold Pulido
120 x 120 cm. P1212V

Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	32,50	57,60	40	1.360
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 197

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	25	15
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120 / 60 x 60	10 x 60	20	15



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 200 / See page 200

Adaggio Gold Pulido 60 x 120 cm. Pavimento Adaggio Gold Pulido 120 x 120 cm.



Adaggio

Pasta blanca / White body tiles



Adaggio Gold
40 x 120 cm.

WB4012R



Flash Adaggio Gold
40 x 120 cm.

WB4012RB



Tonn Adaggio Gold
40 x 120 cm.

WB4012RB



Ornament Adaggio Gold
40 x 120 cm.

WB4012RB

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Adaggio Gold Pulido
60 x 60 cm.

PR6060P



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 200 / See page 200



Adaggio Gold Pulido 40 x 120 cm. Flash Adaggio Gold Pulido 40 x 120 cm. Pavimento Adaggio Gold Pulido 60 x 60 cm. Rectificado



Akrom

Porcelánico / Porcelain tiles



Akrom Terra
60 x 120 cm.

P6012LB



Akrom Terra
120 x 120 cm.

P1212E

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting 120 x 120 RC1212	10 x 60	25	15
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120	10 x 60	20	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	32,50	57,60	40	1.360
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 200 / See page 200



Akrom Terra 120 x 120 cm.



Akrom

Porcelánico / Porcelain tiles



Akrom Steel
60 x 120 cm.

P6012LB



Akrom Dark
60 x 120 cm.

P6012LB



Akrom Steel
120 x 120 cm.

P1212E



Akrom Dark
120 x 120 cm.

P1212E

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	32,50	57,60	40	1.360	Rodapié Corte / Cut Skirting 120 x 120 RC1212	10 x 60	25	15
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072	Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120	10 x 60	20	15




Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 200 / See page 200

Akrom Dark 60 x 120 cm. Pavimento Akrom Dark 120 x 120 cm.



Architonic

Porcelánico / Porcelain tiles



Architonic Bone
40 x 60 cm.
40 x 60 cm. Anti-Slip

P4060L
P4060A



Architonic Smoke
40 x 60 cm.
40 x 60 cm. Anti-Slip

P4060L
P4060A




Architonic Bone
60 x 60 cm. Rectificado
60 x 60 cm. Anti-Slip Rect.

PR6060L
PR6060A



Architonic Smoke
60 x 60 cm. Rectificado
60 x 60 cm. Anti-Slip Rect.

PR6060L
PR6060A



Architonic Taupe
40 x 60 cm.
40 x 60 cm. Anti-Slip

P4060L
P4060A



Architonic Grey
40 x 60 cm.
40 x 60 cm. Anti-Slip

P4060L
P4060A



Architonic Taupe
60 x 60 cm. Rectificado
60 x 60 cm. Anti-Slip Rect.

PR6060L
PR6060A



Architonic Grey
60 x 60 cm. Rectificado
60 x 60 cm. Anti-Slip Rect.

PR6060L
PR6060A

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104
40 x 60	5	1,20	25,50	57,60	48	1.224



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 200 / See page 200



Architonic Taupe 40 x 60 cm. Pavimento Architonic Bone 60 x 60 cm. Rectificado



Arkesia

Pasta blanca / White body tiles



Arkesia Ivory
30 x 90 cm. WB3090L



Arkesia Moon
30 x 90 cm. WB3090L



Look Arkesia Ivory
30 x 90 cm. WB3090L



Look Arkesia Moon
30 x 90 cm. WB3090L



Arkesia Sand
30 x 90 cm. WB3090L



Arkesia Ash
30 x 90 cm. WB3090L



Spike Arkesia Sand
30 x 90 cm. WB3090L



Spike Arkesia Ash
30 x 90 cm. WB3090L

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Arkesia Sand
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L



Arkesia Ash
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104
30 x 90* (Hasta fin de existencias)	4	1,08	20,50	64,80	60	1.230
30 x 90	4	1,08	20,50	51,84	48	984

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 60	10 x 60	20	15



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 200 / See page 200

Arkesia Sand 30 x 90 cm. Arkesia Ivory 30 x 90 cm. Spike Arkesia Sand 30 x 90 cm. Pavimento Arkesia Sand 60 x 60 cm. Rectificado



Arkety

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES




Arkety Sand
240 x 120 cm. BP2412L

Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 6 mm.



Arkety Sand
120 x 120 cm.
120 x 120 cm. Anti-Slip P1212L
P1212E



Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	32,50	57,60	40	1.360

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 197

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	25	15

* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 200 / See page 200

Arkety Sand 60 x 120 cm. Pavimento Arkety Sand 120 x 120 cm.



Arkety


Porcelánico / Porcelain tiles



Arkety Sand
60 x 60 cm. Rect. PR6060L
60 x 60 cm. Anti-Slip Rect. PR6060R



Arkety Sand
60 x 60 cm. Espesorado Anti-slip PR6060ES



Arkety Sand
60 x 120 cm. P6012L
60 x 120 cm. Anti-Slip P6012R



Arkety Sand
60 x 120 cm. Espesorado Anti-slip P6012ES



Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	25	15
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120	10 x 60	20	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1,072
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104
60 x 120 Espesorado	1	0,72	34,00	19,44	22	928
60 x 60 Espesorado	2	0,72	34,00	46,08	21,60	1.015



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 200 / See page 200



Porcelanico espesorado 20mm, ver características en página 202
Thickened porcelain tile 20mm, characteristics on page 202

Arkety Sand 60 x 120 cm. Espesorado Anti-slip



Arkety

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES




Arkety Grey
240 x 120 cm. BP2412L

Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 6 mm.



Arkety Grey
120 x 120 cm.
120 x 120 cm. Anti-Slip P1212L
P1212E



Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	32,50	57,60	40	1.360

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 197

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	25	15

* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 200 / See page 200

Arkety Grey 240 x 120 cm. Pavimento Arkety Grey 240 x 120 cm.



Arkety

Porcelánico / Porcelain tiles



Arkety Grey
60 x 60 cm. Rect. PR6060L
60 x 60 cm. Anti-Slip Rect. PR6060R



Arkety Grey
60 x 60 cm. Espesorado Anti-slip PR6060ES



Anti-Slip



Arkety Grey
60 x 120 cm. P6012L
60 x 120 cm. Anti-Slip P6012R



Arkety Grey
60 x 120 cm. Espesorado Anti-slip PR6012ES



Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	25	15
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120	10 x 60	20	15

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1,072
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104
60 x 120 Espesorado	1	0,72	34,00	19,44	22	928
60 x 60 Espesorado	2	0,72	34,00	46,08	21,60	1.015



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 200 / See page 200



Porcelánico espesorado 20mm, ver características en página 202
Thickened porcelain tile 20mm, characteristics on page 202

Arkety Grey 60 x 60 cm. Espesorado Anti-slip



Arkety

Porcelánico / Porcelain tiles



Arkety Bit Bone
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L



Arkety Bit Bone
30 x 60 cm. Rectificado PR3060L



Arkety Bit Taupe
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L



Arkety Bit Taupe
30 x 60 cm. Rectificado PR3060L



Arkety Bit Silver
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L



Arkety Bit Silver
30 x 60 cm. Rectificado PR3060L



Arkety Bit Steel
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L



Arkety Bit Steel
30 x 60 cm. Rectificado PR3060L

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 60	10 x 60	20	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104
30 x 60	6	1,08	21,00	51,84	48	1.008



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 200 / See page 200



Arkety Bit Bone 30 x 60 cm. Pavimento Arkety Bit Bone 60 x 60 cm. Rectificado



Arkety

Pasta Blanca / White body tiles



Arkety Bone
40 x 120 cm. WB4012L



Arkety Silver
40 x 120 cm. WB4012L



Backstage Arkety Bone
40 x 120 cm. WB4012LB



Backstage Arkety Silver
40 x 120 cm. WB4012LB



Fanir Arkety Bone
40 x 120 cm. WB4012LB



Fanir Arkety Silver
40 x 120 cm. WB4012LB



Arkety Taupe
40 x 120 cm. WB4012L



Arkety Steel
40 x 120 cm. WB4012L



Trik Arkety Taupe
40 x 120 cm. WB4012R



Trik Arkety Steel
40 x 120 cm. WB4012R

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
40 x 120	3	1,44	28,00	28,80	20	560



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 200 / See page 200

Arkety Silver 40 x 120 cm. Arkety Steel 40 x 120 cm. Trik Arkety Steel 40 x 120 cm. Pavimento Arkety Bit Silver 60 x 60 cm. Rectificado



Arkety

Pasta Blanca / White body tiles



B|THIN
THE LIGHT SURFACES



Arkety Sand B|Thin
30 x 90 cm. BT3090L



Arkety Grey B|Thin
30 x 90 cm. BT3090L



Indus Arkety Sand B|Thin
30 x 90 cm. BT3090L



Indus Arkety Grey B|Thin
30 x 90 cm. BT3090L



Wanna Arkety Mix B|Thin
30 x 90 cm. BT3090LB



Pencil Inox Mate
1 x 90 cm. TR-24 [PCK. 10]

Espesor | Thickness: 7,5 mm.

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Arkety Sand
60 x 60 cm. Rect. PR6060L



Arkety Grey
60 x 60 cm. Rect. PR6060L

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104	Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 60	10 x 60	20	15
30 x 90 B Thin	6	1,62	21,50	97,20	60	1.300				

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 200 / See page 200




Arkety Sand B|Thin 30 x 90 cm. Wanna Arkety Mix B|Thin 30 x 90 cm. Pavimento Arkety Sand 60 x 60 cm. Rectificado.



Arkety

Pasta Blanca / White body tiles



Arkety Bone
30 x 60 cm.

WB3060L



Arkety Silver
30 x 60 cm.

WB3060L




Strass Arkety Bone
30 x 60 cm.

WB3060L



Strass Arkety Silver
30 x 60 cm.

WB3060L



Arkety Taupe
30 x 60 cm.

WB3060L



Arkety Steel
30 x 60 cm.

WB3060L



Strass Arkety Taupe
30 x 60 cm.

WB3060L



Strass Arkety Steel
30 x 60 cm.

WB3060L



Keroe Arkety Bone
30 x 60 cm.

WB3060L



Keroe Arkety Silver
30 x 60 cm.

WB3060L

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Arkety Bit Bone 60 x 60 cm. Rect. | PR6060L
Arkety Bit Taupe 60 x 60 cm. Rect. | PR6060L
Arkety Bit Steel 60 x 60 cm. Rect. | PR6060L
Arkety Bit Silver 60 x 60 cm. Rect. | PR6060L

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
30 x 60	7	1,26	18,50	60,48	48	888



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 200 / See page 200



Arkety Steel 30 x 60 cm. Arkety Silver 30 x 60 cm. Keroe Arkety Silver 30 x 60 cm. Pavimento Arkety Bit Steel 60 x 60 cm. Rectificado



Arkit


Pasta Blanca / White body tiles



Arkit
40 x 120 cm. WB4012R



Decor Arkit
40 x 120 cm. WB4012R



Mos Arkit-Tasos TR-35
30 x 30 cm. [PCK. 5]

Pencil Inox Mate TR-31
1,5 x 120 cm. [PCK. 8]

Pencil Inox Brillo TR-31
1,5 x 120 cm. [PCK. 8]

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Tasos
60 x 60 cm. Rectificado PR6060LB

Rodapié / Skirting				Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 60				10 x 60	20	15
Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104
40 x 120	3	1,44	28,00	28,80	20	560

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 200 / See page 200

Arkit 40 x 120 cm. Decor Arkit 40 x 120 cm. Pavimento Tasos 60 x 60 cm. Rectificado



Arlon

Porcelánico / Porcelain tiles



Arlon Pulido
80 x 160 cm.

P8016RP



Arlon Pulido
80 x 80 cm.

PR8080RP



Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK			
Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 160 RC8016	10 x 80	23	14			
Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 80	10 x 80	22	14			
Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 160	1	1,28	29,50	51,20	40	1.180
80 x 80	2	1,28	29,50	51,20	40	1.180



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 200 / See page 200

Arlon Pulido 80 x 160 cm. Pavimento Arlon Pulido 80 x 80 cm.



Balmoral

Porcelánico / Porcelain tiles



C

MF

Balmoral Moon Natural
80 x 80 cm.

PR8080R



C

MF

Balmoral Moon Natural
60 x 60 cm. Rectificado

PR6060L



C

MF

Balmoral Moon Natural
80 x 160 cm.

P8016R



C

Balmoral Moon Natural
60 x 120 cm.

P6012R

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
80 x 160	1	1,28	29,50	51,20	40	1.180	Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 160 RC8016	10 x 80	23	14
80 x 80	2	1,28	29,50	51,20	40	1.180	Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 80	10 x 80	22	14
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072	Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120 / 60 x 60	10 x 60	20	15
60 x 60	3	1,08	23	51,84	48	1.104				



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 200 / See page 200



Balmoral Moon Natural 80 x 80 cm.



Balmoral

Porcelánico / Porcelain tiles



Balmoral Moon Pulido
80 x 160 cm.

P8016P



Balmoral Moon Pulido
80 x 80 cm.

PR8080P



Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 160 RC8016	10 x 80	23	14
Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 80	10 x 80	22	14

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 160	1	1,28	29,50	51,20	40	1.180
80 x 80	2	1,28	29,50	51,20	40	1.180



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 200 / See page 200

Balmoral Moon Pulido 80 x 160 cm. Pavimento Weddel Lead 20 x 120 cm.



Balmoral

Porcelánico / Porcelain tiles



C

MF

Balmoral Dark Natural
80 x 80 cm.

PR8080R



C

MF

Balmoral Dark Natural
60 x 60 cm. Rectificado

PR6060R



C

Balmoral Dark Natural
80 x 160 cm.

P8016R



C

Balmoral Dark Natural
60 x 120 cm.

P6012R

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
80 x 160	1	1,28	29,50	51,20	40	1.180	Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 160 RC8016	10 x 80	23	14
80 x 80	2	1,28	29,50	51,20	40	1.180	Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 80	10 x 80	22	14
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072	Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120 / 60 x 60	10 x 60	20	15
60 x 60	3	1,08	23	51,84	48	1.104				



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 200 / See page 200



Balmoral Dark Natural 60 x 120 cm. Pavimento Balmoral Dark Natural 60 x 120 cm.



Balmoral

Porcelánico / Porcelain tiles



Balmoral Dark Pulido
80 x 160 cm.

P8016P



Balmoral Dark Pulido
80 x 80 cm.

PR8080P



Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 160 RC8016	10 x 80	23	14
Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 80	10 x 80	22	14

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 160	1	1,28	29,50	51,20	40	1.180
80 x 80	2	1,28	29,50	51,20	40	1.180



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 200 / See page 200

Balmoral Dark Pulido 80 x 160 cm. Pavimento Balmoral Dark Pulido 80 x 160 cm.



Balmoral

Pavimento / Floor tiles



Balmoral Sand
80 x 80 cm. PR8080LB



Balmoral Silver
80 x 80 cm. PR8080LB



Balmoral Taupe
80 x 80 cm. PR8080R



Balmoral Grey
80 x 80 cm. PR8080R

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 80	10 x 80	22	14

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 80	2	1,28	29,50	51,20	40	1.180



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 200 / See page 200



Balmoral Taupe 80 x 80 cm. Pavimento Balmoral Taupe 80 x 80 cm.



Balmoral

Porcelánico / Porcelain tiles



Balmoral Sand
60 x 60 cm. Rectificado PR6060LB



Balmoral Silver
60 x 60 cm. Rectificado PR6060LB



Balmoral Taupe
60 x 60 cm. Rectificado PR6060LB



Balmoral Grey
60 x 60 cm. Rectificado PR6060LB



Balmoral Brown
60 x 60 cm. Rectificado PR6060R



Balmoral Black
60 x 60 cm. Rectificado PR6060R

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 60	10 x 60	20*	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 60	3	1,08	23	51,84	48	1.104



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 200 / See page 200





Balmoral

Porcelánico / Porcelain tiles



Balmoral Earth Natural
30 x 60 cm. Rectificado PR3060L



Balmoral Moon Natural
30 x 60 cm. Rectificado PR3060L



Balmoral Shadow Natural
30 x 60 cm. Rectificado PR3060L



Balmoral Dark Natural
30 x 60 cm. Rectificado PR3060R

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
30 x 60	6	1,08	21,00	51,84	48	1.008



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 200 / See page 200



Balmoral Earth Natural 30 x 60 cm. Pavimento Balmoral Earth Natural 30 x 60 cm. Rectificado



Balmoral

Pasta Blanca / White body tiles



Balmoral Sand
40 x 120 cm.

WB4012R



Balmoral Taupe
40 x 120 cm.

WB4012R



Street Balmoral Sand
40 x 120 cm.

WB4012RB



Street Balmoral Taupe
40 x 120 cm.

WB4012RB



Naos Balmoral Taupe
40 x 120 cm.

WB4012RB

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Balmoral Sand
60 x 60 cm. Rectificado PR6060LB



Balmoral Taupe
60 x 60 cm. Rectificado PR6060LB



Balmoral Brown
60 x 60 cm. Rectificado PR6060R

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104
40 x 120	3	1,44	28,00	28,80	20	560

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 60	10 x 60	20	15



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 200 / See page 200

Balmoral Taupe 40 x 120 cm. Street Balmoral Taupe 40 x 120 cm. Pavimento Balmoral Taupe 60 x 60 cm. Rectificado



Balmoral

Pasta Blanca / White body tiles



Balmoral Silver
40 x 120 cm.

WB4012R



Balmoral Grey
40 x 120 cm.

WB4012R



Street Balmoral Silver
40 x 120 cm.

WB4012RB



Street Balmoral Grey
40 x 120 cm.

WB4012RB



Naos Balmoral Grey
40 x 120 cm.

WB4012RB

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Balmoral Silver
60 x 60 cm. Rectificado PR6060LB



Balmoral Grey
60 x 60 cm. Rectificado PR6060LB



Balmoral Black
60 x 60 cm. Rectificado PR6060R

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104	Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 60	10 x 60	20	15
40 x 120	3	1,44	28,00	28,80	20	560				



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 200 / See page 200

Balmoral Grey 40 x 120 cm. Naos Balmoral Grey 40 x 120 cm. Pavimento Balmoral Grey 60 x 60 cm. Rectificado




Balmoral

Pasta Blanca / White body tiles



Balmoral Sand
30 x 90 cm.

WB3090LB



Balmoral Silver
30 x 90 cm.

WB3090LB



Dune Balmoral Sand
30 x 90 cm.

WB3090LB



Dune Balmoral Silver
30 x 90 cm.

WB3090LB




Optic Balmoral Sand
30 x 90 cm.

WB3090R



Optic Balmoral Silver
30 x 90 cm.

WB3090R



Balmoral Taupe
30 x 90 cm.

WB3090LB



Balmoral Grey
30 x 90 cm.

WB3090LB



Balmoral Brown
30 x 90 cm.

WB3090R



Balmoral Black
30 x 90 cm.

WB3090R



Dune Balmoral Brown
30 x 90 cm.

WB3090R



Dune Balmoral Black
30 x 90 cm.

WB3090R



Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
30 x 90* (Hasta fin de existencias)	4	1,08	20,50	64,80	60	1.230
30 x 90	4	1,08	20,50	51,84	48	984



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 200 / See page 200



Balmoral Sand 30 x 90 cm. Balmoral Brown 30 x 90 cm. Dune Balmoral Sand 30 x 90 cm. Pavimento Balmoral Brown 60 x 60 cm. Rectificado



Bayona

Porcelánico / Porcelain tiles




B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Bayona Ivory Natural
240 x 120 cm.

BP2412L



MF

Bayona Ivory Natural
60 x 120 cm.

P6012L



MF

Bayona Ivory Natural
120 x 120 cm.

P1212L

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	32,50	57,60	40	1.360
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 197

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	25	15
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120	10 x 60	20	15



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 200 / See page 200

Bayona Ivory Natural 60 x 120. Pavimento Bayona Moka Natural 120 x 120 cm.



Bayona

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Bayona Ivory Pulido
240 x 120 cm.

BP2412P



MF

Bayona Ivory Pulido
60 x 120 cm.

P6012P



MF

Bayona Ivory Pulido
120 x 120 cm.

P1212P

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	32,50	57,60	40	1.360
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 197

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	25	15
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120	10 x 60	20	15



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 200 / See page 200

Bayona Ivory Pulido 120 x 120 cm.



Bayona

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Bayona P Moka Natural
240 x 120 cm.

BP2412L



MF

Bayona Moka Natural
60 x 120 cm.

P6012R



MF

Bayona Moka Natural
120 x 120 cm.

P1212L

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	32,50	57,60	40	1.360
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 197

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	25	15
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120	10 x 60	20	15



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 200 / See page 200

Bayona Ivory Pulido 60 x 120 cm. Pavimento Bayona Moka Natural 120 x 120 cm.



Bayona

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Bayona P Moka Pulido
240 x 120 cm.

BP2412P



MF

Bayona Moka Pulido
60 x 120 cm.

P6012GRP



MF

Bayona Moka Pulido
120 x 120 cm.

P1212P

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	32,50	57,60	40	1.360
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 197

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	25	15
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120	10 x 60	20	15



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 200 / See page 200

Bayona Moka Pulido 60 x 120 cm. Pavimento Bayona Moka Pulido 120 x 120 cm.



Bayona

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Bayona Silver Natural
240 x 120 cm.

BP2412L



MF

Bayona Silver Natural
60 x 120 cm.

P6012L



MF

Bayona Silver Natural
120 x 120 cm.

P1212L

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	32,50	57,60	40	1.360
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 197

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	25	15
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120	10 x 60	20	15



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 200 / See page 200

Bayona Silver Natural 60 x 120 cm. Bayona Grey Natural 60 x 120 cm. Pavimento Bayona Grey 120 x 120 cm.



Bayona

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Bayona Silver Pulido
240 x 120 cm.

BP2412P



MF

Bayona Silver Pulido
60 x 120 cm.

P6012P



MF

Bayona Silver Pulido
120 x 120 cm.

P1212P

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	32,50	57,60	40	1.360
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 197

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	25	15
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120	10 x 60	20	15



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 200 / See page 200

Bayona Silver Pulido 60 x 120 cm. Pavimento Bayona Silver Pulido 120 x 120 cm.



Bayona

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Bayona P Grey Natural
240 x 120 cm.

BP2412L



MF

Bayona Grey Natural
60 x 120 cm.

P6012R



MF

Bayona Grey Natural
120 x 120 cm.

P1212L

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	32,50	57,60	40	1.360
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 197

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	25	15
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120	10 x 60	20	15



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 200 / See page 200

Bayona Grey Natural 120 x 120 cm.



Bayona

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Bayona P Grey Pulido
240 x 120 cm.

BP2412P



MF

Bayona Grey Pulido
60 x 120 cm.

P6012GRP



MF

Bayona Grey Pulido
120 x 120 cm.

P1212P

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	32,50	57,60	40	1.360
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 197

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	25	15
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120	10 x 60	20	15



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 200 / See page 200

Bayona Grey Pulido 60 x 120 cm. Pavimento Bayona Grey Pulido 120 x 120 cm.



Bayona

Pasta Blanca / White body tiles



B|THIN

THE LIGHT SURFACES



Bayona Ivory B|Thin
30 x 90 cm.

BT3090LB



Bayona Silver B|Thin
30 x 90 cm.

BT3090LB



Drip Bayona Ivory B|Thin
30 x 90 cm.

BT3090R



Drip Bayona Silver B|Thin
30 x 90 cm.

BT3090R



Cells Bayona Ivory B|Thin
30 x 90 cm.

BT3090R



Cells Bayona Silver B|Thin
30 x 90 cm.

BT3090R



Espesor | Thickness: 7,5 mm.

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Bayona Ivory Brillo
60 x 60 cm. Rect. PR6060LB



Bayona Silver Brillo
60 x 60 cm. Rect. PR6060LB

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 60	10 x 60	20	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104
30 x 90 B Thin	6	1,62	21,50	97,20	60	1.300



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 200 / See page 200



Bayona Silver B|Thin 30 x 90 cm. Drip Bayona Silver B|Thin 30 x 90 cm. Pavimento Bayona Silver Pulido 60 x 120 cm.



Bayona

Pasta Blanca / White body tiles



Bayona Ivory
30 x 60 cm.

WB3060L



Bayona Silver
30 x 60 cm.

WB3060L



Strass Bayona Ivory
30 x 60 cm.

WB3060L



Strass Bayona Silver
30 x 60 cm.

WB3060L



Bayona Moka
30 x 60 cm.

WB3060LB



Bayona Grey
30 x 60 cm.

WB3060LB

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Bayona Ivory Brillo
60 x 60 cm. Rect.

PR6060LB



Bayona Silver Brillo
60 x 60 cm. Rect.

PR6060LB

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa				
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
30 x 60	7	1,26	18,50	60,48	48	888	Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 60	10 x 60	20	15



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 200 / See page 200



Bayona Ivory 30 x 60 cm. Strass Bayona Ivory 30 x 60 cm. Bayona Moka 30 x 60 cm. Pavimento Bayona Ivory Brillo 60 x 60 cm. Rectificado



Belfast

Porcelánico / Porcelain tiles



Anti-Slip



Belfast Teak
39,5 x 160 cm.
39,5 x 160 cm. Anti-Slip

P3916L
P3916R



Anti-Slip



Belfast Teak
20 x 160 cm.
20 x 160 cm. Anti-Slip

P2016L
P2016R



Belfast Teak
29,5 x 120 cm.
29,5 x 120 cm. Anti-Slip

P2912L
P2912R



Belfast Teak
20 x 120 cm.
20 x 120 cm. Anti-Slip

P2012L
P2012R



Belfast Teak
29,5 x 120 cm. Espesorado Anti-Slip

P2912ES

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
39,5 x 160	2	1,26	29,00	50,40	40	1.160
20 x 160	4	1,28	30,00	51,20	40	1.200
29,5 x 120	3	1,06	24,50	42,40	40	980
29,5 x 120 Espesorado	2	0,71	32,00	22,72	32	1.015
20 x 120	4	0,96	22,50	46,08	48	1.080
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104



Phuket Mix Ivory
60 x 60 cm.

PR6060LB

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 39,5 x 160 / 20 x 160	10 x 80	22	14
Rodapié Corte / Cut Skirting - 29,5 x 120 / 20 x 120	10 x 60	20	14




Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 200 / See page 200



Porcelánico espesorado 20mm,
ver características en página 202
Thickened porcelain tile 20mm,
characteristics on page 202

Ejemplos de colocación / Examples of placement





Belfast

Porcelánico / Porcelain tiles



Belfast Walnut
39,5 x 160 cm.
39,5 x 160 cm. Anti- Slip

P3916R
P3916E



Belfast Walnut
20 x 160 cm.
20 x 160 cm. Anti- Slip

P2016R
P2016E



Belfast Walnut
29,5 x 120 cm.
29,5 x 120 cm. Anti- Slip

P2912R
P2912E



Belfast Walnut
20 x 120 cm.
20 x 120 cm. Anti- Slip

P2012R
P2012E



Belfast Walnut
29,5 x 120 cm. Espesorado Anti- Slip

P2912ES

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
39,5 x 160	2	1,26	29,00	50,40	40	1.160
20 x 160	4	1,28	30,00	51,20	40	1.200
29,5 x 120	3	1,06	24,50	42,40	40	980
29,5 x 120 Espesorado	2	0,71	32,00	22,72	32	1.015
20 x 120	4	0,96	22,50	46,08	48	1.080
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104



Phuket Mix Ivory
60 x 60 cm.

PR6060LB

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 39,5 x 160 / 20 x 160	10 x 80	22	14
Rodapié Corte / Cut Skirting - 29,5 x 120 / 20 x 120	10 x 60	20	14



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 200 / See page 200



Porcelánico espesorado 20mm,
ver características en página 202
Thickened porcelain tile 20mm,
characteristics on page 202

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Belfast Walnut 29,5 x 120 cm.



Belfast

Porcelánico / Porcelain tiles



Belfast Ash
39,5 x 160 cm.
39,5 x 160 cm. Anti- Slip

P3916R
P3916E



Belfast Ash
20 x 160 cm.
20 x 160 cm. Anti- Slip

P2016R
P2016E



Belfast Ash
29,5 x 120 cm.
29,5 x 120 cm. Anti- Slip

P2912R
P2912E



Belfast Ash
20 x 120 cm.
20 x 120 cm. Anti- Slip

P2012R
P2012E



Belfast Ash
29,5 x 120 cm. Espesorado Anti- Slip

P2912ES

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
39,5 x 160	2	1,26	29,00	50,40	40	1.160
20 x 160	4	1,28	30,00	51,20	40	1.200
29,5 x 120	3	1,06	24,50	42,40	40	980
29,5 x 120 Espesorado	2	0,71	32,00	22,72	32	1.015
20 x 120	4	0,96	22,50	46,08	48	1.080
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104



Phuket Mix Silver
60 x 60 cm.

PR6060LB

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 39,5 x 160 / 20 x 160	10 x 80	22	14
Rodapié Corte / Cut Skirting - 29,5 x 120 / 20 x 120	10 x 60	20	14



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 200 / See page 200



Porcelánico espesorado 20mm,
ver características en página 202
Thickened porcelain tile 20mm,
characteristics on page 202

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Belfast Ash 29,5 x 120 cm. Espesorado Anti-Slip



Black

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Black Matt
260 x 120 cm.
BP2612E

Espesor | Thickness: 6 mm.



Black Matt
60 x 120 cm.
P6012C



Black Matt
80 x 160 cm.
P8016C

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 160	1	1,28	29,50	51,20	40	1.180
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 197



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 200 / See page 200

Black Matt 80 x 160 cm. Blanco Natural 80 x 160 cm. Pavimento Grafton Grey 120 x 120 cm.



Blaine

Porcelánico / Porcelain tiles



Blaine Gris
40 x 60 cm.

P4060RA

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 40 x 60	8 x 40	12	30
Rodapié / Skirting - 40 x 60	8 x 40	06*	30

* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
40 x 60	5	1,20	25,50	57,60	48	1.224



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 200 / See page 200






Blanco


Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Blanco Natural
260 x 120 cm.
BP2612L
Espesor | Thickness: 6 mm.



Blanco P Natural
240 x 120 cm.
BP2412L
Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	M²/Piece	Kg/Piece	Piece/Box	M²/Box	Kg/Crate Content	Kg/Box	Kg/Palet
260 x 120 B Plus Natural	3,12	45,50	21	65,52	956	100	1.056,00
240 x 120 B Plus Natural	2,88	41,7	21	60,48	876	100	976



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 200 / See page 200

Blanco Natural 260 x 120 cm. Pavimento Liverpool Maple 20 x 120 cm.




Blanco

Porcelánico / Porcelain tiles




Blanco Natural
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L




Blanco Natural
60 x 120 cm. P6012L



Blanco Natural
120 x 120 cm. P1212L



Blanco Natural
80 x 80 cm. PR8080L



Blanco Natural
80 x 160 cm. P8016L

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	32,50	57,60	40	1.360	Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x120 RC1212	10 x 60	20	15
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072	Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120	10 x 60	20	15
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104	Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 160 RC8016	10 x 80	23	14
80 x 160	1	1,28	29,50	51,20	40	1.180	Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 80	10 x 80	22	14
80 x 80	2	1,28	29,50	51,20	40	1.180				



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 200 / See page 200

Blanco Natural 80 x 160 cm. Balmoral Taupe 80 x 80




Blanco


Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Blanco Pulido
260 x 120 cm.
BP2612V
Espesor | Thickness: 7 mm.



Blanco P Pulido
240 x 120 cm.
BP2412V
Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	M²/Piece	Kg/Piece	Piece/Box	M²/Box	Kg/Crate Content	Kg/Box	Kg/Palet
260 x 120 B Plus Natural	3,12	45,50	21	65,52	956	100	1.056,00
240 x 120 B Plus Pulido / Polished	2,88	48	18	51,84	864	100	964




Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 200 / See page 200

Blanco P Pulido 240 x 120 cm. Pavimento Town Taupe 60 x 60 cm. Rectificado.




Blanco


Porcelánico / Porcelain tiles




Blanco Pulido
60 x 60 cm. Rectificado PR6060V




Blanco Pulido
60 x 120 cm. P6012V



Blanco Pulido
120 x 120 cm. P1212V



Blanco Pulido
80 x 80 cm. PR8080V



Blanco Pulido
80 x 160 cm. P8016V

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	32,50	57,60	40	1.360	Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x120 RC1212	10 x 60	20	15
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072	Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120	10 x 60	20	15
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104	Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 160 RC8016	10 x 80	23	14
80 x 160	1	1,28	29,50	51,20	40	1.180	Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 80	10 x 80	22	14
80 x 80	2	1,28	29,50	51,20	40	1.180				




Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 200 / See page 200

Blanco Pulido 120 x 120 cm



Blanco Brillo

Pasta Blanca / White body tiles



Blanco Brillo
40 x 120 cm.

WB4012R



Street Blanco Brillo
40 x 120 cm.

WB4012RB



Twine Blanco Brillo
40 x 120 cm.

WB4012RB



Bowtie Blanco Brillo
40 x 120 cm.

WB4012RB



Nash Blanco Brillo
40 x 120 cm.

WB4012RB

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
40 x 120	3	1,44	28,00	28,80	20	560



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 200 / See page 200




Blanco Brillo 40 x 120 cm. Twine Blanco Brillo 40 x 120 cm. Pavimento Phuket Mix Silver 60 x 60 cm. Rectificado



Blanco Brillo

Pasta Blanca / White body tiles



Blanco Brillo
30 x 90 cm.

WB3090LB



Shutter Blanco Brillo
30 x 90 cm.

WB3090R




Wellen Blanco Brillo
30 x 90 cm.

WB3090LB



Optic Blanco Brillo
30 x 90 cm.

WB3090LB



Dune Blanco Brillo
30 x 90 cm.

WB3090LB



Aden Blanco Brillo
30 x 90 cm.

WB3090LB

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
30 x 90* (Hasta fin de existencias)	4	1,08	20,50	64,80	60	1.230
30 x 90	4	1,08	20,50	51,84	48	984



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 200 / See page 200



Blanco Brillo 30 x 90 cm. Wellen Blanco Brillo 30 x 90 cm. Pavimento Eleganza Roble 20 x 114 cm.




Blanco Brillo

Pasta Blanca / White body tiles



B|THIN
THE LIGHT SURFACES



Blanco Brillo B|Thin
30 x 90 cm. BT3090LB



Cells Blanco Brillo B|Thin
30 x 90 cm. BT3090R



Drip Blanco Brillo B|Thin
30 x 90 cm. BT3090R



EsSEN Blanco Brillo B|Thin
30 x 90 cm. BT3090R



Sena Blanco Brillo B|Thin
30 x 90 cm. BT3090LB

Pencil Inox Brillo TR- 24
1 x 90 cm. [PCK. 10]

Espesor | Thickness: 7,5 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
30 x 90 B Thin	6	1,62	21,50	97,20	60	1.300



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 200 / See page 200




Blanco Brillo B|Thin 30 x 90 cm. Drip Blanco Brillo B|Thin 30 x 90 cm. Pavimento Carpatos Roble 20 x 120 cm.




Blanco

Pasta Blanca / White body tiles



Blanco Mate
30 x 60 cm.

WB3060L




Blanco Brillo
30 x 60 cm.

WB3060L



Ona Blanco Mate
30 x 60 cm.

WB3060L



Ona Blanco Brillo
30 x 60 cm.

WB3060L



Dune Blanco Mate
30 x 60 cm.

WB3060L



Dune Blanco Brillo
30 x 60 cm.

WB3060L



Strass Blanco Mate
30 x 60 cm.

WB3060L



Strass Blanco Brillo
30 x 60 cm.

WB3060L



Moldura Excellence Silver
2,5 x 60 cm.

TR- 33
[PC. 11]

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
30 x 60	7	1,26	18,50	60,48	48	888



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 200 / See page 200



Blanco Mate 30 x 60 cm. Ona Blanco Mate 30 x 60 cm. Moldura Excellence Silver 2,5 x 60 cm. Pavimento Hardwood Ivory 20 x 114 cm.



Block

Pasta Blanca / White body tiles



B|THIN
THE LIGHT SURFACES



Block Unquestone Grey B|Thin
30 x 90 cm. BT3090L



Block Unquestone Taupe B|Thin.
30 x 90 cm. BT3090L
Espesor | Thickness: 7,5 mm.

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Town Taupe
60 x 60 cm. Rectificado P6060L



Town Grey
60 x 60 cm. Rectificado P6060L

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104
30 x 90 B Thin	6	1,62	21,50	97,20	60	1.300



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 200 / See page 200



Block Uniquestone Taupe B|Thin 30 x 90 cm. Pavimento Town Taupe 60 x 60 cm.



Boulevard

Pasta Blanca / White body tiles



Boulevard Natural
40 x 120 cm.

WB4012L



Boulevard Caramel
40 x 120 cm.

WB4012L



Tetris Boulevard Natural
40 x 120 cm.

WB4012R



Tetris Boulevard Caramel
40 x 120 cm.

WB4012R

Pencil Inox Mate
1,5 x 120 cm.

Pencil Inox Brillo
1,5 x 120 cm.



Wand Boulevard Caramel
40 x 120 cm.

WB4012LB

Pavimento Coordinado / Coordinated floor tiles



Boulevard Natural
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L



Boulevard Caramel
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
40 x 120	3	1,44	28,00	28,80	20	560	Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 60	10 x 60	20	15
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104				



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 200 / See page 200

Boulevard Natural 40 x 120 cm. Wand Boulevard Caramel 40 x 120 cm. Pavimento Boulevard Natural 60 x 60 cm. Rectificado



Boulevard

Pasta Blanca / White body tiles



Boulevard Perla
40 x 120 cm.

WB4012L



Wand Boulevard Perla
40 x 120 cm.

WB4012LB



Tetris Boulevard Perla
40 x 120 cm.

WB4012R

Pavimento Coordinado / Coordinated floor tiles



Boulevard Perla
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa			
40 x 120	3	1,44	28,00	28,80	20	560	Rodapié / Skirting	Size	TR PCK
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104	Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 60	10 x 60	20 15



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 200 / See page 200



Tetris Boulevard Perla 40 x 120 cm. Boulevard Perla 40 x 120 cm. Pavimento Boulevard Perla 60 x 60 cm. Rectificado



Boutonne

Porcelánico / Porcelain tiles



Boutonne Fresno Pulido
20 x 120 cm.

P2012P



Boutonne Cognac Pulido
20 x 120 cm.

P2012RP



Boutonne Noir Pulido
20 x 120 cm.

P2012RP

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 20 x 120	10 x 60	20	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
20 x 120	4	0,96	22,50	46,08	48	1.080



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 200 / See page 200

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Boutonne Cognac Pulido 20 x 120 cm.



Brunswick

Porcelánico / Porcelain tiles




Brunswick Ceniza
80 x 160 cm.

P8016LB

MF



Brunswick Ceniza
30 x 60 cm. Rectificado PR3060LB



Brunswick Ceniza
40 x 80 cm. Rectificado PR4080LB

MF



Brunswick Ceniza
80 x 80 cm.

PR8080LB

MF

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 160 RC8016	10 x 80	23	14
Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 80	10 x 80	22	14
Rodapié Corte / Cut Skirting - 40 x 80	8 x 40	12	30
Rodapié / Skirting - 40 x 80	8 x 40	06*	30

* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 160	1	1,28	29,50	51,20	40	1.180
80 x 80	2	1,28	29,50	51,20	40	1.180
40 x 80	4	1,28	29,50	51,20	40	1.180
30 x 60	6	1,08	21,00	51,84	48	1.008



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 200 / See page 200



Brunswick Ceniza 40 x 80 cm. Rectificado



Brunswick

Porcelánico / Porcelain tiles



Brunswick Ceniza
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L



Brunswick Ceniza
60 x 60 cm. Espesorado Anti-slip PR6060ES



Brunswick Ceniza
60 x 120 cm. P6012L



Brunswick Ceniza
60 x 120 cm. Espesorado Anti-slip P6012ES



Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 60	10 x 60	20	15
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120	10 x 60	20	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072
60 x 60	3	1,08	23	51,84	48	1.104
60 x 120 Espesorado	1	0,72	34,00	19,44	27	928
60 x 60 Espesorado	2	0,72	34,00	21,60	30	1.015



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 200 / See page 200



Porcelánico espesorado 20mm, ver características en página 202
Thickened porcelain tile 20mm, characteristics on page 202



Brunswick Ceniza 60 x 120 Espesorado Anti-slip, Brunswick Ceniza 60 x 60 Espesorado Anti-slip



Brunswick

Porcelánico / Porcelain tiles



Brunswick Acero
80 x 160 cm.

P8016R



MF

C

Brunswick Acero
30 x 60 cm. Rectificado PR3060LB



MF

C

Brunswick Acero
40 x 80 cm. Rectificado

PR4080R



MF

C

Brunswick Acero
80 x 80 cm.

PR8080R

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 160 RC8016	10 x 80	23	14
Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 80	10 x 80	22	14
Rodapié Corte / Cut Skirting - 40 x 80	8 x 40	12	30
Rodapié / Skirting - 40 x 80	8 x 40	06*	30

* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 160	1	1,28	29,50	51,20	40	1.180
80 x 80	2	1,28	29,50	51,20	40	1.180
40 x 80	4	1,28	29,50	51,20	40	1.180
30 x 60	6	1,08	21,00	51,84	48	1.008



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 200 / See page 200



Brunswick Acero 30 x 60 cm. Rectificado. Pavimento Brunswick Cromo 60 x 60 cm. Rectificado



Brunswick

Porcelánico / Porcelain tiles



Brunswick Acero
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L



Brunswick Acero
60 x 60 cm. Espesorado Anti-slip PR6060ES



Brunswick Acero
60 x 120 cm. P6012R



Brunswick Acero
60 x 120 cm. Espesorado Anti-slip P6012ES



Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 60	10 x 60	20	15
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120	10 x 60	20	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072
60 x 60	3	1,08	23	51,84	48	1.104
60 x 120 Espesorado	1	0,72	34,00	19,44	27	928
60 x 60 Espesorado	2	0,72	34,00	21,60	30	1.015



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 200 / See page 200



Porcelánico espesorado 20mm, ver características en página 202
Thickened porcelain tile 20mm, characteristics on page 202



Brunswick Acero 60 x 120 cm. Pavimento Brunswick Acero 60 x 60 cm. Espesorado Anti-slip



Brunswick

Porcelánico / Porcelain tiles



Brunswick Cromo
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L



Brunswick Cromo
60 x 60 cm. Espesorado Anti-slip PR6060ES



Brunswick Cromo
60 x 120 cm. P6012R



Brunswick Cromo
60 x 120 cm. Espesorado Anti-slip P6012ES



Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 60	10 x 60	20	15
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120	10 x 60	20	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072
60 x 60	3	1,08	23	51,84	48	1.104
60 x 120 Espesorado	1	0,72	34,00	19,44	27	928
60 x 60 Espesorado	2	0,72	34,00	21,60	30	1.015



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 200 / See page 200



Porcelánico espesorado 20mm, ver características en página 202
Thickened porcelain tile 20mm, characteristics on page 202



Brunswick Cromo 60 x 60 cm. Rectificado



Calcutta

Porcelánico / Porcelain tiles



Calcutta Matt
20 x 114 cm.

P2014L



Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 20 x 114	10 x 57	22	15
Rodapié / Skirting - 20 x 114	10 x 57	22*	15

* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
20 x 114	5	1,14	26,50	45,60	40	1.060

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 200 / See page 200





Carpatos

Porcelánico / Porcelain tiles



Carpatos Natural
29,5 x 120 cm.
29,5 x 120 cm. Anti- Slip

P2912L
P2912R



Carpatos Natural
20 x 120 cm.
20 x 120 cm. Anti- Slip

P2012L
P2012R




Carpatos Roble
29,5 x 120 cm.

P2912L



Carpatos Roble
20 x 120 cm.

P2012L



Carpatos Nogal
29,5 x 120 cm.

P2912L



Carpatos Nogal
20 x 120 cm.

P2012L

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
29,5 x 120	3	1,06	24,50	42,40	40	980
20 x 120	4	0,96	22,50	46,08	48	1.080



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 200 / See page 200

Ejemplos de colocación / Examples of placement





Carpatos

Porcelánico / Porcelain tiles



Carpatos Gris
29,5 x 120 cm.
29,5 x 120 cm. Anti- Slip

P2912L
P2912R



Carpatos Gris
20 x 120 cm.
20 x 120 cm. Anti- Slip

P2012L
P2012R



Carpatos Anthracite
29,5 x 120 cm.

P2912R



Carpatos Anthracite
20 x 120 cm.

P2012R


Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 29,5 x 120 / 20 x 120	10 x 60	20	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
29,5 x 120	3	1,06	24,50	42,40	40	980
20 x 120	4	0,96	22,50	46,08	48	1.080



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 200 / See page 200

Ejemplos de colocación / Examples of placement





Cayenne

Porcelánico / Porcelain tiles



Cayenne
20 x 114 cm.

P2014LB



Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 20 x 114	10 x 57	22	15
Rodapié / Skirting - 20 x 114	10 x 57	22*	15


* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
20 x 114	5	1,14	26,50	45,60	40	1.060



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 200 / See page 200

Ejemplos de colocación / Examples of placement





Civic

Porcelánico / Porcelain tiles



Civic Perla
40 x 60 cm. P4060L



Civic Grey
40 x 60 cm.
40 x 60 cm. Anti- Slip P4060L
P4060A



Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 40 x 60	8 x 40	12	30
Rodapié / Skirting - 40 x 60	8 x 40	06*	30

* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
40 x 60	5	1,20	25,50	57,60	48	1.224



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 200 / See page 200



Civic Perla 40 x 60 cm. Pavimento Civic Grey Anti-Slip 40 x 60 cm.



Code

Pasta Blanca / White body tiles



Code Sand
40 x 120 cm.

WB4012L



Tesla Code Sand
40 x 120 cm.

WB4012L



Mos Code Mix TR- 35
30 x 30 cm. [PCK. 5]



Moldura Excellence Golden TR- 33
2,5 x 60 cm. [PCK. 11]



Code White
40 x 120 cm.

WB4012L



Tesla Code White
40 x 120 cm.

WB4012L



Code Silver
40 x 120 cm.

WB4012L



Tesla Code Silver
40 x 120 cm.

WB4012L

Pavimento Coordinado / Coordinated floor tiles



Code Sand
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L



Code Silver
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L

	Rodapié / Skirting			Size	TR	PCK
	Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 60			10 x 60	20	15
Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
40 x 120	3	1,44	28,00	28,80	20	560
60 x 60	3	1.08	23.00	57.60	48	1104



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 200 / See page 200

Code White 40 x 120 cm. Tesla Code White 40 x 120 cm. Pavimento Code Silver 60 x 60 cm. Rectificado



Coverty

Pasta Blanca / White body tiles



Coverty Sand
40 x 120 cm. WB4012L



Coverty Taupe
40 x 120 cm. WB4012L





Crown Coverty Sand
40 x 120 cm. WB4012R



Altai Coverty Taupe
40 x 120 cm. WB4012R

Pavimento Coordinado / Coordinated floor tiles



Coverty Sand
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L



Coverty Taupe
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
40 x 120	3	1,44	28,00	28,80	20	560	Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 60	10 x 60	20	15
60 x 60	3	1,08	23	51,84	48	1.104				

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 200 / See page 200

Coverty Taupe 40 x 120 cm. Altai Coverty Taupe 40 x 120 cm. Pavimento Coverty Taupe 60 x 60 cm. Rectificado



Coverty

Pasta Blanca / White body tiles



Coverty Snow
40 x 120 cm.

WB4012L



Coverty Pearl
40 x 120 cm.

WB4012L



Altai Coverty Snow
40 x 120 cm.

WB4012R



Crown Coverty Pearl
40 x 120 cm.

WB4012R



Coverty Grey
40 x 120 cm.

WB4012L



Altai Coverty Grey
40 x 120 cm.

WB4012R

Pavimento Coordinado / Coordinated floor tiles



Coverty Pearl
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L



Coverty Grey
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
40 x 120	3	1,44	28,00	28,80	20	560
60 x 60	3	1,08	23	51,84	48	1.104

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 60	10 x 60	20	15




Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 200 / See page 200

Coverty Pearl 40 x 120 cm. Crown Coverty Pearl 40 x 120 cm. Pavimento Coverty Grey 60 x 60 cm. Rectificado



Cream

Porcelánico / Porcelain tiles



Cream Natural
260 x 120 cm.

BP2612L

Espesor | Thickness: 6 mm.

Cream Pulido
260 x 120 cm.

BP2612P

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	M²/Piece	Kg/Piece	Piece/Box	M²/Box	Kg/Crate Content	Kg/Box	Kg/Palet
260 x 120 B Plus Natural	3,12	45,50	21	65,52	956	100	1.056,00
260 x 120 B Plus Pulido / Polished	3,12	52	18	56,16	936	100	1.036,00



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 200 / See page 200

Crema pulido 260 x 120 cm. Pavimento Boutone Cognac. 20 x 120 cm.



Cream Chamber

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Cream Chamber Natural
240 x 120 cm.

BP2412L



MF

Cream Chamber Natural
60 x 120 cm.

P6012L



MF

Cream Chamber Natural
120 x 120 cm.

P1212L

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	32,50	57,60	40	1.360
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 197

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	25	15
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120	10 x 60	20	15



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 200 / See page 200

Cream Chamber 60 x 120 cm. Pavimento Cream Chamber 120 x 120 cm.



Cream Chamber

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Cream Chamber Pulido
240 x 120 cm.

BP2412P



MF

Cream Chamber Pulido
60 x 120 cm.

P6012P



MF

Cream Chamber Pulido
120 x 120 cm.

P1212P

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	32,50	57,60	40	1.360
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 197

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	25	15
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120	10 x 60	20	15



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 200 / See page 200

Cream Chamber Pulido 60 x 120 cm. Pavimento Cream Chamber Pulido 120 x 120 cm.



Deck

Porcelánico / Porcelain tiles



Deck Wisconsin Summer Mix
30 x 60 cm.

PR3060R



Deck Wexford
30 x 60 cm.

PR3060R



Deck Wisconsin Winter Mix
30 x 60 cm.

PR3060R

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Wisconsin Maple
20 x 160 cm.

P2016L



Wisconsin Colonial
20 x 160 cm.

P2016R



Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 20 x 160	10 x 80	22	14
Rodapié Corte / Cut Skirting - 20 x 120	10 x 60	20	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
20 x 160	4	1,28	30,00	51,20	40	1.200
30 x 60	6	1,08	21,00	51,84	48	1.008

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 200 / See page 200



Deck Wexford 30 x 60 cm.



Drake

Porcelánico / Porcelain tiles



Drake Teak
20 x 114 cm.
20 x 114 cm. Anti-Slip

P2014L
P2014R



Drake Chestnut
20 x 114 cm.

P2014L



Drake Cherry
20 x 114 cm.

P2014L



Drake Silver
20 x 114 cm.
20 x 114 cm. Anti-Slip

P2014L
P2014R



Drake Anthracite
20 x 114 cm.

P2014L

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 20 x 114	10 x 57	22	15
Rodapié / Skirting - 20 x 114	10 x 57	22*	15

* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
20 x 114	5	1,14	26,50	45,60	40	1.060

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 200 / See page 200





Dynasty

Pasta Blanca / White body tiles



Dynasty
40 x 120 cm.

WB4012LB



Space Dynasty
40 x 120 cm.

WB4012LB

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Dynasty
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 60	10 x 60	20	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104
40 x 120	3	1,44	28,00	28,80	20	560



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 200 / See page 200



Dynasty 40 x 120 cm. Space Dynasty 40 x 120 cm. Pavimento Eleganza Roble 20 x 114 cm.



Edges


Porcelánico / Porcelain tiles



Edges Bronzo Rectificado
60 x 120 cm. P6012R



Edges Cenere
60 x 120 cm. P6012E



Edges Bronzo
80 x 80 cm. PR8080R



Edges Cenere
80 x 80 cm. PR8080E

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072
80 x 80	2	1,28	29,50	51,20	40	1.180

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 80	10 x 80	22	14
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120	10 x 60	20	15



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 200 / See page 200

Edges Cenere 80 x 80 cm.



Elbrus

Porcelánico / Porcelain tiles



Elbrus*
20 x 120 cm.


P2012R

*Modelo creado con diversidad de gráficas
Model created with severals graphs



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 200 / See page 200

Ejemplos de colocación / Examples of placement





Eleganza

Porcelánico / Porcelain tiles



Eleganza Natural
20 x 114 cm.

P2014LB



Eleganza Roble
20 x 114 cm.

P2014LB



Eleganza Nogal
20 x 114 cm.

P2014LB



Eleganza Silver
20 x 114 cm.

P2014LB



Eleganza Grey
20 x 114 cm.

P2014LB

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 20 x 114	10 x 57	22	15
Rodapié / Skirting - 20 x 114	10 x 57	22*	15

* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
20 x 114	5	1,14	26,50	45,60	40	1.060

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 200 / See page 200





Elyt

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Elyt Pulido
260 x 120 cm.

BP2612P



MF

Elyt Pulido
60 x 120 cm.

P6012P



MF

Elyt Pulido
120 x 120 cm.

P1212P

Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	32,50	57,60	40	1.360
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 197

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	25	15
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120	10 x 60	20	15



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 200 / See page 200

Elyt 260 x 120 cm. Pavimento Edges Cenere 60 x 120 cm.



Engineer

Porcelánico / Porcelain tiles



Engineer
40 x 60 cm.

P4060R

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 40 x 60	8 x 40	12	30
Rodapié / Skirting - 40 x 60	8 x 40	06*	30

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
40 x 60	5	1,20	25,50	57,60	48	1.224

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 200 / See page 200



Engineer 40 x 60 cm. Pavimento Engineer 40 x 60 cm.



Enna

Porcelánico / Porcelain tiles


B|PLUS
 LARGE SIZE SURFACES

 Enna Brown Pulido
 240 x 120 cm.

BP2412P



MF

 Enna Brown Pulido
 60 x 120 cm.

P6012P



MF

 Enna Brown Pulido
 120 x 120 cm.

P1212P

Variación gráfica | Different patterns: 5

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	32,50	57,60	40	1.360
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 197

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	25	15
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120	10 x 60	20	15


 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
 We recommend using Levelling System to fix the tiles
 Ver pág. 200 / See page 200

Enna Brown Pulido 240 x 120 cm. Pavimento Enna Brown Pulido 120 x 120 cm.



Enna

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Enna Grey Pulido
240 x 120 cm.

BP2412P



MF

Enna Grey Pulido
60 x 120 cm.

P6012P



MF

Enna Grey Pulido
120 x 120 cm.

P1212P

Variación gráfica | Different patterns: 5

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	32,50	57,60	40	1.360
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 197

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	25	15
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120	10 x 60	20	15



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 200 / See page 200

Enna Grey Pulido 240 x 120 cm. Pavimento Enna Grey Pulido 120 x 120 cm.



Experience

Porcelánico / Porcelain tiles



Experience Avero
40 x 60 cm.

P4060L



Experience Grey
40 x 60 cm.

P4060L



Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 40 x 60	8 x 40	12	30
Rodapié / Skirting - 40 x 60	8 x 40	06*	30

* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
40 x 60	5	1,20	25,50	57,60	48	1.224



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 200 / See page 200



Fox

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Fox Graphite Natural
240 x 120 cm. BP2412E



Fox Graphite Natural
60 x 120 cm. P6012E



Fox Graphite Natural
120 x 120 cm. P1212E

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	32,50	57,60	40	1.360
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 197

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	25	15
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60x120	10 x 60	20	15



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 200 / See page 200

Fox Graphite Natural 240 x 120 cm. Arkety Grey 240 x 120 cm. Pavimento Fox Graphite Natural 120 x 120 cm.



Fox

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Fox Graphite Pulido
240 x 120 cm. BP2412P



Fox Graphite Pulido
60 x 120 cm. P6012GRP



Fox Graphite Pulido
120 x 120 cm. P1212GRP

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	32,50	57,60	40	1.360
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 197

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	25	15
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60x120	10 x 60	20	15




Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 200 / See page 200

Blanco Natural Pulido 240 x 120 cm. Pavimento Fox Graphite Pulido 120 x 120 cm.




Fusion

Pasta Blanca / White body tiles



Fusion Marfil Mate
30 x 90 cm.

WB3090L



Fusion Marfil Brillo
30 x 90 cm.

WB3090LB




Fusion Taupe Mate
30 x 90 cm.

WB3090L




Fusion Taupe Brillo
30 x 90 cm.

WB3090LB



Fusion Perla Mate
30 x 90 cm.

WB3090L



Fusion Perla Brillo
30 x 90 cm.

WB3090LB



Fusion Gris Mate
30 x 90 cm.

WB3090L



Fusion Gris Brillo
30 x 90 cm.

WB3090LB




Cenefa Noa Bronze
3 x 90 cm.

TR-52
[PCK. 28]




Cenefa Noa Silver
3 x 90 cm.

TR-46
[PCK. 28]



Mos Fusion Marfil TR-35
30 x 30 cm. [PCK. 5]



Mos Fusion Perla TR-35
30 x 30 cm. [PCK. 5]

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
30 x 90* (Hasta fin de existencias)	4	1,08	20,50	64,80	60	1.230
30 x 90	4	1,08	20,50	51,84	48	984



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 200 / See page 200




Fusion Taupe Mate 30 x 90 cm. Fusion Marfil Mate 30 x 90 cm. Mos Fusion Marfil 30 x 30 cm. Pavimento Architonic Bone 60 x 60 cm.




Fusion

Pasta Blanca / White body tiles



Fusion Marfil Mate
30 x 60 cm. WB3060L




Fusion Marfil Brillo
30 x 60 cm. WB3060L



Fusion Taupe Mate
30 x 60 cm. WB3060L



Fusion Taupe Brillo
30 x 60 cm. WB3060L



Fusion Perla Mate
30 x 60 cm. WB3060L




Fusion Perla Brillo
30 x 60 cm. WB3060L




Fusion Gris Mate
30 x 60 cm. WB3060L



Fusion Gris Brillo
30 x 60 cm. WB3060L



Mos Fusion Marfil TR-35
30 x 30 cm. [PCK. 5]



Mos Fusion Perla TR-35
30 x 30 cm. [PCK. 5]



Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
30 x 60	7	1,26	18,50	60,48	48	888



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 200 / See page 200



Fusión Perla Brillo 30 x 60 cm. Mos Fusion Perla 30 x 30 cm. Pavimento Eleganza Roble 20 x 114 cm.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS

Características Técnicas		Desliza- miento Slip	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
Modelo Model	Color Color			Clase Class	Etap Abrasión Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalies (Baja concentr-ación) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalies (Alta concentración) (High concentration)			Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fil- mí- tica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance
									Cloruro Amónico Ammonia Chloride	Acido Cloríd. Hydro- chloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potas- sium Hydroxide	Acido Cloríd. Potassium Hydroxide	Ac. Láctico Lactic Acid					
ADAGGIO	Gold Pulido	0	4	4	12000	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
BLACK	Matt	0	4	1	150	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
BLANCO	Natural	0	6	4	12000	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Pulido	0	4	4	12000	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
CREAM	Natural	0	6	4	2100	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Pulido	0	4	4	2100	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
ELYT	Pulido	0	4	4	12000	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²

Modelo Model		Color Color	Desliza- miento Slip	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
					Clase Class	Etap Abras- ion Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalies (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalies (Alta concentración) (high concentration)			Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fil- mica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance
										Cloruro Amónico Ammonia Chloride	Ácido Clorhíd. Hydro- chloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potas- sium Hydroxide	Ácido Clorhíd. Potassium Hydroxide	Ac. Láctico Lactic Acid					
ACTIVE	Black	0	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
ARKETY	Grey	0	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
	Grey	0	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
	Sand	0	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
BAYONA	Ivory Natural	0	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
	Ivory Pulido	0	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
	P Grey Natural	0	6	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
	P Grey Pulido	0	4	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
	P Moka Natural	0	6	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
	P Moka Pulido	0	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
	Silver Natural	0	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
	Silver Pulido	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
BLANCO	P Natural	0	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
	P Pulido	0	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
CREAM CHAMBER	Natural	0	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
	Pulido	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
ENNA	Brown Pulido	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
	Grey Pulido	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
FOX	Graphite Natural	0	5	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
	Graphite Pulido	0	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	

Características Técnicas Technical Characteristics		Deslizamiento Slip	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
				Clase Class	Etapas Abrasión Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalies (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalies (Alta concentración) (High concentration)							
									Cloruro Amónico Ammonia Chloride	Acido Clorhid. Hydrochloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Acido Clorhid. Hydrochloric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide				
Modelo Model	Color Color													Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance	
BRUNSWICH	Acero	2	8	5	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Acero Espesor. Rec. Anti-slip	3	8	5	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	4	4	RESISTE	>35N/mm²
	Ceniza	2	8	5	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Ceniza Espesor. Rec. Anti-slip	3	8	5	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	4	4	RESISTE	>35N/mm²
	Cromo	2	8	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Cromo Espesor. Rec. Anti-slip	3	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	4	4	RESISTE	>35N/mm²
CREAM CHAMBER	Natural	0	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Pulido	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
EDGES	Bronzo	0	6	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Cenere	0	6	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
ELYT	Pulido	0	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
ENNA	Brown Pulido	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Grey Pulido	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
FOX	Graphite Natural	0	5	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Graphite Pulido	0	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS

Modelo Model		Color Color	Desliza- miento Slip	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance						Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance		
					Clase Class	Etapa Abrasion Abrasion Slage		pH Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration)						
										Acido Cloríd. Hydro- chloric Acid	Ac. Citríco Citric Acid	Hidróxido Potasio Potassium Hydroxide	Acido Láctico Lactic Acid	Ac. Cálcico Calcic Acid	Hidróxido Potasio Potassium Hydroxide	Con Acción Trayante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Física Filmm Action	Resistencia a la helada Frost Resistance
ADAGGIO	Gold Natural	0	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Gold Pulido	0	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
AKROM	Dark	1	6	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Steel	1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Terra	1	5	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
ARKETY	Grey	1	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Grey Anti-slip	3	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Sand	1	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Sand Anti-slip	3	8	5	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
BAYONA	Grey Natural	0	6	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Grey Pulido	0	4	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Ivory Natural	0	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Ivory Pulido	0	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Moka Natural	0	6	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Moka Pulido	0	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Silver Natural	0	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Silver Pulido	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Natural	0	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
BLANCO	Pulido	0	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Natural	0	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
CREAM CHAMBER	Pulido	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Pulido	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
ELYT	Pulido	0	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
ENNA	Brown Pulido	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Grey Pulido	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
FOX	Graphite Natural	0	5	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Graphite Pulido	0	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²

		Deslizamiento Slip	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance									Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
Modelo Model	Color Color			Clase Class	Etapas Abrasión Abrasion Stage		P.B. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Additive water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration)			Con Acción Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fírmica Frosting Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance	
									Cloruro Amónico Ammonia Chloride	Piscinas Additive pools	Ácido Clorídrico Hydrochloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Hidroclórico Hydrochloric Acid						Ac. Láctico Lactic Acid
ADAGGIO	Gold Pulido	0	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
AKROM	Dark	1	6	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
	Steel	1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
	Terra	1	5	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
ARKETY	Grey	1	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
	Grey Anti-slip	3	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
	Grey Espesorado Rectif. Anti-slip	0	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	4	4	RESISTE	>35N/mm²	
	Sand	1	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
	Sand Anti-slip	3	8	5	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
	Sand Espesorado Rectif. Anti-slip	0	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	4	4	RESISTE	>35N/mm²	
	Dark Natural	1	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
	Moon Natural	1	7	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
BAYONA	Grey Natural	0	6	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
	Grey Pulido	0	4	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
	Ivory Natural	0	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
	Ivory Pulido	0	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
	Moka Natural	0	6	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
	Moka Pulido	0	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
	Silver Natural	0	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
	Silver Pulido	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
BLACK	Matt	0	4	1	150	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
BLANCO	Natural	0	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
	Pulido	0	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHR	GHR	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS

Modelo Model		Desliza- miento Slip	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
							P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalies (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalies (Alta concentración) (High concentration)			Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Filámica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance
									Ácido Clohid. Hydro- chloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clohid. Hydrochlo- ric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide					
Modelo Model	Color Color			Clase Class	Etapla Abrasión Abrasion Stage		Cloruro Amónico Ammonia Chloride												
ACTIVE	Grey	0	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>30N/mm²
ADAGGIO	Gold Pulido	0	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>30N/mm²
ARCHITONIC	Bone	0	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>30N/mm²
	Bone Anti-slip	3	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>30N/mm²
	Grey	0	5	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>30N/mm²
	Grey Anti-slip	3	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>30N/mm²
	Smoke	0	5	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Smoke Anti-slip	3	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Taupe	0	5	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>30N/mm²
	Taupe Anti-slip	3	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>30N/mm²
ARKESIA	Ash	1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Sand	1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
ARKETY	Anti-slip Grey Espesorado Rectif.	3	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	4	4	RESISTE	>35N/mm²
	Grey	1	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Grey Anti-slip	3	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Sand	1	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Sand Anti-slip	3	8	5	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Sand Espesorado Rectif. Anti-slip	0	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	4	4	RESISTE	>35N/mm²
ARKETY BIT	Bit Bone	2	9	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Bit Silver	2	9	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Bit Taupe	2	9	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Bit Steel	2	9	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²

Modelo Model		Desliza- miento Slip	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
							P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalies (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalies (Alta concentración) (High concentration)			Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Filámica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance
									Ácido Clohid. Hydro- chloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clohid. Hydrochlo- ric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide					
Modelo Model	Color Color			Clase Class	Etapla Abrasión Abrasion Stage		Cloruro Amónico Ammonia Chloride												
BALMORAL	Black	0	3	2	600	0,5%<E=<3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Brown	0	3	2	600	0,5%<E=<3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Grey	0	4	3	750	0,5%<E=<3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Sand	0	4	4	2100	0,5%<E=<3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Silver	0	4	4	2100	0,5%<E=<3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Taupe	0	4	3	750	0,5%<E=<3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
BALMORAL NATURAL	Dark Natural	1	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Moon Natural	1	7	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
BAYONA	Ivory Brillo	0	4	4	2100	0,5%<E=<3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Silver Brillo	0	4	3	1500	0,5%<E=<3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
BLANCO	Natural	0	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Pulido	0	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
BOULEVARD	Caramel	0	6	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Natural	0	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Perla	0	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
BRUNSWICH	Acero	2	8	5	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Acero Es- pesor. Rec. Anti-slip	3	8	5	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	4	4	RESISTE	>35N/mm²
	Ceniza	2	8	5	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Ceniza Espesor. Rec. Anti-slip	3	8	5	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	4	4	RESISTE	>35N/mm²
	Cromo	2	8	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Cromo Espesor. Rec. Anti-slip	3	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	4	4	RESISTE	>35N/mm²
	Sand	0	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
CODE	Silver	0	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Grey	2	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
COVERTY	Pearl	2	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Sand	2	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Taupe	2	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
DINASTY	-	0	5	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS

		Deslizamiento Slip	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
Modelo Model	Color Color			Clase Class	Etapa Abrasión Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalies (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalies (Alta concentración) (High concentration)			Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidizing Action	Con Acción Física Fimic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance
									Cloruro Amónico Ammonia Chloride	Piscinas Additive pools water	Ácido Cítrio. Hydro- chloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clorhíd. Hydroch- loric Acid					
ARCHITONIC	Bone	0	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Bone Anti-slip	3	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Grey	0	5	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Grey Anti-slip	3	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Smoke	0	5	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Smoke Anti-slip	3	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Taupe	0	5	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
Taupe Anti-slip	3	8	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
BLAINE	Gris	1	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
CIVIC	Grey	0	5	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Grey Anti-slip	3	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Perla	0	5	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
ENGINEER	-	3	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
EXPERIENCE	Avero	3	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Grey	3	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²

Características Generales		Desliza- miento Slip	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance									Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
Modelo Model	Color Color			Clase Class	Etapas Abrasión Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pool water	Ácidos y Alkalís Acids and Alkalís (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alkalís Acids and Alkalís (Alta concentración) (High concentration)			Con Acción Trazante Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance	
									Cloruro Amónico Ammonia Chloride	Ácido Cloríd. Hydro- chloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Cloríd. Hydrochlo- ric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid						Hidróxido Potásico Potassium Hy- droxide
ARKETY BIT	Bone	2	9	4	2100	<0,5%	GA	GA	G/LA	G/LA	G/LA	G/H/A	G/H/A	G/H/A	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
	Silver	2	9	4	2100	<0,5%	GA	GA	G/LA	G/LA	G/LA	G/H/A	G/H/A	G/H/A	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
	Steel	2	9	4	2100	<0,5%	GA	GA	G/LA	G/LA	G/LA	G/H/A	G/H/A	G/H/A	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
	Taupe	2	9	4	2100	<0,5%	GA	GA	G/LA	G/LA	G/LA	G/H/A	G/H/A	G/H/A	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
BALMORAL	Dark Natural	1	6	2	600	<0,5%	GA	GA	G/LA	G/LA	G/LA	G/H/A	G/H/A	G/H/A	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
	Moon Natural	0	7	3	1500	<0,5%	GA	GA	G/LA	G/LA	G/LA	G/H/A	G/H/A	G/H/A	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
	Earth Natural	1	7	4	2100	<0,5%	GA	GA	G/LA	G/LA	G/LA	G/H/A	G/H/A	G/H/A	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
	Shadow Natural	0	7	3	1500	<0,5%	GA	GA	G/LA	G/LA	G/LA	G/H/A	G/H/A	G/H/A	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
BRUNSWICH	Acero	2	8	5	12000	<0,5%	GA	GA	G/LA	G/LA	G/LA	G/H/A	G/H/A	G/H/A	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
	Ceniza	2	8	5	12000	<0,5%	GA	GA	G/LA	G/LA	G/LA	G/H/A	G/H/A	G/H/A	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	

Códigos de colores		Deslizamiento Slip	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance									Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
Modelo Model	Color Color			Clase Class	Etapa Abrasión Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alkalís Acids and Alkalís (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alkalís Acids and Alkalís (Alta concentración) (High concentration)			Con Acción Trazante Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance	
									Glorura Aménico Ammonia Chloride	Piscinas Additive pools water	Acido Clohid. Hye-chloric Acid	Ac. Citrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Acido Clohid. Lactic ric Acid						Ac. Láctico Lactec Acid
ARLON	Pulido	0	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
BALMORAL NATURAL	Dark Natural Moon Natural	1	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
BALMORAL PULIDO	Dark Pulido Moon Pulido	0	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLB	GHB	GHA	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
BLACK	Matt	0	4	1	150	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
BLANCO	Natural	0	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
	Pulido	0	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
BRUNSWICH	Acero	2	8	5	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
	Ceniza	2	8	5	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS

Resistencia a la abrasión Abrasion Resistance Resistencia a la abrasión Abrasion Resistance		Desliza- miento Slip	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance									Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance		
Modelo Model	Color Color			Clase Class	Etapa Abrasion Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalís (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalís (Alta concentración) (High concentration)			Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance		
									Ácido Clorid. Hydro- chloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clorid. Hydrochlor- ic Acid	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide							
ARLON	Pulido	0	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
BALMORAL	Grey	0	4	3	750	0,5%<E=<3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
	Sand	0	4	4	2100	0,5%<E=<3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
	Silver	0	4	4	2100	0,5%<E=<3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
	Taupe	0	4	3	750	0,5%<E=<3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
BALMORAL NATURAL	Dark Natural	1	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
	Moon Natural	1	7	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
BALMORAL PULIDO	Dark Pulido	0	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLB	GHB	GHA	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
	Moon Pulido	0	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLB	GHB	GHA	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
BLANCO	Natural	0	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Pulido	0	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
BRUNSWICH	Acero	2	8	5	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
	Ceniza	2	8	5	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
EDGES	Bronzo	0	6	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
	Cenere	0	6	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		

		Deslizamiento Slip	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
Modelo Model	Color Color			Clase Class	Etapa Abrasion Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalís (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalís (Alta concentración) (High concentration)			Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance
									Cloruro Amónico Ammonia Chloride	Ácido Cloríd. Hydro- chloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Cloríd. Hydrochlo- ric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid					
BRUNSWICH	Acero	2	8	5	1200 0	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Ceniza	2	8	5	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²

		Desliza- miento Slip	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
				P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water		Ácidos y Alcalis Acids and Alkalís (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalís (Alta concentración) (High concentration)			Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance		
							Ácido Clorid. Hydro- chloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clorid. Hydrochlo- ric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide							
Modelo Model	Color Color			Clase Class	Etap Abrasión Abrasion Stage														
BELFAST	Ash	2	7	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Ash Anti-slip	3	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Teak	2	7	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Teak Anti-slip	3	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Walnut	2	7	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Walnut Anti-slip	3	8	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²

Resistencia a la abrasión Abrasion Resistance Resistencia a la abrasión Abrasion Resistance		Desliza- miento Slip	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance										Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
				P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water		Ácidos y Alcalis Acids and Alkalís (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalís (Alta concentración) (High concentration)			Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance				
							Ácido Clorid. Hydro- chloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clorid. Hydrochlo- ric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide									
Modelo Model	Color Color			Clase Class	Etap Abrasión Abrasion Stage		Cloruro Amónico Ammonia Chloride														
BELFAST	Ash	2	7	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE >35N/mm²			
	Ash Anti-slip	3	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE >35N/mm²			
	Teak	2	7	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE >35N/mm²			
	Teak Anti-slip	3	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE >35N/mm²			
	Walnut	2	7	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE >35N/mm²			
	Walnut Anti-slip	3	8	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE >35N/mm²			

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS

Modelo Model		Color Color	Deslizamiento Slip	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance							Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
			Clase Class	Etapas Abrasion Abrasion Stage	pH Limpieza Cleaning			Aditivos Agua Additives water	Ácidos y Alkalís Acids and Alkalís (Baja concentración) (Low concentration)		Ácidos y Alkalís Acids and Alkalís (Alta concentración) (High concentration)								
					Cloruro Amónico Ammonia Chloride	Piscinas Additive pools water			Ácido Oxálico Hydro- chloric Acid	Ac. Citrúico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Oxálico Hydrochloric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Films Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance
BELFAST	Ash		2	7	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Ash Anti-slip		3	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Ash Espesorado Rectif. Anti-slip		3	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	4	4	RESISTE	>35N/mm²
	Teak		2	7	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Teak Anti-slip		3	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Teak Espesorado Rectif Anti-slip		3	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	4	4	RESISTE	>35N/mm²
	Walnut		2	7	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Walnut Anti-slip		3	8	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Walnut Espesorado Rect Anti-slip		3	8	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	4	4	RESISTE	>35N/mm²
CARPATOS	Anthracite		1	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Gris		1	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Gris Anti-slip		3	7	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Natural		1	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Natural Anti-slip		3	7	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Nogal		1	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Roble		1	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²

[illegible]

---	--

MANUAL TÉCNICO /

TECHNICAL GUIDE

MANUEL TECHNIQUE

TECHNISCHES HANDBUCH

ES

Recomendaciones para el mantenimiento de los materiales pulidos.

El material pulido tiene mayor predisposición a la aparición de manchas debido a los pequeños micro-poros que se originan durante el proceso de pulido. Asimismo, los pulidos no toleran los ácidos y álcalis de alta concentración tales como el ácido clorhídrico, ácido láctico e hidróxido potásico. Por lo tanto, se recomienda para su mantenimiento, el uso de ácidos de baja concentración o productos domésticos de limpieza.

Cuidados a seguir durante la construcción.

Nuestros productos cerámicos se pueden considerar acabados finales en la construcción. Se recomienda colocarlos sólo cuando el resto de los trabajos constructivos hayan finalizado: estructuras, mampostería, solados, techos, instalaciones..., en especial los productos porcelánicos para suelos. De este modo se minimizan los daños que pueda experimentar el producto cerámico por haber sido colocado demasiado pronto.

Cuando los productos porcelánicos son colocados antes de finalizar la construcción, se recomienda darle una adecuada protección al pavimento con cartón, capa de serrín u otro producto que lo proteja.

DE

Verwendungs- und Pflegeempfehlung für polierte Fliesen.

Das polierte Material neigt zur Fleckenbildung aufgrund der Mikroporen, welche während des Polierprozesses entstehen. Die Politur verträgt keine hochkonzentrierten Säuren und Laugen wie beispielsweise Salzsäure, Milchsäure und Kaliumhydroxid. Aus diesem Grund wird die Verwendung von schwachen Säuren und Haushaltsprodukten zur Pflege empfohlen.

Während der Bauarbeiten zu beachten.

Man kann unsere Keramikfliesen als Abschluss einer Bauphase betrachten. Wir empfehlen, die Fliesen erst zu verlegen, wenn der Rest der Arbeiten abgeschlossen ist: strukturelle Arbeiten, Mauerwerk, Fußboden, Decken, Installationsarbeiten, ..., insbesondere bei Bodenfliesen. Dadurch werden Schäden bei einer zu frühzeitigen Verlegung der Fliesen vermieden.

Wenn die Fliesen vor Abschluss der Bauarbeiten verlegt werden, empfehlen wir, den Boden mit Karton oder einem anderen entsprechenden Schutz zu bedecken.

EN

Polished tiles recommendations of use and maintenance.

The polished material has a greater predisposition to the appearance of stains due to the small micro-pores that originate during the polishing process. Likewise, polishes do not tolerate high concentration acids and alkalis such as hydrochloric acid, lactic acid and potassium hydroxide. Therefore, the use of low concentration acids or household products is recommended for maintenance.

Care to follow during construction.

Our ceramic products should be considered as a construction finishing product. Its installation is only recommended when the rest of construction works have been already finalised: structures, masonry, flooring, ceiling, internal systems..., especially for the porcelain floor tiles. In this way potential damages that may undergo the ceramic product will be minimise for being installed too early.

When the ceramic products are installed before the construction is finalised, is highly recommended to give the floor a proper protection, either using cardboard, a layer of sawdust or any other product that protects it.

FR

Recommandations pour l'entretien des matériaux polis.

Les matériaux polis sont plus sensibles à l'apparition de tâches due aux petits micropores survenant pendant le processus de polissage. De même, ils ne tolèrent pas les acides et alcalins de concentration élevées tel que l'acide chlorhydrique, l'acide lactique et de l'hydroxyde de potassium. Par conséquent, il est recommandé pour l'entretien, l'utilisation d'acides à faible concentration ou des produits de nettoyage ménagers.

Precautions à prendre durant la construction.

Nos produits céramiques peuvent être considérés comme la touche finale dans le processus de la construction. Nous recommandons de les installer seulement quand le reste des travaux constructifs ont été réalisés : structures, maçonnerie, chape, plafonds, installations..., en particulier les produits de grès cérame pour sol. Nous éviterons de cette façon les éventuels dégâts pouvant affecter le produit céramique dûs à son installation prématurée.

Lorsque les produits céramiques sont installés avant de terminer la construction, nous recommandons de les protéger convenablement avec un carton, une couche de sciure ou tout autre produit pouvant les protéger.

NORMAS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA / CLEANING AND MAINTENANCE

Limpieza final de obra

Después de la colocación es fundamental realizar una buena limpieza con el fin de eliminar residuos de junta y en general suciedad de la obra. Para esta operación recomendamos el empleo de un detergente de acción ligeramente ácida que no despidan humos tóxicos y respete las juntas, el material y el usuario, como FILADETERDEK. En el caso de material colocado con junta epoxi o en base resina, se aconseja realizar la limpieza final de obra con un limpiador específico de residuos epoxi, como FILACR10.

Mantenimiento

Para un buen mantenimiento del pavimento se aconseja el empleo de un detergente neutro con alto poder limpiador como FILACLEANER. En los casos de suciedad intensa e incrustada acumulada en el tiempo, se aconseja consultar el esquema a continuación para encontrar el producto Fila ideal para cada situación.

Cleaning after laying

We suggest a good initial cleaning after the laying on the floor or wall, this is very important for removing residual grouting and the normal dirt coming from the building works.

We suggest the use of our product FILADETERDEK, that is a lightly acid product that doesn't emit fumes that are harmful for the user and that can attack joints.

In case of material layed with epoxy or resinous grouting, we recommend to clean after laying with our specific detergent FILACR10.

Regular maintenance

For a good cleaning of the floor we suggest the use of our product FILACLEANER it's a natural detergent with a high cleaning power.

In case of strong dirty and encrusted by the time, we recommend to consult the following scheme to find the perfect solution to every situation.

Tipo de suciedad incrustada	Producto Fila a utilizar
Residuos de cemento de colocación, residuos calcáreos, rayas metales, depósitos de óxidos	DETERDEK
Residuos de junta epoxi, vitrificada, resinosa	FILACR10
Suciedad orgánica ligera (limpieza diaria)	FILACLEANER
Suciedad orgánica intensa (comidas, grasas, aceites), residuos de detergentes y jabones, goma, neumáticos, tintes, rotulador, pintura plástica	FILAPS87
Pintadas de grafitis, spray acrílicos, alquídicos y nitro sintéticos	FILANOPAINT STAR
Verdín, algas, musgos, líquenes y ennegrecidos en exteriores	FILAALGAE NET
Moho interior por condensación	FILAACTIVE 1
Residuos de silicona, cera de velas, resinas árboles, residuos cinta adhesiva, residuos de espuma poliuretánica, residuos de pegamentos, etc.	FILAZERO SIL

Type of dirty	Das richtige Product
Zement, Kalkstein, metal tracer, rust	DETERDEK
Residuals, stains and halos of epoxi joints	FILACR10
Greasy, drinks, food, tire marks, colors, marker, etc.	FILAPS87
Graffiti	FILANOPAINT STAR
Silicone residues, glue, wax candel, adhesive tape residues	FILAZERO SIL



TIPOS DE EMBALAJE / PACKAGING

TYPES DE CONDITIONNEMENT VERPACKUHGEN HANDBUCH

ES

Las láminas B|Plus se colocan y se embalan sobre cajones de madera de dimensiones 253 x 133 x 36 cm. para el formato 240 x 120 cm. y cajones de madera de dimensiones 275 x 133 x 36 cm. para el formato 260 x 120 cm.

Los cajones contienen una base de madera en el fondo sobre la que se coloca una lámina doble de porexpán de 1 cm. y de densidad 10. Las esquinas, se refuerzan en el interior del cajón con porexpán y en el exterior con cantoneras metálicas, y con discos dentados que faciliten la sujeción entre cajones.

La superficie del cajón se recubre con un plástico resistente a los rayos UV. Posteriormente, el cajón se plastifica y se le coloca el etiquetado pertinente.

DE

Platten B|Plus werden auf Holzkiste verpackt, aus Dimensionen von 253 x 133 x 36 cm. für das Format 240 x 120 cm. und Holzschubladen mit Abmessungen von 275 x 133 x 36 cm. für das Format 260 x 120 cm.

Die Kiste enthält, eine Basis aus Holz, darauf befindet sich eine doppelte Folie aus porexpan, 1 cm. dick und 10 cm. Dicht. Die Ecken werden im Inheren mit porexpan verstärkt und im ausseren mit metallische Kante und mit Zahnscheiben die dafür sorgen das es einen guten halt gibt zwischen die Holzkisten.

Die Oberfläche der Holzkiste wird mit eine UV Widerstandsfähigen Kunststoffolie bedekt. Später wird die Kiste eingeschweist und entsprechend Etikettiert.

EN

B|Plus porcelain sheets are placed and packed on wooden crates sized 253 x 133 x 36 cm. for 240 x 120 cm. tiles and wooden crates sized 275 x 133 x 36 cm. for 260 x 120 cm. tiles.

Wooden crates contain a wooden base on which double plastic foam sized 1 cm. and with a 10 level density is placed. Corners are reinforced on the inside with plastic foam and on the outside with metallic corner brackets, and serrated discs wich ease the fastening between crates.

Crates surfaces are covered by a UV rays resistant plastic. Afterwards, they are laminated and duly labeled.

FR

Les plaques B|Plus sont placées et emballées dans caisses en bois de suivantes dimensions 253 x 133 x 36 cm. pour le format 240 x 120 cm. et des caisses en bois de dimensions 275 x 133 x 36 cm. pour le format 260 x 120 cm.


Les caisses en bois ont une base de bois au fond sur laquelle on place une plaque double de polystyrène de 1 cm. et a une densité de 10. Les coins sont renforcés à l'intérieur de la caisse avec polystyrène et à l'extérieur avec de renforcements métalliques, avec des disques dentelés qui permettent de renforcer la susperposition des caisses.

La surface de la caisse est couverte avec un plastic résistent au rayons UV. Ultérieurement, la caisse en bois est plastifie et on place l'étiquette correspondante.


TIPOS DE EMBALAJE / PACKAGING

TYPES DE CONDITIONNEMENT VERPACKUNGEN HANDBUCH

B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



	PIEZA PIECE PIÈCE STUCK		CONTENIDO CAJÓN CRATE CONTENTS CONTENU DE LA CAISSE INHALT DER KISTE				
	m ²	kg	Pieza Piece Pièce Stuck	m ²	kg	kg Cajón Crate Caisse Kiste	Total Weight Gesamt kg
260x120 cm. 102,36"x47,24" Espesor / Thickness 6 mm.	3,12	45,50	21	65,52	956	100	1056
260x120 cm. 102,36"x47,24" Pulido/Polished Espesor / Thickness 7 mm.	3,12	52	18	56,16	936	100	1036



	PIEZA PIECE PIÈCE STUCK		CONTENIDO CAJÓN CRATE CONTENTS CONTENU DE LA CAISSE INHALT DER KISTE				
	m ²	kg	Pieza Piece Pièce Stuck	m ²	kg	kg Cajón Crate Caisse Kiste	Total Weight Gesamt kg
240x120 cm. 94,48"x47,24" Espesor / Thickness 6 mm.	2,88	41,70	21	60,48	876	100	976
240x120 cm. 94,48"x47,24" Pulido/Polished Espesor / Thickness 7 mm.	2,88	48	18	51,84	864	100	964

MANIPULACIÓN / HANDLING - MANIPULATION ABFERTIGUNG

B|PLUS

LARGE SIZE SURFACES

by BALDOCER

ES

Manipulación del cajón

Manipulación por la parte ancha del cajón (recomendada).

Se recomienda el uso de palas de al menos 1,20 m de longitud alargándolas al máximo para abarcar la mayor superficie posible del cajón.

Manipulación por la parte estrecha del cajón.

Se recomienda el uso de palas de al menos 2,20 m de longitud alargándolas al máximo para abarcar la mayor superficie posible del cajón.

Manipulación de la pieza.

Se recomienda manipular el cajón por la parte ancha del mismo y con palas de al menos 1,20 m de longitud.

Se recomienda extraer la lámina del cajón entre 2 personas y sujetándola por la parte ancha de la misma.

Sujete la lámina con ambas manos y levántela con cuidado en esa posición y al mismo tiempo que su compañero.

Una vez levantada la lámina y con la ayuda de su compañero, desplácela hasta su lugar. Es importante que mantenga siempre la lámina en posición rectilínea y sostenida por la parte superior.

En el caso de apoyar la lámina sobre el suelo en posición horizontal, se recomienda el uso de protectores. Desplace la lámina hacia el suelo lentamente apoyándola sobre los protectores.

En el caso de apoyar la lámina sobre la pared en posición horizontal, se recomienda el uso de protectores bajo las esquinas de la lámina.

En el caso de apoyar la lámina sobre la mesa de trabajo, asegúrese de que la superficie de la mesa esté limpia y completamente plana.

EN

Crate handling

Handling on the crate's wide side (recommended) .

It is recommended to use forklifts equipped with at least a 1,20 m length shovels separating them to the maximum in order to cover as much surface as possible.

Handling on the crate's narrow side.

It is recommended to use forklifts equipped with at least a 2,20 m length shovels separating them to the maximum in order to cover as much surface as possible.

Handling instructions.

It is recommended to handle the crate on its wide side. Use forklifts equipped with at least a 1,20 m length shovels.

It is also recommended to remove the sheets out of the crates between two people. Sheets should be removed holding on their wide side.

Hold the porcelain sheet with both hands and lift it carefully in the same way it's being held, both of you at the same time.

Once it's lifted, and with your colleague's help, take it to its designated place. It's very important to keep the sheet in vertical position (never horizontal) and always hold it on the upper side.

It is highly recommended using protectors if the tile is going to be placed on the floor on a horizontal position. Move the porcelain sheet slowly towards the ground and stand it on the protectors.

It is highly recommended using protectors if the tile is going to be placed on the wall on a vertical position.

If the tile is going to be placed on the working bench its surface must be completely clean and flat.

MANIPULACIÓN / HANDLING - MANIPULATION ABFERTIGUNG

B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES
by BALDOCER

DE

Abfertigung der Kiste

Manipulation durch den weiten Teil der Kiste (empfohlen).

Es ist empfehlend, den nutz von Schaufeln von 1,20 m Länge um die best größte Oberfläche der Kiste zu umfassen.

Manipulation durch den engen Teil der Kiste.

Es ist empfehlend, den nutz von Schaufeln von 2,20 m Länge um die best größte Oberfläche der Kiste zu umfassen.

Abfertigung der Platten.

Bei der abfertigung durch den weiten Teil der Holzkiste, ist empfohlen der nutz von Schaufeln von 1,20 m Länge um die best größte Oberfläche der Kiste zu umfassen.

Wir empfehlen die Folie durch zwei Personen herausziehen aber immer diese, bei der grössten Seite der Oberfläche zu halten. Halten Sie die Platten mit zwei Händen fest und heben Sie diese sehr vorsichtig hoch, genau wie ihren Kollege. Wenn diese einmal hoch gehoben ist, mit der Hilfe ihren Kollegen, bewegen Sie diese zu Ihren zukünftigen Platz.

Es ist sehr wichtig, dass die Platten immer in eine vertikale Positionierung position getragen wird, und es ist auch sehr wichtig, diese immer von den obersten Teil gehalten werden.

In dem Fall dass die Platten senkrechtliche position gesetzt wird, empfehlen wir immer der nutz von Schutzelementen. Legen Sie die Platten vorsichtig auf dem Boden, auf die Schutzelementen drauf.

WIn dem Fall dass die Platten senkrechtlich an der Wand gelegen wird, bitte empfehlen wir Schutzelementen bei den unteren Ecken der Folie zu nutzen.

In dem Fall dass die Platten auf dem Arbeitstisch gelegt wird, versichen Sie sich dass die Oberfläche des Tisches komplett sauber und gerade ist.

FR

Manipulation de la caisse

Manipulation par la partie large de la caisse (recommandée).

Nous vous recommandons l'utilisation de fourches d'au moins de 1,20 m de longueur en les élargissant au maximum pour comprendre la plus grande surface possible de la caisse en bois.

Manipulation par la partie étroite de la caisse en bois.

Nous vous recommandons l'utilisation de fourches au moins de 2,20 m de longueur en les élargissant au maximum pour prendre la plus grande surface possible de la caisse en bois.

Manipulation de la pièce.

Nous vous recommandons de manipuler la caisse en bois par la partie large avec des fourches de 1,20 m minimum.

Nous vous recommandons d'extraire la plaque de la caisse en bois entre 2 personnes et de la prendre par la partie large de la pièce.

Tenez la plaque avec les deux mains lever la avec soins dans cette position et en même temps que l'autre personne.

Une fois la plaque sortie et avec l'aide d'une autre personne, vous devez la déplacer jusqu'à son placement. Il est très important de toujours maintenir la plaque en position rectiligne et de la soutenir par la partie supérieure.

Dans le cas où la plaque appuyée sur le sol en position horizontal, on recommande utilisation de protecteurs. Déplacez la plaque vers le sol lentement en l'appuyant sur les protecteurs.

Dans le cas où la plaque est appuyée sur le mur en position horizontal, nous vous recommandons de protecteurs endessous des angles de la plaque.

Dans le cas où la plaque est appuyée sur de travail, il faut s'assurer que la surface de la table soit propre et complètement plane.

SISTEMA DE NIVELACIÓN / LEVELLING SYSTEM

Autonivela la altura de Pavimentos y Revestimientos.
Get proper levelling between pieces to avoid air gaps on floor and wall tiles.



Fácil fijación y extracción de la prótesis.
Easy fixing and levelling of prosthesis.



Sistema que mejora y facilita la colocación de cerámica.
Easy System that improves the installation of tiles.



Consigue la nivelación de piezas deseada con un perfecto acabado.
Get an excellent levelling of pieces with a perfect finishing.

Tarifa Sistema de Nivelación / Rates Levelling System



Kit: 100 calzos (1 mm.) +
100 cuñas + tenaza
Kit: 100 each.

TR-106



Alicate para cerámica. 1 ud.
Plier with graduated scale. 1 unit.

TR-72



Bolsas de cuñas 100 uds.
Wedge-base set. 100 units.

TR-43



Bolsas de calzos
1 mm., 2mm. y 3mm. 100 uds.
Crosshead set
1mm., 2mm. and 3mm. 100 units.
Bolsas de calzos
1 mm., 2mm. y 3mm. 300 uds.
Crosshead set
1mm., 2mm. and 3mm. 300 units.

TR-40

TR-76



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS /

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Anti-Slip /

Anti-Slip

Según normativa / According to Regulations UNE-ENV 12633:2003



Según normativa / According to Regulations DIN 51097:1992



Según normativa / According to Regulations DIN 51130:2014 Apdo.5



UNE-ENV 12633	CLASS 1	CLASS 2	CLASS 3
Determinación de la clasificación de resistencia al deslizamiento. Péndulo	15< Rd <35	35< Rd <35	Rd <45
Determination of slip resistance rating. Pendulum			

DIN 51097	CLASE A	CLASE B	CLASE C
Adherencia	Media	Alta	Fuerte
Adhesion	Medium	High	Strong
Ángulo de inclinación	12°/18°	18°/24°	> 35°
Inclination angle			

DIN 51130	R9	R10	R11	R12
Adherencia	Normal	Media	Alta	Muy Alta
Adhesion	Normal	Medium	High	Very high
Ángulo de inclinación	6°/10°	10°/19°	19°/27°	27°/35°
Inclination angle				

Especificaciones por uso /

Use specifications

GRUPO I

Resistencia débil a la abrasión. Los productos abrasivos deben ser eliminados.
Recomendado: baños y dormitorios de viviendas privadas. Zonas de tránsito y calzado suave.

GRUPO II

Resistencia débil a la abrasión.
Recomendado: baños y habitaciones de viviendas privadas, excepto oficinas. Zonas de tránsito moderado con calzado suave.

GRUPO III

Resistencia media a la abrasión.
Recomendado: todas las habitaciones de viviendas privadas. Zonas de tránsito regular con calzado normal.

GRUPO IV

Resistencia relativamente fuerte a la abrasión.
Recomendado: para todas las habitaciones de una vivienda, incluido cocinas, así como en lugares públicos. Zonas de tránsito medio-intenso con calzado normal.

GRUPO V - CLASS V

Resistencia fuerte a la abrasión.
Recomendado: todos los lugares públicos y privados. Zonas de tránsito intenso con calzado normal.

Esta clasificación es válida para la aplicación en condiciones normales. Téngase en cuenta el tipo de calzado, tipo de tráfico y métodos de limpieza desaconsejados.

El pavimento debe ser protegido ante el rayado y la suciedad en la entrada de edificios a través de algún medio de protección.

CLASS I

Weak resistance to abrasion. Abrasive products should be removed.
Recommended for: private bedrooms and bathrooms and low transit areas with soft footwear.

CLASS II

Weak resistance to abrasion.
Recommended for: private bathrooms and private rooms except offices and moderate transit areas with soft footwear.

CLASS III

Medium resistance to abrasion.
Recommended for: any private room and regular transit areas with regular footwear.

CLASS IV

Medium to high resistance to abrasion
Recommended for: any private room including kitchens, public areas and medium to high transit areas with regular footwear.

CLASS V

High resistance to abrasion.
Recommended for: any private and public areas and high transit areas with regular footwear.

This classification is valid for the given applications in normal conditions. Consideration should be given to the footwear, type of traffic and cleaning methods expected and the floors should be adequately protected against scratching dirt at the entrances to buildings by interposing footwear clering devices.

PAVIMENTO ESPESORADO /

THICKENED FLOOR TILE



VENTAJAS /

ADVANTAGES



Resistente al choque térmico.
Resistencia to thermal shock.



Resistencia al hielo.
Frost resistant.



Inalterable en el tiempo.
Immune to time.



Coordinable en interior y exterior.
Indoor and outdoor coordination.



Antideslizante.
Anti-slip.

USO /

USES



Jardines.
Gardens.



Decoración Urbana.
Street Furnishing.



Zonas industriales.
Industrial areas.



Pavimentos transitables y garajes.
Vehicle entrances and Garages.



Terrazas.
Terrazes.



Parques públicos.
Public parks.



Caminos.
Walkways.



Playas y establecimiento de baño.
Beaches, beach resorts.



Piscinas, centros de spa y balnearios.
Swimming-pool and bathing areas.

CERTIFICACIÓN UPEC /

UPEC CERTIFICATION



ES

El certificado QB UPEC es una distinción que concede el Centre Scientifique du Bâtiment (CSTB) francés que garantiza la calidad de los productos cerámicos destinados a ser utilizados en interiores.

Todos los modelos incluidos en esta certificación han sido ensayados bajo rigurosos estándares de calidad establecidos por este prestigioso Centro Científico.

Cada una de las letras de UPEC hace referencia a una característica básica para evaluar el comportamiento futuro de los productos cerámicos.

U (Usure): resistencia al desgaste por el paso
P (Poinçonnement): resistencia a la perforación o rotura
E (Eau): resistencia a la humedad y al agua
C (agents Chimiques): resistencia a los agentes químicos más frecuentes

La información actualizada de los modelos de BALDOCER certificados por CSTB se puede consultar en el siguiente enlace: <http://webapp.cstb.fr/upec-ceramique/index>.

Modelo	Clase	Clasificación
BALDOCER	1000	1000
	1000	1000
	1000	1000
	1000	1000
	1000	1000
	1000	1000
	1000	1000
	1000	1000
BALDOCER	1000	1000
	1000	1000
BALDOCER	1000	1000
	1000	1000
	1000	1000
	1000	1000
	1000	1000
	1000	1000
	1000	1000
	1000	1000
	1000	1000
	1000	1000
BALDOCER	1000	1000
	1000	1000
	1000	1000
	1000	1000

FR

Le certificat QB UPEC est une distinction que concède le Centre Scientifique du Bâtiment (CSTB) français. Celui-ci garantit la qualité des produits céramiques destinés aux intérieurs.

Tous les modèles inclus dans cette certification ont été testés sous des standards de qualité rigoureux établis par ce prestigieux centre scientifique.

Chacune des lettres de l'UPEC fait référence à une caractéristique basique afin d'évaluer le futur comportement des produits céramiques.

U (Usure) : resistance à l'usure à la marche
P (Poinçonnement) : resistance à la perforation ou rupture
E (Eau) : resistance à l'humidité et à l'eau
C (agents chimiques) : resistance aux agents chimiques les plus fréquents

L'information actualisée des modèles de BALDOCER certifiés par le CSTB peut être consultée avec le lien suivant: <http://webapp.cstb.fr/upec-ceramique/index>.

Modelo	Clase	Clasificación
BALDOCER	1000	1000
	1000	1000
	1000	1000
	1000	1000
	1000	1000
	1000	1000
	1000	1000
	1000	1000
	1000	1000
	1000	1000
BALDOCER	1000	1000
	1000	1000
	1000	1000
	1000	1000
	1000	1000
	1000	1000
	1000	1000
	1000	1000
	1000	1000
	1000	1000
	1000	1000
	1000	1000
	1000	1000
	1000	1000
BALDOCER	1000	1000
	1000	1000
	1000	1000
	1000	1000

BALDOCER

Porcelain tiles
White Body tiles

Porcelánico
Pasta blanca

2021

A —————> **F**

Factory 1

Ctra. La Pobla Tornesa - Vall d'Alba, km. 4
12192 Vilafamés, Castellón (Spain)


Factory 2

Ctra. Onda-Vila-real, km. 6,8
12540 Vila-real, Castellón (Spain)

Factory 3

Polígono Industrial Vilafamés I
Parcela número 8
12192 Vilafamés, Castellón (Spain)

T +34 964 657 999
F +34 964 330 033
baldocer@baldocer.com
baldocer.com



#AlwaysWithYou



Baldocer — Empresa Certificada ISO9001