



BALDOCER

Novelties 2020 - 2021



BALDOCER

Novelties 2020 - 2021



Nueva gama de productos antibacterias

Baldocer presenta su nueva gama de productos higiénicos B|Healthy, una relación de nuevas colecciones sometidas a tratamientos que garantizan la protección antibacteriana a las superficies mediante la aplicación de nuevos esmaltes técnicos capaces de detener la reproducción de bacterias, asegurando un entorno saludable, libre de suciedad y olores desagradables.

La nueva tecnología que aplicamos a nuestras baldosas cerámicas es la más adecuada para utilizar en todo tipo de ambientes, especialmente donde pueden proliferar las bacterias, como en zonas húmedas con temperaturas elevadas. Idónea para el hogar y especialmente indicada para ámbitos que requieran elevadas prestaciones de higiene, limpieza, seguridad y facilidad de mantenimiento, como pueden ser hospitales, clínicas, residencias, colegios, cocinas industriales, centros comerciales...

New range of antimicrobial products

Baldocer presents its new range of hygienic products B|Healthy, a list of new collections subjected to treatments that guarantee antimicrobial protection to surfaces through the application of new technical glazes capable of stopping the reproduction of bacteria, ensuring a healthy environment, free of dirt and unpleasant smells.

The new technology that we apply to our ceramic tiles is the most suitable for use in all types of environments, especially where bacteria can proliferate, such as in humid areas with high temperatures. Ideal for the home and especially suitable for areas that require high performance in hygiene, cleanliness, safety and easy of maintenance, such as hospitals, clinics, residences, schools, industrial kitchens, shopping centers ...



Qué ofrece B|Healthy

Seguridad

Apta para todo tipo de instalaciones que precisen garantías de higiene y limpieza con un cómodo mantenimiento.

Longevidad

Baldosas más duraderas gracias a que evitamos la degradación de la cerámica que puedan producir las colonizaciones bacterianas.

Desinfección

La acción antibacteriana del esmalte convierte a nuestras piezas cerámicas en un aliado de la salud donde se instala y ayuda además a evitar la aparición de zonas oscuras y malos olores.

What B|Healthy offers?

Security

Suitable for all types of installations that require hygiene and cleanliness guarantees with convenient maintenance.

Longevity


More durable tiles thanks to the fact that we avoid the degradation of the ceramic that can cause bacterial colonizations.

Disinfection

The antimicrobial action of glazes makes our ceramic pieces an ally of health where it is installed and also helps to avoid the appearance of dark areas and bad smells.



Escherichia Coli



Listeria Monocytogenes



Staphylococcus Aureus



Salmonella

Baldocer apuesta por el pequeño formato

Con B|small, una colección para revestimiento de baldosas en los formatos 25x25 cm, 20x20 cm, 15x30 cm, 15x15 cm, y 7,5x30 cm. en pasta blanca que recupera el encanto de la cerámica tradicional, poniendo de manifiesto el valor decorativo de la junta. Reproducciones de materiales, colores, decorados... todo tiene cabida dentro de una colección llena de posibilidades decorativas.

Volúmenes


B|small cuenta con volúmenes que destacan por su tridimensionalidad que le dan una personalidad única a los recubrimientos, además de con reproducciones de baldosas hidráulicas, que actualizan y mejoran las propiedades técnicas del material tradicional.

Baldocer bets on the small size

With B|small, a collection for wall tiles in the sizes 25x25 cm, 20x20 cm, 15x30 cm, 15x15 cm, and 7,5x30 cm. in white body that recovers the charm of the traditional ceramics, giving the decorative value to the joint. Reproductions of materials, colors, decors... everything is possible inside a collection plenty of decorative possibilities.

Volumes

B|small has volumes that stand out for their three-dimensionality which give them a unique personality to the wall tiles as well as the reproductions of hydraulic tiles that update and improve the technical properties of the traditional material.





B|Plus es nuestra apuesta por el porcelánico de gran formato y fino espesor.

Un producto llamado a revolucionar el sector y a ofrecer nuevas posibilidades nunca vistas para el interiorismo y la arquitectura. Las láminas porcelánicas B|Plus se producen en 6 y 7 mm. de espesor y en formatos 240x120 cm. y 260x120 cm. Nuestra promesa: conseguir un producto de las mejores prestaciones técnicas que sea accesible para los diferentes mercados.

La versatilidad de las láminas B|Plus permite crear espacios sin límites y aportar nuevas soluciones para la arquitectura y el diseño de interiores.

BPlus is our commitment for porcelain tiles in big size and slim thickness.

A product called to revolutionize the sector and to offer new possibilities never seen before for the interior design and the architecture. The porcelain slabs are produced in 6 and 7 mm. thickness and in the sizes 240x120 cm. and 260x120 cm. Our promise: to get a product of the best technical performances affordable for the different markets.

The versatility of B|Plus slabs makes it possible to create boundless spaces and provide new solutions for architecture and interior design.





ÍNDICE ALFABÉTICO / ALPHABETICAL INDEX

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES

Atlantida

—

260 x 120 / 102,36" x 47,24" B Plus	22
120 x 120 / 47,24" x 47,24"	22
60 x 120 / 23,62" x 47,24"	22

Ducale

—

260 x 120 / 102,36" x 47,24" B Plus	34
60 x 120 / 23,62" x 47,24"	34
29,5 x 120 / 11,61" x 47,24"	34
20 x 120 / 7,87" x 47,24"	34

Eternal

—

260 x 120 / 102,36" x 47,24" B Plus	46
120 x 120 / 47,24" x 47,24"	47
60 x 120 / 23,62" x 47,24"	47
60 x 60 / 23,62" x 23,62"	47

Glaciar

—

260 x 120 / 102,36" x 47,24" B Plus	62
120 x 120 / 47,24" x 47,24"	62
60 x 120 / 23,62" x 47,24"	62
60 x 60 / 23,62" x 23,62"	62

Matter

—

120 x 120 / 47,24" x 47,24"	78
60 x 120 / 23,62" x 47,24"	78
60 x 60 / 23,62" x 23,62"	78

Nexside

—

60 x 120 / 23,62" x 47,24"	84
----------------------------	----

Rockland

—

60 x 60 / 23,62" x 23,62"	90
---------------------------	----

Shetland

—

60 x 60 / 23,62" x 23,62"	96
---------------------------	----

Unik

—

260 x 120 / 102,36" x 47,24" B Plus	102
120 x 120 / 47,24" x 47,24"	102
60 x 120 / 23,62" x 47,24"	102
80 x 160 / 31,50" x 63"	103
80 x 80 / 31,50" x 31,50"	103
60 x 60 / 23,62" x 23,62"	102

PASTA BLANCA / WHITE BODY TILES

Adaggio

30 x 60 / 11,81" x 23,62" 16

Clinker

40 x 120 / 15,75" x 47,24" 28
30 x 90 / 11,81" x 35,43" 28

Ducale

40 x 120 / 15,75" x 47,24" 40
33,3 x 100 / 13,11" x 39,37" 40

Eternal

33,3 x 100 / 13,11" x 39,37" 56
30 x 60 / 11,81" x 23,62" 58

Jewel

15 x 15 / 5,91" x 5,91" B|Small 68

Lux

40 x 120 / 15,75" x 47,24" 72

Rockland

40 x 120 / 15,75" x 47,24" 90

Shetland

30 x 60 / 11,81" x 23,62" 96
15 x 15 / 5,91" x 5,91" 96

Unik

30 x 90 / 11,81" x 35,43" 112

Zermatt

30 x 90 / 11,81" x 35,43" 124

PASTA ROJA / RED BODY TILES

Wooden

17,5 x 50 / 6,89" x 19,69" 118

El uso de la cerámica ya no se limita a cocinas y baños sino que gracias a su variedad gráfica y cromática llega a todo tipo de espacios.

Para dar respuesta a estas necesidades la oferta de piezas cerámicas de Baldocer es amplia y para ahondar aún más en la versatilidad de este material las colecciones se completan con colores y decorados.

The use of ceramics is not limited to kitchens and bathrooms; thanks to its graphic and chromatic variety it reaches all types of spaces.





In order to respond to these needs, Baldocer offers a wide range of ceramic pieces, and to further amplify the versatility of this material, the collections are completed with colors and decorations

FORMATOS / SIZES


PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES



PASTA BLANCA / WHITE BODY TILES



PASTA ROJA / RED BODY TILES



SIMBOLOGÍA / SYMBOLS

Escala de destonificación del color Shade variation program scale		
V1 ASPECTO UNIFORME / V1 UNIFORM APPAREANCE Todas la piezas de la misma partida son similares. <i>All the pieces from the same production run are similar.</i> V2 DESTONIFICADO LIGERO / V2 SHADE VARIATION:LOW Diferencias claramente perceptibles en textura y/o diseño pero con colores similares. <i>Clearly distinguishable differences in texture and/or pattern but with similar colors.</i>	V3 DESTONIFICADO MEDIO / V3 SHADE VARIATION:MEDIUM La intensidad del color de cada pieza puede variar significativamente, aunque los colores presentes en una baldosa serán representativos de los colores que cabe esperar en el resto de baldosas. <i>While the colors present on a single piece of tile will be indicative of the colors to be expected on other tiles, the amount of color on each piece will vary significantly.</i>	V4 MUY DESTONIFICADO / V4 SHADE VARIATION:HIGH Diferencias de color aleatorias entre unas baldosas y otras, de manera que cada una de ellas puede tener colores completamente distintos de las demás. De este modo, la colocación final será única. <i>Random color differences from tile to tile, so that one tile may have totally different colors from that on other tiles. Thus, the final installation will be unique.</i>

Descripción de los símbolos y clasificaciones utilizados en el catálogo Description of the symbols and classifications used in this catalogue

 PL	Porcelánico / Porcelain tiles		Satinado / Satin		Anti-Slip R9
 PB	Pasta blanca / White body tiles		Brillo pulido / Shiny polished		Anti-Slip R10
 PR	Pasta roja / Red body tiles		Metálico / Metallic		Anti-Slip R11
	Pavimento / Floor tiles		No repetitivo / No repetitive		Anti-Slip R12
	Revestimiento / Wall tiles		Aspecto uniforme (V1) / Uniform aspect		Class A
	Polivalente / Versatile		Dest. ligero (V2) / Shade variation: low		Class B
	Relieve / Relief		Dest. medio (V3) / Shade variation: medium		Class C
	Anti-hielo / Frost proof		Muy dest. (V4) / Shade variation: high		Corte / Cut
 R	Rectificado / Rectified		Alto tránsito / High transit		Antibacteria / Antibacterial
 C	Tierra coloreada / Colored body		Sistema de nivelado / Levelling system		
	Lapado / Lapatto		Multi Formato / Multi Format		
	Mate / Matt		Anti-Slip		
	Brillo / Shiny		Anti-Slip 2		
	Semibrillo / Semi-gloss		Anti-Slip 3		

LECTURA DEL CATÁLOGO / *LAYOUT DESCRIPTION*

01 Nombre de la colección / Collection name	05 Características de la colección / Collection features	09 Descripción del ambiente / Scene description	13 Características de embalaje / Packing details
02 Material de la colección / Collection material	06 Características de la pieza / Piece features	10 Ambiente de colección / Collection scene	14 Sistema de nivelación / Levelling system
03 Descripción gráfica / Graphic description	07 Código de la pieza / Piece code	11 Número de página / Page number	
04 Nombre y formato / Name and size	08 Inspiración de la colección / Collection inspiration	12 Rodapiés disponibles / Skirtings availables	

Baldogger

Balmoral
Pasta Blanca / White body tiles

Balmoral Sand
40 x 120 cm. WB4012R

Street Balmoral Sand
40 x 120 cm. WB4012RB

Balmoral Taupe
40 x 120 cm. WB4012R

Street Balmoral Taupe
40 x 120 cm. WB4012RB

Naxos Balmoral Taupe
40 x 120 cm. WB4012RB

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles

Balmoral Sand
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L

Balmoral Taupe
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L

Balmoral Brown
60 x 60 cm. Rectificado PR6060R

Formato / Size	Pt/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Protapic / Slitting	Size	TS	POK
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1,104	Protapic / Slitting - 60 x 60	10 x 60	20	15
40 x 120	3	1,44	28,00	40,32	28	784	Protapic / Slitting - 60 x 60	10 x 60	20*	15

* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

64

65

Adaggio

Distinguida elegancia

Una colección con fondo blanco, con elegantes veteados dorados con matices muy variados, que rememora a uno de los mármoles más apreciados desde la antigüedad, por su apariencia eterna y pura, ideal para ambientes selectos y notables.

Distinguished elegance

A collection with a white background, with elegant golden veins with varied nuances, which recalls one of the most appreciated marbles since ancient times, for its eternal and pure appearance, ideal for select and notable environments.





Adaggio / New collection

Pasta blanca / White body tiles




Adaggio Gold
30 x 60 cm.

WB3060LB



Dune Adaggio Gold
30 x 60 cm.

WB3060LB



Diva Bronze
15 x 15 cm.

WB153DB



Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Adaggio Gold Pulido
60 x 60 cm.

PR6060P

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 60	10 x 60	20	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104
30 x 60	7	1,26	18,50	60,58	48	888
15 x 15	28	0,63	10,00	50,40	80	800

Formatos disponibles / Available sizes

260 x 120 cm.
120 x 120 cm.
60 x 120 cm.
60 x 60 cm.
40 x 120 cm.



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 134 / See page 134

Adaggio Gold 30 x 60 cm. Dune Adaggio Gold 30 x 60 cm. Pavimento Ducale Henna 20 x 120 cm.




Atlantida


Exquisitos espacios únicos

Un exclusivo mármol pulido, que atrae la atención por su intensidad de tonos. Se caracteriza por sus tonos azules con vetas marrones y blancas. Creando aguas y matices con una gran fuerza decorativa.

Exquisite unique spaces

An exclusive polished marble attracts your attention with pure and intense color. Characterized by its different blue colors with Brown and White veins, creating high decorative water shade.







Atlantida Pulido 260 x 120 cm. Pavimento Atlantida Pulido 120 x 120 cm.




Atlantida / New collection


Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES




Atlantida Pulido
260 x 120 cm. BP2612P



MF

Atlantida Pulido
60 x 120 cm. P6012GRP



MF

Atlantida Pulido
120 x 120 cm. P1212P

Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	32,50	57,60	40	1.360	Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	25	15
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072	Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120	10 x 60	20	15

Ver el packing de B|Plus en la página 130 / See B|Plus packing on the page 130



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 134 / See page 134

Atlantida Pulido 60 x 120 cm. Pavimento Atlantida Pulido 120 x 120 cm.



Clinker

La satisfacción del deseo

Esta colección esta realizada con un atractivo efecto de brillos y con una combinación de colores luminosos, que dan lugar a una explosión de matices brillantes de una elegancia exquisita.

Desire satisfaction

This collection was designed with an attractive shiny effect with a bright color combinations, giving an exquisite and elegant shiny shade explosion.




Clinker Dark 40 x 120 cm. Corn Clinker Dark 40 x 120 cm. Pavimento Zermatt Titanio 80 x 80 cm.




Clinker / New collection

Pasta blanca / White body tiles



Clinker Snow
40 x 120 cm.

WB4012RB



Clinker Dark
40 x 120 cm.

WB4012RO




Corn Clinker Snow
40 x 120 cm.

WB4012RB



Corn Clinker Dark
40 x 120 cm.

WB4012RO




Clinker Snow
30 x 90 cm.

WB3090RB




Clinker Dark
30 x 90 cm.

WB3090RO



Cape Clinker Snow
30 x 90 cm.

WB3090RB



Cape Clinker Dark
30 x 90 cm.

WB3090RO



Cape Clinker Bronze
30 x 90 cm.

WB3090B



Cape Clinker Metallic
30 x 90 cm.

WB3090M

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
40 x 120	3	1,44	28,00	28,80	20	560
30 x 90* (Hasta fin de existencias)	4	1,08	20,50	64,80	60	1.230
30 x 90	4	1,08	20,50	51,84	48	984



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 134 / See page 134



Se aconseja limpieza con productos no ácidos
Cleaning with non-cid products is advised

Clinker Snow 30 x 90 cm. Cape Clinker Snow 30 x 90 cm. Pavimento Unik Ash Mate 80 x 80 cm.



Ducale

La cálida esencia de la madera

Una colección de madera que imita la belleza de la madera de roble americano, con una amplia variedad de gráficas, capaz de satisfacer a los espíritus más exigentes y sin la preocupación del desgaste del producto.

Warmest Wood

A wood collection, imitating an american oak wood, with a wide range of faces, able to satisfy all different environments, forgetting product wastage.







Ducale Henna 20 x 120 cm. Ducale Henna Anti-Slip 20 x 120 cm.



Ducale / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Ducale Cedar
260 x 120 cm.

BP2612L



Ducale Cedar
29,5 x 120
29,5 x 120 cm. Anti-Slip

P2912L
P2912R



Ducale Cedar
20 x 120
20 x 120 cm. Anti-Slip

P2012L
P2012R



Ducale Cedar
60 x 120 cm.

P6012L

Variación gráfica | Different patterns: 6
Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072
20 x 120	4	0,96	22,50	46,08	48	1.080

Ver el packing de B|Plus en la página 130 / See B|Plus packing on the page 130

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120	10 x 60	25	15
Rodapié Corte / Cut Skirting - 20 x 120	10 x 60	20	14



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 134 / See page 134

Ducale / New collection
Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Ducale Henna
260 x 120 cm. BP2612R



Ducale Henna
20 x 120
20 x 120 cm. Anti-Slip P2012R
P2012E



Ducale Henna
60 x 120 cm. P6012R

Variación gráfica | Different patterns: 6
Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072
20 x 120	4	0,96	22,50	46,08	48	1.080

Ver el packing de B|Plus en la página 130 / See B|Plus packing on the page 130

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120	10 x 60	25	15
Rodapié Corte / Cut Skirting - 20 x 120	10 x 60	20	14



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 134 / See page 134





Ducale / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Ducale Moon
260 x 120 cm.

BP2612L



Ducale Moon
29,5 x 120
29,5 x 120 cm. Anti-Slip

P2912L
P2912R



Ducale Moon
20 x 120
20 x 120 cm. Anti-Slip

P2012L
P2012R



Ducale Moon
60 x 120 cm.

P6012L

Variación gráfica | Different patterns: 6

Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072
20 x 120	4	0,96	22,50	46,08	48	1.080

Ver el packing de B|Plus en la página 130 / See B|Plus packing on the page 130

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120	10 x 60	25	15
Rodapié Corte / Cut Skirting - 20 x 120	10 x 60	20	14



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 134 / See page 134

Ducale / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Ducale Grey
260 x 120 cm.

BP2612L



Ducale Grey
20 x 120
20 x 120 cm. Anti-Slip

P2012L
P2012R



Ducale Grey
60 x 120 cm.

P6012L

Variación gráfica | Different patterns: 6

Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072
20 x 120	4	0,96	22,50	46,08	48	1.080

Ver el packing de B|Plus en la página 130 / See B|Plus packing on the page 130

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120	10 x 60	25	15
Rodapié Corte / Cut Skirting - 20 x 120	10 x 60	20	14



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 134 / See page 134

Ducale / New collection

Pasta blanca / White body tiles



Badet Ducale Cedar *
40 x 120 cm. WB4012R



Badet Ducale Moon *
40 x 120 cm. WB4012R



Badet Ducale Henna *
40 x 120 cm. WB4012R



Badet Ducale Grey *
40 x 120 cm. WB4012R

*Pieza con colocación / Piece with placement



Chess Ducale Cedar
33,3 x 100 cm. WB3310R



Chess Ducale Moon
33,3 x 100 cm. WB3310R



Chess Ducale Henna
33,3 x 100 cm. WB3310R



Chess Ducale Grey
33,3 x 100 cm. WB3310R

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
40 x 120	3	1,44	28,00	28,80	20	560
33,3 x 100	4	1,33	26,00	63,84	48	1.248



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 134 / See page 134

Chess Ducale Grey 33,3 x 100 cm. Neve Satin 33,3 x 100 cm. Pavimento Ducale Grey 20 x 120 cm.



Eternal

Espacios llenos de elegante encanto

Reproduce un mármol tipo Pietra, muy apreciado en el sector del interiorismo, dando a los espacios un estilo selecto y distintivo. Con sutiles veteados blancos que aportan profundidad y encanto.

Spaces full of elegant glamour

It is a type of Pietra marble, highly appreciate by the interior design sector that endow to all the places a select and a distinctive style. With white subtle veins that add depth and charm.







Eternal / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Eternal Cream Natural
260 x 120 cm.

BP2612L

Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 6 mm.

Eternal Cream Pulido
260 x 120 cm.

BP2612P

Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 7 mm.

Ver el packing de B|Plus en la página 130 / See B|Plus packing on the page 130



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 134 / See page 134

Eternal / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles




Eternal Cream Natural
60 x 60 cm. PR6060L



MF

Eternal Cream Natural
60 x 120 cm. P6012L



MF

Eternal Cream Pulido
60 x 120 cm. P6012P



MF

Eternal Cream Natural
120 x 120 cm. P1212L



MF

Eternal Cream Pulido
120 x 120 cm. P1212P



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 134 / See page 134

Eternal / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Eternal Taupe Natural
260 x 120 cm.

BP2612R

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 6 mm.

Eternal Taupe Pulido
260 x 120 cm.

BP2612RP

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.

Ver el packing de B|Plus en la página 130 / See B|Plus packing on the page 130



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 134 / See page 134

Eternal / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles



Eternal Taupe Natural
60 x 60 cm. PR6060L



Eternal Taupe Natural
60 x 120 cm. P6012R



Eternal Taupe Pulido
60 x 120 cm. P6012RP



Eternal Taupe Natural
120 x 120 cm. P1212R



Eternal Taupe Pulido
120 x 120 cm. P1212RP

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	32,50	57,60	40	1.360
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 134 / See page 134



Eternal Dark Natural 260 x 120 cm. Pavimento Eternal Dark Natural 120 x 120 cm.



Eternal / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Eternal Pearl Natural
260 x 120 cm.

BP2612L

Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 6 mm.

Eternal Pearl Pulido
260 x 120 cm.

BP2612P

Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 7 mm.

Ver el packing de B|Plus en la página 130 / See B|Plus packing on the page 130



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 134 / See page 134

Eternal / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles



Eternal Pearl Natural
60 x 60 cm. PR6060L



Eternal Pearl Natural
60 x 120 cm. P6012L



Eternal Pearl Pulido
60 x 120 cm. P6012P



Eternal Pearl Natural
120 x 120 cm. P1212L



Eternal Pearl Pulido
120 x 120 cm. P1212P

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	32,50	57,60	40	1.360
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 134 / See page 134

Eternal / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Eternal Dark Natural
260 x 120 cm.

BP2612R

Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 6 mm.

Eternal Dark Pulido
260 x 120 cm.

BP2612RP

Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 7 mm.

Ver el packing de B|Plus en la página 130 / See B|Plus packing on the page 130



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 134 / See page 134

Eternal / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles



Eternal Dark Natural
60 x 60 cm. PR6060L



Eternal Dark Natural
60 x 120 cm.

P6012R



Eternal Dark Pulido
60 x 120 cm.

P6012RP



Eternal Dark Natural
120 x 120 cm.

P1212R



Eternal Dark Pulido
120 x 120 cm.

P1212RP


Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	32,50	57,60	40	1.360
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 134 / See page 134

Eternal / New collection

Pasta blanca / White body tiles



Eternal Cream
33,3 x 100 cm.

WB3310LB



Section Eternal Cream
33,3 x 100 cm.

WB3310RB



Eternal Taupe
33,3 x 100 cm.

WB3310LB



Section Eternal Taupe
33,3 x 100 cm.

WB3310RB



Eternal Pearl
33,3 x 100 cm.

WB3310LB



Section Eternal Pearl
33,3 x 100 cm.

WB3310RB



Eternal Dark
33,3 x 100 cm.

WB3310LB



Section Eternal Dark
33,3 x 100 cm.

WB3310RB



Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Eternal 60 x 60 cm.

Cream Natural / Pearl Natural PR6060L

Taupe Natural / Dark Natural PR6060L




Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 134 / See page 134

Eternal Pearl 33,3 x 100 cm. Section Eternal Pearl 33,3 x 100 cm. Pavimento Eternal Pearl Natural 60 x 60 cm.




Eternal / New collection

Pasta blanca / White body tiles



Eternal Cream
30 x 60 cm.

WB3060LB




Corn Eternal Cream
30 x 60 cm.

WB3060LB



Eternal Taupe
30 x 60 cm.

WB3060LB




Corn Eternal Taupe
30 x 60 cm.

WB3060LB



Eternal Pearl
30 x 60 cm.

WB3060LB




Corn Eternal Pearl
30 x 60 cm.

WB3060LB



Eternal Dark
30 x 60 cm.

WB3060LB



Corn Eternal Dark
30 x 60 cm.

WB3060LB



Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Eternal 60 x 60 cm.

Cream Natural / Pearl Natural PR6060L

Taupe Natural / Dark Natural PR6060L

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104
30 x 60	7	1,26	18,50	60,48	48	888



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 134 / See page 134

Eternal Cream 30 x 60 cm. Corn Eternal Cream 30 x 60 cm.



Glaciar

Azulejos reflejo de la pureza absoluta

Su diseño neutro, se inspira en lo esencial y atemporal, creando lugares llenos de armonía y serenidad. Un básico en la decoración, con altas prestaciones técnicas del material, por sus cualidades bactericidas.

Absolute pure tiles

Neutral, essential and timeless design, creating harmony and serenity places. An hygienical and decoratic tile, with really high technical material, for its bactericidal qualities.







Glaciar / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles

B|Healthy
Hygienic Surfaces




B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES




Glaciar Natural
260 x 120 cm.

BP2612R




Glaciar Natural
60 x 60 cm.

PR6060E



Glaciar
60 x 120 cm. Natural
60 x 120 cm. Pulido

P6012E
P6012RP



Glaciar Natural
120 x 120 cm.

P1212R



— Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	32,50	57,60	40	1.360	Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	25	15

Ver el packing de B|Plus en la página 130 / See B|Plus packing on the page 130



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 134 / See page 134

Glaciar Natural 260 x 120 cm. Pavimento Grafton Silver 60 x 60 cm.




Jewel

Fantasías hechas realidad

De trazados sofisticados y elegantes inspirados en el color plata y el oro, aportan distinción a cualquier espacio donde se instalen. Su aspecto con ligeros relieves abre nuevos caminos estéticos en la decoración de interiores.

Fantasies come true

With sophisticated and elegant lines inspired by silver and gold, they add distinction to any space where they are installed. Its slight relief appearance opens up new aesthetic paths in interior decoration.







Jewel moon 15 x 15 cm. Ducale Gris 20 x 120 cm.



Jewel / New collection


Pasta blanca / White body tiles

B|small



Jewel Sun
15 x 15 cm.

WB1515E



Jewel Moon
15 x 15 cm.

WB1515E

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Unik Ivory Natural
60 x 60 cm. PR6060L
60 x 60 cm. Anti-Slip PR6060R

Unik Ash Natural
60 x 60 cm. PR6060L
60 x 60 cm. Anti-Slip PR6060R

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 60	10 x 60	20	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	Box/Pa	M²/Pa	Kg/Pa
60 x 60	3	1,08	23,00	48	51,84	1.104
15 x 15	28	0,63	10,00	80	50,40	800



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 134 / See page 134

Jewel moon 15 x 15 cm.




Lux


Una belleza de impacto

Basada en el metal con formas geométricas, con una gama cromática que será siempre tendencia en cualquier estilo. Una solución decorativa de efecto original.

A striking beauty

Based on metal with geometric shapes, with a chromatic range that will always be a trend in any style. A decorative solution with an original effect.





Lux / New collection
Pasta blanca / White body tiles



Lux Bronze
40 x 120 cm. WB4012B



Lux Metallic
40 x 120 cm. WB4012M

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
40 x 120	3	1,44	28,00	28,80	20	560



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 134 / See page 134



Se aconseja limpieza con productos no ácidos
Cleanning with non-cid products is advised



Lux Bronze 40 x 120 cm. Pavimento Arkety Sand 120 x 120 cm.



Matter

Desarrollo al servicio de las mejores prestaciones higiénicas

Para todo tipo de instalaciones que precisen garantías de higiene. Imita el granito natural, en tonos suaves, de la gama de colores tierras y grises, ofrece una belleza de grandes posibilidades sin que pase el tiempo por ella.

Development at the service of the best hygienic benefits

For all installations that needs hygienic guarantees. Similar to natural granite, soft shades, grey and earthy color ranges, gives beautiful possibilities for lifelong.







Matter / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles



Matter Ivory Natural
60 x 60 cm. PR6060E



Matter Ivory Natural
60 x 120 cm. P6012E



Matter Ivory Pulido
60 x 120 cm. P6012RP



Matter Ivory Natural
120 x 120 cm. P1212R

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	32,50	57,60	40	1.360
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	25	15
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120	10 x 60	20	15



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 134 / See page 134

Matter Ivory Natural 60 x 120 cm.



Matter / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles



Matter Artic Natural
60 x 60 cm. PR6060E



Matter Artic Natural
60 x 120 cm. P6012E



Matter Artic Pulido
60 x 120 cm. P6012RP



Matter Artic Natural
120 x 120 cm. P1212R

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	32,50	57,60	40	1.360
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	25	15
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120	10 x 60	20	15



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 134 / See page 134



MF

Matter Smoke Natural
60 x 60 cm. PR6060E



MF

Matter Smoke Natural
60 x 120 cm. P6012E



Matter Smoke Pulido
60 x 120 cm. P6012RP



MF

Matter Smoke Natural
120 x 120 cm. P1212R

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	32,50	57,60	40	1.360
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	25	15
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120	10 x 60	20	15



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 134 / See page 134

Nexside


La sofisticación del glamur

Trazado sofisticado y elegante, si bien parece pintado por un artista con trazos ondeantes y contornos insinuados. Pronunciadas aguas bañan la superficie de este mármol que recuerda al mar. Aportando distinción a cualquier estancia donde se instale.

The sophistication of glamour

Sophisticated and elegant line although it seems painted by an artist with wavy lines and hinted contours. The design of the pronounced water effects, makes you think of the sea. Bringing distinction to any room where it is installed.





Nexside Blue / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles



Nexside Blue Pulido
60 x 120 cm.

P6012GRP

Disponible en color Bron / Available in Bron colour
Formatos disponibles / Available sizes

260 x 120 cm.
120 x 120 cm.

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 60	10 x 60	20	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 134 / See page 134





Rockland

La piedra siempre eterna

Una colección inspirada en la piedra tradicional, con un relieve que se funde en un veteado muy suave, que dota de naturalidad a este modelo, haciéndolo ideal para cualquier tipo de estancia.

An always eternal stone

A collection inspired by traditional stone, with a relief that melts into a very soft grain, which gives this model naturalness, making it ideal for any type of room.




Rockland Silver 40 x 120 cm. Kibo Rockland Silver 40 x 120 cm. Rockland Silver 60 x 60 cm.



Rockland / New collection

Pasta Blanca / White body tiles




Rockland Ivory
40 x 120 cm.

WB4012L



Kibo Rockland Ivory
40 x 120 cm.

WB4012R



Rockland Silver
40 x 120 cm.

WB4012L



Kibo Rockland Silver
40 x 120 cm.

WB4012R



Rockland Grey
40 x 120 cm.

WB4012L



Kibo Rockland Grey
40 x 120 cm.


WB4012R

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Rockland Ivory
60 x 60 cm. Rect

PR6060L



Rockland Silver
60 x 60 cm. Rect

PR6060L



Rockland Grey
60 x 60 cm. Rect

PR6060L

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 60	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072
40 x 120	3	1,44	28,00	28,80	20	560

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 60	10 x 60	20	15



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 134 / See page 134

Kibo Rockland Ivory 40 x 120 cm.



Shetland

Espacios que inspiran

Basada en la piedra natural de colores sutiles y elegantes que contrastan con la alternancia de unas radiantes vetas blancas que la recorren, aportando belleza a cualquier ambiente.

Inspiring spaces

Based on natural stone with subtle and elegant colors that contrast with the alternation of radiant white veins that run through it, adding beauty to any environment.





Shetland Moon 30 x 60 cm. Ona Shetland Moon 30 x 60 cm. Pavimento Shetland Moon 60 x 60 cm.



Shetland / New collection

Pasta blanca / White body tiles

Formatos disponibles / Available sizes

33,3 x 100 cm.
60 x 60 cm.



Shetland Moon
30 x 60 cm.

WB3060L



Ona Shetland Moon
30 x 60 cm.

WB3060L




Cih Shetland Moon
25 x 25 cm.

WB253DL



Dixs Shetland Moon
15 x 15 cm.

WB1515L



Shetland Dark
30 x 60 cm.

WB3060L




Ona Shetland Dark
30 x 60 cm.

WB3060L



Cih Shetland Dark
25 x 25 cm.

WB253DL



Dixs Shetland Dark
15 x 15 cm.

WB1515L

Dixs Shetland Moon, Dark 14 Diferentes diseños mezclados en las cajas
Dixs Shetland Moon, Dark 14 Different designs mixed in the boxes

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Shetland Moon / Dark
60 x 60 cm. Rect.

PR6060L

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 60	10 x 60	20	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	Box/Pa	M²/Pa	Kg/Pa
60 x 60	3	1,08	23,00	48	51,84	1.104
30 x 60	7	1,26	18,50	48	60,48	888
15 x 15	28	0,63	10,00	80	50,40	800



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 134 / See page 134

Dixs Shetland Dark 15 x 15 cm.



Unik

Espacios de armonía y serenidad

Una colección que emula el cemento, aportando a los ambientes un toque industrial y vanguardista, mostrando toda su belleza. Un modelo muy versátil para llegar a todo tipo de espacios.

Harmony and serenity spaces

A collection that emulates cement, contributing to environments, an industrial and avant-garde blast. Showing all its beauty without visual additions. A versatile model to reach all kinds of spaces.



Unik Ivory Pulido 260 x 120 cm. Pavimento Unik Ivory Natural 120 x 120 cm.



Unik / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Unik Ivory Natural
260 x 120 cm.

BP2612L



Unik Ivory Natural
60 x 60 cm. PR6060L
60 x 60 cm. Anti-Slip PR6060R



MF

Unik Ivory Natural
60 x 120 cm.

P6012L



MF

Unik Ivory Natural
120 x 120 cm.

P1212L

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	32,50	57,60	40	1.360
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104

Ver el packing de B|Plus en la página 130 / See B|Plus packing on the page 130

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	25	15
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120 / 60 x 60	10 x 60	20	15



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 134 / See page 134

Unik / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles



MF

Unik Ivory Natural
80 x 160 cm.

P8016L



MF



Unik Ivory Natural
80 x 80 cm.
80 x 80 cm. Anti-Slip

PR8080L
PR8080R

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
80 x 160	1	1,28	29,50	51,20	40	1.180	Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 160 RC8016	10 x 80	23	14
80 x 80	2	1,28	29,50	51,20	40	1.180	Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 80	10 x 80	22	14



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 134 / See page 134

Unik / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Unik Ivory Pulido
260 x 120 cm.

BP2612P



MF

Unik Ivory Pulido
60 x 120 cm.

P6012P



MF

Unik Ivory Pulido
120 x 120 cm.

P1212P

Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	32,50	57,60	40	1.360
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072

Ver el packing de B|Plus en la página 130 / See B|Plus packing on the page 130

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	25	15
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120	10 x 60	20	15



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 134 / See page 134

Unik / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles



Unik Ivory Pulido
80 x 160 cm.

P8016P

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
80 x 160	1	1,28	29,50	51,20	40	1.180	Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 160 RC8016	10 x 80	23	14



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 134 / See page 134



Unik Ash Natural 80 x 160 cm. Pavimento Unik Ash Natural 80 x 80 cm. Unik Ash Natural 80 x 80 cm. Anti-Slip



Unik / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Unik Ash Natural
260 x 120 cm.

BP2612L



Unik Ash Natural
60 x 60 cm. PR6060L
60 x 60 cm. Anti-Slip PR6060R



MF

Unik Ash Natural
60 x 120 cm.

P6012L



MF

Unik Ash Natural
120 x 120 cm.

P1212L

Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	32,50	57,60	40	1.360
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	25	15
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120 / 60 x 60	10 x 60	20	15

Ver el packing de B|Plus en la página 130 / See B|Plus packing on the page 130



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 134 / See page 134

Unik / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles



MF

Unik Ash Natural
80 x 160 cm.

P8016L



MF



Unik Ash Natural
80 x 80 cm.
80 x 80 cm. Anti-Slip

PR8080L
PR8080R

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
80 x 160	1	1,28	29,50	51,20	40	1.180	Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 160 RC8016	10 x 80	23	14
80 x 80	2	1,28	29,50	51,20	40	1.180	Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 80	10 x 80	22	14



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 134 / See page 134

Unik / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Unik Ash Pulido
260 x 120 cm.

BP2612P



MF

Unik Ash Pulido
60 x 120 cm.

P6012P



MF

Unik Ash Pulido
120 x 120 cm.

P1212P

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	32,50	57,60	40	1.360
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072

Ver el packing de B|Plus en la página 130 / See B|Plus packing on the page 130

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	25	15
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120	10 x 60	20	15



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 134 / See page 134

Unik / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles



Unik Ash Pulido
80 x 160 cm.

P8016P


Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
80 x 160	1	1,28	29,50	51,20	40	1.180	Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 160 RC8016	10 x 80	23	14



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 134 / See page 134

Unik / New collection

Pasta blanca / White body tiles

Unik Ivory
30 x 90 cm.

WB3090L

Klit Unik Ivory
30 x 90 cm.


WB3090R

Unik Taupe
30 x 90 cm.

WB3090L

Klit Unik Taupe
30 x 90 cm.

WB3090R

Unik Ash
30 x 90 cm.

WB3090L

Klit Unik Ash
30 x 90 cm.

WB3090R

Unik Grey
30 x 90 cm.

WB3090L

Klit Unik Grey
30 x 90 cm.

WB3090R



Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles

Unik Ivory Natural
60 x 60 cm. PR6060L
60 x 60 cm. Anti-Slip PR6060RUnik Ash Natural
60 x 60 cm. PR6060L
60 x 60 cm. Anti-Slip PR6060R

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120	10 x 60	20	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104
30 x 90	4	1,08	20,50	51,84	48	984
30 x 90*	4	1,08	20,50	64,80	60	1.230

* Hasta fin de existencias



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 134 / See page 134

Unik Ash 30 x 90 cm. Kit Unik Ash 30 x 90 cm. Pavimento Unik Ash Natural 60 x 60 cm.



Wooden

*La oportunidad vestir espacios
sensacionales*

*Una colección de aire suave que se
inspira en la apariencia y la textura
de la madera, otorgando mayor calidez
y resistencia a estancias. Permitiendo
realizar todo tipo de composiciones,
tanto para ambientes clásicos como
contemporáneos.*

*The opportunity to dress sensational
spaces*

*A soft lines collection inspired by
the appearance and texture of wood,
providing all the places with greater
warmth and resistance. Allowing all
kinds of compositions, either for classic
or contemporary environments.*







Wooden / New collection
Pasta Roja / Red Body Tiles

B Prime



Wooden Maple
17,5 x 50 cm. F1750SP



Wooden Oak
17,5 x 50 cm. F1750SP



Wooden Steel
17,5 x 50 cm. F1750SP

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 17,50 x 50	8 x 50	14	20

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
17,5 x 50	15	1,31	25,00	62,88	48	1.200



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 134 / See page 134



Wooden Oak 17,5 x 50 cm.



Zermatt

Un imprescindible en la decoración

Una piedra mate fusionada con cemento de gran destonificación. De aspecto industrial aporta un estilo diferenciador a las estancias.

Essential in decoration

A matt stone fused with highly toned cement. With an industrial look, it provides a differential style to the rooms.





Zermatt Natural 30 x 90 cm. Canna Zermatt Natural 30 x 90 cm. Pavimento Zermatt Natural 80 x 80 cm.




Zermatt / New collection

Pasta blanca / White body tiles

Formatos disponibles / Available sizes

60 x 120 cm.



Zermatt Natural
30 x 90 cm.

WB3090L



Zermatt Acero
30 x 90 cm.

WB3090L



Canna Zermatt Natural
30 x 90 cm.

WB3090R



Canna Zermatt Acero
30 x 90 cm.

WB3090R



Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Zermatt Natural
80 x 80 cm. Rect

PR8080LB



Zermatt Acero
80 x 80 cm. Rect

PR8080LB



Zermatt Titanio
80 x 80 cm. Rect

PR8080E



Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 80	2	1,28	29,50	51,20	40	1.180
30 x 90* (Hasta fin de existencias)	4	1,08	20,50	64,80	60	1.230
30 x 90	4	1,08	20,50	51,84	48	984

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 80	10 x 80	22	14



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 134 / See page 134

Canna Zermatt Acero 30 x 90 cm.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS /

TECHNICAL CHARACTERISTICS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS /

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Porcelánico Porcelain tiles Adaggio		Desliza- miento Slip	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
				Clase Class	Etap Abrasión Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration)							
									Cloruro Amónico Ammonia Chloride	Ácido Clorid. Hydrochlo- ric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clorid. Potassium Hydroxide	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fil- mica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance
ADAGGIO 120X120	Gold Pulido	0	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHAB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
ADAGGIO 60X120	Gold Pulido	0	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHAB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
ADAGGIO 60X60	Gold Pulido	0	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHAB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²

Porcelánico Porcelain tiles Atlantida		Desliza- miento Slip	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
Modelo Model	Color Color			Clase Class	Etapa Abrasión Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalits (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalits (Alta concentración) (High concentration)			Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fil- mica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance
									Ácido Clorid. Hydrochlo- ric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clorid. Potassium Hydroxide	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide					
ATLANTIDA 260X120	Pulido	0	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
ATLANTIDA 120X120	Pulido	0	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
ATLANTIDA 60X120	Pulido	0	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²

Porcelánico Porcelain tiles Ducale		Desliza- miento Slip	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
				P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water		Ácidos y Alkalís Acids and Alkalís (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alkalís Acids and Alkalís (Alta concentración) (High concentration)									
							Cloruro Amónico Ammonia Chloride	Piscinas Additive pools water	Ácido Clorid. Hydrochlo- ric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clorid. Potassium Hydroxide	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fil- mica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance
Modelo Model	Color Color			Clase Class	Etapas Abrasión Abrasion Stage														
DUCALE 260X120	Cedar	1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE >35N/mm²	
	Henna	1	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE >35N/mm²	
	Moon	1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE >35N/mm²	
	Grey	1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE >35N/mm²	
DUCALE 60X120	Cedar	1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE >35N/mm²	
	Henna	1	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE >35N/mm²	
	Moon	1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE >35N/mm²	
	Grey	1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE >35N/mm²	
DUCALE 29,5x120	Cedar	1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE >35N/mm²	
	Cedar Anti-Slip	3	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE >35N/mm²	
	Moon	1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE >35N/mm²	
	Moon Anti-Slip	3	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE >35N/mm²	
DUCALE 20x120	Cedar	1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE >35N/mm²	
	Cedar Anti-Slip	3	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE >35N/mm²	
	Henna	1	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE >35N/mm²	
	Henna Anti-Slip	3	8	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE >35N/mm²	
	Moon	1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE >35N/mm²	
	Moon Anti-Slip	3	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE >35N/mm²	
	Grey	1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE >35N/mm²	
	Grey Anti-Slip	3	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE >35N/mm²	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS /

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Porcelánico Porcelain tiles Eternal		Desliza- miento Slip	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
				Clase Class	Etapas Abrasión Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alkalís Acids and Alkalís (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alkalís Acids and Alkalís (Alta concentración) (High concentration)							
Modelo Model	Color Color								Cloruro Amónico Ammonia Chloride	Ácido Clorid. Hydrochlo- ric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clorid. Potassium Hydroxide	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fil- mica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance
ETERNAL 260X120	Cream Natural	1	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Cream Pulido	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Taupe Natural	1	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Taupe Pulido	0	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Pearl Natural	1	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Pearl Pulido	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Dark Natural	1	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
ETERNAL 120X120	Dark Pulido	0	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Cream Natural	1	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Cream Pulido	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Taupe Natural	1	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Taupe Pulido	0	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Pearl Natural	1	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Pearl Pulido	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
ETERNAL 60X120	Dark Natural	1	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Dark Pulido	0	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Cream Natural	1	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Cream Pulido	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Taupe Natural	1	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Taupe Pulido	0	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Pearl Natural	1	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
ETERNAL 60X60	Pearl Pulido	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Dark Natural	1	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Dark Pulido	0	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Cream Natural	1	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
ETERNAL 60X60	Taupe Natural	1	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Pearl Natural	1	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Dark Natural	1	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²

Porcelánico Porcelain tiles Nexside		Desliza- miento Slip	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
Modelo Model	Color Color			Clase Class	Etapas Abrasión Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alkalís Acids and Alkalís (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alkalís Acids and Alkalís (Alta concentración) (High concentration)			Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fil- mica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance
									Cloruro Amónico Ammonia Chloride	Ácido Cloríd. Hydrochlo- ric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Cloríd. Potassium Hydroxide	Ac. Láctico Lactic Acid					
NEXSIDE 60X120	Blue	0	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHAB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²

Porcelánico Porcelain tiles Rockland		Desliza- miento Slip	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
Modelo Model	Color Color			Clase Class	Etapas Abrasion Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alkalís Acids and Alkalís (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alkalís Acids and Alkalís (Alta concentración) (High concentration)			Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fil- mica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance
									Cloruro Amónico Ammonia Chloride	Ácido Clorídico Hydrochlo- ric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clorídico Potassium Hydroxide	Ac. Láctico Lactic Acid					
ROCKLAND 60X60	Ivory	1	7	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Silver	1	7	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Grey	1	7	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²

Porcelánico Porcelain tiles Shetland		Desliza- miento Slip	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
Modelo Model	Color Color			Clase Class	Etapas Abrasion Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alkalís Acids and Alkalís (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alkalís Acids and Alkalís (Alta concentración) (High concentration)			Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fil- mica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance
									Cloruro Amónico Ammonia Chloride	Ácido Clorid. Hydrochlo- ric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clorid. Potassium Hydroxide	Ac. Láctico Lactic Acid					
SHETLAND 60X60	Moon	1	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Dark	1	6	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS /

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Porcelánico Porcelain tiles Unik		Desliza- miento Slip	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
Modelo Model	Color Color			Clase Class	Etapas Abrasion Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalies (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalies (Alta concentración) (High concentration)							
							Cloruro Amónico Ammonia Chloride		Ácido Cloríd. Hydrochlo- ric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Cloríd. Potassium Hydroxide	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fil- mática Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance
UNIK 260X120	Ivory Natural	1	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Ash Natural	1	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Ivory Pulido	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Ash Pulido	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
UNIK 120X120	Ivory Natural	1	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Ash Natural	1	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Ivory Pulido	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Ash Pulido	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
UNIK 80X160	Ivory Natural	1	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Ash Natural	1	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Ivory Pulido	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Ash Pulido	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
UNIK 80X80	Ivory Natural	1	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Ivory Natural Anti-Slip	3	8	5	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Ash Natural	1	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Ash Natural Anti-Slip	3	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
UNIK 60X120	Ivory Natural	1	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Ash Natural	1	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Ivory Pulido	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Ash Pulido	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
UNIK 60X60	Ivory Natural	1	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Ivory Natural Anti-Slip	3	8	5	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Ash Natural	1	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Ash Natural Anti-Slip	3	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²

Porcelánico Porcelain tiles Zermatt		Duriza- miento Slip	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
Modelo Model	Color Color			Clase Class	Etapas Abrasión Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalils (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalils (Alta concentración) (High concentration)			Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fil- mica Flemic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance
							Cloruro Amónico Ammonia Chloride		Ácido Cloríd. Hydrochlo- ric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Cloríd. Potassium Hydroxide	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide					
ZERMATT 60X120	Natural	1	7	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Acero	1	7	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Titanio	1	7	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
ZERMATT 80X80	Natural	1	7	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Acero	1	7	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Titanio	1	7	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²

Pasta Roja Red body tiles Wooden		Desliza- mento Slip	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
				PD Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water		Ácidos y Alkalís Acids and Alkalís (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alkalís Acids and Alkalís (Alta concentración) (High concentration)									
							Cloruro Amónico Ammonia Chloride	Ácido Clorhíd. Hydrochloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clorhíd. Potassium Hydroxide	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fil- mática Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance		
Modelo Model	Color Color			Clase Class	Etapas Abrasión Abrasion Stage														
WOODEN 17,5X50	Maple	3	8	3	750	3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	
	Oak	3	8	3	750	3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	
	Steel	3	8	3	750	3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS /

TECHNICAL CHARACTERISTICS

B|Healthy

Porcelánico Porcelain tiles Glaciar		Deslizamiento Slip	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
				Clase Class	Etapa Abrasión Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalils (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalils (Alta concentración) (High concentration)			Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Oxidize Action	Con Acción Fís- mica Fimic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance
							Cloruro Amónico Ammonia Chloride		Ácido Clorhíd. Hydrochloric Acid	Ac. Láctico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clorhíd. Potassium Hydroxide	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide					
Modelo Model	Color Color																		
GLACIAR 280X120	Natural	1	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE >35N/mm²	
GLACIAR 120X120	Natural	1	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE >35N/mm²	
GLACIAR 60X120	Natural	1	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE >35N/mm²	
	Pulido	1	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE >35N/mm²	
GLACIAR 60X60	Natural	0	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE >35N/mm²	

Porcelánico Porcelain tiles Matter		Desliza- miento Slip	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
				RD. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water		Ácidos y Alcalis Acids and Alkalils (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalils (Alta concentración) (High concentration)									
							Cloruro Amónico Ammonia Chloride	Piscinas Additive pools water	Ácido Cloríd. Hydrochlo- ric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Cloríd. Potassium Hydroxide	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fí- lmi- ca Fimic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance
Modelo Model	Color Color			Clase Class	Etapas Abrasion Abrasion Stages														
MATTER 120X120	Ivory Natural	2	7	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Artic Natural	2	7	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Smoke Natural	2	7	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
MATTER 60X120	Ivory Natural	2	7	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Ivory Pulido	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Artic Natural	2	7	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Artic Pulido	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Smoke Natural	2	7	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Smoke Pulido	0	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
MATTER 60X60	Ivory Natural	2	7	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Artic Natural	2	7	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Smoke Natural	2	7	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²

TEST INTERNATIONAL NORM JIS-Z 2801:2010

Determinación de eficiencia antibacteriana en superficies cerámicas tratadas.Los experimentos se realizaron simultáneamente en la muestra objeto de la prueba.


Determination of antibacterial efficiency in treated ceramic surfaces. The experiments were performed simultaneously on the sample under test.

Azulejos no tratados.
Esmalte normal.
-
Untreated tiles.
Normal enamel.

Azulejos con tratamiento antibacteriano.
-
Tiles with antibacterial treatment.
B|Healthy

MUESTRA INICIAL INITIAL SAMPLE	RECuento DIRECTO	RECuento 1/10	MUESTRA 24h SAMPLE 24h	RECuento DIRECTO	RECuento 1/10	MUESTRA 24h SAMPLE 24h	RECuento DIRECTO	RECuento 1/10
E. COLI	> 300	227	E. COLI	> 300	196	E. COLI	12	2
ST.AUREUS	> 300	218	ST.AUREUS	> 300	189	ST.AUREUS	21	2

TIPOS DE EMBALAJE / PACKAGING

	PIEZA PIECE PIÈCE STUCK		CONTENIDO CAJÓN CRATE CONTENTS CONTENU DE LA CAISSE INHALT DER KISTE			kg Cajón Crate Caisse Kiste	Total Weight Gesamt kg
	m ²	kg	Pieza Piece Pièce Stuck	m ²	kg		
260x120 cm. 102,36"x47,24" Espesor / Thickness 6 mm.	3,12	45,50	21	65,52	956	100	1056
260x120 cm. 102,36"x47,24" Pulido/Polished Espesor / Thickness 7 mm.	3,12	52	18	56,16	936	100	1036

NORMAS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA / CLEANING AND MAINTENANCE

Limpieza final de obra

Después de la colocación es fundamental realizar una buena limpieza con el fin de eliminar residuos de junta y en general suciedad de la obra. Para esta operación recomendamos el empleo de un detergente de acción ligeramente ácida que no despidan humos tóxicos y respete las juntas, el material y el usuario, como FILADETERDEK. En el caso de material colocado con junta epoxi o en base resina, se aconseja realizar la limpieza final de obra con un limpiador específico de residuos epoxi, como FILACR10.

Mantenimiento

Para un buen mantenimiento del pavimento se aconseja el empleo de un detergente neutro con alto poder limpiador como FILACLEANER. En los casos de suciedad intensa e incrustada acumulada en el tiempo, se aconseja consultar el esquema a continuación para encontrar el producto Fila ideal para cada situación.

Cleaning after laying

We suggest a good initial cleaning after the laying on the floor or wall, this is very important for removing residual grouting and the normal dirt coming from the building works.

We suggest the use of our product FILADETERDEK, that is a lightly acid product that doesn't emit fumes that are harmful for the user and that can attack joints.

In case of material layed with epoxy or resinous grouting, we recommend to clean after laying with our specific detergent FILACR10.

Regular maintenance

For a good cleaning of the floor we suggest the use of our product FILACLEANER it's a natural detergent with a high cleaning power.

In case of strong dirty and encrusted by the time, we recommend to consult the following scheme to find the perfect solution to every situation.

Tipo de suciedad incrustada	Producto Fila a utilizar
Residuos de cemento de colocación, residuos calcáreos, rayas metales, depósitos de óxidos	DETERDEK
Residuos de junta epoxi, vitrificada, resinosa	FILACR10
Suciedad orgánica ligera (limpieza diaria)	FILACLEANER
Suciedad orgánica intensa (comidas, grasas, aceites), residuos de detergentes y jabones, goma, neumáticos, tintes, rotulador, pintura plástica	FILAPS87
Pintadas de grafitis, spray acrílicos, alquídicos y nitro sintéticos	FILANOPAINT STAR
Verdín, algas, musgos, líquenes y ennegrecidos en exteriores	FILAALGAE NET
Moho interior por condensación	FILAACTIVE 1
Residuos de silicona, cera de velas, resinas árboles, residuos cinta adhesiva, residuos de espuma poliuretánica, residuos de pegamentos, etc.	FILAZERO SIL

Type of dirty	Das richtige Product
Zement, Kalkstein, metal tracer, rust	DETERDEK
Residuals, stains and halos of epoxi joints	FILACR10
Greasy, drinks, food, tire marks, colors, marker, etc.	FILAPS87
Graffiti	FILANOPAINT STAR
Silicone residues, glue, wax candel, adhesive tape residues	FILAZERO SIL

MANUAL TÉCNICO / TECHNICAL GUIDE MANUEL TECHNIQUE TECHNISCHES HANDBUCH

ES

Recomendaciones para el mantenimiento de los materiales pulidos.

El material pulido tiene mayor predisposición a la aparición de manchas debido a los pequeños micro-poros que se originan durante el proceso de pulido. Asimismo, los pulidos no toleran los ácidos y álcalis de alta concentración tales como el ácido clorhídrico, ácido láctico e hidróxido potásico. Por lo tanto, se recomienda para su mantenimiento, el uso de ácidos de baja concentración o productos domésticos de limpieza.

Cuidados a seguir durante la construcción.

Nuestros productos cerámicos se pueden considerar acabados finales en la construcción. Se recomienda colocarlos sólo cuando el resto de los trabajos constructivos hayan finalizado: estructuras, mampostería, solados, techos, instalaciones..., en especial los productos porcelánicos para suelos. De este modo se minimizan los daños que pueda experimentar el producto cerámico por haber sido colocado demasiado pronto.

Cuando los productos porcelánicos son colocados antes de finalizar la construcción, se recomienda darle una adecuada protección al pavimento con cartón, capa de serrín u otro producto que lo proteja.

DE

Verwendungs- und Pflegeempfehlung für polierte Fliesen.

Das polierte Material neigt zur Fleckenbildung aufgrund der Mikroporen, welche während des Polierprozesses entstehen. Die Politur verträgt keine hochkonzentrierten Säuren und Laugen wie beispielsweise Salzsäure, Milchsäure und Kaliumhydroxid. Aus diesem Grund wird die Verwendung von schwachen Säuren und Haushaltsprodukten zur Pflege empfohlen.

Während der Bauarbeiten zu beachten.

Man kann unsere Keramikfliesen als Abschluss einer Bauphase betrachten. Wir empfehlen, die Fliesen erst zu verlegen, wenn der Rest der Arbeiten abgeschlossen ist: strukturelle Arbeiten, Mauerwerk, Fußboden, Decken, Installationsarbeiten, ..., insbesondere bei Bodenfliesen. Dadurch werden Schäden bei einer zu frühzeitigen Verlegung der Fliesen vermieden.

Wenn die Fliesen vor Abschluss der Bauarbeiten verlegt werden, empfehlen wir, den Boden mit Karton oder einem anderen entsprechenden Schutz zu bedecken.

EN

Polished tiles recommendations of use and maintenance.

The polished material has a greater predisposition to the appearance of stains due to the small micro-pores that originate during the polishing process. Likewise, polishes do not tolerate high concentration acids and alkalis such as hydrochloric acid, lactic acid and potassium hydroxide. Therefore, the use of low concentration acids or household products is recommended for maintenance.

Care to follow during construction.

Our ceramic products should be considered as a construction finishing product. Its installation is only recommended when the rest of construction works have been already finalised: structures, masonry, flooring, ceiling, internal systems..., especially for the porcelain floor tiles. In this way potential damages that may undergo the ceramic product will be minimise for being installed too early.

When the ceramic products are installed before the construction is finalised, is highly recommended to give the floor a proper protection, either using cardboard, a layer of sawdust or any other product that protects it.

FR

Recommandations pour l'entretien des matériaux polis.

Les matériaux polis sont plus sensibles à l'apparition de tâches due aux petits micropores survenant pendant le processus de polissage. De même, ils ne tolèrent pas les acides et alcalins de concentration élevées tel que l'acide chlorhydrique, l'acide lactique et de l'hydroxyde de potassium. Par conséquent, il est recommandé pour l'entretien, l'utilisation d'acides à faible concentration ou des produits de nettoyage ménagers.

Precautions à prendre durant la construction.

Nos produits céramiques peuvent être considérés comme la touche finale dans le processus de la construction. Nous recommandons de les installer seulement quand le reste des travaux constructifs ont été réalisés : structures, maçonnerie, chape, plafonds, installations..., en particulier les produits de grès cérame pour sol. Nous éviterons de cette façon les éventuels dégâts pouvant affecter le produit céramique dûs à son installation prématurée.

Lorsque les produits céramiques sont installés avant de terminer la construction, nous recommandons de les protéger convenablement avec un carton, une couche de sciure ou tout autre produit pouvant les protéger.

SISTEMA DE NIVELACIÓN / LEVELLING SYSTEM

Autonivela la altura de Pavimentos y Revestimientos.

Get proper levelling between pieces to avoid air gaps on floor and wall tiles.



Fácil fijación y extracción de la prótesis.

Easy fixing and levelling of prosthesis.



Sistema que mejora y facilita la colocación de cerámica.

Easy System that improves the installation of tiles.



Consigue la nivelación de piezas deseada con un perfecto acabado.

Get an excellent levelling of pieces with a perfect finishing.

TARIFA SISTEMA DE NIVELACIÓN / RATES LEVELLING SYSTEM



Kit: 100 calzos (1 mm.) +
100 cuñas + tenaza
Kit: 100 each.

TR-106



Alicate para cerámica. 1 ud.
Plier with graduated scale. 1 unit.

TR-72



Bolsas de cuñas 100 uds.
Wedge-base set. 100 units.

TR-43



Bolsas de calzos
1 mm., 2mm. y 3mm. 100 uds.
Crosshead set
1mm., 2mm. and 3mm. 100 units.
Bolsas de calzos
1 mm., 2mm. y 3mm. 300 uds.
Crosshead set
1mm., 2mm. and 3mm. 300 units.

TR-40

TR-76



Sistema de Nivelado
Levelling System

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS /

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Anti-Slip /

Anti-Slip

Según normativa / According to Regulations UNE-ENV 12633:2003



Según normativa / According to Regulations DIN 51097:1992



Según normativa / According to Regulations DIN 51130:2014 Apdo.5



UNE-ENV 12633	CLASS 1	CLASS 2	CLASS 3
Determinación de la clasificación de resistencia al deslizamiento. Péndulo	15< Rd <35	35< Rd <35	Rd <45
Determination of slip resistance rating. Pendulum			

DIN 51097	CLASE A	CLASE B	CLASE C
Adherencia	Media	Alta	Fuerte
Adhesion	Medium	High	Strong
Ángulo de inclinación	12°/18°	18°/24°	> 35°
Inclination angle			

DIN 51130	R9	R10	R11	R12
Adherencia	Normal	Media	Alta	Muy Alta
Adhesion	Normal	Medium	High	Very high
Ángulo de inclinación	6°/10°	10°/19°	19°/27°	27°/35°
Inclination angle				

ESPECIFICACIONES POR USO /

USE SPECIFICATIONS

GRUPO I

Resistencia débil a la abrasión. Los productos abrasivos deben ser eliminados.
Recomendado: baños y dormitorios de viviendas privadas. Zonas de tránsito y calzado suave.

GRUPO II

Resistencia débil a la abrasión.
Recomendado: baños y habitaciones de viviendas privadas, excepto oficinas. Zonas de tránsito moderado con calzado suave.

GRUPO III

Resistencia media a la abrasión.
Recomendado: todas las habitaciones de viviendas privadas. Zonas de tránsito regular con calzado normal.

GRUPO IV

Resistencia relativamente fuerte a la abrasión.
Recomendado: para todas las habitaciones de una vivienda, incluido cocinas, así como en lugares públicos. Zonas de tránsito medio-intenso con calzado normal.

GRUPO V - CLASS V

Resistencia fuerte a la abrasión.
Recomendado: todos los lugares públicos y privados. Zonas de tránsito intenso con calzado normal.

Esta clasificación es válida para la aplicación en condiciones normales. Téngase en cuenta el tipo de calzado, tipo de tráfico y métodos de limpieza desaconsejados.

El pavimento debe ser protegido ante el rayado y la suciedad en la entrada de edificios a través de algún medio de protección.

CLASS I

Weak resistance to abrasion. Abrasive products should be removed.
Recommended for: private bedrooms and bathrooms and low transit areas with soft footwear.

CLASS II

Weak resistance to abrasion.
Recommended for: private bathrooms and private rooms except offices and moderate transit areas with soft footwear.

CLASS III

Medium resistance to abrasion.
Recommended for: any private room and regular transit areas with regular footwear.

CLASS IV

Medium to high resistance to abrasion
Recommended for: any private room including kitchens, public areas and medium to high transit areas with regular footwear.

CLASS V

High resistance to abrasion.
Recommended for: any private and public areas and high transit areas with regular footwear.

This classification is valid for the given applications in normal conditions. Consideration should be given to the footwear, type of traffic and cleaning methods expected and the floors should be adequately protected against scratching dirt at the entrances to buildings by interposing footwear clering devices.

BALDOCER

FACTORIA 1

Ctra. La Pobla Tornesa - Vall d'Alba, km.4
12192 Vilafamés,
Castellón (Spain)

FACTORIA 2

Ctra. Onda-Vila-real, km. 6,8
12540 Vila-real,
Castellón (Spain)

FACTORIA 3

P. I. Villafamés I, Parcela número 8
12192 Vilafamés,
Castellón (Spain)

T +34 964 657 999
F +34 964 330 033
baldocer@baldocer.com
baldocer.com

BALDOCER

Novelties 2020 - 2021

Factoria 1

Ctra. Pobla Tornesa - Vall d'Alba, km. 4
12192 Vilafamés, Castellón (Spain)

Factoria 2

Ctra. Onda-Vila-real, km. 6,8
12540 Vila-real, Castellón (Spain)

Factoria 3

Polígono Industrial Vilafamés I
Parcela número 8
12192 Vilafamés, Castellón (Spain)

T +34 964 657 999

F +34 964 330 033

baldocer@baldocer.com

baldocer.com

