




INDUSTRIAL  
INDUSTRIAL  
2020-2021

NUEVA COLECCIÓN - NEW COLLECTION



**GRESPANIA**

# INDUSTRIAL INDUSTRIAL

## ÍNDICE / INDEX

### PAVIMENTO FLOOR TILES

BOULEVARD 04



### COVERLAM

FOSTER 10



# BOULEVARD

PORCELÁNICO  
PORCELAIN TILES

80x80 / 60x60 / 30x60 / 30x30 / 10x30

31 1/2" x 31 1/2" / 23 5/8" x 23 5/8" / 11 13/16" x 23 5/8" / 11 13/16" x 11 13/16" / 3 15/16" x 11 13/16"



≡ BOULEVARD ANTRACITA  
30x30

≡ BOULEVARD ANTRACITA  
30x60

≡ BOULEVARD ANTRACITA  
60x60

≡ BOULEVARD ANTRACITA  
80x80



# BOULEVARD

PORCELÁNICO  
PORCELAIN TILES

80x80 / 60x60 / 30x60 / 30x30 / 10x30


31 1/2" x 31 1/2" / 23 5/8" x 23 5/8" / 11 13/16" x 23 5/8" / 11 13/16" x 11 13/16" / 3 15/16" x 11 13/16"



BLANCO




ANTRACITA




**30x30 ROAD**  
ANTRACITA 410U60R  
BLANCO 410U40R  
ARENA 410U70R



ARENA



**80x80 BOULEVARD**  
BLANCO 810U-46  
ARENA 810U-76  
ANTRACITA 810U-66



**60x60 BOULEVARD**  
BLANCO 820U45R  
ARENA 820U75R  
ANTRACITA 820U65R



**30x60 BOULEVARD**  
BLANCO 460U42R  
ARENA 460U72R  
ANTRACITA 460U62R



**30x30 BOULEVARD**  
BLANCO 410U-40  
ARENA 410U-70  
ANTRACITA 410U-60




**10x30 BOULEVARD**  
BLANCO 570U40L  
ARENA 570U70L  
ANTRACITA 570U60L


## COMBINA CON EL MOSAICO

MATCHES MOSAICS  
ASSORTIS AUX MOSAÏQUE  
PASST ZU DEN MOSAIKE

BOULEVARD BLANCO- MUSA BRICK SANDAL  
BOULEVARD ARENA- MUSA EXAGON MARRÓN/ MUSA BASALTO MOKA  
BOULEVARD ANTRACITA- MUSA EXAGON NEGRO/ MUSA BASALTO GRIS



**30x30 MUSA BRICK SANDAL**  
69MUBSA



**26,4x27,4 MUSA EXAGONO**  
MARRÓN 69MU-EM




**26,4x27,4 MUSA EXAGONO**  
NEGRO 69MU-EN



**30x32 MUSA BASALTO**  
MOKA 69MU-BM



**30x32 MUSA BASALTO**  
GRIS 69MU-BG



PELDAÑO ESCUDRA  
30x30  
30x80



PELDAÑO ESCUDRA ANG.  
30x30  
30x80




RODAPIÉ  
8x60  
8x80



MEDIDA CM	NºPZAS/BOX	M²/BOX	KG/BOX	BOXES/PALLET	M²/PALLET	KG/PALLET
80x80	2	1,28	30,80	44	56,32	1.355,20
60x60	4	1,44	33,50	32	46,08	1.072,00
30x60	6	1,08	25,25	40	43,20	1.010,00
30x30	9	0,81	18,45	48	38,88	885,60
10x30	33	0,99	25,00	42	41,58	1.050,00

BOULEVARD ANTRACITA






# BOULEVARD

PORCELÁNICO  
PORCELAIN TILES

80x80 / 60x60 / 30x60 / 30x30 / 10x30

31<sup>1/2</sup>"x31<sup>1/2</sup>" / 23<sup>5/8</sup>"x23<sup>5/8</sup>" / 11<sup>13/16</sup>"x23<sup>5/8</sup>" / 11<sup>13/16</sup>"x11<sup>13/16</sup>" / 3<sup>15/16</sup>"x11<sup>13/16</sup>"



BOULEVARD BLANCO 80x80



BOULEVARD ANTRACITA 80x80



BOULEVARD ARENA 80x80

MEDIDA CM	NºPZAS/BOX	M²/BOX	KG/BOX	BOXES/PALLET	M²/PALLET	KG/PALLET
80x80	2	1,28	30,80	44	56,32	1.355,20
60x60	4	1,44	33,50	32	46,08	1.072,00
30x60	6	1,08	25,25	40	43,20	1.010,00
30x30	9	0,81	18,45	48	38,88	885,60
10x30	33	0,99	25,00	42	41,58	1.050,00










## FOSTER<sup>5,6MM</sup>

COVERLAM FOSTER GRAFITO PULIDO 1200x2600 MM  
COVERLAM FOSTER BLANCO PULIDO 1200x2600 MM  
COVERLAM FOSTER GRAFITO PULIDO 1200x1200 MM







## FOSTER 5,6MM

### — 1200x2600 MM | 5,6MM

BLANCO NATURAL	78FS47E
BLANCO PULIDO	78FS47P
GRIS NATURAL	78FS37E
GRIS PULIDO	78FS37P
GRAFITO NATURAL	78FS97E
GRAFITO PULIDO	78FS97P

### — 1200x1200 MM | 5,6MM

BLANCO NATURAL	80FS43E
BLANCO PULIDO	80FS43P
GRIS NATURAL	80FS33E
GRIS PULIDO	80FS33P
GRAFITO NATURAL	80FS93E
GRAFITO PULIDO	80FS93P

### — 600x1200 MM | 5,6MM

BLANCO NATURAL	80FS44E
BLANCO PULIDO	80FS44P
GRIS NATURAL	80FS34E
GRIS PULIDO	80FS34P
GRAFITO NATURAL	80FS94E
GRAFITO PULIDO	80FS94P



# características técnicas

TECHNICAL CHARACTERISTICS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN / CARATTERISTICHE TECNICHE / WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE / TECHNISCHE KENMERKEN / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

PORCELÁNICO PORCELAIN TILES																				
SERIE SERIES	REFERENCIA REFERENCE	UNE-EN ISO 10545-3 AA*	UNE-EN ISO 10545-4 R-F*	UNE-EN ISO 10545-9 R-CH-T*	UNE-EN ISO 10545-11 R-C*	UNE-EN ISO 10545-14 M*	UNE-EN ISO 10545-13 A-L*	UNE-EN ISO 10545-13 A-P*	UNE-EN ISO 10545-7 A*/B*	UNE-EN ISO 10545-7 PEI*	UNE-EN ISO 10545-12 R-HE*	NORMA DIN 51 130	UNE-ENV 12633 /2003	NORMA DIN 51097	NORMA BS 7976 PTV WET 45	ANSI 137.1.2012 Apdo 9.4 (DCOF)				
BOULEVARD	BLANCO, ARENA y ANTRACITA	<0,3%	>45N/mm <sup>2</sup>	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-9	Clase 1	A	-	>0,42				

COVERLAM																				
COLECCIÓN COLLECTION	REFERENCIA REFERENCE	UNE-EN ISO 10545-3 AA*	UNE-EN ISO 10545-4 R-F*	UNE-EN ISO 10545-5 R-G*	UNE-EN ISO 10545-9 R-CH-T*	UNE-EN ISO 10545-14 M*	UNE-EN ISO 10545-13 A.L.* A.P.* A*/B.*			UNE-EN ISO 10545-6	UNE-EN ISO 10545-12 R-HE*	NORMA DIN 51130	UNE-ENV 12633/ 2003	NORMA DIN 51097	NORMA BS 7976-2:2002 PTV WET 45	ANSI 137.1.2012 Apdo 9.6 (DCOF)	UNE-EN 13501-1			
FOSTER	BLANCO, GRIS, GRAFITO (NATURAL)	< 0.1%	>50 N/MM2**	0.7	RESISTE	5	UA	UA	ULA	≤175 MM <sup>3</sup>	RESISTE	R-9	CLASE 0	-	-	>42	A1/A2s1, d 0***			
FOSTER	BLANCO, GRIS, GRAFITO (PULIDO)	< 0.1%	>50 N/MM2**	0.7	RESISTE	5	UA	UA	ULB	≤175 MM <sup>3</sup>	RESISTE	-	CLASE 0	-	-	-	A1/A2s1, d0***			

\* DIMENSIONES DE LA MUESTRA 40X100 MM / SAMPLE DIMENSIONS 40X100 MM / DIMENSIONS DE L'ECHANTILLON 40X100 MM / ABMESSUNG DES MUSTERS 40X100 MM  
 \*\* DIMENSIONES DE LA MUESTRA 200X300 MM / SAMPLE DIMENSIONS 200X300 MM / DIMENSIONS DE L'ECHANTILLON 200X300 MM / ABMESSUNG DES MUSTERS 200X300 MM  
 \*\*\* A2-s1, d0 PARA FORMATO 1200X3600MM / 1200X2600MM / 1000X3000MM / A2-s1, d0 FOR FORMAT 1200X3600MM / 1200X2600MM / 1000X3000MM  
 \*\*\* A2-s1, d0 POUR LES FORMATS DE 1200X3600MM / 1200X2600MM / 1000X3000MM / A2-s1, d0 FÜR FORMAT 1200X3600MM / 1200X2600MM / 1000X3000MM

# packing list

PACKAGING SPECIFICATIONS / SPÉCIFICATIONS D'EMBALLAGE / VERPACKUNGSDATEN / SPECIFICHE DELL'IMBALLAGGIO / VERPAKKINGSGEGEVENS / SPECYFIKACJA PAKOWANIA / VERPAKKINGSGEGEVENS / ОПИСАНИЕ УПАКОВКИ

## PORCELÁNICO

PORCELAIN TILES / GRÈS CERÀME / FEINSTEINZEUG / PORCELLANATO / GRÉS PORCELANOWY / PORSELEINEN TEGELS / КЕРАМОГРАНИТ

MEDIDAS	Nº PZAS/CAJA	M²/CAJA	Kg/CAJA	M.L./CAJA	CAJAS/PALLET	M2/PALLET	Kg/PALLET
80x80 PORCELÁNICO	2	1,28	30,80	-	44	56,32	1.355,20
60x60 PORCELÁNICO	4	1,44	33,50	-	32	46,08	1.072,00
30x60 PORCELÁNICO	6	1,08	25,25	-	40	43,20	1.010,00
30x30 PORCELÁNICO	9	0,81	18,45	-	48	38,88	885,60
10x30 PORCELÁNICO	33	0,99	25,00	-	42	41,58	1.050,00

## COVERLAM

MEDIDA MM MEASURE MM	Nº PZAS/CAJA PCS/BOX	Nº PZAS/CABALLETE PCS/TRESTLE	M2/PIEZA M2/PCS	M2/CAJA M2/BOX	KG/PIEZA KG/PCS	KG/CAJA KG/BOX	NºPZAS/PALLET PCS/PALLET	CAJAS/PALLET BOXES/PALLET	M2/PALLET M2/PALLET	M2/CABALLETE M2/TRESTLE	KG/PALLET KG/PALLET	KG/CABALLETE KG/TRESTLE
1200x2600 - 5,6MM	-	-	3,12	-	51,60	-	13	-	40,56	-	670,80	-
1200x1200 - 5,6MM	2	-	-	2,88	-	44,15	-	20	57,60	-	883,00	-
600x1200 - 5,6MM	3	-	-	2,16	-	35,85	-	24	51,84	-	860,40	-

## SIMBOLOGÍA

SYMBOLS / SYMBOLES / SIMBOLE / SIMBOLOGIA / PARAMETRY / SYMBOLEN / СИМВОЛЫ



**porcelánico técnico todo masa**  
through-body porcelain tiles  
Grès cérame technique pleine masse  
durchgefärbtes Feinsteinzeug  
porcellanato tecnico tutta massa  
gres porcelanowy nieszkliwiony jednolity w masie  
полнотельный технический керамогранит



**pasta coloreada**  
coloured-body  
Pâte colorée  
gefärbter Scherben  
pasta colorata  
Kolorowe tworzywo płytki  
окрашенная глина



**antideslizante**  
anti-slip  
Antidérapant  
rutschhemmend  
antypoślizgowe  
противоскользящая



**brillo**  
glossy  
Brillant  
glänzend  
lucido  
połysk  
блестящая



**mate**  
matt  
Mat  
opaco  
matowe  
матовая



**mate-brillo**  
matt-glossy  
Mat-Brillant  
matt-glänzend  
opaco-lucido  
matowe-połysk  
матовая-блестящая



**destonificado alto**  
shade variation: high  
Niveau de variation de tons : élevé  
Grad unterschiedlicher Farbnuancen: hoch  
variazione di tonalità: alta  
tonacja: duża różnica w tonacji  
степень вариативности тона: высокая



**destonificado medio**  
shade variation: medium  
Niveau de variation de tons : moyen  
Grad unterschiedlicher Farbnuancen: mittel  
variazione di tonalità: media  
tonacja: średnia różnica w tonacji  
степень вариативности тона: средняя



**destonificado suave**  
shade variation: low  
Niveau de variation de tons : faible  
Grad unterschiedlicher Farbnuancen: gering  
variazione di tonalità: leggera  
tonacja: niewielka różnica w tonacji  
степень вариативности тона: низкая



NORMA  
DIN 51097



NORMA DIN 51130  
UNE-ENV 12633/2003



**rectificado**  
rectified  
Rectifié  
kalibriert  
rettificato  
rektifikowane  
с выровненными краями  
(ректифицированный)



**no rectificado**  
non-rectified  
Non rectifié  
nicht kalibriert  
non rettificato  
nierektifikowane  
с невыровненными краями  
(не RECTIFICИРОВАННЫЙ)



**relieve**  
relief  
Reliefs  
Relieffliesen  
relievo  
faktyrowe  
рельефная



**liso**  
smooth  
Lisse  
glatt  
liscio  
gładkie  
гладкая



**espesor**  
thickness  
Épaisseur  
Dicke  
spessore  
grubość  
толщина



**junta mínima recomendada**  
minimum width of tile joint  
Largeur minimum de joint recommandée  
empfohlene Fugenmindestbreite  
fuga minima consigliata  
zalecana minimalna fuga  
рекомендуемый минимальный размер шва



**recomendable no colocar trabado a mitad de pieza**  
not to be laid with staggered tile joints  
Ne pas poser avec des joints décalés  
nicht mit versetzten Fugen verlegen  
si consiglia la posa in opera sfalsata  
nie zaleca się układania na zrab  
не рекомендуется укладка «вразбежку»



**pieza especial**  
special tile pieces  
Pièces spéciales  
Formteile  
pezzi speciale  
elementy specjalny  
специальные изделия



**mallado**  
mesh-mounted  
Pièces sur filet  
Dekorteile auf Netz  
su rete  
mocowane na siatce  
на сетке



**decorado mallado**  
mesh-mounted décors  
Décors sur filet  
Dekorteile auf Netz  
decorato su rete  
wzór mocowany na siatce  
с декором, на сетке



GRESPANIA S.A.  
CV-16  
Ctra. Castellón-Alcora km 2,200  
P.O.Box 157  
12080 Castellón  
tel +34 964 34 44 11  
fax +34 964 34 44 01  
mail@grespania.com

1ª Edición

GRESPANIA S.A dispone de un sistema de gestión certificado de acuerdo a las normas ISO 9001:2015 certificado N° 44 100 127697 e ISO 14001:2015 certificado N° 44 104 127697 en sus plantas de NULES, MONCOFAR y CASTELLON.

GRESPANIA S.A. uses a managment system within its' facilities of Nules, Moncofar and Castellón in accordance with ISO 9001:2015 certificate N° 44 100 127697 and ISO 14001:2015 certificate N° 44 104 127697.

**GRESPANIA**

[WWW.GRESPANIA.COM](http://WWW.GRESPANIA.COM)