


20 años frick

alaplana.
CERÁMICA

The logo for Alaplana Cerámica is centered within a dark blue semi-circle. The word "alaplana" is written in a white, lowercase, sans-serif font, with a small red dot at the end of the word. Below it, the word "CERÁMICA" is written in a smaller, white, uppercase, sans-serif font.

alaplana.

CERÁMICA





20^{thick}

6	ASSEN
10	BODO
14	CASTLEFORD
18	EREBOR
22	HORTON
26	KINSALE
30	LARSEN
34	LECCO
38	MILLS
42	MOREDA
46	ROHE
50	RUSHMORE
54	SELECTA
58	VALAR

WAYS OF LAYING THE TILE



1

Colocación sobreelevada con uso de plots.
Elevated placement with plots.

2

Colocación sobre grava / arena.
Placement on gravel or sand.

3

Colocación sobre césped.
Placement on grass.

4


Colocación tradicional.
Traditional placement.

*


Alaplana recomienda el uso de **5 plots** para piezas de **60x60cm**.
Alaplana recommends the use of **5 plots** for pieces of **23,4"x23,4"**.



Alaplana recomienda el uso de **6 plots** para piezas de **40x120cm**.
Alaplana recommends the use of **6 plots** for pieces of **15,7"x47,2"**.



WHERE TO TILE




TERRAZAS
TERRACES




CAMINOS DE ENTRADA
DRIVEWAYS



PARKING
PARKING



PLAYAS
BEACHES




PISCINAS
SWIMMING POOLS



ESPACIOS URBANOS
URBAN SPACES



RESORTS Y SPAS
RESORTS & SPAS



ZONAS INDUSTRIALES
INDUSTRIAL ZONES


ADVANTAGES



Resistencia a ácidos
Acid resistance




Resistencia a la helada
Frost resistance




Resistencia al sol
Sun resistance




Resistencia al fuego
Fire resistance



Resistencia a la flexión
Flexion resistance



Fácilmente reemplazable
Easily replaced




Colores estables
Stable colors



Antideslizante
Anti-slip

TECHNICAL FEATURES


DEFINICIÓN TYPOLOGY	NORMA REGULATION	VALOR PRESCRITO REQUIRED STANDARDS	20 THICK
PORCELÁNICO ESMALTADO · GLAZED PROCELAIN TILES GLASIERTES FEINSTEINZEUG · GRES CERÁME EMAILLÉ	UNE-EN 14411 ISO 13006	AA<0,5%	Bla
CARACTERÍSTICA TÉCNICA TECHNICAL SPECIFICATION	NORMA REGULATION	VALOR PRESCRITO REQUIRED STANDARDS	20 THICK
ABSORCIÓN DE AGUA · WATER ABSORTION	UNE-EN-ISO 10545 - 3	E<0,5%	CUMPLE · ACCOMPLISH
FUERZA DE ROTURA · BREAKING STRENGTH	UNE EN ISO 10545 - 4	> 1300N	CUMPLE · ACCOMPLISH
RESISTENCIA A LA FLEXIÓN · FLEXION RESISTANCE	UNE EN ISO 10545 - 4	>35N/mm ²	CUMPLE · ACCOMPLISH
ABRASIÓN SUPERFICIAL · SURFACE ABRASION	UNE EN ISO 10545 - 7	PEI	PEI III / IV
RESISTENCIA AL CUARTEO · CRACKING RESISTANCE	UNE EN ISO 10545 - 11	ENSAYO · TEST	CUMPLE · ACCOMPLISH
RESISTENCIA A LA HELADA · FROST RESISTANCE	UNE EN ISO 10545 - 12	ENSAYO · TEST	CUMPLE · ACCOMPLISH
RESISTENCIA A ÁCIDOS · ACID RESISTANCE	UNE EN ISO 10545 - 13	GHA	CUMPLE · ACCOMPLISH
RESISTENCIA A BASES · ALKALINE RESISTANCE	UNE EN ISO 10545 - 13	GHA	CUMPLE · ACCOMPLISH
RESISTENCIA A MANCHAS · STAIN RESISTANCE	UNE EN ISO 10545 - 14	≥3	CUMPLE · ACCOMPLISH
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO · SLIP RESISTANCE	DIN 51130:2014-5	R	R11
	UNE-ENV 12633:2003	CTE	CLASE 3
	ANSI A137.1:2012. 9.6	D.C.O.F.	>0,42
RESISTENCIA AL RAYADO · HARDNESS	EN 101	MOHS	>3 - CUMPLE · ACCOMPLISH



ASSEN GREY
60x60cm RC 20mm



ASSEN 20^{thick}



GREY



GRAPHITE

RC	60x60cm 23,4"x23,4"
20thick	
Grey	PP2701
Graphite	PP2702



ASSEN GRAPHITE
60x60cm RC 20mm

ASSEN 20^{thick}



BODO GREY / BODO GREY STONES
60x60cm RC 20mm



BODO 20^{thick}



BEIGE



BEIGE STONES



WHITE



WHITE STONES



GREY



GREY STONES

RC



60x60cm

23,4"x23,4"

20


thick

Beige	PP2702
Beige Stones	PP2706
White	PP2702
White Stones	PP2706
Grey	PP2702
Grey Stones	PP2706



BODO BEIGE STONES
60x60cm RC 20mm

BODO 20^{thick}



CASTLEFORD NATURAL
60x60cm RC 20mm



CASTLEFORD 20^{thick}

CASTLEFORD PORCELÁNICO / PORCELAIN



NATURAL



BLANCO



GRIS

RC

60x60cm
23,4"x23,4"

20


thick

Natural	PP2704
Blanco	PP2703
Gris	PP2702



CASTLEFORD GRIS
60x60cm RC 20mm

CASTLEFORD 20^{thick}



EREBOR BEIGE
60x60cm RC 20mm



EREBOR 20^{thick}

EREBOR PORCELÁNICO / PORCELAIN



BEIGE



GRIS

RC

60x60cm
23,4"x23,4"

20thick

BeigePP2703

GrisPP2702



EREBOR GRIS
60x60cm RC 20mm

EREBOR 20^{thick}



HORTON GREY
60x60cm RC 20mm



HORTON 20^{thick}



BEIGE



GREY



MOSS



ANTHRACITE

RC

MC



60x60cm

23,4"x23,4"

20

thick

Beige	PMC04I
Moss	PMC14I
Grey	PMC14I
Anthracite	PMC244



HORTON 20^{thick}

HORTON MOSS
60x60cm RC 20mm



KINSALE ICE
60x60cm RC 20mm



KINSALE 20^{thick}



ICE

RC



60x60cm

23,4"x23,4"

20thick

Ice

PP2702



KINSALE ICE
60x60cm RC 20mm

KINSALE 20^{thick}



LARSEN ANTHRACITE
40x120cm RC 20mm



LARSEN 20^{thick}

LARSEN PORCELÁNICO / PORCELAIN



BONE



GREY




ANTHRACITE

RC MC		40x120cm 15,7"x47,2"	
20thick			
Bone		PMC05I	
Grey		PMC15I	
Anthracite		PMC35I	



LARSEN ANTHRACITE
40x120cm RC 20mm

LARSEN 20^{thick}



LECCO GRIS
40x120cm RC 20mm



LECCO 20^{thick}



CREMA



GRIS




MOCCA



GRAFITO

RC MC 		40x120cm 15,7"x47,2"	
20thick			
Crema		PMC05I	
Mocca		PMC354	
Gris		PMC15I	
Grafito		PMC25I	



LECCO GRIS
40x120cm RC 20mm

LECCO 20^{thick}



MILLS GREY
60x60cm RC 20mm



MILLS 20^{thick}

MILLS PORCELÁNICO / PORCELAIN



GREY



BEIGE

RC	60x60cm 23,4"x23,4"
20thick	
Grey	PP270I
Beige	PP270I



MILLS BEIGE
60x60cm RC 20mm

MILLS 20^{thick}



MOREDA CALIZA / CALIZA STONES
60x60cm RC 20mm



MOREDA 20^{thick}



CALIZA



CALIZA STONES



GRIS



GRIS STONES



BEIGE



BEIGE STONES

RC



60x60cm
23,4"x23,4"


20thick

Caliza	PP2704
Caliza Stones	PP2704
Gris	PP2702
Gris Stones	PP2702
Beige	PP2703
Beige Stones	PP2703



MOREDA BEIGE / BEIGE STONES
60x60cm RC 20mm

MOREDA 20^{thick}



ROHE SILVER / COLD STONES
60x60cm RC 20mm



ROHE 20^{thick}



BEIGE



WARM STONES



SILVER



GREY



ANTHRACITE



COLD STONES

RC

60x60cm

23,4"x23,4"

20


thick

Beige	PP2702
Warm Stones	PP2703
Silver	PP2702
Grey	PP2702
Anthracite	PP2703
Cold Stones	PP2704




ROHE BEIGE
60x60cm RC 20mm

ROHE 20^{thick}



RUSHMORE GREY
60x60cm RC 20mm



RUSHMORE 20^{thick}

RUSHMORE PORCELÁNICO / PORCELAIN



BEIGE



MOCCA



GREY

RC 60x60cm 23,4"x23,4" 20thick	Beige	PP2702
	Mocca	PP2703
	Grey	PP2701



RUSHMORE MOCCA
60x60cm RC 20mm

RUSHMORE 20^{thick}



SELECTA NATURAL
40x120cm RC 20mm



SELECTA 20^{thick}



HAYA



CAOBA



NATURAL



GRIS

RC MC 		40x120cm 15,7"x47,2"	
20thick			
Haya			PMC051
Caoba			PMC354
Natural			PMC051
Gris			PMC151



SELECTA NATURAL
40x120cm RC 20mm

SELECTA 20^{thick}



VALAR GREYL
60x60cm R.C. 20mm



VALAR 20^{thick}



BEIGE



WHITE



GREY

RC



60x60cm

23,4"x23,4"

20

thick


Beige	PP2702
White	PP2702
Grey	PP2702



VALAR BEIGE
60x60cm RC 20mm

VALAR 20^{thick}


PIEZAS ESPECIALES / SPECIAL PIECES



PELDAÑO ROMO

30x60cm | 60x60cm

PRODUCTO	FORMATO
PELDAÑO ROMO / SINGLE ROUND EDGE STEP	30x60
	60x60



PELDAÑO INGLETADO

30x60cm | 60x60cm


PRODUCTO	FORMATO
PELDAÑO INGLETADO / SINGLE STRAIGHT EDGE STEP	30x60
	60x60



BORDE HUELLA-TABICA INGLETADO

20x60cm


PRODUCTO	FORMATO
BORDE HUELLA-TABICA INGLETADO / LARGE RISER STRAIGHT EDGE	20x60



PELDAÑO ROMO ANGULAR

30x60cm | 60x60cm


PRODUCTO	FORMATO
PELDAÑO ROMO ANGULAR DOUBLE ROUND EDGE STEP	30x60
	60x60



PELDAÑO INGLETADO ANGULAR

30x60cm | 60x60cm

PRODUCTO	FORMATO
PELDAÑO INGLETADO ANGULAR / DOUBLE STRAIGHT EDGE STEP	30x60
	60x60



RODAPIÉ ROMO

8x60cm


PRODUCTO	FORMATO
RODAPIÉ ROMO / ROUND EDGE BULLNOSE	8x60



BORDE ROMO

20x60cm


PRODUCTO	FORMATO
BORDE ROMO / ROUNDED EDGE	20x60



BORDE INGLETADO

20x60cm


PRODUCTO	FORMATO
BORDE INGLETADO / STRAIGHT EDGE	20x60



REJILLA

20x60cm


PRODUCTO	FORMATO
REJILLA / DRAIN EDGE	20x60



BORDE ÁNGULO EXTERIOR ROMO (2PZS)

20x60cm


PRODUCTO	FORMATO
BORDE ÁNGULO EXTERIOR ROMO / EXTERIOR ANGLE ROUNDED EDGE	20x60



BORDE ÁNGULO EXTERIOR INGLETADO (2 PZS)

20x60cm


PRODUCTO	FORMATO
BORDE ÁNGULO EXTERIOR INGLETADO / EXTERIOR ANGLE STRAIGHT EDGE	20x60



ESQUINA

20x20cm


PRODUCTO	FORMATO
ESQUINA / DRAIN ANGLE	20x60



BORDE ÁNGULO INTERIOR ROMO (2 PZS)

20x60cm

PRODUCTO	FORMATO
BORDE ÁNGULO INTERIOR ROMO / INTERIOR ANGLE ROUNDED EDGE	20x60



BORDE ÁNGULO INTERIOR INGLETADO (2 PZS)

20x60cm

PRODUCTO	FORMATO
BORDE ÁNGULO INTERIOR INGLETADO / INTERIOR ANGLE STRAIGHT EDGE	20x60

PACKING

						EUROPALET				
Formato	Pzas/Cj	M2/Cj	Kg/Cj	Pzas/m2	Kg/m2	Altura	Pzas/Pal	Cjas/Pal	M2/Pal	Kg/Pal
60x60 20mm RC	2	0,71	27,50	2,82	38,84	73	72	36	25,49	1.010,00
40x120 20mm RC	1	0.48	22,28	2.08	46,42	53	35	35	16,80	800,00



alaplana.

www.nuevaalaplana.es



C/ El Pinet, 1 Polígono Industrial "Els Plans" 12592 Chilches CASTELLÓN - Spain
Tel. +34 964 583 434 . + 34 964 583 263 - Fax +34 964 583 263 - nuevaalaplana@nuevaalaplana.es - www.nuevaalaplana.es